



Arleigh

SUPPLYING THE LEISURE INDUSTRY

Trade suppliers to the Caravan, Lodge & Holiday Home Industry

Equipment Catalogue
Issue 39

Arleigh International



Welcome to Issue 39

For over 50 years Arleigh International has been proud to bring you the largest range of accessories and spare parts for holiday homes in Europe. Our distribution centre in Nuneaton covers 52,000sq feet and offers over 5,000 product lines available for immediate despatch.

At Arleigh our central focus has always been on satisfying the requirements for our customers completely, so from flexible delivery to monthly specials and bulk quantity discounts, you can be sure we'll do all we can to help. Our friendly sales team have a wealth of practical and technical knowledge and are happy to assist you with any enquiries you may have. With all this on offer and more you can see why Arleigh customers come back time and time again.



Bienvenue à Issue 39

Depuis plus de 50 ans, Arleigh International vous offre la plus grande gamme d'accessoires et pièces détachées pour Mobil-Home Anglais en Europe. Notre entrepôt de 4800m² à Nuneaton nous permet de stocker plus de 5,000 produits référencés pour expédition immédiate.

Notre objectif principal a toujours été de satisfaire les demandes de nos clients par des livraisons rapides, des offres spéciales ou prix spéciaux pour achats en quantité. Notre équipe de vente est là pour répondre à vos questions techniques ou pratiques. C'est pour cela que nos clients nous font confiance.





Arleigh

SUPPLYING THE LEISURE INDUSTRY



Call our dedicated sales lines

Sales office open 8:30am to 5:15pm Monday to Friday. Out of office answer phone, order will be confirmed on our return.

02476 390100



Place your order online

Our secure website provides live stock updates and new products are added every week.

www.arleigh.co.uk



E-mail your order to us

Don't forget you can always e-mail your orders to us. Simply send them to our sales team.

sales@arleigh.co.uk



Send your order via fax

Some of us still love the feel of paper, so if you would prefer to send your order via fax, you can.

02476 390110

Why Arleigh?

- Unrivalled product range.
- Standard next day delivery.
- 95% Availability of all standard lines.
- No minimum order value or quantity.
- Personal service, no automated telephones just real people ready to help.
- Special order service for non stock items.
- Fully interactive website, on-line ordering facility and stock checker.
- Expert technical advice, over 50 years' experience
- Credit accounts. All trade customers are invited to open a credit account, subject to status.

We offer the largest range of static caravan accessories and spare parts in Europe.

FREE DELIVERY



Place an order over £250 nett and receive **FREE** delivery to a UK mainland address

CONTACT US

ARLEIGH ORDERS

Tel: 02476 390100

Int: +44 02476 390113

ARLEIGH Head Office

Century Park
Industrial Estate,
Ballin Road,
Nuneaton,
Warwickshire,
CV10 9GA



Arleigh

SUPPLYING THE LEISURE INDUSTRY



Heures d'ouverture des bureaux

Nos bureaux sont ouverts de 8h30 à 17h15 (heure anglaise) du lundi au vendredi.

02476 390113



Placez votre commande en ligne

Notre site Web sécurisé, réservé aux professionnels, vous donne l'état des stocks, des prix sur mesure et beaucoup plus. Notre site est mis à jour chaque semaine avec des nouveaux produits.

www.arleigh.co.uk



Email de votre commande

N'oubliez pas que vous pouvez envoyer votre commande à l'équipe de vente par email.

sales@arleigh.co.uk



Faxer votre commande

Vous pouvez nous faxer à n'importe quel moment. 24H par jour-365 jours par an.

02476 390110

Pourquoi Arleigh?

- Gamme de produit inégalée
- Livraison internationale
- 95% de disponibilité sur tous les produits référencés
- Pas de quantité ou valeur minimum de commande
- Pas de téléphone automatisé, des vraies personnes prêtes à vous aider
- Commandes spéciales pour les produits non-stockés
- Site interactif avec commande en ligne, vue des stocks et historiques des commandes
- Des experts pour les questions techniques, plus de 50 ans d'expérience dans l'industrie des loisirs
- Nous offrons des comptes client à crédit aux professionnels suivant vérifications

**la plus grande gamme de pièces détachées pour
mobil-homes Anglais en Europe**

Livraison
International



Si votre
commande est
supérieure à
1300€ l'expédition
sera franco de
port dans toute
l'Europe

CONTACTEZ NOUS

Tel: 02476 390100

Int: +44 02476 390113

SIÈGE SOCIAL ARLEIGH

Century Park
Industrial Estate,
Ballin Road,
Nuneaton,
Warwickshire,
CV10 9GA



Chassis, Siting & Chain Down Equipment

Châssis, mise en place et accessoires ancrage



Electrical Fittings, Lighting & TV Equipment

Électricité, luminaire et TV



Appliances

Électroménager et appareils au gaz



Trims, Capping and Wallpapers

Moulures, joints et papiers peints




Doors & Windows

Portes & fenêtres



Gutter Systems

Gouttières



Furniture, Mattresses & Beds

Mobilier & lits



Ventilation Equipment

Équipement ventilation



Consumables & Tools

Produits consommables & outils



Steps & Storage Units

Marchepieds & armoires de rangement



Safe & Secure

Sécurité




Plumbing

Plomberie



LPG Equipment

Équipement GPL



Made to Measure

Fait sur mesure



Appliance Spares

Pièce détachées électroménager et appareils au gaz

Chassis, Siting & Chain Down Equipment

- 6 Chassis Spares
Accessoires Châssis
- 9 Siting & Chain Down Equipment
Mise en place et ancrage



Chassis Spares | Accessoires Châssis

6

**Mobile Home Coupling - Boson - Black**

Boson mobile home coupling 50mm, triangular 4 hole fixing plate with jockey wheel clamp. Suitable for use with the A6X drawbar.

Tête d'attelage pour mobil-home Boson 50mm, sans frein. Plaque de fixation triangulaire à 4 trous avec poignée pour roue jockey. Peinte noir. Compatible avec l'A6X.

A1/B**Clamp Handle for A1/B**

Clamp handle for Boson mobile home coupling (Ref A1/B)

Poignée de tête d'attelage pour Boson A1/B.

A3/B**Chph Clamp Handle for A1X**

Clamp handle for the Peak mobile home coupling (Ref A1X).

Poignée de tête d'attelage pour Peak A1X.

A3X**Fixing Kit for Coupling (Bolts, Washers & Nuts)**

Bolts washers and nuts for mobile home coupling ref A1X & A1/B Set of 4 (2 long and 2 short).

Écrou, rondelles et vis pour A1X & A1/B (2 courts et 2 longs)

A4X**A' Frame Drawbar**

"A" Frame drawbar, 4" x 1½" Channel x 6' 7" long with 6'0" spread. Coupling available separately, see Peak A1X. Supplied in kit form order A4X to assemble.

Flèche pour mobil-home, 100mm x 38mm, x 2070mm de long, 1828mm de large, sans tête d'attelage (A1X & A1/B). Nouveau: livré en kit - commander A4X pour montage. Non peint.

A5X**70mm x 70mm Straight Drawbar**

Straight drawbar with plate, 1.4m long, 70mm x 70mm box section. Coupling available separately, see A1X Peak coupling.

Timon de remorquage avec support tête d'attelage - 1.4m de long - section 70mm x 70mm. Vendu sans l'attelage (A1X, A1/B). Non peint.

A7X**Axle 2.17m Length with 60mm Diameter**

Round tubular axles for static caravans, 2.17 metre long, 60mm dia, can be made to length as required, please enquire for a quotation.

*Essieu de mobil-home 2.17 de long. Roulements 35mm. **Longueurs différentes fabriquées sur demande***

A110**Bolts & Washers for A110**

Bolt and washer kit For A110 axle.

Vis et rondelles pour A110.

A110/BT

**Nut and Washer Kit For Caravan Axles with Male Thread**

A kit made up of two nuts and two washers for caravan axles with male threads.

Dimensions:

- Nut: M20 'T' Type Nylon Insert Locking Nut BZP (Bright Zinc Plate)
- Washer: 45mm outside diameter x 21mm inside diameter x 4mm

A110/NT

Kit composé de deux écrous et de deux rondelles pour essieux avec filetage mâle.

Dimensions:

- Écrous: M20 'T' Type écrou de blocage à insert en nylon
- Rondelles: diamètre extérieur 45mm x diamètre intérieur x 21mm x 4mm

7

**Wheels**

Part no.	Product	Produit
A10	Sliding Jockey Wheel Assembly	Roue Jockey
A10/Z	Jockey Wheel Assembly Zinc Plated	Roue jockey
A121	Band D Wheel & Tyre Assembly with 35mm Bearings	Roue de M-H Bande "D" avec roulements de 35mm 500-8
A128	Spare Wheel 600 x 9 6 Ply Tyre Band E	Roue M-H 400D X 9
A129	Spare Wheel 400D x 9 6 Ply Tyre 35mm Bearing (948638)	Roue de mobil-home avec roulements de 35mm.

Wheels - Spares & Accessories

Part no.	Product	Produit
A141	Inner Tube for A120 (8500)	Chambre à air
A142	Tyre and Tube for A128	Pneu seul 6.00 X 9 pour A128
A143	Inner Tube For A128 (9600)	Chambre à air

**18" Worm Screw**

18" brace leg worm screw which will fit all standard brace legs.

Vis pour tous les vérins de stabilisation.

A62**Worm Screw Nut - M10 Conelock UNC**

Brace leg worm screw retaining nut only. M10 cone lock thread. UNC coarse thread.

Écrou de retenu pour vérin. UNC. Gros filet.


A64**Worm Screw Nut UNF Fine Thread**

Brace leg worm screw retaining nut only. Old UNF (FINE) thread.

Écrou de retenu pour vérin. UNF. Fin filet.

A64/F


Visit us online at
www.arleigh.co.uk

**Brace Legs**

Part no.	Product	Produit
A70	18" Channel Brace Leg Inward Unpainted	Vérin - 460mm de long, non peint.
A71	21" Channel Brace Leg Inward Unpainted	Vérin - 533mm de long, non peint.
A71/G	21" Brace Leg Galvanised	Vérin - 533mm de long, galvanisé.
A72	24" Channel Brace Leg Inward Unpainted	Vérin - 610mm de long, non peint.
A72/G	24" Brace Leg Galvanised	Vérin - 610mm de long, galvanisé.
A84	27" Channel Brace Leg Inward	Vérin - 740mm de long, non peint.

**Brace Legs - Accessories**

Part no.	Product	Produit
A66	Brace Leg Trunnion Block	Écrou/articulation pour vérin.
A85/LW	Jack Brace for Brace Leg	Vilebrequin


**Bearings**

Part no.	Product	Produit
A132	Bearings 30mm ID / 62mm OD x 2	Roulements de 30mm
A134	Bearings 35mm ID / 62mm OD x 2	Roulements de 35mm
A136	Bearings 32mm ID / 62mm OD x 2	Roulements de 32mm
A138	Bearings 40mm ID / 62mm OD x 2	Roulements de 40mm
A139	Bearings 35mm ID / 72mm OD x 2	Roulements de 35mm

Mise en place et ancrage | Siting & Chain Down Equipment

Our auxiliary and primary chassis support stands are made in the UK from the highest quality zinc plated steel, and Arleigh are recommended by the NCC as a trusted partner.


La mise en place et la stabilisation des caravanes peuvent être délicate. Pour vous faciliter ces tâches, Arleigh stocke tous les produits nécessaires ! Ces produits sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité, testé pour les poids et sont recommandés par le NCC (National Caravan Council).



9

CHASSIS, SITING & CHAIN DOWN EQUIPMENT

#	Part no.	Product	Produit
1	A90/Z	Support Stand 7-3/4" (195mm To 317mm)	Chandelle zinguée très petite 195mm à 317mm
2	A93/Z	Chassis Support Stand 10-1/2" (270mm To 340mm)	Chandelle zinguée petite 270mm à 340mm
3	A91/Z	Chassis Support Stand 13-3/4" (350mm To 445mm)	Chandelle zinguée moyen 350mm à 445mm
4	A94/Z	Chassis Support Stand 15" (380mm To 470mm)	Chandelle zinguée grande 380mm à 470mm
5	A102/CP	Support Stand 18" (460mm To 625mm)	Chandelle zinguée très grande 460mm à 625mm
6	A88	Primary Support Stand 245mm To 405mm	Chandelle support essieu zinguée 245mm à 405mm
7	A92/W/CP	Chassis Support Top 115mm Jaw - 150mm Thread	Mâchoire de chandelle 115mm - Tige filetée 150mm
8	A92/W	Chassis Support Top 127mm Jaw - 186mm Thread	Mâchoire de chandelle 127mm - Tige filetée 186mm
9	A92/CP/L	Stand Top 110mm - 250mm Thread	Mâchoire de chandelle 110mm - Tige filetée 250mm
10	A92/CP	Small Top 110mm Top - 110mm Thread	Mâchoire de chandelle 110mm - Tige filetée 110mm
11	A88/JAW	Primary Support Stand Extra Wide Top - 178mm	Mâchoire de chandelle A88 large



Heavy Duty Chain

6mm x 1m - **A99**

6mm x 30m - **A99/C**

8mm x 1m - **A99/8MM**

8mm x 30m - **A99/C/8MM**



Dee Shackle

1/4" (6mm) - **A96/D**

8mm - **A96/D/8MM**

10mm - **A98/D**



Hook to Hook Adjuster

Hook to hook heavy duty adjuster, galvanised. Adjusts from 254mm to 342mm.

Tendeur galvanisé, crochet/ crochet. Réglable de 254mm à 342mm.

10mm - **A97/10MM**

12mm - **A97**



Hook to Eye Adjuster

Hook to eye heavy duty adjuster, galvanised. Adjusts from 254mm to 342mm.

Tendeur galvanisé, crochet/ anneau. Réglable de 254mm à 342mm.

10mm - **A98/10MM/HE**

12mm - **A98**



Eye to Eye Adjuster

Eye to eye heavy duty adjuster, galvanised. Adjusts from 254mm to 342mm.

Tendeur galvanisé, anneau/ anneau. Réglable de 254mm à 342mm.

10mm - **A98/10MM**

12mm - **A98/12MM**



Ground Anchor M8

These loose shield expanding ground anchors are for fixing into a concrete base, providing a secure anchor point. 9.5cm long including eye.

Pour ancrage au sol M8 à fixer dans du béton. Galvanisé.

A87



Ground Anchor M10

These loose shield expanding ground anchors are for fixing into a concrete base, providing a secure anchor point. 10.5cm long including eye.

Pour ancrage au sol M10 à fixer dans du béton. Galvanisé.

A86



U Anchor Bolts

U bolt anchor points for setting into a wet concrete base.

Ancrage U à placer dans une base de béton liquide. Galvanisé

A82



Angle Iron Anchor Stake Galvanised

Ground anchor stake for chaining down, galvanised, 30" (76cm)

Piquet d'ancrage au sol en cornière. Longueur 760mm. Galvanisé.

A95/S



Screw Anchor 20" Galvanised

Screw anchor, galvanised steel, 510mm long, 11mm dia steel coil. Suitable for anchoring down a holiday home onto a soil or sand base.

Piquet d'ancrage à vis. Pour ancrer un mobil-home dans de la terre ou du sable. Longueur 608mm. Galvanisé.

A95

GroundGuards®

INNOVATIVE
Ground
Protection
SOLUTIONS

**Putting you on
the right track!**

MULTITRACK

The unbreakable original.

GEOGRID

Cellular paving system is designed for both grass and gravel reinforcement.

FASTCOVER PLUS

The easiest, fastest floor you'll find.



Siting & Chain Down Equipment | Mise en place et ancrage


Ground Protection Mats For All Industries, for more information contact our sales team to discuss your requirements.

- ✓ Tougher ground protection
- ✓ Light, Medium & Heavy Duty Options
- ✓ Protects & ensures safe access

Ground-Guards®

12


CHASSIS, SITING & CHAIN DOWN EQUIPMENT



**Ground Guard Siting Sheet 2ft x 8ft
Smooth/Ribbed**

*Plaque de roulage larmée/lisse,
longeur 2440mm, largeur 610mm.
Poids de la plaque 20kgs. Charge
maximum 25 tonnes.*

AGG28/RS



**Ground Guard Siting Sheet 4ft x 8ft
Smooth/Ribbed**

*Plaque de roulage larmée/lisse,
longeur 2440mm, largeur 1220mm.
Poids de la plaque 39kgs. Charge
maximum 50 tonnes.*

AGG48/RS



Ground Guard 4ft x 8ft Ribbed/Walkway

*Plaque de roulage larmée/piétons,
longeur 2440mm, largeur 1220mm.
Poids de la plaque 39kgs. Charge
maximum 50 tonnes.*

AGG48/RW



Single Joiner for Ground Guard

Single joiner for siting sheets, joins 2 sheets.

*Attache simple pour plaque de
roulage.*

AGGJ



Ground Guard Anchor

Ground anchor for siting sheets, for use on sloping ground. Pack of 10.

*Piquet d'ancrage pour plaque de
roulage.*

AGGGA



Ground Guards Handi-Hook

Handi-Hook for moving siting sheets, makes moving sheets easy, even in wet areas.

*Crochet de manutention pour
plaque de roulage.*

AGGHH



GGDJ Double Joiner for Ground Guard

Double joiner for siting sheets, joins 4 sheets. Pack of 10.

*Attache double pour plaque de
roulage.*

AGGDJ



Ground Guard 4ft Stillage Kit

Complete Ground-Guard roadway system, everything you need in one self-contained kit:

- 25 x 8ft x 4ft Ground Guards
- 10 x Anchor Pins
- 25 x Double Joiners
- 2 x Handy Hooks
- 50 x Single Joiners
- 1 x Safestore Stillage

Kit plaques de roulage et de protection des sols Ground-Guard.

- 25 plaques 2440mm x 1220mm
- 25 x attaches doubles
- 50 x attaches simples
- 10 x pointes d'ancrage
- 2 x crochets de ripage
- 1 x palette de stockage

ACG48STILL

If you don't have access to a forklift please inform us before placing your order as standard delivery is made on a flatbed lorry. If a forklift is required special arrangements are needed and an additional £50 delivery charge will be made.



**Ground Guards GeoGrid Premium
Cellular Pavers 1m2 (10m2 Pack)**

Grille de pavage 1m2 par 10.

ARLGGGPI0



**Ground Guards GeoGrid Premium
Cellular Pavers 1m2 (30m2 Pack)**

Grille de pavage 1m2 par 30.

ARLGGGPP30



**Ground Guards GeoGrid Premium
Cellular Pavers 1m2 (60m2 Pack)**

Grille de pavage 1m2 par 60.

ARLGGGPP60



**Ground Guards FastCover PLUS
Surface Protection Mats x 25**

*Plaque de protection des sol grise
1200mm x 600mm x 22mm par 25.*

ARLFCPLUSB25



**Ground Guards FastCover PLUS
Surface Protection Mats x 50**

*Plaque de protection des sol grise
1200mm x 600mm x 22mm par 50.*

ARLFCPLUSB50



**Ground Guards FastCover PLUS
Surface Protection Mats x 70**

*Plaque de protection des sol grise
1200mm x 600mm x 22mm par 70.*

ARLFCPLUSB70

Electrical Fittings, Lighting & TV Equipment

- 
- 15 **Lamps & Bulbs**
Ampoules et tubes
- 18 **Internal Lighting**
Éclairage intérieur
- 20 **Outdoor Lighting**
Éclairage extérieure
- 23 **Commercial Lighting**
Éclairage commercial
- 31 **Television**
Télévisions & audio
- 33 **TV Aerials & Accessories**
Antennes télévisions et accessoires
- 38 **230 Volt Electrical Fittings**
Équipement électrique 230V

Colour Temperature

Colour temperature is measured in Kelvin (K) – the lower the number, the warmer the white light appears, while a higher Kelvin will appear cooler. Colour temperature generally ranges from 2700-3300K (warm) to 3300-5300 (cool) – and 6500K is daylight.

Warm White



Cool White



Daylight Colours



1



2



3



4



5



6



7



8



#	Part no.	Watt	Lighting Type	Dimmable	Product	Produit
1	LT2009/BC	3.5W	Warm White	✗	Energizer LED 3.5W Candle B22 BC	Ampoule LED flamme Energizer 3.5W B22 BC
2	LT2011/BC	5.6W	Warm White	✗	Energizer LED Light Bulb 5.6W GLS B22 BC	Ampoule LED GLS Energizer 5.6W B22 BC
3	LT2511/BC	6W	Warm White	✗	Energizer LED 6W Candle B22 BC	Ampoule LED flamme 6W B22 BC
4	LT2906/BC	9.2W	Warm White	✓	Energizer LED Light Bulb 9.2W GLS B22 BC	Ampoule LED GLS Energizer 9.2W B22 BC
5	LT2607/BC	3.4W	Warm White	✗	Energizer LED 3.4W Golf Ball B22 BC	Ampoule LED balle de golf Energizer 3.4W B22 BC
6	LT2607/ES	3.4W	Warm White	✗	Energizer LED 3.4W Golf Ball E27 ES	Ampoule LED balle de golf Energizer 3.4W E27 ES
7	LT2711/ES	9.5W	Warm White	✗	Energizer LED 9.5W R63 Reflector	Ampoule LED réflecteur Energizer 9.5W R63
8	LT2906/ES	9.2W	Warm White	✓	Energizer LED Light Bulb 9.2W GLS E27 ES	Ampoule LED GLS Energizer 9.2W E27 Es



#	Part no.	Watt	Lighting Type	Dimmable	Product	Produit
1	LT2715/ES	11W	Warm White	X	Energizer LED 11W R80 Reflector	Ampoule LED réflecteur Energizer 11W R80
2	LT2904/ES	5.9W	Warm White	X	Energizer LED 5.9W Candle E27 ES	Ampoule LED flamme Energizer 5.9W E27 ES
3	LT2511/SES	6W	Warm White	X	Energizer LED 6W Candle E14 SES	Ampoule LED flamme Energizer 6W E14 SES
4	LT2607/SES	3.4W	Warm White	—	Energizer LED 3.4W Golf Ball E14 SES	Ampoule LED balle de golf Energizer 3.4W E14 ES
5	LT2904/SES	3.5W	Warm White	X	Energizer LED 3.5W Candle E14 SES	Ampoule LED flamme Energizer 3.5W E14 SES
6	LT1809	3.6W	Warm White	X	Energizer LED GU10 3.6W Warm White	Ampoule LED GU10 Energizer 3.6W
7	LT1811	5W	Warm White	X	Energizer LED GU10 5W Warm White	Ampoule LED GU10 Energizer 5W
8	LT1931	5.8W	Warm White	X	Energizer LED GU10 5.8W Warm White	Ampoule LED GU10 Energizer 5.8W
9	LT2930	5.8W	Daylight	X	Energizer LED GU10 5.8W Daylight	Ampoule LED GU10 Energizer 5.8W
10	LT2012	4W	Cool White	X	LED GU10 4W 4000K 73mm Lamp	Ampoule à économie d'énergie GU10 4W LED
11	LT2010	4W	Neutral White	X	Long Low Energy Lamp GU10 11W	Ampoule réflecteur GU10 11W



LED GX53 Micro Puck Lamp 3W

LED GX53 micro puck, 3W, disk lamp replacement.

Ampoule LED GX53 pour remplacement direct. 3W

LT910



Energizer LED Strip

Energizer LED, tube replacement. Warm White. Non dimmable.

Tube LED Energizer, non dimmable. Blanc chaud.

221m strip, 3.5W - LT4230

284m strip, 5.5W - LT4231



Eveready Energy Saving 2D Lamp

Eveready Energy saving 2D Lamp. Low profile fluorescent lamp.

Ampoule fluo compacte à économie d'énergie 2D Eveready.

2 Pin 16W - LT1616/2D2

4 Pin 16W - LT1616/2D4

2 Pin 28W - LT1628/2D2

4 Pin 28W - LT1628/2D4



9W LED GLS Night Sensor Dusk To Dawn Light Bulb

The LED night sensor dusk to dawn light bulb ES/E27 has an in-built photocell which automatically turns the bulb on at dusk and off again in the morning.

NOTE:

- For use in outdoor fittings only – unsuitable for dimming circuits.

L'ampoule de l'aube au crépuscule LED ES/E27 du capteur de nuit a une cellule photoélectrique intégrée. Cela allume automatiquement l'ampoule au crépuscule et s'éteint à nouveau le matin, donc la lumière ne restera pas allumée pendant la journée.

REMARQUES:

- Les niveaux d'éclairage qui font fonctionner l'ampoule sont pré-réglés en usine et ne peuvent pas être modifiés.

LTB122



LED20D LED Corn Bulb (ES/E27)

This bright 20W LED corn bulb is of a commercial lighting standard. Ideal for use in larger fittings such as bollard lights and large lamp posts where a lot of light is required.

NOTE:

Only suitable for use in the special edition 'LEDifice' Bollard which has been modified to

accommodate this bulb. If installing into a non-LEDifice fitting, please ensure there is sufficient space to accommodate this large bulb, including space for air to circulate.

L'ampoule LED en épi de maïs super brillante de 20 W a un rendement lumineux élevé qui est standard pour l'éclairage commercial. Idéal pour une utilisation dans les grandes installations telles que les bornes lumineuses et les grands lampadaires où beaucoup de lumière est nécessaire.

REMARQUE:

Convient uniquement pour une utilisation dans le terminal spécial LEDifice qui a été modifié pour accueillir cette ampoule. En cas d'installation dans une borne autre que LEDifice, veuillez vous assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour accueillir cette grande ampoule, y compris un espace pour la circulation de l'air.

LTB123



Integral LED GLS Globe Bulb 14.5W Cool White

A 14.5W LED ES/E27 globe bulb with an impressive 2000 lumens output, ideal for areas where bright light is required. This bulb is suitable for use in bollard lights, large wall lights and lamp posts, as well as for use in PIR or photocell systems, as it reaches full brightness straight away.

Equivalent to approximately 120W in conventional bulb wattage, this GLS globe bulb uses considerably less energy and last for approximately 15,000 hours, cutting down energy costs and maintenance time. The bulb also produces less heat than conventional bulbs and is totally mercury free.

Ampoule LED GLS 14.5W, équivalent 120W, E27 ES, non dimmable. Blanc froid.

LTB125

Internal Lighting | Éclairage intérieur

18

**Ceiling Light Chrome Band**

Internal ceiling light, chrome effect band with plastic diffuser. E27 Lamp not included.

✂ Dia 290mm

Plafonnier, effet chrome, protecteur en plastique. Vendu sans l'ampoule E27 ES.

LT200**Ceiling Light Chrome GX53 LED**

Internal LED ceiling light, chrome effect with glass diffuser, 290mm dia. GX53 LED 7W lamp included.

✂ Dia 290mm

Plafonnier LED, base métal effet chrome, protecteur en verre. Vendu avec l'ampoule, 7W, GX53 LED.

LT210**Ceiling Opal Globe Light**

Internal ceiling light, white poly base with globe opal glass shade. Fitted by Atlas. E27 Lamp not included.

✂ Dia 290mm

Plafonnier, base polycarbonate blanc, protecteur globe verre opal. Vendu sans l'ampoule E27 ES. Utilisé par Atlas.

LT306**Bathroom Light Polycarbonate IP21 235mm**

Internal bathroom ceiling light polycarbonate. E27 Lamp not included.

✂ Dia base 235mm

Plafonnier de salle de bain, polycarbonate, IP21. Vendu sans l'ampoule E27 ES.

LT116**Bathroom Ceiling Light Opal**

Bathroom ceiling light zinc metal base and plastic opal diffuser. E27 Lamp not included.

✂ Dia base 290mm

Plafonnier de salle de bain, base métal et protecteur plastique opal. Vendu sans l'ampoule E27 ES.

LT117**Bathroom Light Polycarbonate IP65**

Internal bathroom ceiling light polycarbonate. E27 Lamp not included.

✂ Dia base 300mm

Plafonnier de salle de bain, polycarbonate, IP65. Vendu sans l'ampoule E27 ES.

LT119**Bathroom Light Matt Chrome 230mm Dia**

Internal bathroom ceiling light, glass diffuser. 230mm base. E27 Lamp not included.

Plafonnier salle de bain, base chrome mat, protecteur en verre. Diamètre 230mm. Vendu sans l'ampoule E27 ES

LT214**4 Lamp Spot Light Rail Brushed Satin**

Spot light rail, brushed satin finish. Uses 4 x 11W low energy GU10 lamps, not included.

✂ Length: 765mm/ Base dia: 90mm

Spot sur rail, 4 spots, finition acier brossé. Vendu sans ampoules (il faut acheter 4 x ampoules 11W GU10).

LT141**Surface Cabinet Light Matt Chrome 70mm**

Surface cabinet light, matt chrome. Requires low voltage driver. LT250/D. 20W halogen lamp included.

✂ Dia: 70mm

Spot pour meuble, chrome mat, 12v. A utiliser avec transformateur LT250/D.

LT250**Low Voltage Lighting Driver**

Cabinet light 12V driver/ transformer 60va 240V - 12V. Low voltage driver for LT250 and LT251 cabinet light.

Transformateur 240V - 12V pour LT250 et LT251.

LT250/D



Recessed Cabinet Light

Recessed cabinet light, matt chrome, 12v. 1 x 20w halogen lamp is required for LT616/2D2. 1 x LED 1.2w lamp is required for LT252.

✂ Dia: 70mm/ cut out: 60mm

Éclairage de meuble, intégré, chrome mat. LT616/2D2 vendu avec 1 ampoule halogène 20W. LT252 vendu avec 1 ampoule LED

1.2W. À utiliser avec le transformateur LT250/D.

Halogen Lamp - **LT616/2D2**

LED - **LT252**



Cabinet LED Spot Light Driver

Cabinet LED Spot light Driver, 6W Max 240V - 12V. Low voltage driver for LT252 LED cabinet light.

Transformateur 240V - 12V maximum 6W pour LT252.

LT252/D



Linked Strip Light

Strip light non switched 6W, can be linked.

✂ 280(L) x 20mm(W) x 45mm(H)

Réglette, sans interrupteur, 6W. Peut être raccordé avec câble LT134/LC.

LT134



Strip Light Link Cable for LT134

Câble pour LT134

LT134/LC



LED 12W Downlight

Matte Chrome LED down light.

✂ Dia. 140mm

Spot LED 12W encastrable

LT253



LED 12W Downlight White

LED 12W down light complete with 7 meters of cable. Fitted to ABI and others.

Spot LED 12w encastrable blanc. Utilisé par ABI et autres.

LT253/W



Shaving Light

Dual Voltage (115-230v) shaver Light with socket & LED lamp in white. Fixing Centres 170mm.

✂ 492mm(L) x 60mm x 70mm(W)

Applique salle de bain double voltage 115V-230V, avec prise rasoir, blanche. Entraxe des trous de fixations 170mm.

LT133



Energizer LED Round Bathroom Light

A 220-240V Energizer LED light manufactured to the highest standards and compliant with the latest industry regulations.

The light measures approximately and emits a cool white 4000K light. The IP44 rating makes this light particularly suited to installation in bathrooms. Other features include a removable silver trim and 780 lumens output.

✂ 85(H) x 261(W) x 261mm(D)

Éclairage salle de bain rond, 220-240V - 10W, IP44, diamètre environ 261mm.

LT2514



Eco Wedge Pro Solar Security Light

The ECO Wedge Pro's battery is charged by day giving it the power it needs to work after dark. After dark the ECO Wedge Pro's motion sensor starts detecting movement illuminating every time it's detected. The ECO Wedge Pro is designed to be fully automatic however and will illuminate for 30 seconds each time it detects motion making it ideal for lighting doorways, entrances and pathways should you wish to you can turn it off completely using the power button on the front of the unit. Black, IP64.

800(H) x 284(W) x 86mm(D)

L'Eco Wedge Pro se charge pendant la journée et est opérationnelle une fois la tombée de la nuit. L'Eco Wedge Pro est totalement automatique et restera allumée pendant 30 secondes chaque fois qu'il y aura mouvement. Si vous voulez l'arrêter complètement, il y a un bouton marche-arrêt sur le devant.

LTS100



Truro Solar Wall Light

The Truro wall light has been carefully designed to absorb the maximum amount of sunlight available, solar energy keeps the great little lamp powered up for hours even during the winter months. To maximise the lighting efficiency of this solar wall light, it is fitted with a Powersaving mode for even longer running times. The Truro Solar Wall Light offers Dusk Till Dawn operation so it will come on automatically at dusk and turn off automatically at dawn. Silver, IP64.

127(H) x 89(W) x 118mm(D)

L'applique solaire Truro a été conçue pour absorber le maximum de lumière du soleil. Elle est dotée d'un mode d'économie d'énergie pour les longues durées de fonctionnement.

LTS101



Canterbury XT Solar Wall Light

The Canterbury XT wall light comes with a high-capacity solar panel and a super-bright bulb that delivers white light for up to 10 hours. Use this solar-powered wall light on its own to brighten up small areas or create your own lighting arrangements.

360(H) x 76(W) x 145mm(D)

L'éclairage solaire mural Canterbury XT. Cet éclairage innovant vient avec un panneau solaire de haute capacité et une ampoule très lumineuse qui restera allumée jusqu'à 10 heures. Le Canterbury XT éclairera les coins sombres et dissuadera les intrus quand vous êtes de sortie grâce à son mécanisme automatique qui peut être annulé à l'aide d'un bouton. L'éclairage Canterbury XT est garanti de fonctionner sous la pluie ou par beau temps.

LTS103



Kodiak Solar Wall Light

The Kodiak Solar Wall Light is completely wireless and fully automatic so once you have set it up and turned it on it will light up at dusk and turn off at dawn automatically. There is an on/off switch inside the housing which enables you to turn the light off completely at any time. Uses 2 AA rechargeable batteries (included).

L'éclairage solaire Kodiak est sans fils et totalement automatique. Il y a un bouton marche/arrêt dans le boîtier pour l'arrêter à n'importe quel moment. Conçu pour être utilisé toute l'année, le Kodiak vient avec la technologie Powersaving pour doubler le durée de lumière tout en réduisant la luminosité, parfait si l'éclairage n'est pas placé en plein soleil ou pour ceux qui préfère un éclairage plus subtil. L'éclairage solaire Kodiak est vendu avec 2 piles AA rechargeable qui vous offres des années d'utilisation sans aucun tracas, ces piles peuvent être remplacées rapidement et facilement.

194(H) x 79(W) x 123mm(D) - LTS104

376(H) x 79(W) x 143mm(D) - LTS104/M



Eco Wedge Solar Motion Light

The ECO Wedge solar motion welcome light is designed to guide you to your door after dark using only the power of the sun. At night the ECO wedge's 4 natural white SMD bulbs illuminate as soon as motion is detected and turn off automatically after motion stops.

113(H) x 85(W) x 50mm(D)

L'applique solaire ECO Wedge est conçu pour vous guider vers votre porte après la tombée de la nuit en utilisant uniquement la puissance du soleil. La nuit, les 4 ampoules SMD blanches naturelles s'allument dès que le mouvement est détecté et s'éteignent automatiquement après l'arrêt du mouvement. Le design élégant et contemporain du Wedge ECO le rend adapté aux lieux anciens et nouveaux et est conçu pour fonctionner de manière fiable tout au long de l'année.

LTS105

Energizer LED Indoor & Outdoor Light (220-240V / 16W / Cool White)



A 220-240V Energizer LED square light manufactured to the highest standards and compliant with the latest industry regulations. The light emits a cool white 4000K light. The IP44 rating makes this light suitable for both indoor and outdoor installation.

64(H) x 300(W) x 300mm(D)

Éclairage intérieur ou extérieur carré, IP44, 300mm.

LT12932

21

ELECTRICAL FITTINGS, LIGHTING & TV EQUIPMENT



Polycarbonate Exterior Light

Polycarbonate exterior light. E27 ES Lamp not included. IP44.

215mm dia.

Éclairage extérieur, polycarbonate, IP44. Vendu sans l'ampoule E27 ES.

LT150



ASD Half Lantern White

Exterior half lantern wall light polycarbonate. B22 BC Lamp not included. IP44.

388(H) x 182(W) x 115mm(D)

Éclairage mural extérieur demi lanterne, polycarbonate, IP44. Blanc. Vendu sans l'ampoule B22 BC.

LT153



Wall Light Poly

LED Exterior wall light polycarbonate with brushed chrome trim. E27 Energy Saver bulb not included.

230(W) x 260(H) x 90mm(D)

Éclairage mural LED extérieur, polycarbonate avec entourage chrome brossé.

Chrome Trim LED - **LT157**

Chrome Trim with PIR - **LT213**



Panel Slat Wall Lantern

Wall lantern. E27 Energy Saver bulb not included.

210(W) X 290(H) X 90mm(D)

Applique d'extérieur. Vendu sans l'ampoule E27, 15W maximum.

Stainless Steel - **LT158**

With PIR Sensor - **LT158/PIR**



Outdoor LED Light

120mm(L) x 100mm(D)

Black Plastic IP44 - **LT202**

170(H) x 145mm(D)

Stainless Steel - **LT206**



Up/Down Wall Light

A stylish LED up/down wall light made from stainless steel or black polycarbonate finish and glass.

GU10 lamp not included.

Applique d'extérieur avec éclairage des 2 côtés. Inox et verre ou finition polycarbonate noir. Vendue sans les ampoules GU10.

110(L) x 60(W) x 160mm(H) Stainless Steel - **LT207**

80(L) x 80(W) x 160mm(H) Light Black - **LT207/BLK**

Night Sabre Slimline LED Motion Sensor Security Light IP65 12V White



This LED PIR motion sensor security light is ideal for installation above doorways, garages and beneath windows. Developed using high grade materials, the Night Sabre delivers powerful illumination and reliable detection up to 9 metres. Its ultra-bright LEDs are rated to 30,000 hours and only consume 14W - making the light both energy efficient and built to last. IP65.

32(H) x 580(W) x 30mm(D)

Éclairage de sécurité Night Sabre 12 volts. Facile à installer avec une prise d'alimentation. Juste 2 clips fixent la lumière sur un mur, sous un rebord de fenêtre ou au-dessus d'une porte. Les LED ultra-lumineuses sont évaluées à 30000 heures et ne consomment que 14 W.

NS-60W



Professional Solar Lighting

High quality outdoor lighting



For our full range of **Lumena** lighting visit www.arleigh.co.uk

**Litecharga Solar LED Bollard Light**

The Litecharga Solar Bollard Light is an ideal path or driveway anti-glare light. At dusk, the light will illuminate for 6 hours at full brightness, then reduce to half brightness for the following 6 hours.

🔌 160mm Dia x 800mm(H)

Borne solaire Litecharga 210 Lumens. Fabriquée en fonte d'aluminium laqué noir, éclairage solaire constant, batterie Lithium LifePo04 38, longue durée de vie. Diamètre 160mm - Noir. Lumière du jour.

Part no.	Product	Produit
LTB100	Litecharga Solar LED Bollard Light 800mm Daylight White	<i>Borne solaire Litecharga 800mm. Lumière du jour.</i>
LTB100/W	Litecharga Solar LED Bollard Light 800mm Warm White	<i>Borne solaire Litecharga 800mm. Blanc chaud.</i>

**Panama Solar LED Bollard Light**

The Panama Solar Powered Bollard Light illuminates for 6 hours at dusk at full brightness, then reduces to half brightness for the following 6 hours.

🔌 145mm Dia x 800mm(H)

Borne solaire Panama 210 Lumens. Fabriquée en fonte d'aluminium laqué noir, éclairage solaire constant, batterie Lithium LifePo04 38, longue durée de vie.

Part no.	Product	Produit
LTB102	Panama Solar LED Bollard Light 800mm Daylight White	<i>Borne solaire Panama 800mm. Lumière du jour.</i>
LTB102/W	Panama Solar LED Bollard Light 800mm Warm White	<i>Borne solaire Panama 800mm. Blanc chaud.</i>

**Guarda Solar Bollard Light**

The Guarda vandal-resistant bollard is made of high impact die cast aluminium with a grey commercial finish, large robust mouthing base and a crystallised polycarbonate lens. IP65, 210 Lumens.

🔌 210mm Dia x 760mm(H)

Borne Solaire Guarda - 210 Lumens. Fabriquée en fonte d'aluminium laqué noir, éclairage solaire constant, batterie Lithium LifePo04 38, longue durée de vie.

Part no.	Product	Produit
LTB104	Guarda Solar Bollard Light 760mm Daylight White	<i>Borne solaire Guarda 760mm. Lumière du jour.</i>
LTB104/W	Guarda Solar Bollard Light 760mm Warm White	<i>Borne solaire Guarda 760mm. Blanc chaud.</i>



Commercial Lighting | Éclairage commercial

Lighthouse Bollard



This robust commercial aluminium bollard light has a lighthouse-style head, stylish graphite black finish and is suitable for driveways, paths and sectioned areas.

Cette borne commerciale est robuste, en aluminium avec une tête de style "phare". Une élégante finition noire graphite. La tête et le cylindre de la borne sont en aluminium moulé sous pression robuste, 2.5mm d'épaisseur. Toutes les vis sont en acier inoxydable, ce qui donne un modèle complètement anti-rouille et non corrosif. Kit de boulons d'ancrage extensibles inclus, montage en surface interne. 220V - 240V AC. Hauteur 80cm. Noir. Lumière du jour.

Part no.	Product	Produit
LTB110/800	Lighthouse Bollard Light Mains Powered Surface Mount 0.8m	Borne style Phare fixation au sol 80cm
LTB110/1000	Lighthouse Bollard Light Mains Powered Surface Mount 1.0m	Borne style Phare 1m
LTB112/800	Lighthouse Bollard Light Mains Powered Root Mount 0.8m	Borne style Phare 80cm à enfoncer dans le sol
LTB112/1000	Lighthouse Bollard Light Mains Powered Root Mount 1.0m	Borne style Phare 1m à enfoncer dans le sol

LEDifice Commerical Bollard



The LEDifice is an illuminated bollard perfect for installations that need a high level of light such as car parks and buildings. Each bollard is supplied complete with a removable internal mounting base as standard, which can be attached to expanding anchor bolts, root mounting J-Bolts, or mounted onto any flat surface. This model is supplied with a 20W LED Corn Bulb in daylight white. Mains powered, 220V - 240V AC

La borne "LEDifice" est une borne lumineuse robuste. Elle a une tête plus haute spécialement conçue pour recevoir des ampoules LED à haut rendement. Elle est parfaite pour les installations où un niveau de lumière élevé est nécessaire. Elle est idéale comme éclairage d'agrément pour les grands espaces commerciaux ou publics tels que les parkings ou les bâtiments. Lumens inclus une ampoule épis de maïs LED de 20 W pour une luminosité optimale. 220V - 240V AC.

Part no.	Product	Produit
LTB114/800	LEDifice Commercial Bollard Light Surface Mounted 0.8m	Borne Commerciale Ledifice fixation au sol 80cm
LTB114/1000	LEDifice Commercial Bollard Light Surface Mounted 1.0m	Borne Commerciale Ledifice fixation eu sol 1m
LTB116/1000	LEDifice Commercial Bollard Light Root Mounted 1m	Borne Commerciale Ledifice à enfoncer au sol 1m
LTB116/800	LEDifice Commercial Bollard Light Root Mounted 0.8m	Borne Commerciale Ledifice à enfoncer au sol 0.8m

Stelled Bollard Light



The Stelled is a 3mm thick hand-polished marine grade stainless steel bollard ideal for large public areas such as pathways, car parks, commercial seating areas and driveways. The model is also compatible with smaller E27 LED light bulbs and ideal for use with most PIR and Photocell systems. Each bollard is supplied complete with a removable internal mounting base as standard, which can be mounted onto any flat surface or used alongside the supplied root mount J-Bolts. Mains powered, 220V - 240V AC.

Le Stelled est une borne en acier inoxydable de 3 mm d'épaisseur de qualité marine, adaptée à un usage commercial. Elles sont polies à la main et idéals pour les grands chemins, les sièges commerciaux et les allées. Également idéals comme éclairage d'agrément pour les grands espaces publics, y compris les parkings, les lacs, les terrains de golf, etc. 220V - 240V AC.

Part no.	Product	Produit
LTB118/800	Stelled Bollard Light Mains Powered Surface Mount 0.8m	Borne Commerciale Stelled à fixer au sol 0.8m
LTB118/1000	Stelled Bollard Light Mains Powered Surface Mount 1.0m	Borne Commerciale Stelled à fixer au sol 1m
LTB120/800	Stelled Bollard Light Mains Powered Root Mount 0.8m	Borne Commerciale Stelled à enfoncer dans le sol 0.8m
LTB120/1000	Stelled Bollard Light Mains Powered Root Mount 1.0m	Borne Commerciale Stelled à enfoncer dans le sol 1m

Domus Path Light Mains Powered

Compact outdoor post light ideal for lighting pathways, entrances, patios or outdoor areas such as commercial properties. Bulb holder ES/E27, external surface mounting.

La borne d'éclairage de chemin en aluminium Domus est un design compact. Idéal pour ajouter de l'éclairage à un chemin, une entrée, un patio ou tout espace extérieur, y compris des propriétés commerciales. Comprend une boîte de jonction étanche, un kit de clés Allen et des vis de fixation. 220V - 240V AC.



Part no.	Product	Produit
LTB126/B	Domus Path Light Mains Powered Black 0.6m	Borne éclairage extérieur. Noire 0.6m
LTB126/W	Domus Path Light Mains Powered White 0.6m	Borne éclairage extérieur. Blanche 0.6m
LTB128/B	Domus Path Light Mains Powered Black 0.9m	Borne éclairage extérieur. Noire 0.9m
LTB128/W	Domus Path Light Mains Powered White 0.9m	Borne éclairage extérieur. Blanche 0.9m

25

**Smartpost Garden Path Light 240V**

A 600mm bollard light with a frosted polycarbonate lens that diffuses light evenly without glare. This wired outdoor bollard light can be fixed to patios, pathways or decking using the supplied surface mount, or it can be mounted into soft ground using the 400mm ground spike (also supplied). The Smartpost bollard has a standard E27 bulb holder offering interchangeable lamp options (please note, a bulb is not supplied with this light). To automate this light with a photocell bulb, see our Dusk to Dawn light bulb, product code LTB122, which automatically turns on at dusk and off again in the morning. Mains powered, 220V - 240V AC.

Borne solaire Smartpost, 60cm de haut fournie avec piquet de terre de 40cm. Vendu sans l'ampoule.

Part no.	Product	Produit
LTB136/B	Smartpost Garden Path Light 240V Black Without Bulb	Borne solaire Smartpost Noire
LTB136/C	Smartpost Garden Path Light 240V Cocoa Without Bulb	Borne solaire Smartpost Marron
LTB136/T	Smartpost Garden Path Light 240V Titanium Without Bulb	Borne solaire Smartpost Titanium

Freeway Motion Sensor PIR Solar Light

The Freeway 5 is a versatile, high output LED PIR solar light designed to provide safety and security at night. The two brackets supplied enable easy mounting onto a wall or post, with both 16cm and 26cm lengths supplied. The solar-powered down light emits a wide spread of light along pathways with a high 1000 lumens output in Daylight White. As well as the high output level, it also benefits from multiple PIR and non PIR functions, including low power to full brightness PIR Mode. IP65, 1000 Lumens. Daylight White.

Éclairage solaire avec détecteur de mouvement Freeway 5. Blanc lumière du jour.

LTS107



Hi-Way PIR Solar Light

This 15W PIR motion sensor solar light has a high output of 1600 lumens. It is supplied complete with both a surface mounted wall bracket (arm) and a pole adaptor. Auto-function settings include: First 5 hours - Constant on at 50% brightness. Full brightness when motion is detected within 8 meters. After 20 seconds of no motion being detected, the light will reduce back to constant light at 50% brightness. After 5 hours or less than 30% battery capacity - Full brightness when motion is detected within 8 meters. Following 20 seconds of no movement being detected, the light will reduce to 50% brightness. After 5 minutes, the light will turn off until movement is detected again. IP65, 1600 Lumens.

Éclairage solaire avec détecteur de mouvement.

Daylight White 6000K - **LT108**

Warm white 3000K- **LT108/W**



Solar Powered Floodlight Daylight White

The Lumelux Solar Flood Light is made from die-cast aluminium/aluminium alloy and rated IP67. It is supplied with a long range remote control (up to 20m). The Lumelux incorporates high power LEDs in daylight white which have a long lifespan of 50,000 hours as well as high lumens outputs. The solar panel connects to the solar flood light with a 4m plug and play cable, so the solar panel can be situated away from the light source. The long life Lithium Ion batteries (LifePO4), have a lifespan of up to 8 years and the percentage of charge remaining can be seen on the digital display, as well as timer mode indication. The Lumelux has multiple functions, selected via the remote control - including set timed hours, dusk to dawn, on/off override and adjustable brightness (see specs for more info). Installation is simple for both the flood light and solar panel with keyhole surface mounting via the adjustable bracket.

Projecteur solaire Lumelux. Fabriqué à partir d'alliage d'aluminium/aluminium moulé sous pression. Avec télécommande longue distance, jusqu'à 20 mètres. Lumière du jour.

350(H) x 235mm (W) - 25w - **LTS109/25**

418(H) x 370mm (W) - 60w - **LTS109/60**

530(H) x 348mm (W) - 120w - **LTS109/120**




Dominium Solar Powered Street / Sign Light

The Dominium solar powered street light is manufactured from high-quality built-to-last materials that can withstand harsh weather conditions. The light's energy-saving LED technology ensures the Dominium lasts up to five nights (from full charge), reaching brightness levels of up to 3000 lumens. Ideal for use as a carpark light or tilted downwards to illuminate signage, the Dominium's lamp head and solar panel are fully adjustable using a single Allen screw. This light should be installed at a height of three to five meters and can be mounted onto a 60mm diameter post (sold separately, see product code POST60SM-3M), or a 76mm diameter post (see product code POST76SM-3M). The integrated microwave sensor utilises the latest motion sensor technology, detecting a full 360 degrees. When the sensor detects movement, the light increases to 100% brightness. The Dominium solar powered street light has six intelligent light modes. Daylight White, 60mm dia fixing, IP65, 3000 Lumens.

Lampadaire solaire à haut rendement Dominium. Fixation sur poteau de 60mm de diamètre.

LTS122



Sky-Eye Solar Powered Flood Security Light

The Sky-Eye is a solar-powered LED flood light fitted with high output 15-watt LEDs emitting 2400 Lumens of brightness in Daylight White (6000K) colour temperature. The light utilises motion sensor technology enabling it to also function as a security light. The light features a 50-watt, 18-volt monocrystalline solar panel which transfers absorbed sunlight to be stored in a high-capacity Life PO4 12AH 12.8V battery. Its ultra-precise microwave sensor detects movement at a range of up to seven meters and when triggered, switches to a full brightness beam. The Sky-Eye is supplied with a multi-function remote control offering four intelligent light modes. To secure this light to a 76mm diameter post or pole with a fixing clamp, see product code SKYCLAMP. To fix the light to a 60mm diameter post or pole, see product code UBRACK60. An extension cable can be used where the distance between the Sky-Eye's light and solar panel exceeds the standard cable - see product code SKYEXT2. 60mm fixing.

Lampadaire extérieur Sky-Eye, LED 15W, 2400lm. Fixation sur poteau de 6cm de diamètre.

LTS120

U-Bracket Clamp For Sky-Eye Solar Light 60mm Diameter

A 60mm rounded U-shaped bracket for securing the Lumena Sky-Eye solar powered flood light to a 60mm diameter pole or lamp post. This bracket allows the Sky-Eye light to be mounted further down a pole, rather than directly under the solar panel.

Collier de serrage en U pour poteau de 60mm de diamètre.

SKYBRACK

Uniclamp Bracket For Sky-Eye Solar Light 76mm Diameter

A pair of aluminium brackets that enable the Lumena Sky-Eye solar security light to be fitted onto a standard 76mm diameter pole. These brackets can also be used for securing the Lumena Lumelux

60W and 120W floodlights to a 76mm diameter pole. Please note, these brackets are not suitable for use with the 25W Lumelux Floodlight.

- Screw size: M8

- Guarantee: 1 Year

🔧 Mounting holes (centre to centre): 35mm

Collier aluminium 76mm pour éclairage solaire Sky-Eye.

SKYCLAMP

Sky-Eye Extension Cable

A two-metre male to female extension cable for the Lumena Sky-Eye solar powered flood light. This cable is ideal for use when the distance between the solar light and solar panel exceeds that of the standard cable.

Rallonge Sky-Eye, 2 mètres.

SKYEXT2

An angled solar powered path light constructed from durable die cast aluminium with a matt black finish. The Eccentrica's angled design has many benefits, particularly when used in public areas and holiday parks. As the light is angled downwards, there is no light glare. The angled top prevents rainwater sitting on the bollard, as well as preventing people sitting and placing objects on the bollard. Epistar LED chips (1.2W) generate a 150-lumen output and have up to 50,000 hours life. The monocrystalline solar panel and replaceable LifePO4 lithium battery ensure optimum charge levels are maintained. Black, IP65, 150 Lumens.

La borne solaire Eccentrica 150 Lumens. La source lumineuse s'incline vers le bas éclairant le chemin en dessous, sans éblouissement.

**Eccentrica Black Angled Solar Pedestal Light Warm White 800mm**

Lampadaire Solaire Pour Chemin Halopost

Daylight White - **LTB130/B**

Warm White - **LTB130/B/W**

**Eccentrica White Angled Solar Pedestal Light Warm White 800mm**

Lampadaire Solaire Pour Chemin Halopost

Daylight White - **LTB130/W**

Warm White - **LTB130/W/W**

Commercial Lighting | Éclairage commercial

A pair of 528mm solar powered path lights designed to last up to 10 nights on a single charge. These Endura lights have a slimline body constructed from anti-corrosive aluminium alloy, making them suitable for installation in coastal areas. The height of the lights makes them perfectly suited for low-level illumination of pathways and driveway borders. The heads of each of the lights are made up of 3W LEDs that emit 480 lumens brightness. Light is dispersed downwards through the polycarbonate diffuser which uses optical lens-eye protection to reduce glare and light pollution. These solar powered path lights can be screwed to a hard surface or mounted into soft ground with the supplied ground spikes. IP65, 480 Lumens.

🔌 92 x 92mm x 528mm (H)

Borne solaire Enduras, vendues par 2.



Endura LED Solar Path Lights 528mm (2 Pack) Daylight White

Borne solaire Endura. Lumière du jour.

LTB138/D



Endura LED Solar Path Lights 528mm (2 Pack) Warm White

Borne solaire Endura. Blanc chaud.

LTB138/W

The Halopost is a solar powered post light designed to spread light downwards, making it the ideal light choice for illuminating pathways. At dusk, the solar light illuminates at full brightness and then follows a gradual dimming sequence until it reaches 30% brightness after five hours. It will then remain at 30% brightness until dawn. This gradual dimming sequence allows battery charge to be retained for longer. The light's frosted glass lens is constructed from a 10mm-thick high impact, tempered glass designed to diffuse light evenly. 36 Epistar LED chips (3.5W) generate a high 420 lumen output and have up to 50,000 hours life. Black, IP65, 420 Lumens.

Borne solaire Halopost 420 Lumens. Fabriquée en fonte d'aluminium laqué, éclairage solaire constant, batterie Lithium LifePo04 38, longue durée de vie.



Halopost Solar Path Light 800mm Daylight White

Lampadaire solaire pour chemin
Halopost

LTB108



Halopost Solar Path Light 800mm Warm White

Borne solaire Halopost

LTB108/W



Root Mount 'J' Bolt Kit for Bollard Lights

A root mounting kit consisting of four rust-free J bolts and nuts, for securing Lumena bollard lights into the ground. The J bolts simply fix straight onto the internal base mount of the bollard light, where they are secured with the nuts provided. We recommend using this kit when fixing Lumena bollard lights into a concrete

foundation. The J bolts act as anchors, providing additional support and security. The J bolts are compatible with the Pro-Solar and Pro-bollard lights, as well as the Sol-icon.

Fixations au sol pour borne solaire double face LTB135.

LTS126/RMB

NEED OUTDOOR LIGHTING?

Contact our sales team
about our range of
solar lights

📞 02476 390100

🌐 www.arleigh.co.uk



The Olympia Solar Pedestal Light is ideal for gate posts, lower walls or as a low-level path light and its strong internal mounting base makes it extremely durable. The frosted light emits an anti-glare spread of light in Daylight White with an impressively bright output of 420 lumens, with up to 50,000 hours life. The Solar Pedestal retains adequate charge for 365 day illumination due to the grade A monocrystalline solar panel and replaceable LifePO4 lithium battery. Black, Daylight White, IP65, 420 Lumens.

Borne solaire Olympia - 420 Lumens. Fabriquée en fonte d'aluminium laqué noir, éclairage solaire constant, batterie Lithium LifePo04 38, longue durée de vie. Il est idéal pour les poteaux de portail, les murs bas ou comme éclairage de chemin de niveau inférieur.



Olympia Solar Post Light 800mm Large Mount Base

Borne solaire Olympia fixation extérieure

Day light - **LTB106/EBPO**

Warm Light - **LTB106/EBPO/W**



Olympia Solar Street Light Daylight White

Lampadaire extérieure solaire Olympia Max

LTB106/MAX

29

ELECTRICAL FITTINGS, LIGHTING & TV EQUIPMENT



Olympia Solar Pedestal Light 380mm

Éclairage solaire Olympia 380mm

Day light - **LTB106/PED**

Warm Light - **LTB106/PED/W**



Olympia Solar Post Light 800mm

Lampadaire solaire Olympia pour chemin Halopost

Day light - **LTB106/POST**

Warm Light - **LTB106/POST/W**



Olympia Solar Wall Light Warm White

Éclairage mural solaire Olympia

Day light - **LTB106/WALL**

Warm Light - **LTB106/WALL/W**

Why not register for a trade account?
www.arleigh.co.uk

The Pathmaster is a long-lasting 450mm solar powered light made up of a sturdy die-cast aluminium body and durable UV-stop polycarbonate diffuser. This solar light is perfect for soft ground such as flowerbeds and planters, where it can be pushed in using the 210mm spike (included). Alternatively, this light can be secured to hard surfaces such as gateposts and walls with the external surface mount base which is also supplied. The Pathmaster emits an anti-glare spread of light thanks to the shape of the light's head and frosted polycarbonate diffuser.

Borne solaire Pathmaster, installation en surface ou dans le sol.



Pro-Solar Pathmaster 450mm Spreadlight Daylight White

Borne solaire Pathmaster

LTS136/450



Pro-Solar Pathmaster 700mm Spreadlight Daylight White

Borne solaire Pathmaster

LTS136/700

Commercial Lighting | Éclairage commercial

A PIR motion sensor streetlight with a high output of 4800 lumens in Daylight White colour temperature (6000K). This solar powered light is suitable for use as a streetlight, security light and for illuminating pathways, and is supplied with a remote control and multiple mounting options. The Hi-Way Max can be fixed to walls using the adjustable mounting bracket or mounted to 60mm diameter vertical lamp posts with the supplied U bolts. Alternatively, the light can be fixed to 50mm diameter horizontal poles with the 50mm internal mounting collar. This impressively bright streetlight lasts up to 64 hours of illumination from full charge. The large, integrated monocrystalline solar panel enables the high capacity LiFePO4 12000mAh battery to charge quickly. The battery can charge fully in as little as eight hours of full sunlight. 60mm fixing. Daylight White.

Lampadaire solaire Hi-Way avec détecteur de mouvement. Installation sur poteau de 60mm ou au mur.

30



Solar Street Light ViaMax Hi-Way Max 40W Daylight White

Lampadaire solaire Hiway Max
Lumière du jour

LTS128/D



Solar Street Light ViaMax Hi-Way Max 40W Daylight White

Lampadaire solaire Hiway Max
Lumière du jour

LTS128/W



Streetmaster Solar LED Street Light Daylight White

An easy-to-install solar-powered LED streetlight with a 2700 lumens output at full brightness. A large single 20-watt silicon solar panel is integrated on top of the roof of the light, with a high capacity LiFePO4 battery and LEDs concealed inside. The bright LED chips in colour temperature Daylight White (6000K) emit light downwards, making this Streetmaster light a good choice for illuminating car parks, walkways, or large patio areas. The light's shape and design also help prevent light pollution. The durable, black die-cast aluminium housing is rated IP65 and together with the UV-stop polycarbonate lamp cover, this streetlight can withstand vandalism and accidental damage. A single ON/OFF button can be found on the rim of the light, allowing for a swift start-up upon installation. Four stainless steel Allen screws on the collar of the light, secure the head to a 76mm diameter lamp post. For our matching black 76mm lamp post, see product code LTB134/76. Daylight White, 76mm dia fixing, IP65, 2700 Lumens.

Lampadaire solaire à haut rendement Streetmaster. Fixation sur poteau de 76mm de diamètre.

LTS124



Sol-Icon Two Sided PIR Solar Path Light

A robust, two-sided solar powered path light from Lumena with a high output of 2000 lumens and multiple mounting options. This slimline design light has PIR sensors on both sides which are triggered individually to illuminate either side of the light. Each side is made up of 10W long life LEDs with a high output of 1000 lumens in Daylight White colour temperature (6000K). The light has multiple mounting options including a removeable, internal mount that secures directly onto any flat surface, or it can be mounted onto concrete with the supplied anchor bolts. For fixing the light into a concrete foundation, a root mounting kit is required, see product code LTS126/RMB.

Borne solaire double face Sol-Icon avec détecteur de mouvement.

LTS126



Lamp Post 3 Metres 76mm Diameter

A galvanised black lamp post pole for mounting the Lumena streetlight range to. This post is three meters in height with a 60mm diameter. Comes with a surface mount base that attaches onto an underground anchoring fixing (supplied), to be set into concrete.

Poteau galvanisé, noir pour les éclairages Lumena.

3000mm(H) x 60mm dia.- **LTB134/60**

3000mm(H) x 76mm dia.- **LTB134/76**



Steel Lamp Post Adaptor 76-60mm

A lamp post adaptor constructed from galvanised steel. This adaptor converts a 76mm diameter lamp post to 60mm, making it ideal for fitting our 60mm collar streetlights to.

Adaptateur de poteau. De 76mm à 60mm. Acier galvanisé.

LTB136

TV-C1620F**Cello 16" LED TV/DVD**

- 16" HD Ready wide-screen LED TV
- Built-in Digital Freeview Channels
- Built-in DVD Player
- USB – record digital TV and play media files from other devices
- HDMI input for your external devices and consoles
- Can be wall mounted (75mm x 75mm bracket not included)

✂ Stand: 374(W) X 120(D) X 274mm (H)

✂ TV: 374(W) X 48(D) X 244mm (H)

Téléviseur Cello 16" (41cm) ultra fin avec lecteur DVD intégré, 1 entrée HDMI. Câble d'alimentation 240V.

TV-C1920FMTR**Cello 19" LED Digital Freeview/Freesat TV/Built-in DVD Player**

- 19" HD Ready widescreen LED TV.
- Built-in Freeview HD and Digital
- Freeview Channels
- Built-in Satellite Tuner
- Built-in DVD Player
- HDMI input for your external devices and consoles
- Can be wall mounted with M4 x 6 wall mount screws (bracket not included)

✂ Stand: 446(W) X 160(D) X 332mm (H)

✂ TV: 446(W) X 68(D) X 266mm (H)

Téléviseur Cello 19" (48cm) avec DVD intégré, 1 entrée 12V ou 240V.

TV-C220FMTR**Cello Traveller 22" HD Free/Satellite TV/DVD**

- 22" Full HD widescreen LED TV
- Freeview T2 HD
- Satellite Receiver
- Built-in DVD Player
- USB – record digital TV and play media files from other devices
- HDMI input for your external devices and consoles
- Can be wall mounted (100mm x 100mm bracket not included)

✂ Stand: 504(W) X 160(D) X 342mm (H)

✂ TV: 504(W) X 79(D) X 306mm (H)

Téléviseur avec DVD intégré Cello Traveller 22" (56cm), 12v-24v / 240v, prise USB 2.0 et PVR, avec tuner DVB-S2 intégré.

TV-C2420FS**Television/DVD LED HD Ready 24" Cello DVD / Sat Receiver**

- 24" HD Ready widescreen LED TV
- Built-in Digital HD Freeview Channels
- Built-in DVD Player
- Built-in satellite tuner
- USB – record digital TV and play media files from other devices
- HDMI input for your external devices and consoles
- Can be wall mounted (100mm x 200mm bracket not included)

✂ Stand: 550(W) X 160(D) X 325mm (H)

✂ TV: 550(W) X 80(D) X 325mm (H)

Téléviseur 24" (61cm) Cello avec DVD intégré, 1 entrée USB et 1 entrée HDMI. 12V ou 240V.

TV-C3220F**Cello 32" HD Freeview TV/DVD**

- 32" HD Ready widescreen LED TV
- Built-in Freeview HD and Digital Freeview Channels
- Built-in DVD Player
- USB – record digital TV and play media files from other devices
- 3 x HDMI inputs for your external devices and consoles
- Can be wall mounted (100mm x 100mm bracket not included)

✂ Stand: 731(W) X 195(D) X 469mm(H)

✂ TV: 731(W) X 94(D) X 430mm (H)

Téléviseur LED numérique 32" (81cm) Cello avec DVD intégré, 1 entrée USB et trois entrées HDMI.

TV-502**Cello 32" T2 HD LED Freeview TV**

- 32" HD Ready widescreen LED TV
- Built in DVB-T2 Freeview HD
- USB – record digital TV and play media files from other devices
- 3 HDMI input for your external devices and consoles

✂ Stand: 730(W) X 195(D) X 469mm (H)

✂ TV: 730(W) X 94(D) X 430mm (H)

Téléviseur LED numérique 32" (81cm) Cello avec DVD intégré, 1 entrée USB et trois entrées HDMI, 240V.

TV-C3220G



Cello 32" Smart HD LED TV

- Android 7.0 Smart TV with built-in Wi-Fi (Superfast intuitive user interface)
- Cello Play (Watch catch up TV moving back and forward through the EPG)
- T2 HD channels
- USB record/pause live TV and play saved media files
- HDMI x 4
- Wall mountable (200mm x 100mm)

Stand: 730(W) X 161mm (D) X 469mm (H)

TV: 730(W) X 83(D) X 427mm (H)

Téléviseur LED Smart HD 32" (81cm) Cello avec connexion Wi-Fi intégré, 2 entrées USB et 4 entrées HDMI, 240V.

TV-SSUE32T4302



Samsung 32" HD Smart TV (UE32T4302)

- 32" HD Smart TV
- Built-in WiFi
- Smart TV
- Tizen operating system
- 27 European Languages
- Works with Google Assistant

TV: 737(W) X 100(D) X 480mm (H)

Téléviseur LED Smart HD 32" (81cm) Samsung avec connexion Wi-Fi intégré, 240V.

TV-LG32LM631C



LG 32" LED Full HD LCD Smart TV (32LM631C)

- 32" Smart TV
- LED-backlit LCD
- Wi-Fi, LAN, Bluetooth connectivity
- WEB browsing and internet video playback
- Bluetooth 5.0

TV: 736(W) X 83(D) X 437mm (H)

Téléviseur LED Smart 32" (81cm) LG avec connexion Wi-Fi intégré, 240V.

TV-503



Cello 43" HD Freeview TV 240V

- 43" Full HD wide-screen LED TV.
- Built-in Free view T2 HD and Digital Free view Channels.
- USB 2.0 – record digital TV and play media files from other devices.
- 3 x HDMI inputs for your external devices and consoles.
- Can be wall mounted (200mm x 200mm bracket not included).

Stand: 969(W) X 257(D) X 612mm (H)

TV: 969mm (W) X 86mm (D) X 564mm (H)

Téléviseur LED Full HD 43" (110cm) Cello avec 1 entrée USB et 3 entrées HDMI, 240V.

TV-C4320F



Cello 43" HD Freeview TV/DVD

- 43" Full HD wide-screen LED TV
- Built-in DVD Player
- Built-in Free view T2 HD and Digital Free view Channels
- USB 2.0 – record digital TV and play media files from other devices
- 3 x HDMI inputs for your external devices and consoles
- Can be wall mounted (200mm x 200mm bracket not included).

Stand: 969(W) X 257(D) X 612mm (H)

TV: 969(W) X 93(D) X 564mm (H)

Téléviseur LED Full HD 43" (110cm) Cello avec DVD intégré, 1 entrée USB et 3 entrées HDMI, 240V.

TV-C4320G




Cello 43" Google Smart Freeview 4K TV

- 43" 4K Ultra HD widescreen LED TV
- Pre-loaded with popular catch up and streaming apps
- Built in Wi-Fi
- T2 HD channels
- 3840 x 2160 screen resolution
- USB – record digital TV and play media files from other devices
- HDMI x 3 inputs for external devices & consoles
- Can be wall mounted (200mm x 200mm bracket not included)

Stand: 971(W) X 210(D) X 609mm (H)

TV: 971(W) X 89(D) X 566mm (H)

Téléviseur LED Smart Ultra HD 4K 43" (110cm) Cello avec connexion Wi-Fi intégré et 3 entrées HDMI, 240V.

TV-LG43UP75006LF**LG 43" Smart 4K Ultra HD HDR LED TV**

- 1 USB port
- 2 HDMI sockets
- AV socket
- Optical connection
- Built in Wi-Fi
- Ethernet connection
- Bluetooth

✂ Stand: 973(W) X 187(D) X 611mm (H)

✂ TV: 973(W) X 85(D) X 572mm (H)

Téléviseur LED Smart Ultra HD 4K 43" (110cm) LG avec connexion Wi-Fi intégré, 240V.

TV-C5020G-4K**Cello 50" Android Smart Freeview 4K TV**

- 50" Smart TV with Wi-Fi
- Pre-loaded with popular catch up and streaming apps
- Built in Wi-Fi
- T2 HD channels
- 3840 x 2160 screen resolution
- USB – record digital TV and play media files from other devices
- HDMI x 3 inputs for external devices & consoles
- 16.7 million display colours

✂ Stand: 1128(W) X 286(D) X 707mm (H)

✂ TV: 1128(W) X 90(D) X 654mm (H)

Téléviseur Ultra HD 4K 50" (127cm) Cello avec connexion Wi-Fi intégré et plusieurs entrées HDMI, 240V.

TV-55UQ75003**LG 55" Smart Ultra HD Freeview 4K TV**

- Sharp 4K Ultra HD viewing with intelligent processor for a stunning picture
- Immersive sound quality with AI Sound
- webOS smart platform with Freeview Play, Netflix, Disney+ and more
- Instant movie theatre with FILMMAKER mode and HDR
- Enhanced gaming experience with built in Game Optimiser and ALLM

✂ TV: 1244(W) X 85(D) X 726mm (H)

Téléviseur LED Smart Ultra HD 4K 55" (140cm) avec connexion Wi-Fi intégré, 240V.

33

Antennes télévisions et accessoires | **TV Aerials & Accessories****Cello 30W Soundbar**

The Cello Electronics 30W soundbar increases the quality of sound offered by small televisions (suitable for TVs with an optical input). The soundbar is powered with a 12v lead (included), along with a 12C AC/DC adapter (converts from mains to 12V), meaning this can be used at home, or in your caravan. Comes with 2 x handy mounting brackets. 2 x 15W output, 4 ohms impedance rating, complete with fitting brackets and optical lead.

✂ 600 x 90 x 80mm

Barre de son Cello 30W. Augmente la qualité du son offert par les petits téléviseurs. La barre de son est alimentée par un câble 12 V (inclus), ainsi qu'un adaptateur AC/DC 12 C (convertit du secteur à 12 V). Livré avec 2 supports de montage pratiques et câble optique.

TV-YWS15MBT**Television 12V Power Lead**

A replacement 12V power lead suitable for most Cello televisions. Suitable for many Ferguson TVs.

✂ Approx 1.5 m length

Câble de remplacement 12V.

Convient aux téléviseurs Cello et Ferguson.

TV-009**Cello TV Remote Control**

Standard - **TV-024**

Smart TV - **TV-026**

**HDMI Lead**

1m - **TV170/1**

3m - **TV170/3**



TV Aerials & Accessories | Antennes télévisions et accessoires

**Car Best LCD TV Wall Bracket**

TV bracket with angle and tilt adjustment. For TV screens from 13" - 30". Mounting holes 75mm - 100mm - (VESA). Colour: Silver

114 x 114 x 98mm
Max Capacity 23kg

Support mural pour téléviseurs de 33cm à 76cm, articulé, très versatile. (VESA) - trous 75mm - 100mm. Fabriqué en aluminium.

34270

**Car Best LCD TV Adjustable Arm Bracket**

TV bracket on arm. Very versatile. Mounting holes 75mm - 100mm - (VESA). Max Capacity 15kg. 1. Colour: Silver

16 x 152 x 81-235mm
Max Capacity 15kg

Support mural pour téléviseur, articulé, très versatile. (VESA), trous 75mm - 100mm. Dimensions: 116 x 152 x 81 - 235mm. Fabriqué en aluminium.

34271

**Car Best LCD TV Double Adjustable Bracket**

TV bracket on arm. Very versatile. Mounting holes 75mm - 100mm - (VESA). Colour: Silver.

116 x 152 x 81-390mm
Max Capacity 15kg

Support mural pour téléviseur, articulé, très versatile. (VESA), trous 75mm - 100mm. Fabriqué en aluminium.

34273

**Tilt & Swing Wall Mount TV Bracket**

Tilt & Swing TV bracket for wall mounting. For TV screens from 19" - 40". Mounting holes 200mm - 200mm - (VESA). Max Capacity 25kg. Swivel angle +/- 90°, Tilt angle: +3°/- 10°, Wall distance 35 - 340 mm. Colour: Black

Max Capacity 25kg

Support mural Vivanco pour téléviseur, orientable et pivotant. 48cm - 102cm. Maximum 200 x 200 VESA. Noir.

34275

**LCD TV Hinged Bracket (Ceiling Mount)**

Revolving and tiltable design, automatically locks when closed. Mounting holes 75mm - 100mm - (VESA). Colour: Silver

250 x 120 x 58mm
Max Capacity 10kg

Support téléviseur à appliquer au plafond, base pivotante, orientable et inclinable. Fabriqué en aluminium.

34294

**LCD TV Tilting Bracket (Wall Mount)**

Tilting bracket, provided with counter-plate. Mounting holes 75mm - 100mm - (VESA). Colour: Silver.

120 x 156 x 78mm
Max Capacity 10kg

Support murale. Peut-être incline. Fourni avec contre-plaque. Poids du support 0.8kg.

34307

**Small Flat Panel TV Mounting Bracket**

Small tilt TV mount for 10" to 24" Sized TV. Meets VESA standards. Low profile and compact design. Folds flat to mount flush to wall. Tilt action allowing improved viewing angle. All metal, heavy duty construction. Safety approved product. SATIN BLACK

Support écran PLASMA/LCD pour téléviseurs 10" (25cm) à 24" (61cm). Norme VESA. Compact. Se replie à plat contre le mur. Inclinable pour un meilleur angle de vision. Tout en métal, construction robuste. Couleur noir satiné.

TV140

**Small Flat Panel Cantilever TV Mounting**

Small cantilever TV mount ideal for mounting a small LCD or flat plasma TV screens up to 10" to 24" securely to a wall. Meets VESA standards. Constructed with heavy duty, high quality and lightweight aluminium. Low profile and compact design. Unique dual joint allows view from any angle. All metal, heavy duty construction.

Safety approved product.

Support cantilever écran PLASMA/LCD pour téléviseurs de 10" (25cm) à 24" (61cm). Norme VESA. Fabriqué en aluminium, il est léger mais très robuste. Double articulation pour un meilleur angle de vision. Tout en métal. Noir satiné.

TV142



Fixed TV Mount Up to 24"

Ultra slim fixed TV mount for up to 24" LED, LCD flat panel TVs. The mount is designed to emphasize the sleek look of ultra-thin flat-panel TVs by placing them just 15mm from the wall. The two-piece design allows easy installation and supports most 14"-24" flat panel TV's. Maximum VESA 100x100.

Flat panel TVs up to 25kg

Support mural fixe pour écran jusqu'à 24". Il prend en charge la plupart des téléviseurs à écran plat 14 " -24 " jusqu'à 25kgs. VESA maximum 100 x 100.

TV143



Fixed TV Mount Up to 43"

Ultra slim fixed TV wall mount is designed to fit any 24"-43" Flat Panel TV. The super slim design sits just 25mm from wall to complement the sleek look of ultra-thin TVs. It features an open design which maximizes airflow to equipment and provides easy access to the back of components. It also allows lateral shift adjustment, allowing the TV to

slide left and right on the wall plate so it's positioned exactly where you want it. This fixed-position mount is ideal for viewing your TV at eye level. Maximum VESA 200x200.

Flat panel TVs up to 50kg

Le support mural de télévision fixe ultra mince est conçu pour s'adapter à n'importe quel téléviseur à écran plat de 24 "à 43" jusqu'à 50 kg. VESA maximum 200 x 200.

TV144



Tilt TV Mount Up to 43"

This ultra slim tilt TV wall mount is designed to fit any 24"-43" flat panel TV's. The slim design sits just 40mm from wall to complement the sleek look of ultra-thin TVs. It tilts effortlessly and allows lateral shift adjustment meaning the TV can slide left or right on the wall plate so it is positioned exactly where you want it. It features an open design which maximizes

airflow to equipment and provides easy access to the back of components. Maximum VESA 200x200.

Product size 265 x 222 x 20.5mm

Flat Panel TV's up to 50kg

Le support mural pour téléviseur inclinable ultra mince est conçu pour s'adapter à n'importe quel téléviseur à écran plat 24 " -43 ". VESA 200 x 200 maximum.

TV145



Tilt TV Mount Up to 70"

This ultra slim tilt TV wall mount is designed to fit any 42"-70" flat panel TV's. The slim design sits just 40mm from wall to complement the sleek look of ultra-thin TVs. It tilts effortlessly and allows lateral shift adjustment meaning the TV can slide left or right on the wall plate so it is positioned exactly where you want it. It features an open design

which maximizes airflow to equipment and provides easy access to the back of components. Maximum VESA 400 x 400.

Product size 465 x 422 x 20.5mm

Flat Panel TVs up to 50kg

Le support mural pour téléviseur inclinable ultra mince est conçu pour s'adapter à n'importe quel téléviseur à écran plat 42 " - 70 ". VESA 400 x 400 maximum.

TV146

TV Aerials



Part no.	Product	Produit
TV110	Wide Band 10 Element TV Aerial (x10)	Antenne 10 éléments
TV114	Wide Band TV Aerial - 14 Element (x10)	Antenne 14 éléments
TV115	30 Element High Gain TV Aerial	Antenne Haut Gain 30 éléments
TV117	42 Element High Gain TV Aerial	Antenne Haut Gain 42 éléments
TV138	Maxview Compact Log Aerial	Antenne TV Maxview 20 éléments



4 Way TV Signal Booster

4 Way TV signal Booster to improve picture quality. Compact unit with separate power adaptor. Digitally compatible. 100mm (W) X 195mm (D) x 70 mm (H). Weight 0.325kg. Colour silver. Gain 12dB per output.

Amplificateur de signal télévision pour améliorer la qualité de l'image. Unité compacte avec

adaptateur secteur séparé. Compatible avec télévision numérique. 100mm de large x 195mm de profondeur x 70mm de haut. Poids 0.325Kg. Couleur argent. Gain de 12dB par sortie.

TV150



Twin Coax & 'F' Weatherproof Socket - Anthracite

The weatherproof socket provides an external entry point into the side of any mobile vehicle for F and/or Coaxial connections, ideal for satellite, TV and radio applications.

La prise résistante aux intempéries fournit un point d'entrée externe sur le côté de tout véhicule mobile pour les connexions F et / ou coaxiales, idéale pour les applications satellite, TV et radio.

AG-008

TV Aerials & Accessories | Antennes télévisions et accessoires



Aerial Connection Kit

Aerial connection kit, comprises 1x coax inlet socket, 1x back to back coupler, 2 x male plugs, 1 x 3 way splitter, 25 x cable clips and 25m white coax cable.

Kit d'antenne TV comprenant 1 x prise antenne en applique, 1 x adaptateur coaxial, 2 x fiche coaxiale mâle, 1 adaptateur en "Y", 25 x attache-fils et 25m de câble TV blanc.

TV100/KIT



TV Coaxial Flylead 2 Metre

TV Coaxial fly lead 2M.

Prolongateur coaxial mâle/mâle, 2 mètres.

TV100/2



1



2



3



4



5

#	Part no.	Product	Produit
1	TV102	Zinc Coax Plug	Fiche Coaxial
2	TV103	Coax Coupler	Adaptateur coaxial femelle
3	TRA3101	F-Barrel Aerial Adaptor	Adaptateur type "F" femelle/femelle
4	TRA3102	Aerial Toura 'F-TV' Adaptor TRA3102	Adaptateur coaxial "F"
5	TV104	Coax Y Splitter	Adaptateur "Y"



Maxview Twin Weatherproof Satellite TV Socket with 'F' Connector

A weatherproof satellite TV socket with two F-plug connections inside, providing a cable entry point into caravans, boat and motorhomes. This unit is ideal for use with a satellite dish with a twin LNB that connects to a SKY+ receiver. Colour: White.

Prise extérieure d'antenne TV, 2 sorties femelles. Idéale pour antenne satellite.

AG-209



Satellite Cable Connecting Kit

Satellite connection kit, 2 x 'F' Type plugs, 1 x Back to back 'M' connector.

Kit connexion satellite, comprend 2 fiches type "F" et 1 adaptateur mâle/mâle type "F".

AG-111

Aerial 'F' Type Satellite Connectors x 2 - **AG-090**



Aluminium Pole

Part no.	Product	Produit
TV120	J Pole Aluminium 3ft	Mat d'antenne en "L" 914mm
TV122	Cranked Aluminium Pole 3ft	Mat d'antenne déportée 914mm
TV124	Cranked Aluminium Pole 5ft	Mat d'antenne déportée 1524mm



Aluminium Aerial Pole 5' Long x 1" Dia

5ft Straight pole made from 1" light weight aluminium tube.

Mât d'antenne 1524mm droit, tube léger aluminium diamètre 25mm

AG-067



Straight Aluminium Pole 8ft

8ft Straight pole made from 1 1/2" light weight aluminium tube. Suitable for use with TV135.

Mât d'antenne 2032mm droit, tube léger aluminium diamètre 38mm. Peut être utilisé avec TV135.

TV126



Stand Off Wall Pole Bracket 6"

TV Aerial pole stand-off wall bracket 6". Galvanised.

Support de mât d'antenne en acier galvanisé.

TV130



Stand Off Wall Corner Pole Bracket 6"

TV Aerial pole stand off corner bracket 6". Please note this bracket may need to be drilled as it's designed to be used with a chimney lashing.

Support de mât d'antenne déporte montage en coin. Ce support devra être percé, il est conçu pour fixation à la cheminée.

TV132



U Bracket

TV Aerial pole clamping U bracket.

Collier de fixation de mât d'antenne en "U".

1 3/4" - **TV134**

2 1/2" - **TV135**



Aerial Bracket

Eaves/loft aerial mounting bracket.

Support mât d'antenne pour grenier et combles.

TV136





Light Switch Satin Chrome

Interrupteur va-et-vient. Chrome satiné.

Single - **B275/SC**

Double - **B277/SC**

Triple - **B278/SC**



Socket Satin Chrome

Scolmore click socket. Satin Chrome.

Interrupteur. Chrome satiné.

Single - **B281/SC**

Double - **B283/SC**





Light Switch White

Interrupteur va-et-vient. Blanc.

Single - **B275/W**

Double - **B277/W**

Triple - **B278/W**



Socket White

Scolmore click socket. White.

Interrupteur blanche.

Single - **B281/W**

Double - **B283/W**



Euro Socket White

Euro socket White.

Prise Européene. Blanche.

Single - **B284/W**

Double - **B285/W**

B274/G



**1 Gang 2 Way Switch
Silver / Charcoal**

Interrupteur simple va-et-vient, gris foncé avec plaque argentée.

B282/S/W



**Packer for Single
Socket White**

Entretoise 4mm d'épaisseur pour prise simple, blanche.

B284/W



**13A Switched Fuse
Connection Unit**

Interrupteur 13 ampères avec fusible. Blanc

B288/W



**Single Aerial Socket
White**

Prise d'antenne de télévision simple. Blanche.

39

ELECTRICAL FITTINGS, LIGHTING & TV EQUIPMENT



Single Cavity Back Box

Single cavity back box, 35mm deep. Lug opens from 1mm to 12mm.

Boîte d'encastrement simple, 35mm de profondeur.

B293/S



Dual Cavity Back Box

Dual cavity box to take 2 accessories, 35mm depth, lug 7mm, opens 7mm - 15mm.

Boîte d'encastrement pour 2 prises simples ou une prise double, 35mm de profondeur.

B292/U



Single Cavity Back Box 25mm

Single cavity back box, 25mm deep.

Boîte d'encastrement simple, 25mm de profondeur.

B294/S



Double Cavity Back Box 25mm

Double cavity back box, 25mm deep.

Boîte d'encastrement double, 25mm de profondeur.

B294/D



Single Cavity Back Box 35mm

Single cavity back box, 35mm deep. White.

Boîte d'encastrement simple, 35mm de profondeur.

B292/S



Double Cavity Back Box 35mm

Double cavity back box, 35mm deep. White.

Boîte d'encastrement double, 35mm de profondeur.

B292/D



Large Junction Box

Boîte de dérivation, diamètre 72mm.

B252



3 Pin Plug 13 Amp

UK 230V 3 pin plug 13 Amp. White.

Prise anglaise 230V 3 fiches - 13 ampères.

B255



UK - Continental Adaptor

Adaptor plug converts from French socket to UK socket. White.

Adaptateur électrique Français/ Anglais.

B251



Adaptor UK Socket To French Socket

Adaptor plug converts from UK socket to French socket. White.

Adaptateur électrique Anglais/ Français avec mise à la terre et fusible.

B250



Round Pull Switch

B270

Square Pull Switch

B264



Pull Cord for B264 and B270

Pull cord only for bathroom pull switch. White.

Corde seule pour interrupteurs de salle de bain B264 et B270.

B266



Xperlair DX100 Extractor Fan

The Xperlair DX100 4"/100mm single speed axial extract fans are ideal for use in bathrooms, shower rooms and toilets. They come supplied with a universal fitting kit that includes a telescopic wall tube, gasket x2, outer grille and skirt moulding.

✎ 165(W) x 155(H) x 65mm (D)

Extracteur axial XPELAIR DX100 pour salles de bain, douches et toilettes. Peut être installé au mur ou au plafond. Il est équipé de volets anti-retour. Ils est mis en marche/arrêt par un interrupteur classique ou à cordon (non fourni). Une seule vitesse. Isolation électrique IP25 pour installation en zone 1. Blanc.

B298



Morco Heating Control Booster and Remote (PPCM9500)

The PPCM5500 control has been designed to reduce the gas consumption of the central heating system in holiday homes rental units. It works by limiting the time by which a central heating system will work continuously and by limiting the maximum temperature. The control panel regulates the temperature and time of the central heating using a pre-set mode to save energy whilst giving the end user control via a touch pad. The heating mode provides 23 degrees for two hours and 18 degrees for 10 hours. The second touch pad is normally located within the master bedroom. This control panel is hard wired.

L'appareil de contrôle PPCM550 permet de réduire la consommation de gaz de la chaudière dans les mobil-homes locatifs. Il limite la durée pendant laquelle la chaudière est en marche et la température. La température et la durée sont pré-réglées tout en donnant à l'utilisateur le contrôle. La chaudière est en marche pendant 2 heures à 23° et 10 heures à 18°. Le deuxième boîtier est généralement installé dans la chambre parentale. Ce panneau de contrôle est câblé.

B354



Appliances

- 42 **LPG Cooking**
Cuisinières et fours encastrables
- 47 **Cooker Hoods**
Hottes aspirantes
- 48 **Electrical Domestic Appliances**
Petits électroménagers
- 49 **Cleaning**
Nettoyage
- 50 **Appliances**
Appareils
- 53 **Water Heating**
Hotpoint
Chauffe-eaux et chaudières
- 58 **Heating**
Chauffage
- 70 **Washroom**
Toilettes





N650/B



Belling 602DITC LPG Black Cooker

- 'A' energy rating
- 61L gross oven capacity
- Flame failure safety devices
- Variable rate gas grill
- 4 burner hob 1kw-2.5kw
- Gas pressed hotplate
- Enamel pan supports
- Push button ignition

600(W) x 600(D) x 745mm (H)

Gazinière à encastrer Belling 602DITC GPL argentée. Large plateau de grill avec grille. Classe énergétique A. 13 ampères. Capacité du four 61L. Sécurité par thermocouples. Puissance du grill variable. Table de cuisson avec 4 brûleurs 1kw à 2.5kw. Allumage électronique. Noire.

N650/S



Belling 602DITC LPG Silver Cooker

- 'A' energy rating
- 61L gross oven capacity
- Flame failure safety device.
- Variable rate gas grill
- 4 burner hob 1kw-2.5kw
- Gas pressed hotplate
- Enamel pan supports
- Push button ignition

600(W) x 600(D) x 745mm (H)

Gazinière à encastrer Belling 602DITC GPL. Large plateau de grill avec grille. Classe énergétique A. 13 ampères. Capacité du four 61L. Sécurité par thermocouples. Puissance du grill variable. Table de cuisson avec 4 brûleurs 1kw à 2.5kw. Plateaux support casseroles émaillés. Allumage électronique. Inox.

N652/B



Belling 602DITCPR LPG Black Cooker

- 61L gross capacity oven
- 4 hob burners 1kw-2.5kw
- Gas pressed hotplate
- Push button ignition
- 13 amp

600(W) x 600(D) x 745mm (H)

Gazinière à encastrer Belling 602DITCPR GPL. Large plateau de grill avec grille. Horloge et minuterie écran LED. Capacité du four 61L. Table de cuisson avec 4 brûleurs 1kw à 2.5kw. Allumage électronique. Noire.

N652/SS



Belling 602DITCPR LPG Silver Cooker

- 61L gross capacity in the oven
- Flame safety device
- The hob features 4 burners 1kw - 2.5kw
- Gas pressed hotplate
- Cast iron pan supports and push button Ignition

600(W) x 600(D) x 745mm (H)

Gazinière à encastrer Belling 602DITCPR GPL. Large plateau de grill avec grille. Horloge et minuterie écran LED. Capacité du four 61L. Table de cuisson avec 4 brûleurs 1kw à 2.5kw. Allumage électronique. Inox et noire.



N34/SS



Thetford Enigma Built in LPG Cooker Grey

- Full width grill pan with trivet
- 53L gross oven capacity
- Flame failure safety devices
- 53L gross capacity top cavity
- Variable rate gas grill
- 4 burner hob 1kw-2.5kw
- Enamel pan supports
- Push button ignition

600(W) x 600(D) x 750mm (H)

Gazinière intégrée Thetford/Spinflo Enigma 600, 4 brûleurs, four et grill, avec couvercle, allumage 230V. Grise.

N37/B



Thetford Enigma LPG Cooker Black

- High-quality materials and components
- Enamelled oven and grill cavities
- Superior cooking performance
- Enamelled pan support
- Optimal use of space
- Excellent finishing
- Glass lid

600(W) x 600(D) x 750mm (H)

Gazinière intégrée Thetford/Spinflo Enigma 600, 4 brûleurs, four et grill, allumage 230V, avec couvercle. Noire.

THETFORD



43

APPLIANCES

N40/SB



Thetford Cocina Cooker Black Glass

- 56L gross oven capacity
- Flame failure safety devices
- Variable rate gas grill
- 4 burner hob 1kw-2.5kw
- Gas pressed hotplate
- Enamel pan supports
- Push button ignition

600(W) x 600(D) x 766mm (H)

Gazinière intégrée Thetford Cocina, 4 brûleurs de taille différente, four et grill, avec couvercle, allumage 230V, avec ventilateur de refroidissement. Noire.

GC-253 & GC-254



Voyager 4500 Deluxe Cooker

- Flame failure safety devices on all burners
- Variable rate gas grill
- Twin hob
- Gas pressed hotplate
- Enamel pan supports

450(W) x 420(D) x 505mm (H)

Plaque de cuisson double, avec un compartiment grill séparé et un four compact avec sécurité. Inox et noire.

No ignition, Black - **GC-253**

Ignition, Black - **GC-254**



N654



Belling BI702LPGPR Built in Oven

- Full width grill pan with trivet
- 61L gross oven capacity
- Flame failure safety devices
- Variable rate gas grill
- 4 burner hob 1kw-2.5kw
- Gas pressed hotplate
- Enamel pan supports
- Push button ignition

595(W) x 555(D) x 703mm (H)

Four et gril intégré Belling BI702LPGPR. Large plateau de gril avec grille. Horloge et minuterie écran LED. Capacité du four 61L. Capacité du gril 39L. Inox et noire.

N620



Thetford Midi Prima 7200 Oven and Grill Stainless Steel

- Mains ignition
- Built in storage
- Push button ignition
- 36L capacity
- Direct replacement for GG7000 cooker

726(W) x 495(D) x 421mm (H)

Four et gril intégré Thetford/Spinflo Midi Prima 72000 avec allumage 230V et tiroir de rangement. Spécialement conçu pour Arleigh pour remplacer le four et gril GG7000. Capacité du four 36L. Inox.

N51



Montpellier MSG50W Single Cavity Gas Cooker 50cm

This single cavity gas cooker from Montpellier is 50cm in width and features four gas burners with enamel supports, a built-in grill with grill pan and handle, and a handy storage compartment.

This MSG50W model has a white finish which is easy to maintain with warm soapy water. This cooker must be installed by a suitably qualified Gas Safe Registered engineer and is suitable for domestic use only.

Gaziniere a poser au sol 50cm blanche

N55



Statesman Legacy 50LPG Cooker White

- Conventional Gas Oven
- Integrated Grill
- Enamel Lid
- 1 Oven Shelf and 2 Trays
- Grill Pan, Rack and Handle Set
- Ignition Button
- LPG ready
- Usable Storage Compartment
- Enamel Pan Supports

900(H) x 500(W) x 500mm (D)

Gazinière Statesman Legacy, combiné four et gril, 4 brûleurs, avec couvercle, allumage 230V, avec plateau de gril et poignée, pieds ajustables. Blanche.

N55/S



Statesman Legacy 50LPG Cooker Silver

- Conventional Gas Oven
- Integrated Grill
- Enamel Lid
- 1 Oven Shelf and 2 Trays
- Grill Pan, Rack & Handle Set
- Ignition Button
- LPG ready
- Usable Storage Compartment
- Enamel Pan Supports

900(W) x 500(D) x 500mm (H)

Gazinière Statesman Legacy, combiné four et gril, 4 brûleurs, avec couvercle, plateau de gril, allumage 230V, avec plateau de gril et poignée, pieds ajustables. Argent.



C|D|A
Built for your life

culina
LEISURE



THE FORD

N508



Belling GHU75C 5 Burner Hob LPG Stainless Steel

A stainless steel gas hob unit with 5 hob burners, 1 x powerful 3.6kW wok burner, 1 x 3kW, 2 x 1.75kW, 1 x 1kW. Features automatic ignition with flame failure safety device. Stainless steel with black cast pan supports.

✂ 101(H) x 750(W) x 510mm(D)

Plaque 5 feux Belling GHU75C. Allumage automatique, sécurité par thermocouple. Inox.

N605



Belling GHU602C LPG 60cm Gas Hob Stainless Steel

Belling GHU602C 60cm gas hob offers 4 burners, auto ignition, cast iron pan supports, flame safety device & easy clean hob surface. Mains ignition.

✂ 40(H) x 580(W) x 510mm(D)

Plaque 4 feux GHU60TGC, allumage automatique, plateaux support casseroles en fonte, sécurité par thermocouple. Inox.

N607/SS



CDA Four Burner LPG Hob HG6351SS

The HG6351SS is a four burner LPG ready gas hob in stainless steel. This hob provides functional and efficient cooking for the user with a sleek stainless steel finish. Features a wok burner and mains ignition.

✂ 43(H) x 580(W) x 500mm(D)

Plaque de cuisson 4 feux CDA HG6350LSS. Inox.

HG6350LSS



CDA Four Burner LPG Gas Hob HG6350LSS

The HG6350LSS is a four burner LPG ready gas hob with a stainless steel finish. The hob is made up of a 3.8kW triple burner, small 1kW auxiliary burner and two 1.75kW semi-rapid burners. Other features include front control knobs, cast iron pan supports, automatic ignition and flame failure safety device as standard.

✂ 43(H) x 580(W) x 500mm (D)

Plaque de cuisson 4 feux CDA 60cm de large, boutons de contrôle avant. Inox.

N628



Culina 4 Burner Stainless Steel 60cm Hob

Stainless steel 4 burner hob unit, mains ignition, flame safety device, LPG conversion kit, enamel pan supports. Burners: 1 x 3.0kw, 1 x 2.5kw, 1 x 1.75kw, 1 x 1.0kw.

✂ 42(H) x 580(W) x 500mm(D)

Plaque de cuisson 4 feux Culina. Allumage automatique, sécurité par thermocouple.

N629



Culina 4 Burner Glass Hob

60cm black glass hob, 4 Burners, automatic ignition, Pro satin pan stands, flame safety device, LPG convertible with LPG jets included.

45(H) x 640(W) x 510mm(D)

Plaque de cuisson 4 feux en verre. Allumage automatique, sécurité par thermocouple. Kit GPL inclus. Supports casseroles individuels. Noire.

N507




Focal Point 70cm 5 Burner Hob

This LPG gas hob is rated A energy efficient, it features 5 hob burners, one triple-crown, one rapid, two semi-rapid, and one auxiliary burner. The black enamel pan supports are sturdy, sleek, and easy to clean. The built-in hob also features mains ignition, and dial controls making this model really simple and straight forward to operate. Stainless steel with black enamel pan supports.

100(H) x 750(W) x 510mm(D)

Plaque de cuisson 5 feux Focal Point. Allumage automatique, sécurité par thermocouple. Inox.

N442/B



Thetford 9 Series 4 Burner Hob

Thetford 9 Series 4 burner LPG hob unit with flame failure device. 230V Mains ignition. Black.

125(H) x 540(W) x 480mm (D)

Plaque de cuisson 4 feux Thetford 9 series, GPL avec sécurité. Allumage 230V. Noire.

N462



Thetford 2 Burner Hotplate and Grill Stainless Steel

Thetford hotplate LPG hob and grill, grill pan with detachable handle, 2 x 1.6kw, 1 x 1.6kw grill.

160(H) x 445(W) x 345mm(D)

Plaque 2 feux avec gril Thetford GPL. Inox.

N480



Thetford 8 Series LPG Hob Unit

An LPG hob unit made from stainless steel with four hob burners and a wired pan rest. The Thetford 8 Series 4 burner unit features four 1.5kW gas burners and a flame failure device. The burners are suitable for use with 100-200mm diameter pans.

150mm(H) x 500mm(W) x 400mm(D)

Plaque de cuisson 4 feux Thetford 8 Séries, GPL avec sécurité. Inox.

NEVA90BL



CDA EVA90BL Angled Chimney Extractor 230V Black

EVA90BL CDA chimney extractor. Can be ducted out or fitted with re-circulating charcoal filters. Three speed settings and two LED lights to fully illuminate the hob area.

Outlet diameter: 120-125mm

Hotte de cheminée d'angle CDA EVA90BL, 3 vitesses, 2 ampoules LED. Noire.

N631

Culina White Twin Motor Extractor Hood 60cm

Twin motor Visor hood, 3 fan speeds, push button control, suited to recirculate and vent, extraction rate 281m³/hr, noise level 68 db(A).

✂ 600(W) x 470(D) x 112mm(H)

Hotte visière double moteur, 3 vitesses, contrôle par boutons. Inox.

N632/BLK

Culina Black Extractor Hood 60cm

A 600mm wide black cooker hood from Culina, featuring a 2W LED light and push button operation with three fan speeds. Black.

✂ 82(H) x 480(D) x 600mm(W)

Hotte visière 60cm Culina, 3 vitesses, contrôle par boutons, 2 ampoules LED. Noire.

N636/S

Culina Extractor Hood Stainless Steel 60cm

A stainless steel cooker hood from Culina with push button operation. The hood has a 2W LED light and three fan speeds to choose from, to help extract strong cooking smells, grease and moisture.

✂ 82(H) x 600(W) x 480(D)mm

Hotte visière 60cm, 3 vitesses, contrôle par boutons. Inox.

N470 & N471

Cooker Hood Carbon Filters (082620630)

N470: Carbon filters for GDHA cookers hoods.

Fits Model(s): 444445442, 444445674, MX6SS/A, 444449660, 444441216, 444448844, 444448743, 444443284, 444447262, 444441215, 444443287

N471: Carbon filter for N609 (UCH60S) integrated cooker hood (082634706)

N622/SS

Stainless & Glass Cooker Hood 60cm

Focal Point cooker hood 60cm, 3 Speed fan, 2 x 40w lamps, washable grease filters, push button controls, stainless steel & glass.

✂ 260(H) x 600(W) x 495mm (D)

Hotte aspirante Focal Point 60cm, 3 vitesses, 2 ampoules 40w, filtres à graisse lavables. Commande par boutons. Inox et verre.

N658

Belling 60UCHIM Cooker Hood

Stainless steel 60cm chimney hood with 3 fan speeds, push button controls and two LED lights.

✂ 295(H) x 595(W) x 480 (D)mm

Hotte aspirante Belling 60UCHIM 60cm (444410712), 3 vitesses, contrôle par boutons, 2 ampoules LED. Inox.



Integrated Multifunction Electric Fan Oven 60cm

600(H) x 560(W) x 560mm(D)

N660



Igenix Microwave 20 Litre in White 800W 230V

362(H) x 482(W) x 294mm(D)

IG2081



Igenix Microwave 20 Litre in White 700W 230V

250(H) x 450(W) x 340mm(D)

N201



Flatbed Microwave 20L in Black 700W 230V

287(H) x 454(W) x 316mm(D)

SWFBFSM



Domestic Microwave 17 Litre in Black 700W 230V

283(H) x 451(W) x 353 mm(D)

32811



Integrated Microwave with Grill Silver 20L

376(H) x 592(W) x 330mm (D)

UBMICROL20SS



Integrated Microwave with Grill Black 20L

376(H) x 592(W) x 330mm (D)

UBMICROL20BK



Igenix 2 Slice Toaster 750W 230V

White - **N701**

Black - **N701/B**



Igenix Electric Kettle 1.7 Litre 2.2Kw

White - **N700**

Black - **N700/B**



Kitchen Swing Out Waste Bin 10 Litre Cream


595(H) x 595(W) x 530mm(D)

K69



Igenix 1200W Steam Iron White/Pink

CSD105



Stainless Steel Chopping Board

300sq mm - **K73**

500sq mm - **K74**

The Numatic NRV240-11 features ProFlo technology for reduced energy consumption. The vacuum cleaner comes with a wide floor tool that can be used with the brush up, for carpets, or with the brush down for hard floors, and also comes with a 12.5m cable which rewinds into the cable storage system. The Numatic NRV240-11 features a skirt and its wheels are set further back than a standard Henry, which better stabilizes the vacuum. The bottom of the machine is also higher and wider than standard Henrys, giving it a greater capacity.



#	Part no.	Product	Produit
1	N750	Numatic - Henry Commercial Vacuum Cleaner	Aspirateur Numatic Nrv200-11
2	NSH1	32mm - 300mm Combination Floor Nozzle (* Replacement part)	Capteur poussières 2 positions 300mm
3	NSH2	32mm - 2.4m Nuflex Threaded Hose (* Replacement part)	Tuyau flexible 32mm X 2.4m
4	NSH3	32mm - 3 Piece Aluminium Tube Set (* Replacement part)	Tube aluminium 3 pièces diamètre 32mm
5	NSH4	32mm - 65mm Soft Dusting Brush (* Replacement part)	Brosse poussières douce ronde 32mm
6	NSH5	32mm - 240mm Crevice Tool (* Replacement part)	Bec suceur plat 32mm - 240mm
7	NSH7	Easy Ride Black Airo Brush 32mm - 290mm (* Optional extra)	Turbo brosse à air. Noire 32mm - 290mm



Numatic Cleaner Bags x10

10 Hepaflo filter bags (NVM-1CH). Genuine spare part for Numatic vacuum cleaners. Fits Henry, Basil, Harry, Hetty, James, Edward and George models.

10 sacs Hepaflo (NVM-1CH). Pour les modèles: Henry, Basil, Harry, Hetty, James, Edward et George.

NSH6



Kärcher HD6/13C Plus Cold Water Pressure Washer

The HD 6/13 C Plus high pressure cleaner from Kärcher features EASY! Force high-pressure guns and EASY! Lock quick-release locks, in addition to on-board storage for nozzles, a five-metre power cable, hose and lance. For increased mobility, the pressure cleaner has an integrated carrying handle on the front of the machine, along

with a retractable push handle at the top. The product's unique lie flat or stand up operating position provides maximum stability and flexibility. High-pressure hose, 10 m, ID 6, 250 bar, spray lance, 840 mm, triple nozzle (0°/25°/40°), dirt blaster spray lance, pressure switch control. Flow rate (l/h): 590, operating pressure (bar/MPa): 130 / 13, Max. pressure (bar/MPa): 190 / 19, power rating (kW): 2.9, 5 metre power cable.

Nettoyeur haute pression HD 6/13 C Kärcher, Dimensions: 380mm x 360mm x 930mm.

E546778000

N824/B




CDA CDI6121 Integrated Dishwasher in Black

- 13 Place settings
- White LED rinse aid indicator, salt indicator & progress indicator
- 2 Grey Baskets
- Stainless steel filter
- 2 spray levels
- Antibacterial Filter

820-870(H) x 598(W) x 550mm(D)

Lave-vaisselle intégrable CDA 60cm. 13 couverts, 6 programmes. Noir

MDW1054W



Montpellier MDW1054W 45cm Freestanding Dishwasher

- Adjustable mug shelves
- 5 Wash setting: Quick 30 mins, 40°C, Eco, Super 50 mins 65°C (Quick Clean), Intensive 65°C and Hygiene 70°C

850(H) x 448(W) x 598mm (D)

Lave-vaisselle avec 5 programmes de lavage, dont: rapide 30 minutes, économie, super 50 minutes (nettoyage rapide), intensif et hygiénique.

N173



Amica Under Counter 70/30 Fridge Freezer (FD1714)

- Energy efficiency class: A+
- 2 glass safety shelves
- 1 salad crisper
- Interior fridge light
- 1 Freezer compartment
- Height adjustable feet

850(H) x 480(W) x 495mm (D)

Réfrigérateur/congélateur sous plan 70/30 Amica FD1714. Capacité du réfrigérateur 49L, capacité du congélateur 22L. Blanc.

ARK113



Icking RK113W.E Undercounter Fridge with 4 Star Icebox

- 81 litre capacity (Total)
- 3-star rated icebox
- Reversible door
- Adjustable thermostat
- Adjustable feet
- Interior light
- 1 x Adjustable glass shelf
- 1 x Salad crisper drawer
- 3 x Inner door balconies
- 2 Year warranty

840 (H) x 480 (W) x 500mm (D)

Réfrigérateur sous plan Icking RK113W.E, avec compartiment congélateur. Capacité de 81L. Blanc.

ARHK551W



Icking RHK551W.E Undercounter Fridge with 4 Star Icebox

- 109 litre capacity
- 4-star rated icebox
- Reversible door
- Adjustable thermostat
- Adjustable feet
- Interior light
- 2 x Glass shelves
- 2 x Salad crisper drawers
- 3 x Inner door balconies
- Energy rating F
- 2 Year warranty

850 (H) x 550 (W) x 580mm (D)

Réfrigérateur sous plan Icking RHK551W.E, avec compartiment congélateur. Capacité de 109L. Blanc.

N215



Icking BU100 Built Under Counter Fridge (White)

- 135L capacity
- 31.5kg weight
- Energy rating F
- 2 year guarantee
- White

818-870(H) x 596(W) x 550mm (D)

Réfrigérateur encastrable Icking BU100. Capacité du réfrigérateur 135L. Blanc.

N205


Igenix Under Counter Fridge Freezer (White)

- A+ energy efficiency rating
- 96L total gross capacity
- 2 door compartments with egg rack
- Reversible door
- Adjustable feet

✂ 837(H) x 470(W) x 492mm (D)

Réfrigérateur/congélateur sous plan Igenix IG347FF. Blanc.

N214


Montpellier Under Counter Fridge MBUL100 (White)

- 3 glass shelves & a salad crisper cover
- Auto-defrost technology
- A+ energy
- 5 year guarantee

✂ 820(H) x 595(W) x 545mm (D)

Réfrigérateur intégrable Focal Point MBUL100. Blanc.

N177


Fridgemaster MBUZ6097 Freezer

- 97L capacity across 3 shelves
- A+ energy

✂ 825(H) x 625(W) x 543mm (D)

Congélateur intégrable Fridgemaster MBUZ6097. Capacité du congélateur 97L. Blanc.

N135


Candy Combined Fridge Freezer White 220-240V CSC135 WEKN

- A+ Energy rating
- 111-litre fridge and 62-litre freezer
- 2 x Inner door shelves
- 2 x Adjustable glass shelves with white frames
- 3 x Clear plastic drawers

✂ 850 (H) x 550 (W) x 580mm (D)

Réfrigérateur/congélateur 50/50 Candy. Capacité du réfrigérateur 111L, capacité du congélateur 62L. 220V - 240V. Blanc.

NFW952


CDA FW952 Integrated 50/50 Frost Free Fridge Freezer 230V White

- 3 inner door shelves
- 2 adjustable glass shelves
- 4 freezer drawers
- Height adjustable feet
- Reversible doors

✂ 1840(H) x 573(W) x 583mm (D)

Réfrigérateur/congélateur intégrable 50/50 CDA FW952. Capacité du réfrigérateur 153L, capacité du congélateur 89L. Blanc

NFW972


CDA FW972 Integrated 70/30 Frost Free Fridge Freezer 230V White

- 3 inner door shelves
- 3 adjustable glass shelves
- 3 freezer drawers
- Height adjustable feet
- Reversible doors

✂ 1840(H) x 573(W) x 583mm (D)

Réfrigérateur/congélateur intégrable 70/30 CDA FW972. Capacité du réfrigérateur 177L, capacité du congélateur 64L. Blanc

CRI751



CDA CRI751 Integrated Fridge Freezer

- 148L fridge and 96L freezer
- Reversible door
- Height adjustable feet
- 3 x In-door balconies
- 3 x Glass shelves

1770 (H) x 540 (W) x 545mm (D)

Réfrigérateur/congélateur 50/50 encastrable CDA CRI751. Capacité du réfrigérateur 148L, capacité du congélateur 96L. Blanc.

CRI771



CDA CRI771 Integrated Fridge Freezer

- 181L fridge and 70L freezer
- 4 x Freezer storage compartments
- 4 x In-door balconies
- 3 x Glass shelves

1770 (H) x 540 (W) x 545mm (D)

Réfrigérateur/congélateur 70/30 encastrable CDA CRI771. Capacité du réfrigérateur 181L, capacité du congélateur 70L. Blanc.

N181



Focal Point Integrated RD270RU Fridge Freezer

- Auto defrost
- Adjustable twin thermostat
- Reversible doors
- 3 glass shelves
- 2 salad bins

1787(H) x 540(W) x 544(D)mm

Réfrigérateur/congélateur 70/30 encastrable Focal Point RD270. Capacité du réfrigérateur 198L, capacité du congélateur 67L. Blanc.

N54260F



Fridgemaster Built In 70/30 Fridge Freezer - MBC54260F

- Electronic control
- Reversible doors
- 3 x In-door balconies
- 4 x Glass shelves

1772(H) x 540(W) x 545(D)mm

Réfrigérateur/congélateur intégrable 70/30 Fridgemaster MBC54260F. Capacité du réfrigérateur 189L, capacité du congélateur 71L. Blanc.

NMFC701



Matrix MFC701 Integrated Fridge Freezer 70/30 (242 litre)

- 5 Glass fridge shelves
- 4x In-door fridge balconies
- 3 Freezer storage compartments

1769(H) x 540(W) x 540(D)mm

Réfrigérateur/congélateur intégrable 70/30 Matrix MFC701. Capacité du réfrigérateur 182L, capacité du congélateur 60L. Blanc

N195



Montpellier Fridge Freezer (MS136W)

- 3 Shelves
- 2 Freezer Compartments

1360(H) x 540(W) x 610(D)mm

Réfrigérateur/congélateur Montpellier MS136W. Capacité du réfrigérateur 133L, capacité du congélateur 67L. Blanc.



Ariston Next Evo X Heater

The Next Evo X 11L Gas instantaneous water heater is perfect for retrofitting in applications which have a high demand for hot water. With its sleek, user-friendly design, compact size and innovative functions, the unit is extremely efficient and simple to use. Plus, an intuitive LED display allows for easy temperature adjustment, as well as varying the flow of water required.

650(H) x 345(W) x 165mm(D)

NOTE: A fitting/conversion kit will be required in order to fit the water heater in all circumstances. Order N226/H1, N226/V & N226/VS.

Chaque-eau Ariston NEXT EVO X 11L.

REMARQUE: Le kit de raccordement/conversion sera nécessaire pour installer le chaque-eau en toutes circonstances. Il faut commander N226/H1, N226/V & N226/VS.

N226

53

APPLIANCES

N226/H1



Standard horizontal flue kit for
Ariston NEXT EVO X gas water heaters

Conduit d'évacuation pour
chaque-eau Ariston NEXT EVO X
N226. Fabriqué en inox. Vendu sans
entretoises.

N226/V



Ariston NEXT EVO X 60/100 Vertical
Flue Kit

Conduit d'évacuation vertical pour
chaque-eau Ariston NEXT EVO X.

N226/VS



Ariston NEXT EVO X 60/100
Vertical Starter Kit

Adaptateur pour conduit
d'évacuation vertical pour
chaque-eau Ariston NEXT EVO X.



ARISTON

GAS INSTANTANEOUS WATER HEATER
NEXT EVO X



Cointra CPA11 11 Litre Water Heater

The Cointra CPA 11 water heater is a LOW NOx wall mounted gas water heater with open chamber and natural draught, with modulating heat power. The heater is compact in size and offers a wide range of hot water temperatures and power efficiencies. The Cointra CPA 11 replaces the Optima COB range.

NOTE: A fitting/conversion kit will be required in order to fit the water heater in all circumstances. Order N213.

Chauffe-eau Cointra CPA11, remplace le COB10, le chauffe-eau avec le conduit d'évacuation existant.

REMARQUE: Le kit de raccordement/conversion sera nécessaire pour installer le chauffe-eau en toutes circonstances. Il faut commander le N213.

550(H) x 330(W) x 180mm(H) - **N227**

With brackets 550(H) x 330(W) x 180mm(D) - **N227/COM**



Morco EUP11RS 11 Litre Water Heater

The Morco EUP11RS is a room sealed water heater and is an alternative to the F11EL. It operates like its predecessor and provides identical power outputs. It complies with the strict new EUP legislation which means it produces less NOx (Nitrogen Oxide). Horizontal or Vertical flue options available.

635(H) x 305(W) x 230mm(D)

NOTE: A fitting/conversion kit will be required in order to fit the water heater in all circumstances. Order N223/KIT and N223/H for the horizontal model, or N223/KIT and N250/F for the vertical model.

Le chauffe-eau Morco EUP11RS remplace le F-11E et F-11EL. Il fonctionne exactement comme ces prédécesseurs et fournit les mêmes données techniques. Il est conforme à la nouvelle législation stricte EUP. Il s'agit d'une modification législative à l'échelle européenne visant à ce que les chauffe-eau produisent moins de NOx (oxyde d'azote). Options de conduit horizontal ou vertical disponibles.

REMARQUE : Le kit de raccordement/conversion sera nécessaire pour installer le chauffe-eau en toutes circonstances. Il faut commander le N223/KIT et N223/H pour le model horizontal ou le N223/KIT et N250/F pour le model vertical.

EUP11RS - **N223**

EUP11VER - **N223/3**



Flue Kit Morco G11E, Bosch W11, Cointra Cob 10

Flue kit for Morco G11, Morco Primo, Cointra COB10, Bosch W11.

Kit de cheminée pour chauffe-eau Morco G11E, Primo 11, EUP11, Bosch W11 et Cointra COB10 & CPA11. Diamètre 110mm.

N213



Horizontal Flue Kit for EUP11RS

Horizontal flue kit for the Morco EUP11RS water heater. N223.

Conduit d'évacuation horizontal pour le chauffe-eau Morco N223 EUP11RS.

N223/H



Conversion Kit for Morco EUP11RS

Kit de raccordement/conversion PKE pour chauffe-eau Morco 11L N223 et N223/3 EUP11RS.

N223/KIT




Morco Vertical Flue for F11 and EUP11VER Heater

Morco optional vertical roof flue for Morco F11 heaters.

Conduit d'évacuation vertical pour chauffe-eau Morco F-11E et F-11EL (RSF045).

N250/F



Widney Slimtronic Plus 12 Litre Wall Mounted Water Heater

A wall-mounted, room-sealed (balanced flue) water heater with an LED panel providing precise control of water temperature and gas safe operation

NOTE:

- This water heater replaces our previous product code N260. For the horizontal flue for this unit, see product code N261/H. The vertical flue product code N260/V is soon to be discontinued.
- Gas appliances should only be installed by a Gas Safe registered installer and in accordance with the manufacturers' instructions.

Chaque-eau ventilé mural et étanche (conduit de fumée équilibré). Remplace le N260. Il faut commander le N261/H pour le conduit horizontal.

N261

55

APPLIANCES

N260/V



RSWVT01 Slimtronic Vertical Flue Kit

Conduit d'évacuation verticale chauffe-eau Slimtronic.

N261/H



Horizontal Flue Kit to fit Widney Slimtronic Plus 1 Metre

Conduit d'évacuation horizontal pour N261, 1 mètre de long.

NSF146



Ariston Silencer (From 09/11)

Silencieux pour chaudière Ariston E-Combi 24 et 30.





Skyluxe 11L Ruby LPG Water Heater

Skyluxe 11 litre Ruby LPG water heater (direct replacement for the Morco EUP11 water heater), with the following features:

- Multifunctional display with LED screen.
- High density polyurethane insulation.
- Ignition: Automatic
- Gas pressure: 30 / 37 Mbar
- Input power: 22kW
- Gas outlet: 110 diameter

* Please note order **N213** for flue kit.

Chauffe-eau Skyluxe Ruby 11 litres. Remplacement direct pour Morco G111 et EUP11. Avec ignition automatique, écran LED, puissance 22Kw.

N900S



Skyluxe 11L Onix Room Sealed Water Heater

Skyluxe 11 Litre Onix room sealed water heater (direct replacement for Morco EUP11 room sealed water heater), with the following features:

- Multifunctional touch display and electronic touch key control.
- Input power: 22Kw
- Ignition: Automatic
- Gas pressure: 28 - 30 / 37 Mbar
- No pilot flame
- Gas outlet: Ø 100 (external) / Ø 60 (internal)

Chauffe-eau Skyluxe Onix 11 litres. Remplacement direct pour le EUP11RS. Avec ignition automatique, écran tactile multifonctionnel, puissance 22Kw.

N901S



Skyluxe Onix Horizontal Flue for Room Sealed Water Heaters

A horizontal flue for room sealed water heaters, including Skyluxe water heater, product code N901S.

Conduit d'évacuation horizontale. Pour Skyluxe Onix N901S.

N901FL



Skyluxe Onix Vertical Flue for Room Sealed Water Heaters

A vertical flue kit for Skyluxe 11L Onix Room Sealed Water Heater, product code N901S.

This kit does not include the roof flashing.

Conduit d'évacuation verticale pour Skyluxe Onix N901S.

N901VF





Ariston E-Combi One LPG 24UK Boiler

The E-Combi One (formaly Cares ONE) boiler from Ariston is the perfect choice for the leisure market. It boasts high end features such as the new Xtratech™ heat exchanger and a high efficiency pump whilst having an easy to use control panel and sleek white cover.

NOTE: A fitting /conversion kit will be required in order to fit the water heater in all circumstances. Order N225/HF, N225/VF and N225/VFS.

Chaudière Ariston E-combi One. Avec le nouveau corps de chauffe Xtratech et une pompe haute efficacité ainsi qu'un panneau de contrôle facile à utiliser. Cette chaudière est fournie avec kit de branchement.

REMARQUE: Le kit de raccordement/conversion sera nécessaire pour installer la chaudière en toutes circonstances. Il faut commander le N225/HF pour conduit d'évacuation horizontal ou les N225/VF et N225/VFS pour conduit d'évacuation vertical.

745(H) x 400(W) x 319mm(D) - 24UK - **N224/C**

745(H) x 400(W) x 389mm(D) - 30UK- **N230/C**

N225/HF



Horizontal Flue kit 1m for Ariston E Combi

Conduit d'évacuation horizontal pour Chaudière Ariston, 1 mètre de long.

N225/VF



Vertical Flue for Ariston E Combi boiler

Conduit d'évacuation vertical pour Chaudière Ariston.

N225/VFS



Vertical Starter Kit for Ariston E Combi boiler

Adaptateur pour conduit d'évacuation vertical pour chaudière Ariston.

GB24 Series III Morco Condensing Combi Boiler



Morco LPG Condensing Combi Boiler - Series III. This boiler can be flued either horizontally (N290/2) or vertically (N290/3) (flues sold separately) and will require the PKZ Connection Kit (N292/1) for installation. This appliance installs and commissions in exactly the same way as the GB24-LPG SII with the exception that the pressure gauge now comes as part of the boiler.

Morco GB24 Série III, chaudière à condensation 24kW, GPL (LPG). Peut être installée avec conduit d'évacuation horizontal ou vertical (vendus séparément). N290/2 Horizontal ou N290/3 Vertical. Le kit de branchement devra être commandé pour l'installation (N292/1). Cet appareil s'installe et se met en service exactement de la même manière que le GB24-LPG SII, à l'exception du manomètre qui est maintenant intégré sur la façade de la chaudière.

700(H) x 395(W) x 285mm(D) - 24kW - **N292**

700(H) x 395(W) x 285mm(D) - 30kW - **N293**

N290/2



Morco Horizontal Flue kit for GB24 (RSF303)

Conduit d'évacuation horizontal pour chaudière Morco GB24 (RSF303).

N290/3



Vertical Flue Kit and Adaptor Morco GB24

Conduit d'évacuation vertical et adaptateur pour chaudière Morco GB24 (RSF345 - RSF346)

N292/1



Connection Kit for Morco GB24 Series III

Kit de raccordement pour chaudière Morco GB24 Série III (PKZ SIII).



Culina Wall Mounted Electric Fires

A wall mounted electric fire designed to be used with or without heat. Featuring a realistic log effect and adjustable flame brightness, this fire can be operated using a remote control or manual control panel. This model has a solid flat tempered glass front panel and safety thermostat cut-off device.

- 26": 460(H) x 660(W) x 132mm(D)
- 37": 480(H) x 940(W) x 130mm(D)



Cheminée électrique murale. 220-240 V, 50HZ, 1750-2000 W.

Black (26") - **N168**

Black (37") - **N169**

Grey (26") - **N168/GY**

Grey (37") - **N169/GY**



Ebony 1.5kw LED Electric Fire

Portrait wall-mounted electric fire with a curved black glass fascia. Features a dimmable flame effect with three settings to choose from. Heat exits from the bottom of the fire. Choose 0.75kW or 1.5kW heat settings, all of which can be controlled from the handy remote control. The flame effect is created using LED lights, which costs less to run and lasts longer than a conventional bulb. Space saving design.

- 602(H) x 520(W) x 150mm(D)

Cheminée électrique Ebony avec façade en verre noir courbé. 2 puissances, 0.75kW et 1.5kW contrôlées par télécommande. Montage au mur. Le ventilateur est placé en bas et il souffle vers le bas.

N158



35" Wall Mounted Curva Electric Fire

The 35" Wall Mounted Curva Electric Fire features a LED flame effect and heater with a 1750-2000 watt heat output. The fire has a durable glass front with adjustable heat and flame settings.

- 558(H) x 890(W) x 90mm(D)

Cheminée électrique murale 890mm. Puissance 1750-2000W. Noir.

N155




Fuego 1.5kw Electric Fire Black & Stainless

The Fuego is a landscape style, inset fire featuring a realistic flame effect and Pebble fuel bed. The Fuego is supplied as standard with thermostat control. Black and stainless steel.

- 585(H) x 720(W) x 165mm(D)

La cheminée électrique Fuego à encastrer. La longueur du fil est de 2 mètres. Noir et inox.

N171



Lavaflame II LE Electric Fire

Lavaflame II LE electric fire complete with timer control. Specification: 1.5KW, low energy LED lighting with mover flame effect, integrated time control system operating to 4 pre-set time parameters (15mins/30mins/60mins/120mins), control panel with display of chosen time parameter, low level forward facing heater outlet, minimum height above fixed furniture 60mm, inset with flat black glass front.

- 600(H) x 800(W) x 165mm(D)

Cheminée électrique Lavaflame II. 1.5kW. Noir.

N165

Medford LED Electric Fire



The Medford, as fitted by Willerby, Atlas and Arronbrook, is a wall inset electric fire which can be installed into your wall to create a flat wall finish. It has a 2.0kW variable heat output or a flame effect that can be used independently of heat. It has a helpful LED display located in the top right hand corner of the window which displays the heat setting, flame cycle and sleep timer. The fire can also be positioned below a TV as the fan heater is located at the front of the fire.

439(H) x 609(W) x 204mm(D)

Cheminée électrique Medford. Puissance variable de 2,0 kW. Soufflant vers l'avant. Noir.

N153

Pasadena 1.5kw LED Electric Fire



The Pasadena is a clever LED electric fire that comes complete with a removable stand to give you the option to freestand on a sideboard or piece of furniture (front facing heat), or when removed it can simply be wall mounted (bottom direct heat). The sleek proportions and curved black glass and 3 different fuelbed effects provide a clean design that will look good in any home. The Pasadena also features 3 different coloured backlights in blue, orange and purple, with & without heat, creating warmth and ambience to make it a stylish talking point in your holiday home.

440(H) x 915(W) x 125mm(D)

Cheminée électrique Pasadena, peut être installée au mur (chauffage vers le bas) ou en pose libre (chauffage en façade). Puissance variable de 1.5kW. Noir.

N159

Shaftsbury 1.8kw LED Electric Fire



The Focal Point Shaftsbury offers a stunning modern design that simply hangs on the wall. Features: 1.8kW variable heat output, flame effect only - no heat, 5 flame picture settings. Heater is located at the base of the fire. 542mm H x 810mm W x 141mm D

542(H) x 810(W) x 141mm(D)

Cheminée électrique murale Focal Point Shaftsbury. Puissance variable de 1.8kW. Le ventilateur est situé en bas et souffle vers le bas. Noir.

N166

Sureflame WM-9334 Electric Wall Fire with Remote



The slimline Sureflame WM-0334 wall-mountable electric fire features a log fuel bed and dimmable LED flame effect. 0.9kW / 1.8kW.

26": 433(H) x 660(W) x 112mm(D)

42": 433(H) x 1066(W) x 112mm (D)

Foyer électrique mural Sureflame WM-9334. Puissance de 0,9 kW à 1,8 kW.

Black (26") - **NFU23621**

Black (42") - **NFU23627**

Grey (26") - **NFU23995**

Grey (42") - **NFU23918**



Black



Grey



Adam Blenheim Electric Fire (1kW / 2kW)

A classic style electric fire featuring a realistic coal bed with LED flame effect and a heat output of 1kW and 2kW. This Adam Blenheim model has a flame only setting enabling the fire to be used without heat to create an ambient glow. The manual controls and thermostat are located under the hood.

555(H) x 405(W) x 100mm(D)

Chauffage électrique Adam Blenheim. Puissance 1kW et 2kW.

Black - [NFU11261](#)

Brass - [NFU10297](#)

Chrome - [NFU11263](#)



Black



Brass



Chrome



Adam Colorado Electric Fire (1kW / 2kW)

A modern and stylish electric fire with a heat output of 1kW and 2kW. This Adam Colorado model electric fire features a realistic coal bed with LED flame effect and multiple heat settings. The manual controls and thermostat are located under the hood. This fire has a flame only setting enabling it to be used without heat to create an ambient glow.

555(H) x 405(W) x 100mm(D)

Chauffage électrique Adam Colorado. Puissance 1kW et 2kW.

Black - [NFU10183](#)

Brushed Steel - [NFU10212](#)

Chrome - [NFU10182](#)



Black


Brushed
Steel


Chrome



Adam Eclipse Electric Fire with Remote Control (1kW / 2kW)

A sleek and stylish electric fire with a heat output of 1kW and 2kW. The Adam Eclipse model fire features a realistic coal bed and LED flame effect that can be used without heat, creating a warm ambient glow. Supplied fully assembled, this electric fire is simple to set up and can be combined with a variety of surrounds. The fire can be operated with the supplied remote control or using the manual controls and thermostat located under the hood.

555(H) x 405(W) x 100mm(D)

Chauffage électrique Adam Éclipse. Puissance 1kW et 2kW.

Black - [NFU9139](#)

Black with remote - [NFU23942](#)

Chrome - [NFU8917](#)

Chrome with remote - [NFU23941](#)



Black



Chrome



Adam Lynx Electric Fire (1kW / 2kW)

The Adam Lynx electric fire features an atmospheric pebble bed and realistic LED-X flame effect. Multiple heat settings and an adjustable thermostat are located under the black hood, along with an independent flame effect switch.

555(H) x 405(W) x 100mm(D)

Chauffage électrique Adam Lynx. Puissance 1kW et 2kW. Argenté.

[NFU20852](#)



Helios 1-2kW LED Electric Fire


One of Helios' best-sellers, this fire features 1kW and 2kW heat output settings, along with an LED ambient glow-only setting. The glowing pebble bed brings a warm feel and added ambience to any living space. This fire fits into the Widney gas fire aperture and can also be combined with a number of surrounds and hearths.

595(H) x 485(W) x 156mm(D).

Chauffage électrique Helios. Commande manuelle avec thermostat. Puissance 1kW et 2kW.

Black - **N146/B**

Brushed Silver - **N146/S**



61

APPLIANCES



Nevada Electric Fire in Brushed Steel (1kW / 2kW)

A brushed steel electric inset fire with 1kW and 2kW heat output settings, along with a glow only setting. The Nevada fire features a realistic pebble fuel bed and black hood. The fire's manual controls and thermostat are located under the hood.

545(H) x 385(W) x 100mm(D)

Chauffage électrique Nevada. 1 kW et 2 kW. Acier brossé.

NFU23045



Soho LED Electric Fire

The Soho LED, as fitted by Willerby and ABI, is a premium solid cast iron frame fire with subtle decorative detailing. A helpful LED display is located in the top left hand corner of the window which displays flame brightness, timer, thermostatic control and a moulded plastic coal-effect fuel bed. The fire can be inset or freestanding (spacers included). NOTE: The Soho frame is manufactured by traditional iron foundry techniques and therefore may naturally include some minor imperfections such as pitting and black residual polishing marks. This is intentionally employed to achieve the authentic pewter finish.

595(H) x 480(W) x 114mm(D)

Cheminée électrique LED Soho. Peut être encastré ou autoportant. (entretoises incluses). Télécommande. Puissance 2.0 kW. Radiateur soufflant orienté vers l'avant. Finition étain.

N152





Adam Avimeore Electric Stove (0.9kW / 1.8kW)

A modern and stylish, electric stove fire featuring a realistic LED flame effect and log fuel bed. The Adam Avimeore has a heat output of 0.9kW and 1.8kW. The manual control rotary switch and thermostat are located on the side of the fire. This model also features a flame only setting, enabling it to be used without heat. This stove compliments wooden, marble or stone fire surrounds and can also be fitted with the Adam straight or angled stove pipe (purchased separately, please speak to a member of our team for support).


545(H) x 410(W) x 305mm(D)

Poêle électrique Adam Avimeore. Puissance 0.9kW et 1.8kW.

Grey Enamel - [NFU21605](#)

Textured Black- [NFU13672](#)

White Enamel - [NFU16028](#)



Adam Dorset Electric Stove (0.9kW / 1.8kW)

An elegant and minimal in design electric stove featuring a realistic LED flame effect and coal fuel bed, with a heat output of 0.9kW and 1.8kW. The switches and rotary thermostat are located on the side of the stove and allow the user to set their desired temperature and choose from a 0.9kW, 1.8kW or flame only power setting. This Adam Dorset electric stove is the perfect companion to a wooden, marble or stone fireplace and can be fitted with a straight or angled stove pipe (purchased separately, please speak to a member of our team for support).

549(H) x 410(W) x 280mm(D)

Poêle électrique Adam Dorset. Puissance 0.9kW et 1.8kW.

Black - [NFU23657](#)

Grey - [NFU23659](#)

Pure White - [NFU23658](#)



Adam Hudson Electric Stove in Black (0.9kW / 1.8kW)

The Adam Hudson electric stove features a realistic LED flame effect and log fuel bed, with a heat output of 0.9kW and 1.8kW. The switches and rotary thermostat are located on the side of the stove and allow the user to set their desired temperature and choose from a 0.9kW, 1.8kW or flame only power setting. This stove is the perfect companion to a wooden, marble or stone fireplace and can be fitted with a straight or angled stove pipe (purchased separately, please speak to a member of our team for support).


546(H) x 410(W) x 310mm(D)

Poêle électrique Adam Hudson. Puissance 0.9kW et 1.8kW.

Black - [NFU13300](#)

Grey- [NFU22525](#)

Textured White - [NFU23277](#)



Adam Woodhouse Electric Stove (0.9kW / 1.8kW)



A modern and stylish, electric stove fire featuring a realistic LED flame effect and log fuel bed. The Adam Woodhouse has a heat output of 0.9kW and 1.8kW. The manual control rotary switch and thermostat are located on the side of the fire. This model also features a flame only setting, enabling it to be used without heat. This double door stove compliments wooden, marble or stone fire surrounds and can also be fitted with the Adam straight or angled stove pipe (purchased separately, please speak to a member of our team for support).

🔧 540(H) x 630(W) x 300mm(D)

Poêle électrique Adam Woodhouse. Puissance 0.9kW et 1.8kW.

Black - [NFU13369](#)

Grey- [NFU22618](#)

White - [NFU18188](#)



63

APPLIANCES



Electric Stove

The ES2000 electric stove is a traditional freestanding stove design that features a thermostat and flame intensity dials to control the heat and flame effect in the room - as the stove is freestanding it can be used as a portable heater too. The stove's controls are discretely positioned behind the drop-down ash pan. To keep operation simple, there are two rotary dials which control the thermostat and flame intensity, and four switches to operate the fan, flame effect and heat settings. A discrete fan heater provides heat from the front, but can also be operated without heat. The mains power lead is 1.6 metres long.

🔧 540(H) x 430(W) x 285mm(D).

Le chauffage électrique ES2000 a un design moderne dans une finition rétro vibrante. Câble d'alimentation de 1,6 m de long. Puissance 1.8kW. Noir.

[N154](#)



Sureflame Keston Electric Stove in Black (0.9kW / 1.8kW)

The Sureflame Keston is a traditional in design, electric stove fire featuring a realistic LED flame effect and log fuel bed, with a heat output of 0.9kW and 1.8kW. The switches and rotary thermostat are located under the panel at the front of the stove and allow the user to set their desired temperature and choose from a 0.9kW, 1.8kW or flame only power setting. This stove is the perfect companion to a wooden, marble or stone fireplace and can be fitted with a straight or angled stove pipe (purchased separately, please speak to a member of our team for support).

🔧 558(H) x 436(W) x 237mm(D)

Poêle électrique Sureflame Keston. Puissance 0.9kW et 1.8kW. Noir.

[NFU20442](#)





Southwold Cream & Oak Fireplace with 1-2 kW Helios Electric Fire

This Southwold fireplace suite is made up of an electric inset fire with a heat output of 1kW to 2kW, and a modern cream back panel and hearth with an unfinished oak veneer surround.

The natural look surround can be left unfinished as supplied or it can be painted as desired. The Helios electric fire has a brushed steel finish and features two heat outputs and an LED ambient glow-only setting.

This product is supplied in two boxes and assembly is required.



Fireplace:

- Installation: Flat wall fit
- Fully assembled: No
- Weight: 28.30kg

🔧 1020(H) x 1100(W) x 300mm(D)

Electric fire:

- Voltage: 220V - 240V AC
- Control: Manual
- Heat output: 1kW and 2kW
- Effect: LED glow only effect
- Fuel Bed: Pebble effect
- Power rating: 2000W
- Fuse: 13 Amp
- Fitting: Plug
- Length: 1.5 Metre cable

🔧 595(H) x 485(W) x 156mm(D)

Cheminée chêne et crème avec chauffage électrique. Puissance 1kW et 2 kW. Acier brossé.

NFU6851

Southwold Cream & Oak Fireplace with Black 1-2 kW Colorado Electric Fire

This Southwold fireplace suite is made up of an electric inset fire with a heat output of 1kW to 2kW, and a modern cream back panel and hearth with an unfinished oak veneer surround. The natural oak veneer surround can be left unfinished as supplied or painted, stained and lacquered to preference. The black Colorado electric fire features two heat outputs, a realistic coal bed with LED flame effect and a flame only setting for an ambient glow. This product is supplied part assembled.

Fireplace:

- Installation: This product fits flat to the wall and can be secured using the brackets provided
- Fully assembled: No

🔧 1020(H) x 1100(W) x 300mm(D)

Electric fire:

- Bed type: Coal effect

🔧 593(H) x 507(W) x 148mm(D)

Cheminée en chêne avec chauffage électrique noir. Puissance 1kW à 2 kW.

NFU10093

Southwold Cream & Oak Fireplace with 1-2 kW Blenheim Black Electric Fire

This Southwold fireplace suite is made up of an electric inset fire with a heat output of 1kW to 2kW, and a cream back panel and hearth with an unfinished oak veneer surround. The natural oak veneer surround can be left unfinished as supplied or painted, stained and lacquered to preference. The black Blenheim electric fire features two heat outputs, a realistic coal bed with LED flame effect and a flame only setting for an ambient glow. This product is supplied part assembled. It fits flat to the wall and can be secured using the brackets provided.

Fireplace:

- Fully assembled: Part assembled

🔧 1025(H) x 1100(W) x 300mm(D)

Electric fire:

- Bed type: Coal effect

🔧 593(H) x 507(W) x 168mm(D)

Cheminée crème, avec chauffage électrique noir. Puissance 1kW à 2 kW.

NFU10094



Southwold Black & Oak Fireplace with 1-2 kW Colorado Electric Fire



This Southwold fireplace suite is made up of an electric inset fire with a heat output of 1kW to 2kW, and a black back panel and hearth with an unfinished oak veneer surround. The natural oak veneer surround can be left unfinished as supplied or painted, stained and lacquered to preference. The Colorado electric fire has a brushed steel finish and features two heat outputs, a realistic coal bed with LED flame effect and a flame only setting for an ambient glow.

Fireplace:

- Installation: This product fits flat to the wall and can be secured using the brackets provided
- Fully assembled: No

1020(H) x 1100(W) x 300mm(D)

Electric fire:

- Bed type: Coal effect
- 593(H) x 507(W) x 148mm(D)

Cheminée chêne avec chauffage électrique noir. Puissance 1kW à 2 kW.

NFU12359

Southwold Black & Oak Fireplace with 1-2 kW Blenheim Black Electric Fire



This Southwold fireplace suite is made up of an electric inset fire with a heat output of 1kW to 2kW, and a black back panel and hearth with an unfinished oak veneer surround. The natural oak veneer surround can be left unfinished as supplied or painted, stained and lacquered to preference. The black Blenheim electric fire features two heat outputs, a realistic coal bed with LED flame effect and a flame only setting for an ambient glow. This product is supplied part assembled. It fits flat to the wall and can be secured using the brackets provided.

Fireplace:

- Fully assembled: Part assembled

1025(H) x 1100(W) x 300mm(D)

Electric fire:

- Bed type: Coal effect
- 593(H) x 507(W) x 168mm(D)

Cheminée en chêne et noire, avec chauffage électrique noir. Puissance 1kW à 2 kW.

NFU12366

Sutton Fireplace with 1-2 kW Colorado Electric Fire (Reversible Back Panel)



This Sutton fireplace suite is made up of an electric inset fire with a heat output of 1kW to 2kW, a cream surround and hearth, and a reversible back panel enabling the choice between a black or cream finish. The Colorado electric fire has a brushed steel finish and features two heat outputs, a realistic coal bed with LED flame effect and a flame only setting for an ambient glow. This product is supplied part assembled in two boxes.

Fireplace:

- Installation: This product fits flat to the wall and can be secured using the brackets provided
- Fully assembled: No

1025(H) x 1100(W) x 300mm(D)

Electric fire:

- Bed type: Coal effect
- 593(H) x 507(W) x 148mm(D)

Cheminée crème avec chauffage électrique acier brossé. Puissance 1kW à 2 kW.

NFU12120

Sutton Fireplace with 1-2 kW Black Helios Electric Fire (Reversible Back Panel)



This Sutton fireplace suite is made up of an electric inset fire with a heat output of 1kW to 2kW, a cream surround and a reversible back panel enabling the choice between a black or cream finish. The black Helios electric fire features two heat outputs and an LED ambient glow-only setting. This product is supplied in two boxes and assembly is required.

Fireplace:

- Installation: This product fits flat to the wall and can be secured using the brackets provided
- Fully assembled: No

1020(H) x 1100(W) x 300mm(D)

Electric fire:

- Bed type: Pebble effect
- 593(H) x 507(W) x 148mm(D)

Cheminée crème et noir avec chauffage électrique noir. Puissance 1kW à 2 kW.

NFU12367



Sutton Fireplace with 1-2 kW Black Colorado Electric Fire (Reversible Back Panel)

This Sutton fireplace suite is made up of an electric inset fire with a heat output of 1kW to 2kW, a cream surround and hearth, and a reversible back panel enabling the choice between a black or cream finish. The black Colorado electric fire features two heat outputs, a realistic coal bed with LED flame effect and a flame only setting for an ambient glow. This product is supplied part assembled in two boxes.

Fireplace:

- Installation: This product fits flat to the wall and can be secured using the brackets provided
- Fully assembled: No

1025(H) x 1100(W) x 300mm(D)

Electric fire:

- Bed type: Coal effect

593(H) x 507(W) x 148mm(D)

Cheminée crème avec chauffage électrique noir. Puissance 1kW à 2 kW.

NFU12370



Sutton Fireplace with 1-2 kW Brushed Helios Electric Fire (Reversible Back Panel)

This Sutton fireplace suite is made up of an electric inset fire with a heat output of 1kW to 2kW, a cream surround and a reversible back panel enabling the choice between a black or cream finish. The Helios electric fire has a brushed steel finish and features two heat outputs and an LED ambient glow-only setting. This product is supplied in two boxes and assembly is required.

Fireplace:

- Installation: This product fits flat to the wall and can be secured using the brackets provided
- Fully assembled: No

1020(H) x 1100(W) x 300mm(D)

Electric fire:

- Bed type: Pebble effect

595(H) x 485(W) x 156mm(D)

Cheminée crème et noir avec chauffage électrique acier brossé. Puissance 1kW à 2 kW.

NFU14703



Truro Cream Fireplace with 1-2 kW Black Blenheim Electric Fire

This Truro fireplace suite is made up of an electric inset fire with a heat output of 1kW to 2kW and a cream back panel, hearth and surround with curved detailing. The black Blenheim electric fire features two heat outputs, a realistic coal bed with LED flame effect and a flame only setting for an ambient glow. This product is supplied part assembled. The surround fits flat to the wall and can be secured using the brackets provided.

Fireplace:

- Installation: This product fits flat to the wall and can be secured using the brackets provided
- Fully assembled: Part assembled

970(H) x 1035(W) x 270mm(D)

Electric fire:

- Bed type: Coal effect

593(H) x 507(W) x 168mm(D)

Cheminée Truro crème avec chauffage électrique noir. Puissance 1kW à 2kW.

NFU21539



Truro Cream Fireplace with 1-2 kW Black Helios Electric Fire

This Truro fireplace suite is made up of an electric inset fire with a heat output of 1kW to 2kW and a cream back panel, hearth and surround with curved detailing. The black Helios electric fire features two heat outputs and an LED ambient glow-only setting. This product is supplied part assembled. The surround fits flat to the wall and can be secured using the brackets provided.

Fireplace:

- Installation: This product fits flat to the wall and can be secured using the brackets provided
- Fully assembled: Part assembled.

970(H) x 1035(W) x 270mm(D)

Electric fire:

- Bed type: Pebble effect

595(H) x 485(W) x 156mm(D)

Cheminée crème avec chauffage électrique noir. Puissance 1kW à 2 kW.

NFU21564



Replacement Natural Pebble Set for Adam Electric Fires

Set of pebbles in natural shades for restoring the appearance of Adam electric fires. This product consists of a total of 36 pebbles - 12 light grey, 12 dark grey and 12 orange/yellow pebbles. These pebbles are suitable for use with Adam Helios, Adam Sambro, Adam Visio and Adam Monaro electric fires.

Adam Sambro, Adam Visio and Adam Monaro electric fires.

Note: This item is suitable for electric fires only and is not suitable for use with gas or solid fuel fires.

Galets pierres decoratives naturelles pour chauffages électriques.

NFU1354



Replacement White Pebble Set for Adam Electric Fires

Set of pebbles in natural white shades for restoring the appearance of Adam electric fires. These pebbles are suitable for use with Adam fires only and are not suitable for use with gas or solid fuel fires.

Note: size, consistency and volume can vary due to this being a natural product.

Galets pierres decoratives blanches pour chauffages électriques.

NFU24471

67

APPLIANCES



Widney Imperial Mini Plinth Heater

Widney Imperial mini plinth fan heater. This energy efficient warm air heater has been specially designed to replace larger panel heaters, simple to fit and easy to use. Unswitched.

280(W) X 218(D) X 110mm(H)

Chauffage soufflant. Widney Imperial. Sans bouton marche-arrêt.

350W - N120

700W - N128




2kw Wall Fan Heater White

LED Display Panel with ambient temperature. 2 Heat settings: Low (1000W) / High (2000W). Cool air function. 1-8 Hour Timer. Wide angle oscillating louvre.

220(H) x 610(W) x 139mm(D)

Radiateur mural soufflant 1000w et 2000W.

B346



Hyco Alize Heated Towel Rail 80W

Hyco Alize compact heated towel rail, 80W.

645(H) x 500(W) x 110mm(D)

Sèche-serviette électrique Hyco Alize compact, 80w, Blanc.

B327



Small Panel Heater 150W 30cm x 25cm

Small wall mounted panel heater ideal for use in bedrooms 150 Watt.

300(H) x 250(W) x 210mm(D)

Petit chauffage électrique mural pour chambre, 150W. Blanc.

B302



Focal Point Fire Control Panel

Focal Point crystal tempered glass fire control panel. Blue LED backlit display making it easy to find in the dark, features touch sense controls. 230V, rated load less than 2200W.

86(H) x 86(W) x 39mm(D)

Panneau de contrôle Focal Point en verre trempé. 230V, puissance maximale de charge 2200W.

B304



Electrisaver Control Panel and Timer

Electrisaver E246 electronic heater control panel & timer remembers to switch off your heating appliances when you forget.

87(H) x 87(W) x 16mm(D)

Programmeur électronique E246 pour chauffages électriques.

B303



Convactor Heater 2000W

Comfort wall mounted convector heater 2000W.

440(H) x 550(W) x 110mm(D)

Chauffage électrique mural, 2000W. Blanc.

B324



Stiebel Eltron CNS 100 Trend Panel Heater

The CNS 100 Trend wall-mounted heater is only 10cm deep and has a 1000W output.

- ON/OFF switch and overheating protection.

450(H) x 426(W) x 100mm(D)

Convecteur mural Stiebel Eltron CNS 100 Trend. Puissance 1000W. Interrupteur marche / arrêt et protection contre la surchauffe. 426mm de large, 450mm de haut, 100mm de profondeur. poids 4,6 kg.

B321



Floor Standing Convactor Heater 2000W

Convactor Heater 2000w. 3 heat settings (750/1250/2000W). Lightweight. Thermostatic control. Floor standing. Automatic overheat safety cut-off. 1.6mtr cable. Includes Moulded Plug. Drop tested packaging for safe transportation of the product in its original packaging. 3 Year Guarantee.

385(H) x 535(W) x 200mm(D)

Convecteur à poser au sol 2000W.

B340



Fan Heater 2000W

2000W Fan Heater. 2 heat settings (1000/2000w). Adjustable thermostat for automatic heat control. Cool blow feature. Carry handle. Includes moulded plug. 1.3 mtr cable.

300(H) x 220(W) x 195mm(D)

Radiateur soufflant 2000W.

B344



Katla Outwell Camping Heater

A lightweight camping heater ideal for use on camping trips in cooler seasons. The handy heater features two power setting, an adjustable thermostat and a tip over switch and overheat protection to keep the user safe. In warmer temperatures, the unit's cold air fan can be switched on.

270(H) x 180(W) x 140mm(D)

Chauffage pour campeurs.

32202





Curvascape GL LPG Fire

Widney Curvascape GL LPG fire, 3.8Kw heat output. Not supplied with the flue and cowl, see parts S16 flue and S18/1 cowl.


- ✂ 546(H) x 582(W) x 168mm(D)
- ✂ Cutout: 535(H) x 440(W) x 96mm(D)

Chauffage gaz Widney Curvascape GL, 3.8Kw. N'est plus fourni avec le tuyau d'évacuation flexible (S16) et le chapeau de cheminée (S18/1).

Black with silver trim - **N190/BS**

Black with gold trim - **N190/BG**

Grey with silver trim - **N190/GS**



Black

Grey



Curvascape GP LPG Fire

Widney Curvascape GP LPG fire, 3.8Kw heat output. Not supplied with the flue and cowl, see parts S16 flue and S18/1 cowl.


- ✂ 546(H) x 497(W) x 168mm(D)
- ✂ Cutout: 535(H) x 440(W) x 96mm(D)

Chauffage gaz Widney Curvascape GP, 3.8Kw. N'est plus fourni avec le tuyau d'évacuation flexible (S16) et le chapeau de cheminée (S18/1).

Black with silver trim - **N192/BS**



Black with gold trim - **N192/BG**

Grey with silver trim - **N192/GS**



Black

Grey



Widney Fascia Panel Antique Copper

Widney fascia panel for use with Modena and Venetian gas fires designed to cover over any previous gas fire installation comes with integral lower heat deflector plate.

- ✂ 635(H) X 630mm(W)

Entourage pour chauffages

Widney Modena et Venetian, avec déflecteur de chaleur. Permet de cacher le trou si le chauffage remplacé était plus grand.

N142

Widney Upper Heat Deflector Plate Black

Widney upper heat deflector plate.

- ✂ 490(W) X 75mm(H)

Déflecteur de chaleur pour chauffages Widney. Noir.

Black - **N143/B**

Grey - **N143/G**





Odour Eliminator White

This virtually silent odour eliminator reduces bacteria, total VOC load and eradicates smells. It has a programmable unit setting and fully-programmable timed setting. Suitable for all indoor locations, the eliminator has a unique boost option and requires low maintenance (annual).

NOTE: This unit does NOT come with bulbs - these need to be purchased separately depending on room size. See products Y1558/BULB and Y1558/SBULB.

Éliminateur d'odeurs, réduit les bactéries et les émissions de COV. Blanc.

Y1558/W



Upgrade Bulb Pack

Upgrade replacement bulbs for the Odour Eliminator. Up to room size 30-45m².

Ampoule de rechange pour éliminateur d'odeur. Pour pièce de 30 à 45m².

Super upgrade replacement bulbs for room size 45-60m².

Ampoule de rechange pour éliminateur d'odeur. Pour pièce de 45 à 60m².

Y1558/SBULB



Atlantic Pool Hair Dryer

The Atlantic pool and spa hair dryer has an adjustable height range and it's in-built infrared sensor means there's no need to hold the hair dryer when it's in use. 2000W IP23 rating. IK10 Rating. Dryer has 180 rotation. Chlorine safe.

Sèche-cheveux piscine Atlantic. Certifié CE classe IP23. 2000W. Niveau sonore 70dB. Rotation de 180°.

Y1555



Cambridge Hand Dryer

The Cambridge hand dryer is a low energy, low cost, touch-free dryer. Power rating 1500w.

285(H) x 225(W) x 165mm(D)

Sèche-mains fiable et économique Cambridge. Blanc. Puissance 1500W. Certifié CE classe IPX1.

Y1567



Durham Hand Dryer Polished

The Oxford classic dryer is a great budget dryer, available in White (ABS) Silver (ABS) , Satin and Polished Steel. Dimensions W267 X H235 X D142mm. Certified CE, IP rating IPX1.

235(H) x 267(W) X 142mm (D)

Sèche-mains Durham à air filtré HEPA. Puissance 550W/1400W. Certifié CE classe IPX1.

Polished- **Y1565/P**

Satin - **Y1565/S**

White - **Y1565/W**



Exeter Hand Dryer

A powerful and elegant hands in dryer in Silver. Power rating 700/1850W.

700(H) x 300(W) x 215mm(D)

Sèche-mains Exeter. Puissance 700/1850W. Certifié CE classes IP44.

Silver - **Y1563/S**

White - **Y1563/W**



**Oxford Classic Dryer**

The Oxford classic dryer is a great budget dryer, available in White (ABS), Silver (ABS), Satin and Polished Steel. Certified CE, IP rating IPX1.

🔌 235(H) x 267(W) x 142mm(D)

Sèche-main classique Oxford.

(ABS). Puissance 2300W. Certifié CE, classe IPX1.

Grey - [Y1561/G](#)

Polished - [Y1561/P](#)

Satin - [Y1561/S](#)

White - [Y1565/W](#)

**Windsor Hand Dryer**

The super energy efficient Windsor hand dryer has a blue LED downlight, stainless steel cover and is ideal for a retro-fit. Technical Specifications: Power rating 600/1400w. Watts per dry from 1.83w. Rated voltage AC220- 240V 50/60Hz. Dry time 10-12 seconds. Motor 25,000rpm/ Air speed 110m/s. No touch sensor. Noise 78db.

🔌 320(H) x 295(W) x 165mm(D)

Sèche-mains Winsdor. Puissance 600W/1400W. Certifié CE classe IPX1.

Black - [Y1568/B](#)

Satin - [Y1568/S](#)

Silver - [Y1568/P](#)

White - [Y1568/W](#)

3G Disability Friendly

The 3G Concept design eco-friendly hand dryer is small in design and ideal for disabled washrooms. The dryer features antibacterial copper filters, a built-in water tank, an antibacterial surface coating and the option to pipe waste water away. Technical Specifications: Power rating 800w. Watts per dry 2.22w. Rated Voltage AC230V 50/60Hz. Aluminium body. Dry time 10-15 seconds. Motor speed 26,500rpm. Air speed 110m/s. No touch sensor. Noise 75db.

🔌 430(H) x 340(W) x 234mm(D)

Le sèche-mains design 3G Concept est adapté aux personnes handicapées. Puissance 800W. Certifié CE classe IP44.

Silver - [Y1569/S](#)


White - [Y1569/W](#)



Trims, Capping & Wallpapers

- 73 Seals
Joints
- 74 Wallpaper
Papier peint
- 75 Window Capping
Moulure et joint de fenêtre
- 76 Door & Wall Capping
Moulure de porte et murale
- 79 Cover Tape
Bandes adhésives
- 86 Wall Panelling
Revêtement de mur






Door Seal Sold Per Metre

Door seal as diagram sold per metre.

Dia 8mm

Joint de porte. Vendu au mètre, diamètre 8mm.

C100



Glazing Rubber Sold Per Metre

Glazing rubber as diagram sold per metre.

10mm(H) x 5mm(W) (Inside distance between sides is 3mm).

Joint de fenêtre en caoutchouc. Vendu au mètre.

C102



Window Gasket Sold Per Metre

Window gasket as diagram sold per metre

Joint de fenêtre. Vendu au mètre.

C106



Window Gasket Sold Per Metre

Window gasket as diagram sold per metre

Joint de fenêtre. Vendu au mètre.

C108



Caravan Door Flipper Seal Sold In 1 Metre Lengths

Flipper caravan door seal (as found on Willerby and other caravan manufacturers). Sold in metre lengths.

Joint de porte pour Willerby. Vendu au mètre.

C109



Oversize Offset Bubble Seal For Windows And Doors In 1 Metre Lengths Sold Per Metre

Joint de porte et fenêtre. Vendu au mètre.

C112

Bubble Flipper Door & Window Gasket Seal Sold Per Metre

Joint de porte et fenêtre. Vendu au mètre.

C115

Window & Door Foam



Part no.	Product	Produit
C101	Window & Door Foam EPDM Self Adhesive 12mm x 12mm x 5 Metres Black	<i>Joint fenêtre et porte en mousse 12mm x 12mm x 5m. Noir.</i>
C105	Window & Door Foam EPDM Single Adhesive 12mm x 6mm x 10 Metres Black	<i>Joint fenêtre et porte en mousse 12mm x 6mm x 10m. Noir.</i>
C107	Window & Door Foam EPDM Double Sided Adhesive 12 x 6mm x 10 Mtrs Black	<i>Joint fenêtre et porte en mousse 12mm x 6mm x 10m. Noir.</i>
C111	Window & Door Foam EPDM Double Sided Adhesive 30mm x 35mm x 2 Mtrs Black	<i>Joint fenêtre et porte en mousse 30mm x 35mm x 2m. Noir.</i>
C114	Caravan Roofing Uppercrest Sponge Foam Filler (1 Metre Lengths)	<i>Joint étanchéité panneaux de toiture</i>
C120	Window & Door Foam EPDM Self Adhesive 12mm x 12mm x 10 Metres Black	<i>Joint de fenêtre auto-collant et mousse 12mm X 10m. Noir.</i>



Shower Door Magnetic Strip

Part no.	Product	Produit
EMX8368	Shower Door Magnetic Strip Seal For Quadrant Doors 1841mm x 5mm	<i>Joint de porte de douche coulissante magnétique 1841mm x 5mm.</i>
EMX2184	Shower Door Magnetic Strip Seal for Bi-Fold & Pivot Doors 1000mm x 5mm	<i>Joint de porte de douche magnétique 1000mm x 5mm.</i>

Wallpaper | Papier peint



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

#	Part no.	Product	Produit
1	WL-002/10	Flers Wallpaper 1.3(W) x 10m(L)	Papier peint Flers 1.3(W) X 10m(L)
2	WL-006/10	Prairie Wallpaper 1.3(W) x 10m(L) (P6708)	Papier peint Prairie 1.3(W) X 10m(L)
3	WL-007/10	Prairie Wallpaper 1.3m x 10m (P6709)	Papier peint Prairie 1.3(W) X 10m(L)
4	WL-014/10	Andaman Silk Wallpaper 1.3(W) x 10m(L)	Papier peint Andaman Silk 1.3(W) X 10m(L)
5	WL-015/10	White Lopez Ceiling Paper 1.3(W) x 10m(L)	Papier peint pour plafond Blanc Lopez 1.3(W) X 10m(L)
6	WL-016/10	White Nimbus Ceiling Paper 1.3(W) x 10m(L)	Papier peint pour plafond Blanc Nimbus 1.3(W) X 10m(L)
7	WL-001/10	Messina Wallpaper 1.3(W) x 10m(L)	Papier peint Messina 1.3(W) x 10m(L)
8	WL-019/10	Belmont Wallpaper 1.2(W) 10m(L)	Papier peint Belmont 1.2(W) x 10m(L)
9	WL-020/10	Osaka Beige Wallpaper 1.3(W) x 10m(L)	Papier peint Osaka Beige 1.3(W) x 10m(L)
10	WL-021/10	Nagoya Wallpaper 1.3m x 10m	Papier peint Nagoya 1.3 (W) x 10m (L)



Decrodome Pin



Part no.	Product	Produit
D21	Decrodome Pin White 25mm (pack of 500)	Clou à tête blanche, 25mm x 2mm. Boîte de 500.
D22	Decrodome Cream 25mm (pack of 500)	Clou à tête crème, 25mm x 2mm. Boîte de 500.

Window Capping



Part no.	Product	Produit
D31/30MM	Window Capping 30mm x 30 Metre Coil	Joint de fenêtre 30mm X 30m
D32	Window Capping 35mm x 30 Metre Coil	Joint de fenêtre 35mm X 30m
D32/37MM	Window Capping 37mm x 30 Metre Coil	Joint de fenêtre 37mm X 30m
D33	Window Capping 39mm x 30 Metre Coil	Joint de fenêtre 39mm X 30m
D35	Window Capping 40mm x 30 Metre Coil	Joint de fenêtre 40mm X 30m
D36	Window Capping 44mm x 30 Metre Coil	Joint de fenêtre 44mm X 30m
D38	Window Capping 39mm x 10 Metre Coil	Joint de fenêtre 39mm X 10m


Ellbee Clip On Internal Window Trim

Ellbee clipon internal window trim.
Colour: White.

🔧 30mm wide and 2m length

Moulure entourage de fenêtre Ellbee. À utiliser avec le D156.

D154


Internal Window Corner Caps

Ellbee clip on internal window corner caps.

Coin moulure intérieure de fenêtre Ellbee. Blanc, 30mm (largeur intérieure). À utiliser avec le D154.

D156


Internal Window Corner Cap

Ellbee internal window corner cap.
Off White.

🔧 48mm x 48mm x 20mm

Coin moulure intérieure de fenêtre Ellbee. Blanc cassés.

D167


Ellbee Internal Window Moulding 2m

Internal moulding for around the inside of Ellbee windows. Off White.

🔧 30mm x 8mm, 2m length

Moulure entourage de fenêtre Ellbee. Blanc cassé.

D168


Internal Window Corner Cap

Ellbee internal window corner cap.
Off White.

🔧 48mm x 48mm x 45mm

Coin moulure intérieure de fenêtre Ellbee. Blanc cassés.

D169


Internal Window Corner Cap

Ellbee internal window corner cap.
Off White.

🔧 48mm x 48mm x 65mm

Coin moulure intérieure de fenêtre Ellbee. Blanc cassés.

D169/E

Window Capping



Part no.	Product	Produit
D24/1	Door Capping Size; 22mm x 2.5 Metre White	Moulure de porte 22mm X 2.5m. Blanche.
D24/2	Door Capping Size; 33mm x 2.5 Metre White	Moulure de porte 33mm X 2.5m. Blanche.
D24/40	Door Capping 40mm x 3.5 Metre	Moulure de porte 40mm X 3.5m. Blanche.
D24/40/C	Door Capping 40mm x 3.5 Metre Cream	Moulure de porte 40mm X 3.5m. Crème.
D24/29	Door Capping 29mm x 2.5 Metre Cream	Moulure de porte 29mm X 2.5m. Crème
D609	Clear PVC U Section 2.5m	Moulure PVC transparente 18mm X 2.5m.
D609/CM	PVC U Section 2.5m Cream (CR01)	Moulure en "U" 18mm X 2.5m Crème.

D610/C



19mm Angle Trim - Cream - 2.5m

L Shaped moulding, cream.

19mm x 19mm x 2.5m

Moulure d'angle en "L", crème.

D610/LO



**Angle Trim 19mm in Light Oak
2.5m Length**

L Shaped moulding, light oak.

19mm x 19mm x 2.5m

Moulure d'angle en "L", chêne clair.

D611/LO



**15mm Angle Trim - Light Oak -
2.5m length**

L Shaped moulding, light Oak.

15mm x 15mm x 2.5m

Moulure d'angle en "L", chêne clair.

Angle Trim & L Moulding



Part no.	Product	Produit
D610/CL	19mm x 19mm Angle Trim - Clear -2.5m	Moulure d'angle 19mm X 2.5m. Transparente.
D610/W	19mm Angle Trim 19mm x 19mm x 2.5m - White	Moulure d'angle 19mm X 2.5m. Blanche.
D611/C	15mm Angle Trim 15mm x 15mm x 2.5m - cream	Moulure d'angle 15mm X 2.5m. Crème.
D611/W	15mm Angle Trim 15mm x 15mm x 2.5m - White	Moulure d'angle 15mm X 2.5m. Blanche.
D24/3	L Moulding 25mm x 25mm x 2.5m- White	Moulure d'angle 25mm X 2.5m. Blanc.
D24/3/CR	L Moulding 25mm x 25mm x 2.5m - Cream	Moulure d'angle 25mm X 2.5m. Crème.
D24/4	L Moulding 30mm x 18mm x 2.5m - White	Moulure d'angle 30mm X 18mm X 2.5m. Blanche.



Adjustable Cream L Cap


Moulure d'angle flexible en "L" crème.

25mm x 25mm x 2.5m

D604/25/CR

35mm x 25mm x 2.5m

5/CR



**Acrylic Sheet To Protect
Wallpaper**

Ideal for protecting walls and other areas from damage.

1000mm x 500mm x 3mm thick

Pour la protection des cloisons.

Clear - D802/CL

White - D802/W




Internal Door Frame

Part no.	Product	Produit
D614/C	Internal Door Frame, 210cm Length Cream	Bâti de porte crème, 210cm de long
D614/B	Internal Door Frame 210cm Length Sand	Bâti de porte beige, 210cm de long
D614/BGE	Internal Door Frame, 210cm Length Beige	Bâti de porte beige, 210cm de long
D616/B	Internal Door Frame 2m Length Beige	Bâti de porte beige, 200cm de long
D615	Internal Door Frame Corner Cap Cream	Coin pour bâti de porte, crème
D615/B	Internal Door Frame Corner Cap Beige	Coin pour bâti de porte, beige

77

TRIMS, CAPPING & WALLPAPERS



Knock-In "T" Top 2.5M

Two piece capping system for covering joints. Attach base section under boards (A) and knock in the "T" section (B) to cover. Knock in T, plastic cover trim, 20mm, top section (B). Top section only, for base order D26/B.

2.5m

Système de moulure en deux parties pour recouvrir les joints. Fixer la base (A) en dessous des cloisons et enfoncer l'autre partie (B) dans la base. Partie B 20mm de large. Partie B seule, pour la partie A, commander D26/B.

Cream - D26/T/C

White - D26/T/W



Knock-In "T" Base

Two piece capping for covering joints. Attach base section under boards (A) and knock in the "T" section (B) to cover. Knock in T, plastic cover trim, 20mm, bottom section (A). White.

Partie A, 20mm. Base pour les D26/T/W et D26/T/C, Blanche.

Système de moulure en deux parties pour recouvrir les joints. Fixer la base (A) en dessous des cloisons et enfoncer l'autre partie (B) dans la base. Partie A 20mm de large x 3 metres. Blanc. Partie A seule.

D26/B



Part no.	Product	Produit
D26/T/A	Knock-In "T" Top Andaman Silk	Moulure à clipser en 'T' Andaman Silk
D26/T/N	Knock-In "T" Top Nimbus	Moulure à clipser en 'T' Nimbus
D26/T/NW	Knock-In "T" Top Nimbus White	Moulure à clipser en 'T' Nimbus Blanc
D26/T/OG	Knock-In "T" Top Oaska Light Grey	Moulure à clipser en 'T' Gris Clair Oaska
D26/T/P	Knock-In "T" Top Prairie	Moulure à clipser en 'T' Prairie



'D' Mould

Two piece capping for covering joints. Attach base section and clip section on top.

Moulure en deux parties pour couvrir les joints. Fixes la section de base et la section se clip par dessus.

Part no.	Product	Produit
D29	Medium 'D' Mould 16mm x 2.5 Metre Cream	Moulure en 2 parties en "D" 16mm X 2.5m Crème
D28	Medium 'D' Mould 16mm x 2.5 Metre White	Moulure en 2 parties en "D" 16mm X 2.5m Blanche
D27	Large 'D' Mould 22mm x 2.5 Metre Cream	Moulure en 2 parties en "D" 22mm X 2.5m Crème



Flexible Capping (White PVC)

A flexible white PVC L-shaped capping typically used to cover damaged brick or plaster work around newly installed uPVC doors and windows for a tidy and professional finish. Ideal for interior and exterior use, the capping can be cut easily to a desired length using a hacksaw, and secured using nails, staples, screws, double-sided foam tape or glue.

Moulure d'angle blanche flexible.

25 x 25mm - **D605/25**

35mm x 35mm x 5m - **D605/35**

78

internal paper corner trim. This trim has a wooden ply backing cut with a v groove so that the angle option is universal for internal angles.

Moulure d'angle en "L" recouverte de papier peint. Cette moulure est dotée d'un endos en contreplaqué et d'une rainure en V, de sorte que l'option des angles est universelle pour les angles internes.



Andaman Silk Internal Corner Trim

55mm x 2.44m (L) - **D623**

70mm x 2.44m (L) - **D623/70MM**



Nagano Paper Backed Vinyl Wrapped Trim

35mm x 2.44m (L) - **D630**



Nimbus Internal Corner Trim

55mm x 2.44m (L) - **D261**

70mm x 2.44m (L) - **D261/70MM**



Osaka Light Grey Internal Corner Trim

55mm x 2.44m (L) - **D260**

70mm x 2.44m (L) - **D260/70MM**



Prairie Internal Paper Corner Trim

55mm x 2.44m (L) - **D264**

70mm x 2.44m (L) - **D264/70MM**



White Nimbus Internal Corner Trim

55mm x 2.44m (L) - **D622**

70mm x 2.44m (L) - **D622/70MM**



External Corner Trim

Pack of 2.

33mm x 33mm x 2.44m long

Cornière extérieure.

Part no.	Product	Produit
D640/33	External Corner Trim Carnival Cream 33mm x 33mm x 2.44m	Cornière extérieure 33mm X 33mm crème X 2
D641/33	External Corner Trim Quarry Grey 33mm x 33mm x 2.44m	Cornière extérieure 33mm X 33mm verte X 2
D642/33	External Corner Trim Sandstone 33mm x 33mm x 2.44m	Cornière extérieure 33mm X 33mm sable X 2
D643/33	External Corner Trim Barley White 33mm x 33mm x 2.44m	Cornière extérieure 33mm X 33mm blanche X 2
D640/70	External Corner Trim Carnival Cream 70mm x 70mm x 2.44m	Cornière extérieure 70mm X 70mm crème X 2
D641/70	External Corner Trim Quarry Grey 70mm x 70mm x 2.44m	Cornière extérieure 70mm X 70mm verte X 2
D642/70	External Corner Trim Sandstone 70mm x 70mm x 2.44m	Cornière extérieure 70mm X 70mm sable X 2
D643/70	External Corner Trim Barley White 70mm x 70mm x 2.44m	Cornière extérieure 70mm X 70mm, blanche X 2



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13




14



15

#	Part no.	Product	Produit
1	D708/A4	Self Adhesive Mesina 210mm x 297mm (5 Sheets)	Papier peint autocollant mesina 210mm X 297mm (5 Feuilles)
2	D719/A4	Self Adhesive Decadence 210mm x 297mm (5 Sheets)	Papier peint autocollant decadence 210mm X 297mm (5 feuilles)
3	D720/A4	Self Adhesive Light Walnut 210mm x 297mm (5 Sheets)	Papier peint autocollant noix clair 210mm X 297mm (5 feuilles)
4	D721/A4	Self Adhesive Mendip Ash 210mm x 297mm (5 Sheets)	Papier peint autocollant frêne mendip 210mm x 297mm (5 feuilles)
5	D722/A4	Self Adhesive Noce Lido 210mm x 297mm (5 Sheets)	Papier peint autocollant noce lido 210mm x 297m (5 feuilles)
6	D724/A4	Self Adhesive Reno Walnut 210mm x 297mm (5 Sheets)	Papier peint autocollant noix 210mm x 297mm (5 feuilles)
7	D725/A4	Self Adhesive Monalchino Elm 210mm x 297mm (5 Sheets)	Papier peint autocollant orme montachino 210mm x 297mm (5 feuilles)
8	D726/A4	Self Adhesive Arona Elm 210mm x 297mm (5 Sheets)	Papier peint autocollant orme arona 210mm x 297mm (5 feuilles)
9	D727/A4	Self Adhesive Larice Talvera 210mm x 297mm (5 Sheets)	Papier peint autocollant larice talvera 210mm x 297mm (5 feuilles)
10	D729/A4	Self Adhesive Trim Larice Talvera 210mm x 297mm A4	Feuille autocollante timeo pine 210mm x 297mm (5 feuilles)
11	D730/A4	Self Adhesive Trim Larice Eucalyptus 210mm x 297mm, A4	Feuille autocollante eucalyptus 210mm x 297mm (5 feuilles)
12	D731/A4	Self Adhesive 210mm x 297mm A4 Sheet x 5, Ladinia	Feuille autocollante ladinia 210mm x 297mm (5 feuilles)
13	D733/A4	Self Adhesive 210mm x 297mm A4 Sheet x 5, Mocca Saw Cut	Feuille autocollante mocca saw cut 210mm x 297mm (5 feuilles)
14	D734/A4	Self Adhesive 210mm x 297mm A4 Sheet x 5, Marone	Feuille autocollante marone 210mm x 297mm (5 feuilles)
15	D735/A4	Self Adhesive 210mm x 297mm A4 Sheet x 5, Noce Ampre	Feuilles autocollante noce ampre 210mm x 297mm (5 feuilles)



#	Part no.	Product	Produit
1	D736/A4	Self Adhesive 210mm x 297mm A4 Sheet x 5, Haptic Canvas	Feuille autocollante haptic canvas 210mm x 297mm x 5
2	D738/A4	Self Adhesive 210mm x 297mm A4 Sheet x 5, Limewash Oak	Feuille autocollante limewash oak 210mm x 297mm x 5
3	D739/A4	Self Adhesive 210mm x 297mm A4 Sheet x 5, Osaka	Feuille autocollante osaka 210mm x 297mm x 5
4	D740/A4	Self Adhesive 210mm x 297mm A4 Sheet x 5, Mussel Legno	Feuille autocollante mussel legno 210mm x 297mm x 5
5	D741/A4	Self Adhesive 210mm x 297mm A4 Sheet x 5, Kiefer Brushed	Feuille autocollante kiefer brushed 210mm x 297mm x 5
6	D742/A4	Self Adhesive 210mm x 297mm A4 Sheet x 5, Nagoya	Feuille autocollante nagoya 210mm x 297mm x 5
7	D743/A4	Self Adhesive 210mm x 297mm A4 Sheet x 5, Cintilla	Feuille autocollante cintilla 210mm x 297mm x 5
8	D744/A4	Self Adhesive 210mm x 297mm A4 Sheet x 5, Wimbledon White	Feuille autocollante wimbledon white 210mm x 297mm x 5
9	D718/15	Self Adhesive Trim Verade Oak 15mm x 10m	Bande autocollante chene verade 15mm x 10m
10	D708/18	Self Adhesive Trim Mesina 18mm x 10m	Bande autocollante mesina 18mm x 10m
11	D712/20	Self Adhesive Trim Saw Cut Crystal White 20mm x 10m	Bande autocollante saw cut cristal 20mm x 10m
12	D705/25	Self Adhesive Trim White Lopez 25mm x 10m	Bande autocollante blanche 25mm x 10m
13	D717/25	Self Adhesive Trim Walnut 25mm x 10m	Bande autocollante noyer 25mm x 10mm
14	D719/25	Self Adhesive Trim Decadence 25mm x 10m	Bande autocollante decadence 25mm x 10m
15	D721/25	Self Adhesive Trim Mendip Ash 25mm x 10m	Bande autocollante frêne mendip 25mm x 10m



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14




15

81

TRIMS, CAPPING & WALLPAPERS

#	Part no.	Product	Produit
1	D722/25	Self Adhesive Trim Noce Lido 25mm x 10m	Bande autocollante noce lido 25mm x 10m
2	D723/25	Self Adhesive Trim Armarti 25mm x 10m	Bande autocollante armarti 25mm x 10m
3	D724/25	Self Adhesive Trim Reno Walnut 25mm x 10m	Bande autocollante noix 25mm x 10m
4	D726/25	Self Adhesive Trim Arona Elm 25mm x 10m	Bande autocollante orme arona 25mm x 10m
5	D727/25	Self Adhesive Trim Larice Talvera 25mm x 10m	Bande autocollante larice talvera 25mm x 10m
6	D728/25	Self Adhesive Trim Verade Oak 25mm x 10m	Bande autocollante chene verade 25mm x 10m
7	D720/25	Self Adhesive Trim Light Walnut 25mm x 10m	Bande autocollante noix clair 25mm x 10m
8	D729/25	Self Adhesive Trim, 25mm x 10m Roll, Timeo Pine	Bande autocollante timeo pine 25mm x 10m
9	D730/25	Self Adhesive Trim, 25mm x 10m Roll, Eucalyptus	Ruban adhésif 25mm x 10m eucalyptus
10	D731/25	Self Adhesive Trim, 25mm x 10m Roll, Ladina	Ruban adhésif 25mm x 10m ladinia
11	D732/25	Self Adhesive Trim, 25mm x 10m Roll, Salinas	Ruban adhésif 25mm x 10m salinas
12	D733/25	Self Adhesive Trim, 25mm x 10m Roll, Mocca Saw Cut	Ruban adhésif 25mm x 10m mocca saw cut
13	D734/25	Self Adhesive Trim, 25mm x 10m Roll, Marone	Ruban adhésif 25mm x 10m marone
14	D735/25	Self Adhesive Trim, 25mm x 10m Roll, Noce Ampre	Ruban adhésif 25mm x 10m noce ampre
15	D736/25	Self Adhesive Trim, 25mm x 10m Roll, Haptic Canvas	Ruban adhésif 25mm x 10m haptic canvas

Cover Tape | Bandes adhésives



#	Part no.	Product	Produit
1	D738/25	Self Adhesive Trim, 25mm x 10m Roll, Limewash Oak	Ruban adhésif 25mm x 10m limewash oak
2	D739/25	Self Adhesive Trim, 25mm x 10m Roll, Osaka	Ruban adhésif 25mm x 10m osaka
3	D740/25	Self Adhesive Trim, 25mm x 10m Roll, Mussel Legno	Ruban adhésif 25mm x 10m mussel legno
4	D741/25	Self Adhesive Trim, 25mm x 10m Roll, Kiefer Brushed	Ruban adhésif 25mm x 10m kiefer brushed
5	D742/25	Self Adhesive Trim, 25mm x 10m Roll, Nagoya	Ruban adhésif 25mm x 10m nagoya
6	D743/25	Self-Adhesive Cover Tape, 25mm x 10m Roll, Cintilla	Ruban adhésif 25mm x 10m cintilla
7	D744/25	Self-Adhesive Cover Tape, 25mm x 10m Roll, Wimbledon White	Ruban adhésif 25mm x 10m wimbledon white
8	D711/30	Self Adhesive Trim Structures Prairie 30mm x 10m	Bande autocollante prairie 30mm x 10m
9	D713/30	Self Adhesive Trim Kansas 30mm x 10m	Bande autocollante kansas 30mm x 10m
10	D717/30	Self Adhesive Trim Walnut 30mm x 10m	Bande autocollante noyer 30mm x 10m
11	D720/50	Self Adhesive Trim Light Walnut 50mm x 10m	Bande autocollante noix clair 50mm x 10m
12	D721/50	Self Adhesive Trim Mendip Ash 50mm x 10m	Bande autocollante frêne mendip 50mm x 10m
13	D722/50	Self Adhesive Trim Noce Lido 50mm x 10m	Bande autocollante noce lido 50mm x 10m
14	D723/50	Self Adhesive Trim Armarti 50mm x 10m	Bande autocollante armarti 50mm x 10m
15	D724/50	Self Adhesive Trim Reno Walnut 50mm x 10m	Bande autocollante noix 50mm x 10m



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15

#	Part no.	Product	Produit
1	D726/50	Self Adhesive Trim Arona Elm 50mm x 10m	Bande autocollante orme arona 50mm x 10m
2	D727/50	Self Adhesive Trim Larice Talvera 50mm x 10m	Bande autocollante larice talvera 50mm x 10m
3	D728/50	Self Adhesive Trim Verade Oak 50mm x 10m	Bande autocollante chene verade 50mm x 10m
4	D712/60	Self Adhesive Trim Saw Cut Crystal White 60mm x 10m	Bande autocollante saw cut cristal 60mm x 10m
5	D743/DIS	Self Adhesive Wallpaper Cover Up Stickers x 500 (Cintilla Finish)	Disques adhésifs 18mm x 500 cintilla
6	D729/DIS	Self Adhesive Wood Effect Stickers x 500 (Timeo Pine Finish)	Disques adhésifs 18mm x 500 timeo pine
7	D730/DIS	Self Adhesive Wood Effect Stickers x 500 (Eucalyptus Pine Finish)	Disques adhésifs 18mm x 500 eucalyptus
8	D731/DIS	Self Adhesive Wood Effect Stickers x 500 (Ladinia Pine Finish)	Disques adhésifs 18mm x 500 ladinia
9	D732/DIS	Self Adhesive Wood Effect Stickers x 500 (Salinas Pine Finish)	Disques adhésifs 18mm x 500 salinas
10	D733/DIS	Self Adhesive Wallpaper Cover Up Stickers x 500 (Mocca Saw Finish)	Disques adhésifs 18mm x 500 mocca saw
11	D734/DIS	Self Adhesive Wood Effect Stickers x 500 (Marone Pine Finish)	Disques adhésifs 18mm x 500 marone
12	D735/DIS	Self Adhesive Wood Effect Stickers x 500 (Noce Ampre Finish)	Disques adhésifs 18mm x 500 noce ampre
13	D736/DIS	Self Adhesive Wallpaper Cover Up Stickers x 500 (Haptic Canvas Finish)	Disques adhésifs 18mm x 500 haptic canvas
14	D738/DIS	Self Adhesive Wood Effect Stickers x 500 (Limewash Oak Finish)	Disques adhésifs 18mm x 500 limewash oak
15	D739/DIS	Self Adhesive Wallpaper Cover Up Stickers x 500 (Osaka Canvas Finish)	Disques adhésifs 18mm x 500 osaka

Cover Tape | Bandes adhésives



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15

#	Part no.	Product	Produit
1	D740/DIS	Self Adhesive Wallpaper Cover Up Stickers x 500 (Mussel Legno Finish)	Disques adhésifs 18mm x 500 mussel legno
2	D741/DIS	Self Adhesive Wood Effect Stickers x 500 (Kiefer Brush Finish)	Disques adhésifs 18mm x 500 kiefer brushed
3	D742/DIS	Self Adhesive Wallpaper Cover Up Stickers x 500 (Nagoya Finish)	Disques adhésifs 18mm x 500 nagoya
4	D744/DIS	Self Adhesive Wallpaper Cover Up Stickers x 500 (Wimbledon Finish)	Disques adhésifs 18mm x 500 wimbledon white
5	D782/18	Self Adhesive Wallpaper Cover Up Stickers x 500 (Lopez Finish)	Disque autocollant 18mm lopez
6	D783/18	Self Adhesive Wallpaper Cover Up Stickers x 500 (Cairn Finish)	Disque autocollant 18mm cairn
7	D786/18	Self Adhesive Wallpaper Cover Up Stickers x 500 (Prairie Finish)	Disque autocollant 18mm prairie
8	D788/18	Self Adhesive Wallpaper Cover Up Stickers x 500 (Kansas Finish)	Disque autocollant 18mm kansas
9	D791/18	Self Adhesive Wood Effect Stickers x 500 (Walnut Finish)	Disque autocollant 18mm noyer
10	D792/18	Self Adhesive Wood Effect Stickers x 500 (Verda Oak Finish)	Disque autocollant 18mm chene verade
11	D794/18	Self Adhesive Wood Effect Stickers x 500 (Light Walnut Finish)	Disque autocollant noix clair 18mm
12	D795/18	Self Adhesive Wood Effect Stickers x 500 (Mendip Ash Finish)	Disque autocollant frêne 18mm
13	D796/18	Self Adhesive Wood Effect Stickers x 500 (Noce Lido Finish)	Disque autocollant noce lido 18mm
14	D797/18	Self Adhesive Wood Effect Stickers x 500 (Armarti Finish)	Disque autocollant armarti 18mm
15	D798/18	Self Adhesive Wood Effect Stickers x 500 (Reno Walnut Finish)	Disque autocollant noix reno 18mm



1



2



3

#	Part no.	Product	Produit
1	D799/18	Self Adhesive Wood Effect Stickers x 500 (Monalchino Elm Finish)	Disque autocollant orme monalchino 18mm
2	D800/18	Self Adhesive Wood Effect Stickers x 500 (Arona Elm Finish)	Disque autocollant orme arona 18mm
3	D801/18	Self Adhesive Wallpaper Cover Up Stickers x 500 (Larice Talvera Finish)	Disque autocollant larice talvera 18mm



1



2




3




4



5



6



7



8



9



10

#	Part no.	Product	Produit
1	D804/B	Self Adhesive Film Beech 67.5cm x 2m	Film auto-adhésif hetre 67.5cm x 2m
2	D804/LO	Self Adhesive Film Light Oak 67.5cm x 2m	Film auto-adhésif chene clair 67.5cm x 2m
3	D804/M	Self Adhesive Film Maple 67.5cm x 2m	Film auto-adhésif erable 67.5cm x 2m
4	D806/B	Self Adhesive Film Blackwood 67.5cm x 2m	Film auto-adhésif bois noir 67.5cm x 2m
5	D806/W	Self Adhesive Film Whitewood 67.5cm x 2m	Film auto-adhésif bois blanc 67.5cm x 2m
6	D808/B	Self Adhesive Film Granite Beige 67.5cm x 2m	Film auto-adhésif granit beige 67.5cm x 2m
7	D808/G	Self Adhesive Film Granite Grey 67.5cm x 2m	Film auto-adhésif granit gris 67.5cm x 2m
8	D810/BLK	Self Adhesive Film Marble Black 67.5cm x 2m	Film auto-adhésif marbre noir 67.5cm x 2m
9	D810/BRN	Self Adhesive Film Marble Brown 67.5cm x 2m	Film auto-adhésif marbre marron 67.5cm x 2m
10	D810/W	Self Adhesive Film Marble White 67.5cm x 2m	Film auto-adhésif marbre blanc 67.5cm x 2m



**Screw Cover Cap in Beige
(Pack of 100)**

Cache-vis beige.
Paquet de 100.

D793/B



**Screw Cover Cap Chrome
(Pack of 100)**

Cache-Vis chrome.
Paquet de 100.

D793/CH



**Screw Cover Cap in Cream
(Pack of 100)**

Cache-vis crème.
Paquet de 100.

D793/CR



**Screw Cover Cap in
Mahogany (Pack of 100)**

Cache-vis marron.
Paquet de 100.

D793/M



**Screw Cover Cap in
Walnut (Pack of 100)**

Cache-vis noyer.
Paquet de 100.

D793/WN



**Screw Cover Cap in White
(Pack of 100)**

Cache-vis blanc.
Paquet de 100.

D793/W



Architrave Skirting

Part no.	Product	Produit
D600/FA45LO	Architrave Skirting Board 45mm x 6mm Light Oak Plastic (2 x 2.5 Metre)	Plinthe 45mm x 6mm chêne claire (2 x 2.5m)
D600/FA45W	Architrave Skirting Board 45mm x 6mm White Plastic (2 x 2.5 Metre)	Plinthe 45mm x 6mm blanche (2 x 2.5m)
D600/FA70W	Architrave Skirting Board 70mm x 6mm White Plastic (2 x 2.5 Metre)	Plinthe 65mm x 6mm blanche (2 x 2.5m)
D600/FA95W	Architrave Skirting Board 95mm x 6mm White Plastic (2 x 2.5 Metre)	Plinthe 95mm x 6mm blanche (2 x 2.5m)
D600/FA45W	Architrave Skirting Board 45mm x 6mm White Plastic (2 x 2.5 Metre)	Plinthe 45mm x 6mm blanche (2 x 2.5m)



Skirting

Part no.	Product	Produit
D601/C	Self Adhesive PVC Skirting Cream 2.5m	Plinthe autocollante 48mm x 4mm crème 2.5m
D601/W	Self Adhesive PVC Skirting White 2.5m	Plinthe autocollante 48mm x 4mm blanche 2.5m
D603/LO	Self Adhesive PVC Skirting Light Oak	Plinthe autocollante 48mm x 4mm chêne claire 2.5m
D603/NL	Self Adhesive PVC Skirting Noce Lido 2.5m	Plinthe autocollante 48mm x 4mm x 2.5m noce lido 2.5mm



Pre drilled carpet cover strip, Chrome

Barre de seuil chromée et
pré-percée.

38mm x 2.7m (L) - **D612**

34mm x 2.7m (L) - **D613**



Curvastrip Floor Trim Kit (2 Part)

50mm (W) x 2.7m (L)

Barre de seuil.

Brown- **D617/BRN**

Grey- **D617/G**

Light Brown - **D617/LB**



Quadrant Beading White Plastic (2 x 2.5 Metre)

A pack of two white plastic quadrant beading for bridging gaps between internal corners. The quadrants are supplied as two 2.5 metre lengths and have convex profiles making them ideal for covering wooden flooring and expansion gaps.

Profilé de finition plastique blanc.

12mm - **D602/Q12W**

17.5mm - **D602/Q17W**



Benefits of Reco

Reco wall panels overcome many of the problems associated with traditional tiles and wood backed laminates, offering significant advantages in both cost and fitting time.

Save up to 70% on costs and 85% on fitting time.

-  **40-70%**
cheaper than tiling
-  **10 Year**
product guarantee
-  **fits to any wall**
no prep needed
-  **85%**
quicker than tiling
-  **100%**
waterproof
-  **anyone**
can fit them
-  **100%**
recyclable
-  **no grout**
means no mould

How to Fit Reco™ Panels

For full installation instructions visit
arleigh.co.uk/reco-surfaces/installation



Wall Panelling | Revêtement de mur

Our Reco Protect sheets are easy to fit as they are only 1mm thick which means they are very flexible and can be fitted onto any reasonably level sub-surface. As the panels are thin they can be cold formed (bent) around internal or external corners by folding sharply around a metal edge. The panels have a patented Reco Guard, non-scratch/ anti-graffiti finish which will protect them from daily wear as well as being waterproof. Meaning the item is perfect for use in bathrooms or just as an hard wearing alternative to wallpaper.

🔪 2440 x 1220 x 1mm

- 4.5kg per panel (1.5kg per m2)
- Satin Finish Only
- Scratch Proof
- Chemical Resistant
- UV Resistant
- Flame Resistant – Class 1
- 100% Waterproof
- 100% Recyclable (by Reco™)

Kit contains:

- Reco protect panel
- Reco seal tape
- Silicone
- Adhesive, backing strip and edging strip, providing everything you will need to fit the panel.

Nos feuilles Reco Protect sont faciles à installer car elles ne font que 1 mm d'épaisseur ce qui signifie qu'elles sont très flexibles et peuvent être installées sur n'importe quelle surface raisonnablement plane. Comme les panneaux sont fins, ils peuvent être formés à froid (courbés/ pliés) autour des coins internes ou externes en les pliant brusquement autour d'un bord métallique. Les panneaux ont un revêtement breveté Reco Guard, anti-rayures / anti-graffitis qui les protégera de l'usure quotidienne tout en résistant à l'eau. Ce qui signifie que ces panneaux sont parfaits pour une utilisation dans les salles de bains ou simplement comme une alternative au papier peint.

- 4.5Kg par panneau (1.5kg par m2)
- Finition satiné seulement
- Anti-rayures
- Résistant aux produits chimiques
- Résistant aux UV
- Résistant aux flammes - Classe 1
- 100% imperméable
- 100% recyclable (par Reco™)

Le kit contient:

- Bande adhésive Reco
- Silicone
- Colle, bande de support, bordure. Tous ce qu'il faut pour installer le panneau.



Reco Protect Coast Wood

Reco protect bois côtier

1 Panel kit - **RP-002/1**

2 Panel kit - **RP-002/2**

3 Panel kit - **RP-002/3**



Reco Protect Beach Wood

Reco protect bois plage

1 Panel kit - **RP-003/1**

2 Panel kit - **RP-003/2**

3 Panel kit - **RP-003/3**



Reco Protect Marrone Onyx

Reco protect marron onyx

1 Panel kit - **RP-004/1**

2 Panel kit - **RP-004/2**

3 Panel kit - **RP-004/3**




Reco Protect Umbria Marble

Reco protect marbre

1 Panel kit - **RP-005/1**

2 Panel kit - **RP-005/2**

3 Panel kit - **RP-005/3**



Reco Protect Turin Marble

Reco protect marbre de turin

1 Panel kit - **RP-006/1**

2 Panel kit - **RP-006/2**

3 Panel kit - **RP-006/3**




Reco Protect White Croc

Reco protect croco blanc

1 Panel kit - **RP-007/1**

2 Panel kit - **RP-007/2**

3 Panel kit - **RP-007/3**




Reco Protect Sakura

Reco protect sakura japonais

1 Panel kit - **RP-008/1**

2 Panel kit - **RP-008/2**

3 Panel kit - **RP-008/3**




Reco Protect Drawn

Reco protect écailles carpe koi

1 Panel kit - **RP-009/1**

2 Panel kit - **RP-009/2**

3 Panel kit - **RP-009/3**



Reco Protect Jungle Palm

Reco Protect Jungle

1 Panel kit - **RP-010/1**

2 Panel kit - **RP-010/2**

3 Panel kit - **RP-010/3**




Reco Protect White Washed Wood

Reco Protect Bois Blanchi

1 Panel kit - **RP-011/1**

2 Panel kit - **RP-011/2**

3 Panel kit - **RP-011/3**




Reco Protect Dot

Reco Protect Points Colores

1 Panel kit - **RP-012/1**

2 Panel kit - **RP-012/2**

3 Panel kit - **RP-012/3**




Reco Protect White Sands

Reco Protect Sable Blanc

1 Panel kit - **RP-013/1**

2 Panel kit - **RP-013/2**

3 Panel kit - **RP-013/3**



Reco Protect Paradise Found

Reco Protect Paradis Trouve

1 Panel kit - **RP-015/1**

2 Panel kit - **RP-015/2**

3 Panel kit - **RP-015/3**



Reco Protect Striped Marble

Reco Protect Marbre Strie

1 Panel kit - **RT-101/1**

2 Panel kit - **RT-101/2**

3 Panel kit - **RT-101/3**

The Tile panel is the future of tiling. The panels can be fitted over any reasonably level surface without the need for specialist tools or trades. There is no need for expensive waterproof backing or wall preparation, just fit them over existing tiles, straight onto plasterboard or even Breeze blocks. Seamless joints with no profiles or joining strips.

🔪 2495 x 905 x 3mm

- 9kg per panel
- Gloss Finish
- Scratch Proof
- Chemical Resistant
- UV Resistant
- Flame Resistant – Class 1
- 100% Waterproof
- 100% Recyclable (by Reco™)

Kit contains:

- Reco seal tape.
- Silicone
- Adhesive, backing strip and edging strip, providing everything you will need to fit the panel.

Panneau carrelage standard finition brillante. Ils peuvent être installés sur n'importe quelle surface raisonnablement plane et sur des carrelages existants, des panneaux en placoplâtre et même des parpaings.

- 9Kg par panneau
- Finition brillante
- Anti-rayures
- Résistant aux produits chimiques
- Résistant aux UV
- Résistant aux flammes - Classe 1
- 100% imperméable
- 100% recyclable (par Reco™)

Le kit contient:

- Bande adhésive Reco
- Silicone
- Colle, bande de support, bordure. Tous ce qu'il faut pour installer le panneau.



Reco Standard White Tile


🔪 Tile size: 150 (W) x 155mm (H)

Panneau mural Reco effet carrelage blanc

1 Panel kit - **RT-001/1**

2 Panel kit - **RT-001/2**

3 Panel kit - **RT-001/3**



Reco Mosaic White Tile

🔪 Tile size: 25 (W) x 25mm (H)

Panneau mural Reco effet carrelage mosaic blanc

1 Panel kit - **RT-002/1**

2 Panel kit - **RT-002/2**

3 Panel kit - **RT-002/3**

Wall Panelling | Revêtement de mur

Our Reco Protect sheets are easy to fit as they are only 2mm thick which means they are very flexible and can be fitted onto any reasonably level sub-surface. 9kg per panel (3kg per m2). All other specifications identical to the Reco Protect Sheets on page 88. All sundries included.

🔧 2440 x 1220 x 2mm

Nos feuilles Reco Protect sont faciles à installer car elles ne font que 2 mm d'épaisseur ce qui signifie qu'elles sont très flexibles et peuvent être installées sur n'importe quelle surface raisonnablement plane.

90

TRIMS, CAPPING & WALLPAPERS




Reco Standard White Tile

Panneau mural Reco effet carrelage blanc

1 Panel kit - **RP-016/1**

2 Panel kit - **RP-016/2**

3 Panel kit - **RP-016/3**




Reco Protect Chevron Tile White

Panneau mural Reco effect Chevron blanc

1 Panel kit - **RP-017/1**

2 Panel kit - **RP-017/2**

3 Panel kit - **RP-017/3**




Reco Protect Chevron Tile Denim Blue

Panneau mural Reco effect chevron bleu jeans

1 Panel kit - **RP-018/1**

2 Panel kit - **RP-018/2**

3 Panel kit - **RP-018/3**



Reco Protect Azure Mixed Mosaic

Panneau mural Reco effect Mosaïque bleu et blanc

1 Panel kit - **RP-019/1**

2 Panel kit - **RP-019/2**

3 Panel kit - **RP-019/3**




Reco Protect Grey Scale Mermaid Tile

Panneau mural Reco effect écailles grises

1 Panel kit - **RP-021/1**

2 Panel kit - **RP-021/2**

3 Panel kit - **RP-021/3**




Reco Protect Azure Mixed Mosaic

Panneau mural Reco effect mosaïque bleu

1 Panel kit - **RP-022/1**

2 Panel kit - **RP-022/2**

3 Panel kit - **RP-022/3**



Reco Protect Standard Tile Victorian Blue

Panneau mural Reco effect carrelage bleu victorian

1 Panel kit - **RP-023/1**

2 Panel kit - **RP-023/2**

3 Panel kit - **RP-023/3**



Reco Protect Large Tile Carrera

Panneau mural effect grand carrelage Carrera

1 Panel kit - **RP-024/1**

2 Panel kit - **RP-024/2**

3 Panel kit - **RP-024/3**



Reco Protect Cornish Grey Slate

Panneau mural Reco effet gris ardoise

1 Panel kit - **RP-025/1**

2 Panel kit - **RP-025/2**

3 Panel kit - **RP-025/3**



Reco Standard White Tile

🔧 Moulded tile panel:
2495 (W) x 780 (H) x 3mm thick

🔧 Tile size: 150 (W) x 75mm (H)

Panneau mural reco effet carrelage blanc

1 Panel kit - **RT-003/1**

2 Panel kit - **RT-003/2**

3 Panel kit - **RT-003/3**

Doors & Windows

92 Blind & Curtains

Stores et rideaux

98 Catches & Retainers

Loquets et dispositifs de retenue

99 Exterior Door Furniture, locks & keys

Accessoires de porte d'entrée, serrures et clés

106 Knobs & Handles

Boutons et poignées de porte et de tiroir





Curtain Hook Glider - Pack of 100

Glisseur de rideau Swish sans crochet, vendus par 100.

C509



Swish Curtain Hooks

Crochet Swish pour rideau.

Pack of 100 - **C511**


Pack Of 1000 - **C511/1000**



Curtain Track Gliders Pack of 100

Crochet glisseur. Vendus par 100.

C513



Curtain Track Gliders Pack of 100

Crochet de rideau Champion. Vendus par 100.

C514



HS1 Maxi Curtain End Stops x 100

HS1 Hinno Clic Stop Maxi curtain track end stop pack of 100. (Fits Maxi and the Sixo rails).

Stoppeur Clic HS1 d'Hinno. Peut être utilisé sur les rails MAXI et SIXO. Vendus par 100.

C516



Hinno Clic Glider with Hook (HC16) x 100

Glisseurs Hinno avec crochet pour rideaux sans plis HC16. Peut être utilisé sur les rails MAXI 6. Vendus par 100.

C517



HS5 Midi Clic Stop x 100

HS5 Hinno Clic Stop Midi curtain track end stop pack of 100.

Stoppeur Clic HS5 d'Hinno. Utilisé sur le rail MIDI. Vendus par 100.

C518



HS7 Mini/Kust Clic Stop x 100

HS7 Hinno Clic Stops for Mini and Kust curtain tracks, pack of 100.

Stoppeur Clic HS7 d'Hinno. Utilisé sur les rails MINI et KUST. Vendus par 100.

C519



28mm Satin Silver Push Fit Fixed Bracket

Support de tringle à rideau de 28mm de diamètre. Acier satiné.

C527



Curtain Pole Joining Pin 28mm

Joins lengths of 28mm diameter curtain poles together to form a longer run.

Connecteur de tringle à rideaux, pour tringles de 28mm de diamètre.

C528



Curtain Glider

Part no.	Product	Produit
C529	HC1 Clic Glider Without Hook, Pack 100	Glisseur clic HC1 sans crochet vendus par 100
C530	HC3 Clic Glider Without Hook, Pack 100	Glisseur clic HC3 sans crochet vendus par 100
C531	HC5 Clic Glider Without Hook, Pack 100	Glisseur clic HC5 sans crochet vendus par 100
C532	HC7 Clic Glider Without Hook, Pack 100	Glisseur clic HC7 sans crochet vendus par 100

Curtain Pole - Nickel

Part no.	Product	Produit
C520/P	Curtain Pole 120cm (L) x 28mm Diameter Brushed Nickel	Tringle à rideau 28mm x 1.2m nickel brossé
C521/P	Curtain Pole 160cm (L) x 28mm Diameter Brushed Nickel	Tringle à rideau 28mm x 1.6m nickel brossé
C522/P	Curtain Pole 200cm (L) x 28mm Diameter Brushed Nickel	Tringle à rideau 28mm x 2m nickel brossé
C523/P	Curtain Pole 300cm (L) x 28mm Diameter Brushed Nickel	Tringle à rideau 28mm x 3m nickel brossé
C540/P	Curtain Pole 240cm (L) x 28mm Diameter Brushed Nickel	Tringle à rideau 28mm x 2.4m nickel brossé

Curtain Pole - Satin silver

Part no.	Product	Produit
C520	28mm Satin Silver Curtain Pole 1250mm	Tringle à rideau 28 x 1250mm acier satiné
C521	28mm Satin Silver Curtain Pole 1500mm	Tringle à rideau 28 x 1500mm acier satiné
C522	28mm Satin Silver Curtain Pole 2000mm	Tringle à rideau 28 x 2000mm acier satiné
C523	28mm Satin Silver Curtain Pole 3000mm	Tringle à rideau 28 x 3000mm acier satiné

**1****2****3****4**

#	Part no.	Product	Produit
1	C524	28mm Satin Silver Contract Ball Finial	Embout de tringle à rideau. Diamètre 28mm.
2	C524/P	Ball Finial in Brushed Nickel for 28mm Diameter Pole	Embout de tringle à rideau. Diamètre 28mm.
3	C525	28mm Satin Silver End Cap Finial	Embout de tringle à rideau. Diamètre 28mm.
4	C526	28mm Satin Silver Trumpet Finial	Embout de tringle à rideau. Diamètre 28mm.

End Cap Finial in Brushed Nickel for 28mm Diameter Pole

A brushed nickel end cap finial that is suitable for curtain poles with a diameter of 28mm.

Embout bouchon pour tringle à rideau, nickel brossé, 28mm.

C525/P**Joining Piece for 28mm Dia. Pole**

A joining piece that is suitable for curtain poles with a diameter of 28mm.

Connecteur de tringle à rideau 28mm.

C528/P**Supafix Sprung Curtain Wire 30m**

Câble pour rideau, 30 mètres de long.

C535**Curtain Wire Hooks or Eyes 200 per pack**

Wire eyes - **C536/E**

Wire Hooks - **C536/H**



#	Part no.	Product	Produit
1	C533	Curtain Tieback Hook Satin Nickel	Embrasse de rideau crochet nickel satiné
2	C533/BLK	Black Curtain Tie Back Hook	Embrasse de rideau crochet noir
3	C533/BR	Antique Brass Curtain Tie Back Hook	Embrasse de rideau crochet en laiton
4	C533/C	Chrome Curtain Tie Back Hook	Embrasse de rideau crochet chrome
5	C533/SC	Satin Chrome Tie Back Hook	Embrasse de rideau crochet chrome satiné



28mm Satin Silver Quick Lock Push Fit 2 Hole Bracket

Support central de tringle à rideau de 28mm de diamètre.

C534



Long L Bracket in Brushed Nickel for 28mm Diameter Pole

A brushed nickel long L bracket that is suitable for curtain poles with a diameter of 28mm.

Support de tringle à rideau 28mm, nickel brossé.

C534/P



Principle Track Kit White with Standard Gliders

Part no.	Product	Produit
C540/100	Principle Track Kit White with Standard Gliders 100cm	Kit tringle à rideau blanche et glisseur 1m de long
C540/150	Principle Track Kit White with Standard Gliders 150cm	Kit tringle à rideau blanche et glisseur 1.5m de long
C540/200	Principle Track Kit White with Standard Gliders 200cm	Kit tringle à rideau blanche et glisseur 2m de long
C540/250	Principle Track Kit White with Standard Gliders 250cm	Kit Tringle à rideau blanche et glisseur 2.5m de long
C540/300	Principle Track Kit White with Standard Gliders 300cm	Kit Tringle à rideau blanche et glisseur 3m de long



Contemporary Bracket Brushed Nickel for 28mm Dia. Pole

A brushed nickel contemporary bracket that is suitable for curtain poles with a diameter of 28mm.

Support contemporain de tringle à rideau, nickel brossé, 28mm.

C541/P



Nylon Lined Brushed Nickel Rings 28mm Dia.

Brushed nickel nylon lined curtain pole ring suitable for curtain poles with a diameter of 28mm.

Anneau de tringle à rideau, nickel brossé avec centre en nylon 28mm.

C542/P

Can't find what you're looking for? Call us on 02476 390100

Or visit our website www.arleigh.co.uk

Multi-Angled Bay Pole in Brushed Nickel

Connecteur de tringle multi angle 28mm .

C543/P

Metal Holdback Plain Ball Brushed Nickel (Pair)

A pair of brushed nickel curtain holdbacks with a plain metal ball stop.

Embrasse de rideau nickel brossé. Vendu par paire.

C544/P

Metal Curtain Hooks Chrome (Pack of 100)

Crochet de rideau en acier chromé, par 100.

C545/H

Why not register for a trade account?
www.arleigh.co.uk

95

DOORS & WINDOWS

Roller Blind - Ivory

Part no.	Product	Produit
C230/N	Roller Blind 900 x 800mm Drop Ivory	Store enrouleur ivoire 900 x 800mm
C230/R	Roller Blind 900 x 1600mm Ivory	Store enrouleur ivoire 900 x 1600mm
C240/N	Roller Blind 860 x 600mm Drop Ivory	Store enrouleur ivoire 860 x 600mm
C250/N	Roller Blind 560 x 820mm Drop Ivory	Store enrouleur ivoire 560 x 820mm
C254/N	Roller Blind 610 x 1150mm Drop Ivory	Store enrouleur ivoire 610 x 1150mm
C254/R	Roller Blind 600 x 1600mm Ivory	Store enrouleur ivoire 600 x 1600mm
C264/N	Roller Blind 860 x 1150mm Drop Ivory	Store enrouleur ivoire 860 x 1150mm

Roller Blind - Grey

Part no.	Product	Produit
C231/N	Roller Blind 900 x 800mm Drop Grey	Store enrouleur gris 900 x 800mm
C231/R	Roller Blind 900 x 1600mm Grey	Store enrouleur gris 900 x 1600mm
C241/N	Roller Blind 860 x 600mm Drop Grey	Store enrouleur gris 860 x 600mm
C251/N	Roller Blind 560 x 820mm Drop Grey	Store enrouleur gris 560 x 820mm
C256/N	Roller Blind 610 x 1150mm Drop Grey	Store enrouleur gris 610 x 1150mm
C256/R	Roller Blind 600 x 1600mm Grey	Store enrouleur gris 600 x 1600mm
C266/N	Roller Blind 860 x 1150mm Drop Grey	Store enrouleur gris 860 x 1150mm

Roller Blind - Cream


Part no.	Product	Produit
C265/N	Roller Blind 900 x 800mm Drop PVC Cream	Store enrouleur PVC crème 900 x 800mm
C267/N	Roller Blind 600 x 1150mm Drop PVC Cream	Store enrouleur PVC crème 600 x 1150mm

**Thermal Blackout Blind - Ivory**

Part no.	Product	Produit
C226/R	Thermal Blackout Blind 600 x 1600mm Ivory	<i>Store occultant thermique ivoire 600 x 1600mm</i>
C236/R	Thermal Blackout Blind 900 x 1600mm Ivory	<i>Store occultant thermique ivoire 900 x 1600mm</i>

**Thermal Blackout Blind - Grey**

Part no.	Product	Produit
C229/R	Thermal Blackout Blind 600 x 1600mm Grey	<i>Store occultant thermique gris 600 x 1600mm</i>
C239/R	Thermal Blackout Blind 900 x 1600mm Grey	<i>Store occultant thermique gris 900 x 1600mm</i>

**Aluminium Venetian Blind**

Part no.	Product	Produit
C278	Aluminium Venetian Blind 600 x 1600mm Drop	<i>Store venitien aluminium 600 x 1600mm</i>
C280	Aluminium Venetian Blind 650 x 920mm Drop	<i>Store venitien aluminium 650 x 920mm</i>
C282	Aluminium Venetian Blind 650 x 1150mm Drop	<i>Store venitien aluminium 650 x 1150mm</i>
C283	Aluminium Venetian Blind 700 x 1000mm Drop	<i>Store venitien aluminium 700 x 1000mm</i>
C284	Aluminium Venetian Blind 750 x 1600mm Drop	<i>Store venitien aluminium 750 x 1600mm</i>
C286	Aluminium Venetian Blind 860 x 860mm Drop	<i>Store venitien aluminium 860 x 860mm</i>
C288	Aluminium Venetian Blind 860 x 1050mm Drop	<i>Store venitien aluminium 860 x 1050mm</i>
C289	Aluminium Venetian 900 x 1100mm Drop	<i>Store venitien aluminium 900 x 1100mm</i>
C290	Aluminium Venetian Blind 900 x 1600mm Drop	<i>Store venitien aluminium 900 x 1600mm</i>
C292	Aluminium Venetian Blind 950 x 850mm Drop	<i>Store venitien aluminium 950 x 850mm</i>

**Aluminium Venetian Blind**

Part no.	Product	Produit
C600	Metal Venetian Blind 660 x 980mm Drop White	<i>Store venitien aluminium blanc 660 x 980mm</i>
C602	Metal Venetian Blind 700 x 1100mm Drop White	<i>Store venitien aluminium blanc 700 x 1100mm</i>
C604	Metal Venetian Blind 750 x 1200mm Drop White	<i>Store venitien aluminium blanc 750 x 1200mm</i>
C606	Metal Venetian Blind 750 x 1600mm Drop White	<i>Store venitien aluminium blanc 750 x 1600mm</i>
C608	Metal Venetian Blind 840 x 900mm Drop White	<i>Store venitien aluminium blanc 840 x 900mm</i>

**Roller Blind Cord Clip**


Roller blind cord clip, keeps children safe by securing blind cords and other hanging chains.

Sécurité enfant pour chaînette/corde de store à enrouleur, transparent.

C220**Plastic Cleat Hook for Blind Cord**


Plastic cleat hook, ideal for securing blind cords.

Attache-cordon en plastique pour les stores à enrouleur.

C221**Easybreak Connector for Roller Blind**

Easybreak connector for use on all standard roller blinds. Colour: white.

Raccord sécurité pour chaînette de store à enrouleur. Ce casse facilement en cas d'étranglement. Blanc.

C222**Roller Blind Warning Signs x 125**

Pack of 125 rectangle warning signs for roller blinds.

Étiquette de mise en garde pour les stores à enrouleur. En Anglais. Vendus par 100.

C223**250m Roll No 10 Plastic Blind Chain**

Number 10 plastic chain for roller blinds. 250M Roll.

Chaînette à boules No 10 pour stores à enrouleur. Bobine de 250 mètres.

C224**Surecatch Hook Latch Retainer**

Bloque-porte à crochet. Blanc. Utilisé par Willerby et BK.

Black - **E39/B**

White - **E39**

**Viva Door Catch Kit**


Viva door catch kit, comprising viva door retainer and clip-on base extension.

Bloque-porte VIVA en plastique. Vendu complet avec une cale d'épaisseur.

Black - **E29K/B**

Cream - **E29K/C**

White - **E29K/W**

**Abi Type Plastic Door Retainer**

Bloque-porte en plastique type ABI.

E32**Horseshoe Catch Nylon**

Bloque-porte en nylon.

Extra deep - **E34**

White - **E33**

Vous êtes un professionnel, pourquoi ne pas ouvrir un compte?
www.arleigh.co.uk

98



Lever Release Door Retainer

The trigger release door retainer is a heavy-duty retainer for domestic doors and window shutters. Releasing the door is easy with the trigger release mechanism which can also engage the door with a simple and effortless push. Lever release door retainer. Screwhole to screwhole measurement: 70mm.

Bloque-porte à levier. L'opération est facilitée grâce au levier, la porte se bloque facilement par une simple poussée. La cale d'épaisseur peut être installée pour avoir plus d'espace entre la porte et la paroi. Espace entre les trous de fixation 70mm.

Green - **E38/FG**

Mahogany - **E38/M**

Off White - **E38**

White - **E38/D**



Heavy Duty Door Catch With Trigger Release Graphite Finish

Heavy-duty trigger releasing the door retainer kit and spacer.

Bloque-porte à levier. La cale d'épaisseur peut être installée pour avoir plus d'espace entre la porte et la paroi.

Graphite Finish - **E38/G**

Light Grey - **E38/LG**



Panco Cupboard Catch

Panco plastic cupboard catch. Colour: White.

Fermeture de porte de placard Panco en plastique blanc.

E40




Rocker Cupboard Catch

Plastic rocker cupboard catch. Colour: White.

Fermeture de porte de placard Rocker en plastique blanc.

E42



Magnetic Cupboard Catch White

Fermeture de porte de placard aimanté. Blanc.

E44



Catch Magnetic with Plate

Fermeture de placard aimanté.

Brown - **CF-098**

White - **CF-099**



Steel Double Roller Catch

Steel double roller catch, M4 tapped centre hole fixing.

Loqueteaux à rouleaux en acier zingué pour placard

CF-185



Chrome Plated Wardrobe Rail 1.83m

Barre de penderie plaquée chrome 2 mètres de long

C537



Chrome Centre Support for Wardrobe Rail Pack of 10

Support central chromé pour barre de penderie - Vendus par 10

C538/C



Chrome End Support for Wardrobe Rail Pack of 10

Support de bout de barre de penderie chromé - Vendus par 10

C538/E

**Hook Wardrobe Brass**Single - **CF-070**Double - **CF-142**Double side by side - **CF-180****Hook Wardrobe Chrome**Double - **CF-240**Double side by side - **CF-242****4 Coat Hooks On White Board**

410(L) x 80mm(H)

CF-248**SupaHome Pine finish Hat & Coat Rack with 3 brass Plated Hooks**

292 (L) x 65mm(H)

CF-249**Rubber Black Door Stop 35mm Dia***Butée de porte caoutchouc noir, diamètre 35mm.***CF-114****Chrome Spring Door Stops***Butoir de porte ressort chromé.*80mm - Pack of 2 - **CF-117**3" - **CF-242****Arleigh Mastered Door Cylinder**

Part no.	Product	Produit
EL10	Arleigh - Eurolock mastered door cylinder 60mm (30/30)	Barillet Arleigh 60mm (30/30)
EL12	Arleigh - Eurolock mastered door cylinder 80mm (40/40)	Barillet Arleigh 80mm (40/40)
EL14	Arleigh - Eurolock mastered door cylinder 70mm (30/40)	Barillet Arleigh 70mm (30/40)
EL16	Arleigh - Eurolock mastered door cylinder 85mm (35/50)	Barillet Arleigh 85mm (35/50)
EL18	Arleigh - Eurolock mastered door cylinder 85mm (40/45)	Barillet Arleigh 85mm (40/45)
EL20	Arleigh - Eurolock mastered door cylinder 100mm (50/50)	Barillet Arleigh 100mm (50/50)

**Ellbee Eurolock Cylinder**

Part no.	Product	Produit
E12	Ellbee Eurolock 'E' series cylinder with 3 keys 60mm (30/30)	Barillet Ellbee Eurolock Série 'E' 60mm (30/30) avec 3 clés
E12/100MM	Ellbee Eurolock 'E' series cylinder with 3 keys 100mm (50/50)	Barillet Ellbee Eurolock Série 'E' 100mm (50/50) avec 3 clés
E12/80MM	Ellbee Eurolock 'E' series cylinder with 3 keys 80mm (40/40)	Barillet Ellbee Eurolock Série 'E' 80mm (40/40) avec 3 clés
E14	Ellbee Eurolock mastered 'M' series cylinder with 3 keys 60mm (30/30)	Barillet Ellbee Eurolock Série 'M' 60mm (30/30) avec 3 clés
E14/100MM	Ellbee Eurolock mastered 'M' series cylinder with 3 keys 100mm (50/50)	Barillet Ellbee Eurolock Série 'M' 100mm (50/50) avec 3 clés
E14/80MM	Ellbee Eurolock mastered 'M' series cylinder with 3 keys 80mm (40/40)	Barillet Ellbee Eurolock Série 'M' 80mm (40/40) avec 3 clés
E14/85B	Ellbee Mastered Cylinder 85mm (45/40) With 3 Keys	Barillet Ellbee Eurolock Série 'M' 85mm (45/40) avec 3 clés



Ellbee Eurolock Mortice Reversible

Ellbee Eurolock mortice, reversible, 65mm deep.

Serrure encastrée Ellbee Eurolock, réversible, 65mm de profondeur, pour tout les barilletts.

E13

Mechanism for UPVC Door Roller Type



Avocet multipoint locking mechanism for upvc doors "Sliding roller type" 220cm long, may have to be trimmed to fit. As used by Ellbee.

Serrure encastrée multipoint Avocet pour portes en PVC avec 4 galets rouleaux. Longueur 220cm, peut être coupée. Utilisé par Ellbee.

E500



Mechanism for UPVC Door 3X Bolt Type

Ellbee Multipoint locking mechanism for upvc doors "3 bolts type". Top bolt to bottom bolt measurement 150cm.

Serrure encastrée multipoint Avocet pour portes en PVC. Avec 3 points de verrouillage. Longueur 156cm. Utilisé par Ellbee.

E502



Legge R 2 Lever Reversible Mortice Lock

Legged R 2 lever reversible mortice lock.

Insert: 165 (H) x 60mm (W)

Serrure LEGGE encastrée type "R", réversible, vendue avec 2 clés.

E6/1



Blank Key E Key

Ébauche pour clé série E.

E11/B



Ellbee Sofi Spare Key Half Set E100-E199

Demi trousseau de clés pour barilletts Ellbee E12, E12/80MM et E12/100MM. Du numéro E100 à E199.

E11/HS



Arleigh Eurolock EL Master Key

Passe-partout pour tout les barilletts Arleigh EL.

EL1/000



Blank Key - Arleigh "EL"

Ébauche pour clé Arleigh série EL.

EL1/B



Replacement Key - Arl Mast Set No 200-399

Clé pour tout les barilletts Arleigh série EL numéro 200-399.

EL1/XXX



RI-24 KEY

Clé legge série R numero 1-24

E10/XX



Master Series Key No 600-700

Clé pour barilletts E14, E14/80MM et E14/100MM numéro M600-700.

E14/XXX



Master Key for All M Series Eurolocks

Passe partout pour tout les barilletts E14, E14/80MM et E14/100MM.

E14/0000



1



2



3



4

#	Part no.	Product	Produit
1	E15	Ellbee Eurolock Door Handles Aluminium	Poignées de porte aluminium pour E13
2	E15/B	Ellbee Eurolock Door Handles Black	Poignées de porte noir pour E13
3	E15/W	Ellbee Eurolock Door Handles White	Poignées de porte blanc pour E13
4	E16	Legge 'R' Type Door Handles Aluminium	Poignées de porte aluminium pour E6/1



1



2



3



4



5



6



7



8

#	Part no.	Product	Produit
1	E21/ANTH	UPVC Door Handle Anthracite with 210mm Hole Centres	Poignées de porte anthracites. Hauteur 243mm.
2	E21/BLK	UPVC Door Handle Black with 210mm Hole Centres	Poignées de porte noires. Hauteur 243mm
3	E21/215/BLK	Eltherington UPVC Door Handle Black 215mm Fixing Centres	Poignées de porte Eltherington noires, entraxe fixation 215mm
4	E21/215/W	Eltherington UPVC Door Handle White 215mm Fixing Centres	Poignées de porte Eltherington blanches entraxe fixation 215mm
5	E21SW/BLK	Stanway UPVC Door Handle Black. The screw fixings centres are 122mm.	Poignées de porte Stanway noires, entraxe fixation 122mm
2	E21SW/W	Stanway UPVC Door Handle White	Poignées de porte Stanway blanches
5	E27/L/B	Sliding Inline Patio Door Handles XL Locking with Keyhole Black	Poignées de porte patio
6	E21/WHT	UPVC Door Handle White with 210mm Hole Centres	Poignées de porte blanches. Hauteur 243mm



Multi-Fix UPVC Door Handle

A versatile white UPVC door handle to replace any existing or discontinued handle set, due to its variable fixing system. The handles is also ideal for replacing the now discontinued Ellbee UPVC handle that had 160 mm fixing centres. All fixings and spring cassettes are supplied.

Technical details:

- PZ: 92 mm
- Backplate: 30 x 296 mm
- Lever to top of the backplate: 133 mm
- Varied screw centers: Min 123 mm - Max 264 mm

Poignées de porte polyvalente blanche. Idéale pour remplacer une poignée qui n'existe plus et qui avait un entraxe de 160 mm. Système de fixation variable. Fourni avec toutes les fixations et cassettes à ressort pour ramener la poignée en position horizontale.

Black - **E26/B**

White - **E26**



UPVC Inline Patio Dummy Door Handle XL Black

Fully reversible black patio door handles suited to any handed sliding doors. These non-locking handles are commonly found on Pemberton and other static caravan brands fitted with the XL locking mechanism. The handles are supplied with fixing screws and spindle.

- 220 (L) x 25 (W) x 154mm (D)

Poignées de porte fenêtre coulissantes non verrouillables noires. Entièrement réversible. Il s'agit d'une poignée commune trouvée sur Pemberton et d'autres marques de caravanes équipées du mécanisme de verrouillage XL.

E27/D/B



Sliding Inline Patio Door Handles XL Locking

Fully reversible white sliding dummy patio door handles to suit any handed door. This common handle is found on Pemberton and other makes of static caravan fitted with the XL locking mechanism.

Technical details:

- Length: 220 (L) x 25mm (W)
- Fixing centres: 154 mm
- Supplied with fixing screws and spindle

Poignées de porte fenêtre coulissantes non verrouillables blanches. Entièrement réversible. Il s'agit d'une poignée commune trouvée sur Pemberton et d'autres marques de caravanes équipées du mécanisme de verrouillage XL.

No keyhole - **E27/D**

Keyhole - **E27/L**



UPVC Inline Patio Door Handle With Fuhr Lock & Keyhole White


Fully reversible white patio door handles suited to any handed sliding doors. These handles are commonly found on Pemberton and other static caravan brands fitted with the Fuhr Lock. The handles are supplied with fixing screws and spindle.

Technical details:

- 220 (L) x 25mm (W)
- Distance between fixing holes: 154mm
- Lever centers: 92mm

Poignées de porte fenêtre coulissantes verrouillables blanches. Entièrement réversible. Il s'agit d'une poignée commune trouvée sur Pemberton et d'autres marques de caravanes équipées du mécanisme de verrouillage Fuhr.

E31/W



Fitting Kit for Sliding Wardrobe Doors

A fitting kit for sliding wardrobe doors with a thickness of 16 to 30mm, and maximum weight of 52kg. This kit is easy to install and features ball bearing runners for easy sliding operation.

Fitting kit contents (see image for reference):

- A: Single pre-drilled top track for screw mounting (silver anodised aluminium finish)
- B: Double pre-drilled top track for screw mounting (silver anodised aluminium finish)
- C: Steel running gear with a grey finish and nylon roller (screw fixing, maximum 30kg capacity)
- D: Steel running gear with a grey finish and nylon roller (screw fixing, maximum 53kg capacity)
- E: Aluminium door buffer with black rubber buffer
- F: Plastic bottom guide with screw fixing
- G: Soft brake set for mounting in top track (Steel material with grey finish and nylon roller, 15 to 50kg load capacity)

Un kit de ferrure pour portes de placard coulissantes d'une épaisseur de 16 à 30 mm et d'un poids maximum de 52kg. Ce kit est facile à installer et comporte des glissières à roulements à billes pour une opération de glissement facile.

E49.015


Finger operated shootbolt for French patio doors

Verrou à levier de porte double PVC.

D126


2-Way Locking Latch 30mm Inside Latch Brown

Verrou de porte 30mm, le loquet est à l'intérieur. Marron.

D350


2-Way Locking Latch 30mm Outside Latch Brown

Verrou de porte 30mm, le loquet est à l'extérieur. Marron.

D352


Locking Latch

Verrou de porte.

30mm Cream - **D354**

40mm Cream - **D356**


Base Plate for D354 and D356

Contreplaque pour verrou de porte D354 et D356.

D358


Cubicle Indicator Bolt Set

Cubicle indicator bolt set. Robust construction with external "coin release" in case of emergency. Includes all fixings for 17-21mm board thickness.

Verrou de porte de bloc sanitaire avec voyant libre/occupé et decondamnable de l'extérieur. Vendu complet pour porte de 17 à 21mm d'épaisseur.

Y1550


Universal Facility Disabled Door Set

Universal facility disabled door set to suit inward or outward opening swing door or sliding doors. Unhanded for min 20 - max 44mm door thickness. Set comprises, large lever handle, indicator with emergency release, angle strike, staple, bolt through fixing and choice of keeps.

Verrou de porte de vestiaire pour handicapés. Pour poussant ou tirant, à battant ou coulissant. Peut être installé à gauche ou à droite. Vendu complet pour porte d'épaisseur de 20mm à 44mm.

Y1552


Adjustable Partition Support Leg

Cubicle partition support leg for board thickness 17-21 mm, adjustable to allow clearance of 135 - 165 mm where floor falls or is uneven.

Support de cloison de vestiaire, pour panneaux de 17 à 21mm d'épaisseur. Ajustable en hauteur de 135 à 165mm pour sols inégaux.

Y1554

Brass Bolt




Part no.	Product	Produit
CF-019	Barrel Bolt Brass 2"	Targette droite 50mm laiton avec gâche
CF-020	Barrel Bolt Brass 3"	Targette droite 76mm laiton avec gâche
CF-025	Barrel Bolt Brass 3" Cranked	Targette deportee laiton 75mm avec gâche
CF-057	Barrel Bolt Brass 2-½"	Targette droite laiton 64mm avec gâche
CF-058	Barrel Bolt Brass 6"	Targette droite laiton 150mm avec gâche
CF-133	Barrel Bolt Brass 6" Cranked	Targette droite laiton 150mm avec gâche
E80/B	Straight Barrel Bolt 2" Brass	Targette droite laiton 150mm avec gâche
CF-055/M	Flat Cast Shoot Bolt 4-½" x 1" Brass	Targette droite plate en laiton 100mm de long
CF-084/M	Barrel Bolt Brass 4"	Targette droite plate en laiton 100mm de long

Chrome Bolt




Part no.	Product	Produit
CF-022	Barrel Bolt Chrome 2"	Targette droite chrome 50mm avec gâche
CF-023	Barrel Bolt Chrome 3"	Targette droite chrome 77mm avec gâche
CF-024	Barrel Bolt Chrome 4"	Targette droite chrome 100mm avec gâche
CF-115	Barrel Bolt Chrome 2-½"	Targette droite chrome 63mm avec gâche
CF-116/M	Flat Cast Shoot Bolt 4-½" x 1" Chrome	Targette droite chrome 100mm de long
E80	Straight Barrel Bolt 2" in Aluminium	Targette droite aluminium 50mm

Door Hinge



Part no.	Product	Produit
D99/1	Left Hand Door Hinge	Charnière aluminium gauche
D99/2	Right Hand Door Hinge	Charnière aluminium droite
D99/2W	Right Hand Door Hinge White	Charnière de porte en aluminium, droite, blanche
D124	Ellbee Door Hinge Left Hand Aluminium	Charnière aluminium gauche Ellbee
D124/B	Ellbee Door Hinge Left Hand Brown	Charnière aluminium gauche Ellbee
D124/W	Ellbee Door Hinge Left Hand White	Charnière aluminium gauche Ellbee
D125	Ellbee Door Hinge Right Hand Aluminium	Charnière aluminium droite Ellbee
D125/B	Ellbee Door Hinge Right Hand Brown	Charnière aluminium droite Ellbee
D125/W	Ellbee Door Hinge Right Hand White	Charnière droite blanche
E18	2 Flap Hinge Zinc Plated Left Hand	Charnière double gauche
E19	2 Flap Hinge Zinc Plated Right Hand	Charnière double droite
E20	3 Flap Door Hinges Zinc Plated	Charnière triple

Hinge



Part no.	Product	Produit
E50	Flush Hinge 2" Brass	Charnière intérieure 50mm
E51/S	3 Leaf Hinge 85mm Satin	Charnière triple 85mm
E60	Hinge Zinc	Charnière coudée zinc

Cranked Hinge



Part no.	Product	Produit
CF-026	Barrel Bolt Chrome 3" Cranked	Targette déportée chrome 75mm avec gâche
E52	Double Cranked Hinge Bronze	Charnière contre coudée
E54	Cranked Flush Hinge Brass	Charnière coudée laiton 50mm
E62	Double Cranked Hinge Brass	Charnière contre coudée laiton
E82	2-½" Cranked Barrel Bolt	Targette déportée aluminium 64mm



White Avocet Butt Hinge 115mm

Avocet flat butt hinge H115WHF in white, for external doors 115mm.

Charnière de porte blanche Avocet (H115WHF), pour porte d'entrée, 115mm.

D122/W



Ellbee Adjustable Flag Hinge for UPVC Door

Charnière réglable Ellbee pour porte en PVC.

Black - D130/B

White - D130/W



Eltherington Patriot Plus Flag Hinge

Charnière Eltherington Patriot Plus, modèle utilisé depuis Juin 2016

Black - D132/B

White - D132/W



3D Adjustable UPVC Flag Hinge White

Charnière de porte PVC réglable blanche.

D134/W



Top Hat Hinge Cover Black

Ellbee top hat covers for flag hinges, Black.

Diameter 23mm.

Bouchon de charnière de porte PVC Ellbee D130/B. Noir.

Black - D135/B

White - D135/W



Side Hung Friction Stay (Pair)

Left and right hand supplied. Manufactured from high quality stainless steel.

Compas de fenêtre, vendu par paire, gauche et droite.

12" (305mm) - D160/P

16" (406mm) - D161/P



20" Side Hung Heavy Duty Friction Stay (13mm Stack Height)

20" Side Hung Friction Stay is Heavy Duty with 430 stainless steel track and links, zinc alloy end cap and end nib. The friction stay is tested for 25,000 cycles at maximum sash size and weight to provide a durable, long-lasting friction stay. The window stay has a 13mm stack height with a 47 degree maximum opening angle.

Compas de fenêtre 508mm, vendu par paire.

D162/P



Door Hinge To Suit Pemberton and BK

Light throw off door hinge to suit Pemberton and BK.

Charnière de porte pour mobil-home Pemberton et BK.

E24



Adjustable Rebated Butt Hinge 9-16mm x 122mm

A replacement hinge for obsolete variations of rebate hinges. These hinges are adjustable from 9 mm to 16 mm and are 122 mm long. They are able to cover most of the common fixing points and with a unique adjustable euro rebate hinge plate, can be quickly and easily fitted to replace damaged or faulty hinge parts.

Specs:

- Material: Die cast zinc/aluminium
- Lateral adjustment: +/- 2.0 mm
- Euro groove position adjustment: 9 mm to 16 mm
- Salt spray BS EN 1670: 240 hrs
- Max. Sash weight: 80 kg for four hinges

Brown - D133/BN

White - D133/WH

Cette charnière a été conçue pour fonctionner en remplacement des nombreuses charnières qui n'existent plus. Ces charnières à rebord sont réglables de 9 mm à 16 mm et mesurent 122 mm de long. Cette charnière est capable de couvrir la plupart des points de fixation courants et avec une plaque réglable unique, elle peut être installée rapidement et facilement pour remplacer les pièces de charnière endommagées ou défectueuses.

- Zinc / aluminium moulé sous pression
- Réglage latéral: +/- 2,0 mm
- Réglage de la position Euro Groove: 9 mm à 16 mm
- Brouillard salin BS EN 1670: 240 heures
- Max. Poids de l'ouvrant: 80 kg pour 4 charnières

Knobs & Handles | Boutons et poignées de porte et de tiroir



Bow Handle Brush Nickel Plated

Poignée de meuble

34322



Matt Nickel Plated Bow Handle

Poignée de meuble

34326



Polished Chrome Effect Inset Handle

Poignée coquille chrome poli

34350



Polished Chrome Knob 23mm

Chrome - **34354**

Nickel - **34356**



Aluminium Effect Finger Pull Handle

Poignée de chants

34358



Aluminium Bow Handle

Poignée de meuble

34360



Matt Nickel Strap Handle

Poignée de meuble nickel mat

34364



Matt Nickel Finger Pull Handle

Poignée de chants nickel mat

34366



Wood Grain Effect Door Handle 96mm Brown

Poignée de porte effet bois marron

D344/B



Deco Handle 160mm

Poignée de meuble déco acier satiné

D385/160



T Bar Handle

Part no.	Product	Produit
D384/128	T Bar Handle 128mm Brushed Nickel	<i>Poignée de meuble nickel brossé 128mm</i>
D384/160	T Bar Handle 160mm Brushed Nickel	<i>Poignée de meuble nickel brossé 128mm</i>
D384/224	T Bar Handle 224mm Brushed Nickel	<i>Poignée de meuble nickel brossé 128mm</i>
D384/288	T Bar Handle 288mm Brushed Nickel	<i>Poignée de meuble nickel brossé 128mm</i>
D384/96	T Bar Handle 96mm Brushed Nickel	<i>Poignée de meuble nickel brossé 128mm</i>



Blox Handle 128mm

Poignée de meuble acier satiné

D386/128



Venturi Handle 128mm

Poignée de meuble nickel satiné

D387/128



Convex Handle 128mm

Poignée de meuble nickel brossé

D388/128



Waisted Bow Handle 128mm

Poignée de meuble nickel satiné

D389/128



Solo Handle 128mm

Poignée de meuble acier satiné

D390/128



Bow Handle 128mm

Poignée de meuble chrome mat

D391/128



Paris Door Knob and Collar White

Bouton porte & embase "Paris" blanc/rose

D402



Handle Set 25mm

Poignée de porte avec verrou acier satiné

Locking - D420/SS

Non Locking - D422/SS



Handle Set 25mm Latch

Poignée de porte avec verrou nickel satiné

Locking - D421/SS

Non Locking - D423/SS



Handle Set Locking Satin Nickel 22mm

Poignée de porte avec verrou acier satiné

D425/SS



Handle Set Oval 25mm

Poignée de porte avec verrou acier satiné

Locking - D426/SS

Non Locking - D428/SS

Visit us online at:
www.arleigh.co.uk



White Trojan Cockspur Window Handle

Poignée de fenêtre Trojan

Left Hand - **D513/L**

Right Hand - **D513/R**



Crystal Casement Handle

Poignée de fenêtre Crystal

Left Hand - **D514/L/W**

Right Hand - **D514/R/W**



Crystal Casement Handle RH

Poignée de fenêtre Crystal

Left Hand - **D514/L/B**

Right Hand - **D514/R/B**



Pioneer Plus Window Handle Non-Locking White LH

Poignée de fenêtre Avocet

Left Hand - **D515/L**

Right Hand - **D515/R**



Ellbee Cockspur Replacement Window Handle

Poignée de fenêtre Ellbee blanche

Left Hand - **D516/L**

Right Hand - **D516/R**



Pioneer Plus ESP Window Handle Non-Locking White (40mm Spindle)

Poignée de fenêtre oscillo-battant

D517

Window Wedge

Part no.	Product	Produit
D500/B	Ellbee Crystal Window Wedge 8mm Black	Contreplaque pour poignée de fenêtre Ellbee Crystal. Noir.
D500/W	Ellbee Crystal Window Wedge 8mm White	Contreplaque pour poignée de fenêtre Ellbee Crystal. Blanc.
D501/W	Ellbee Vision Window Wedge 7mm White	Contreplaque pour poignée de fenêtre Ellbee Vision. Blanc.
D502/B	Ellbee Crystal Window Wedge 17mm Black	Contreplaque pour poignée de fenêtre Ellbee Crystal. Noir.
D502/W	Ellbee Crystal Window Wedge 17mm White	Contreplaque pour poignée de fenêtre Ellbee Crystal. Blanc.
D505	Eltherington Cockspur Window Wedge	Contreplaque pour poignée de fenêtre Eltherington.
D508	Ellbee Premier Cockspur Window Wedge	Contreplaque pour poignée de fenêtre Ellbee Premier.
D511	Vantage Window Wedge	Contreplaque Ellbee Vantage.



Cover Cap



Part no.	Product	Produit
D503/C	Cover Cap for D503 Handle	Cache-vis pour poignée D503
D506/N	Cockspur Window Lever Screw Cover Cap	Cache-vis pour poignée de fenêtre Ellbee Cockspur
D513/CAP	Screw Cover Cap for White Trojan Cockspur Window Handle	Cache-vis pour poignée de fenêtre D513

109

DOORS & WINDOWS



Anti-Rattle Fasteners Standard

Fermeture de fenêtre à vis et écrou en nylon.

D18



Ellbee Willerby Window Stay 18"

Compas de fenêtre coulissant Ellbee. 450mm.

D102/1

Please note the Flush Internal Doors do not come with hinges or pre-drilled holes for handles.




Flush Internal Door White

533 x 1981mm (34mm Thick)

Porte intérieure blanche.

DC533/W




Flush Internal Door Cream

552mm x 1981mm (34mm Thick)

Porte intérieure crème.

DC552/C



Flush Internal Door Cream

686mm x 1981mm (34mm Thick)

Porte intérieure crème.

DC686/C




Flush Internal Door White

686mm x 1981mm (34mm Thick)

Porte intérieure blanche.

DC686/W




Flush Internal Door White

552mm x 1981mm (34mm Thick)

Porte intérieure blanche.

DC552/W



Flush Internal Door Cream

533 x 1981mm (34mm Thick)

Porte intérieure crème.

DC533/C





Gutter Systems

- 111 Ogee Guttering
Gouttières Ogee
- 112 Square Line Guttering
Gouttières Square Line



Ogee Gutter 2 Metre White

Ogee guttering, 115mm, 2 Metre Length. White.

Gouttière Ogee 115mm x 2 mètres. Blanc.

GUT100/W



Ogee Gutter Bracket White

Ogee gutter fascia bracket. White.

Crochet de bandeau Ogee. Blanc.

GUT106/W



Ogee Gutter Joiner

Ogee gutter union bracket (joiner) 115mm.

Jonction Ogee, 115mm.

115mm Brown - **GUT102/BRN**

115mm White - **GUT102/W**



Ogee External Stop L/H

Ogee guttering external end cap, Left hand.

Fond universel externe, gauche Ogee.

Left Hand White - **GUT107/L/W**

Left Hand Brown - **GUT107/L/BRN**



Ogee Gutter Hopper

Ogee running outlet (hopper) 115mm.

Naissance centrale Ogee, 115mm.

115mm Brown - **GUT104/BRN**

115mm White - **GUT104/W**



Ogee External Stop R/H White

Ogee guttering external end cap, Right hand, White.

Fond universel externe, droite Ogee. Blanc.

GUT107/R/W



Ogee Internal Stop R/H

Ogee guttering internal stop end, Right hand.

Fond universel interne, droite Ogee.

Right Hand Brown - **GUT108/R/BRN**

Right Hand White - **GUT108/R/W**



Ogee Internal Stop L/H White

Ogee guttering internal stop end, Left hand. White.

Fond universel interne, gauche Ogee. Blanc.

GUT108/L/W



Square Line Guttering | Gouttières Square Line

112

GUTTER SYSTEMS



Square Line Gutter 2m

Gouttière Square Line 112mm x 2 mètres.

112mm Black - **GUT80/BLK**

112mm Brown - **GUT80/BRN**

112mm Green - **GUT80/GRN**

112mm White - **GUT80/W**



Square Line Gutter Joiner

Jonction Square Line.

Black - **GUT82/BLK**

Brown - **GUT82/BRN**

Green - **GUT82/GRN**

White - **GUT82/W**



Square Line Gutter Hopper

Naissance centrale Square Line.

Black - **GUT84/BLK**

Brown - **GUT84/BRN**

Green - **GUT84/GRN**

White - **GUT84/W**



Square Line Gutter Bracket

Crochet bandeau Square Line.

Black - **GUT86/BLK**

Brown - **GUT86/B**

Green - **GUT86/GRN**

White - **GUT86/W**



Square Line Gutter End Cap

Fond universel Square Line.

Black - **GUT88/BLK**

Brown - **GUT88/B**

Green - **GUT88/GRN**

White - **GUT88/W**



Square Line Downpipe Connector

Raccord descente de gouttière Square Line, 65mm.

65mm Black - **GUT95/BLK**

65mm Brown - **GUT95/B**

65mm White - **GUT95/W**



Square Line Offset Bend

Square Line offset bend, 112 Deg.

Coude excentré Square Line, 112 degrés.

Black - **GUT96/BLK**

Brown - **GUT96/B**

Green - **GUT96/GRN**

White - **GUT96/W**



Square Line Downpipe Adaptor

Adaptateur carré/rond pour descente de gouttière Square line. 65mm x 65mm.

65mm Black - **GUT97/BLK**

65mm White - **GUT97/W**



Square Line Downpipe Clip

Crochet tuyau de descente Square Line, 65mm.

65mm Black - **GUT92/BLK**

65mm Brown - **GUT92/B**

65mm Green - **GUT92/GRN**

65mm White - **GUT92/W**

65mm Quarry Grey - **GUT92/QRY**

65mm Sandstone - **GUT92/SND**



Square Line Downpipe 2.5M

Tuyau de descente Square Line. 65mm x 65mm, 2,5 mètres de long.

65mm Black - **GUT90/BLK**

65mm Brown - **GUT90/B**

65mm Green - **GUT90/GRN**

65mm White - **GUT90/W**

65mm Quarry Grey - **GUT90/QRY**

65mm Sandstone - **GUT90/SND**



Furniture, Mattresses & Beds

114 Beds

Lits

116 Mattresses & Bedding

Matelas & literie

122 Indoor Furniture

Mobilier d'intérieur

134 Outdoor Furniture

Mobilier de jardin


**To view the full furniture range,
please visit our website**

www.arleigh.co.uk



Single Bed Frame Fixed Leg

Part no.	Product	Produit
CSA17	760 x 1900mm (2'6" x 6'3")	Sommier à lattes avec pieds fixes 760mm x 1900mm
CSA10	180cm x 61cm	Sommier à lattes avec pieds fixes 180cm x 61cm
CSA12	180cm x 67.5cm	Sommier à lattes avec pieds fixes 180cm x 67.5cm
CSA15	90cm x 190cm	Sommier à lattes avec pieds fixes 90cm x 190cm



Single Bed Frame Duo Leg

Part no.	Product	Produit
CSA10/DUO	180cm x 61cm	Sommier à lattes avec pieds fixes "duo" 180cm x 61cm
CSA12/DUO	180cm x 67.5cm	Sommier à lattes avec pieds fixes "duo" 180cm x 67.5cm



Single Bed Folding Legs

Part no.	Product	Produit
CSA12/F	180cm x 67.5cm	Sommier à lattes avec pieds pliant 180cm x 67.5cm
CSA14/F	180cm x 61cm	Sommier à lattes avec pieds pliant 180cm x 61cm



Double Bed Base Fixed Leg

Part no.	Product	Produit
CSA18	180cm x 122cm	Sommier à lattes avec pieds fixes deux places 180cm x 122cm
CSA19	180cm x 135cm	Sommier à lattes avec pieds fixes deux places 180cm x 135cm
CSA24	180cm x 150cm	Sommier à lattes avec pieds fixes deux places 180cm x 150cm
CSA20	190cm x 122cm	Sommier à lattes avec pieds fixes deux places 190cm x 122cm
CSA22	190cm x 135cm	Sommier à lattes avec pieds fixes deux places 190cm x 135cm
CSA26	190cm x 150cm	Sommier à lattes avec pieds fixes deux places 190cm x 150cm

Somtoile 120cm Folding Sofa Bed Complete With Foam Mattress

A folding sofa bed supplied with a 120cm wide, 5cm thick foam mattress. This three-fold polypropylene bed is fitted as standard to ABI, Willerby, Cosalt, Pemberton, Delta, Carnaby and Swift static caravans.

Mécanisme de canapé lit pliant Somtoile 120cm, avec le matelas en mousse.

Sofa Bed Base - **CSA120**

Sofa Bed Mattress - **CSA/M120**

Sofa Bed Complete with Mattress - **CSA120/COMP**



Bed Slats Pack of 15



Part no.	Product	Produit
CSA/SLT610	Bed Slats 610mm	Lattes pour sommier - 610mm par 15
CSA/SLT675	Bed Slats 675mm	Lattes pour sommier - 675mm par 15
CSA/SLT900	Bed Slats 900mm	Lattes pour sommier - 900mm par 15
CSA/SLT760	Bed Slats 760mm x 63mm x 10mm	Lattes pour sommier - 760mm par 15

115



Pickwick Pine Bed

Bed frame in a natural solid pine finish. Wooden slatted base for support and comfort. Low foot end making it ideal for smaller rooms. Supplied flat packed.

Lit Pickwick en pin massif avec des lattes en bois pour support et confort. Idéal pour des petites chambres. A assembler.

90cm Single - **CSA30**

135cm Double - **CSA32**



Poppy Bed

Bed frame in a natural solid pine finish. Wooden slatted base for support and comfort. Low foot end making it ideal for smaller bedrooms. Supplied flat packed.

Lit standard Poppy en pin massif avec des lattes en bois. Idéal pour des petites chambres. A assembler.

90cm Single - **CSA33**

135cm Double - **CSA34**



Slocum Bed Pine

Bed frame modern in style and offering exceptional value for money. The frame is pine construction with a solid slatted bed base. Supplied flat packed.

Lit une place Slocum 90cm en pin. Avec des lattes en bois. A assembler.

90cm Single Pine - **CSA35**

90cm Single White - **CSA36**



Black Plastic Cap (Shoe) for CSA Beds

Embout plastique noir pour sommier CSA

CSA/CAPS



Square Rubber Insert 38mm

Embout en plastique carre - 38mm

CSA1



Folding Bed Springs

Ressorts pour mecanisme canape-lit CSA120

CSA/SPRINGS



Oval Rubber Insert 30mm x 15mm

Embout en plastique oval - 30mm x 15mm

CSA2



Lift Up Bed Kit with 750N Struts

Verin pour lit a coffre de rangement 750N

CSA20/LKIT



22mm Square Ribbed Insert 0.8-2.5mm

Embout en plastique carre noir 22mm

CSA4



Centre Leg for CSA Double Bed Frames

Pied central pour sommiers à lattes CSA double

CSA/CTR



AG Single Plastic Leg for CSA Bed Frames

Pied en plastique pour sommiers CSA. Vendue à l'unité

CSA/W350



Duvalay Vacuum Mattress

A conveniently rolled foam mattress, which is perfect for when a quick turnaround is essential. The foam core provides the support whilst the 100% Egyptian cotton cover gives an excellent silky soft finish.

Un matelas en mousse roulé sous-vide, parfait pour un changement de matelas rapide. Le noyau en mousse assure le maintien tandis que la housse 100% coton Égyptien confère une excellente finition soyeuse et douce.

FOAM



Part No.	Size
CM10/S	60 x 180cm
CM12/S	70 x 180cm
CM14/S	120 x 180cm
CM16/S	120 x 190cm
CM18/S	135 x 190cm



Part No.	Type	Size
C204/S	Single	2' x 6' ft
C205/S	Single	2' x 6'3" ft
C206/S	Single	2'3" x 6' ft
C208/S	Single	2'9" x 6' ft
C212/S	Single	3' x 6'3" ft
C213/S	Single	2'3" x 6'3" ft
C214/S	Single	2'6" x 6'3" ft
C200/S	Double	4' x 6' ft
C201/S	Double	4'6" x 6'3" ft
C202/S	Double	4' x 6'3" ft
C203/S	Double	4'6" x 6' ft
C207/S	Double	4'3" x 6' ft
C211/S	Double	4'3" x 6'3" ft
C209/S	King Size	5' x 6'3" ft

Duvalay Silver Mattress

A luxurious mid level mattress, 'Silver' range provides plush comfort with excellent support coming through from the steel tempered coil spring unit. Featuring soft 100% Egyptian cotton mattress covering which aides in temperature control and helps to wick moisture away from the body. Wool and Polyester fillings provide excellent cushioning and comfort for a restful, peaceful night.

Un matelas de luxe milieu de gamme 'Silver' offre un confort somptueux avec un excellent soutien provenant de l'unité à ressorts hélicoïdaux en acier trempé. Comprend un matelas doux 100% coton Égyptien qui aide à contrôler la température et à évacuer l'humidité du corps. Les garnitures en laine et en polyester offrent un rembourrage et un confort excellents pour une nuit reposante et paisible.

SILVER



duvalay

GOLD
duvalay
Duvalay Gold Mattress

This luxurious mattress gives your guests the ultimate comfort when staying with you. Body contouring pocket springs provide support to every part of the body, whilst high density foam cushions the body's pressure points, easing away the days aches and pains.

Matelas de luxe Duvalay pour mobil-home. Ces matelas exclusifs sont fabriqués à la main dans le Yorkshire et sont finis avec une housse à 100% coton Égyptien de luxe. La housse blanche améliore l'expérience du sommeil et aide à éliminer la rétention de chaleur. Choisi par le groupe Swift pour leur série complète de mobil-homes de luxe en 2019.



Part No.	Type	Size
C305/G	Single	6'3" x 2' ft
C308/G	Single	6' x 2'9" ft
C313/G	Single	6'3" x 2'3" ft
C314/G	Single	6'3" x 2'6" ft
C315/G	Single	6' x 2'6" ft
C304	Single	6' x 2' ft
C306	Single	6' x 2'3" ft
C312/G	Single	6'3" x 3' ft
C300/G	Double	6' x 4' ft
C302/G	Double	6'3" x 4' ft
C301	Double	6'3" x 4'6" ft
C303/G	Double	6' x 4'6" ft
C307/G	Double	6' x 4'3" ft
C310	Double	6' x 3' ft
C311/G	Double	6'3" x 4'3" ft
C309	King Size	6'3" x 5' ft
C316/G	King Size	6' x 5' ft

Highest Quality Orthopaedic

Duvalay Alba-Ortho Mattress

We're proud to introduce an affordable high-quality orthopaedic mattress. The Alba-Ortho has a 'firm' comfort rating – making it the best mattress for a bad back and the first choice for front or back sleepers. Just like the Alba rose from which it takes its name, the Alba-Ortho mattress is a hybrid design that marries a supportive core with a cosy comfort layer made of the finest wool. Naturally springy, wool is also incredibly durable – helping to maximise the free 5-year guarantee included with every mattress in the Rosalia Collection. It's also the world's most breathable fibre – complementing the Alba-Ortho's cooling air vents.

Matelas orthopédique de haute qualité pour des gens avec un mal de dos.

Part No.	Type	Size
C404	Single	6' x 2' ft
C406	Single	6' x 2'3" ft
C412	Single	6'3" x 3' ft
C410	Single	6' x 3' ft
C415	Single	6' x 2'6" ft
C401	Double	6'3" x 4'6" ft
C403	Double	6' x 4'6" ft
C409	King Size	6'3" x 5' ft
C416	King Size	6' x 5' ft





CSA/MCRIB

Duvalay Sofa Bed Mattress

Duvalay fold out Crib 5 sofa bed mattress to fit the CSA120 and Vivo sofa beds. This mattress is a great alternative to the CSA/M120 for those that require a Crib 5 option. 185cm x 112cm x 5.5cm.

✂️ Mattress: 185 (W) x 112cm (D)

Matelas Duvalay pour canapé-lit. Convient pour le CSA120 et les canapés-lits Vivo CSA252 et CSA262. Matelas de meilleur qualité que le CSA120/M et aussi à la norme Britannique de résistance au feu Crib 5.



Duvalay Deluxe Pillow

Oreiller Duvalay Deluxe, dimensions: 75cm x 48cm x 15cm, 2.2Kg

CSD319



Single 10.5 Tog Duvet with Microfibre Soft Touch Finish

Couette microfibre 10.5 tog lit 1 personne

FDSP106210AAC-1



Double 10.5 Tog Duvet with Microfibre Soft Touch Finish

Couette microfibre 10.5 tog lit 2 personnes

FDSP106210AAC-2



Pillow Protector Microfibre Quilted Pair

Protège oreiller microfibre matelassée la paire

CSD205/P



Single Mattress Protector Microfibre Quilted

Protège matelas simple microfibre matelassée

CSD206/1



King Size Mattress Protector Microfibre Quilted

Protège matelas king microfibre matelassée

CSD208/1



Pillow Protector Polyprop Waterproof Pair

Protège oreiller polypropilène imperméable la paire

CSD200/P



Single Mattress Protector Polypropylene Waterproof

Protège matelas simple polypropilène imperméable

CSD201/1



Double Mattress Protector Polypropylene Waterproof

Protège matelas double polypropilène imperméable

CSD202/1



King Size Mattress Protector Polypropylene Waterproof

Protège matelas king polypropilène imperméable

CSD203/1



Double Mattress Protector Microfibre Quilted

Protège matelas double microfibre matelassée

CSD207/1

Visit our website
www.arleigh.co.uk

4.5 Tog Microfibre Soft To Touch Bedding Pack 1 Bedroom


A bedding set made up of two single 4.5 tog duvets and four 450g pillows, ideal for use in spring and summer months.

Both the single duvets and pillows in this set have a non-allergenic 100% polyester hollowfibre filling and a luxurious 100% microfibre polyester cover (85gsm).

Literie pour mobil-home 1 chambre, 4.5 tog.

FBPP1062AAC-01

4.5 Tog Microfibre Soft To Touch Bedding Pack 2 Bedroom


A bedding set made up of two single 4.5 tog duvets, one 4.5 tog double duvet and eight 400g pillows, ideal for use in spring and summer months.

The duvets and pillows in this set have a non-allergenic 100% polyester hollowfibre filling and a luxurious 100% microfibre polyester cover (85gsm).

Literie pour mobil-home 2 chambres, 4.5 tog.

FBPP1062AAC-02

10.5 Tog Microfibre Soft To Touch Bedding Pack 6 Berth


A bedding set made up of two single 10.5 tog duvets, two 10.5 double duvets and six 750g pillows.

Both the duvets and pillows in this set have a non-allergenic 100% polyester hollowfibre filling and a luxurious 100% microfibre polyester cover (85gsm), providing warmth and comfort all year round.

Literie pour mobil-home 6 places, 10.5 tog.

FBPP1062AAC-03

10.5 Tog Microfibre Soft To Touch Bedding Pack 8 Berth


A bedding set made up of four single 10.5 tog duvets, two 10.5 double duvets and eight 750g pillows.

Both the duvets and pillows in this set have a non-allergenic 100% polyester hollowfibre filling and a luxurious 100% microfibre polyester cover (85gsm), providing warmth and comfort all year round.

Literie pour mobil-home 8 places, 10.5 tog.

FBPP1062AAC-004

13.5 Tog Microfibre Soft To Touch Bedding Pack 6 Berth


A bedding set made up of two single 13.5 tog duvets, two 13.5 double duvets and six 750g pillows, ideal for providing warmth in autumn and winter.

Both the duvets and pillows in this set have a non-allergenic 100% polyester hollowfibre filling and a luxurious 100% microfibre polyester cover (85gsm).

Literie pour mobil-home 6 places, 13.5 tog.

FBPP1062AAC-05


13.5 Tog Microfibre Soft To Touch Bedding Pack 8 Berth


A bedding set made up of four single 13.5 tog duvets, two 13.5 double duvets and eight 750g pillows, ideal for providing warmth in autumn and winter.

Both the duvets and pillows in this set have a non-allergenic 100% polyester hollowfibre filling and a luxurious 100% microfibre polyester cover (85gsm).

Literie pour mobil-home 8 places, 13.5 tog.

FBPP1062AAC-06



MADE TO ORDER!

120

FURNITURE, MATTRESSES & BEDS



Deep Divan & Ottoman Storage Bed Bases



Strut Headboards & Wallboards



Request a quote

Delivery can take 3-4 weeks from order placement. Carriage charges will be calculated and added to the official quote.

Crib5
COMPLIANT

Choose your colour & fabric

Upholstered in luxurious chenille or durable faux leather fabric depending on style and budget. Our fabrics are flame retardant and fully Crib 5, so you can be confident your upholstery is compliant with all UK fire regulations.

Chenille



Black



Grey



Brown



Cream

Faux Leather



Black



White



Chocolate



Cream


121

FURNITURE, MATTRESSES & BEDS

Speak to our sales team


Please note these products are only available to order in the UK. Ask a member of our team for more information on how to order and the sizes available. Sizes vary from bed bases to headboards. Please check what size is required and choose from the below options.

Select your required size



Small Single

76 x 61 x 10cm
(2'6" x 24" x 4")




Single

90 x 61 x 10cm
(3' x 24" x 4")




Small Double

122 x 61 x 10cm
(4' x 24" x 4")




Double

135 x 61 x 10cm
(4'6" x 24" x 4")




King Size

150 x 61 x 10cm
(5' x 24" x 4")




Super King Size

180 x 61 x 10cm
(6' x 24" x 4")



King Size Zip & Link

(x2) 76x 61 x 10cm
(2'6" x 24" x 4")



Super King Size Zip & Link

(x2) 90 x 61 x 10cm
(3' x 24" x 4")

Key Features

- Fully Crib 5 compliant
- Ethically sourced pine construction
- Aesthetically pleasing upholstery
- National Bed Federation approved

Crib5
COMPLIANT



Astoria Dining & Occasional

Shown here the Astoria Dining Chair CSA210.

The Astoria Oak Dining Collection is made from a Combination of Solid White Oak and Oak Veneers in a Sumptuous Waxed Finish and Features 40mm Chunky Tops for a Very Classic Look.

La collection de salle à manger Astoria, est fabriquée à partir d'une combinaison de chêne blanc massif et de placages de chêne avec une finition cirée.



Astoria TV Unit

Meuble de télévision Astoria

✂ 40 (D) x 90 (W) x 50 (H)cm

CSA213



Astoria Dining Table

Table de salle à manger Astoria

✂ 140 (D) x 90 (W) x 78 (H)cm

CSA211



Astoria Lamp Table

Table de lampe Astoria

✂ 38 (D) x 44 (W) x 55 (H)cm

CSA214



Astoria Coffee Table

Table de salon Astoria

✂ 100 (D) x 60 (W) x 50 (H)cm

CSA212



Astoria Sideboard

Buffet Astoria

✂ 128 (D) x 40 (W) x 86 (H)cm

CSA226



Astoria Nest of Tables Waxed Oak Finish

Tables gigognes Astoria

✂ 38 (D) x 56 (W) x 50 (H)cm

AST005



123

FURNITURE, MATTRESSES & BEDS

Coxmoor Dining & Occasional

Crafted from solid white oak, this Coxmoor dining set has a rich oiled finish to enhance the wood's natural grain. With upholstered seats, the Coxmoor is suitable for almost any decor, creating an eye-catching statement piece.

Fabriqu      partir de ch  ne blanc massif, cet ensemble de salle    manger Coxmoor a une finition huil  e pour mettre en valeur le grain naturel du bois.



Coxmoor Extending Dining Table
80-120cm Solid Oak Top

*Table de salle    manger extensible
Coxmoor*

✎ 80 (D) x 120 (W) x 75 (H)cm

COX012



Coxmoor Oak Dining Table

Table de salle    manger Coxmoor

✎ 75 (D) x 118 (W) x 75 (H)cm

CSA326



Coxmoor Square Table

Table de salle    manger Coxmoor carr  e

✎ 50 (D) x 50 (W) x 48 (H)cm

CSA326/SQ



Coxmoor Rectangular Dining Table
Ivory Lacquer & Solid Oak

*Table de salle    manger rectangulaire
Coxmoor*

✎ 75 (D) x 118 (W) x 75 (H)cm

COX101



Coxmoor Coffee Table Ivory Lacquer & Solid Oak Top

Table basse Coxmoor

✎ 60 (D) x 120 (W) x 48 (H)cm

COX105



Coxmoor Nest of 3 Tables Ivory Lacquer & Solid Oak Tops

Tables gigognes Coxmoor

✎ 35 (D) x 50 (W) x 48 (H)cm

COX107

124

FURNITURE, MATTRESSES & BEDS



Coxmoor Oak Dining Seat Bench

Banc de salle à manger Coxmoor

🔧 32 (D) x 101 (W) x 45 (H)cm

CSA199



Coxmoor Coffee Table

Table de salon coxmoor

🔧 60 (D) x 120 (W) x 48 (H)cm

CSA331



Coxmoor Nest of Oak Tables

Tables gigognes Coxmoor

🔧 35 (D) x 50 (W) x 48 (H)cm

CSA202



Coxmoor Oak Dining Chair Brown Seat

Chaise de salle à manger Coxmoor

🔧 50 (D) x 45 (W) x 90 (H)cm

CSA307



Coxmoor Dining Chair Ivory Lacquer & Grey Linen Seat Pad

Chaise de salle à manger Coxmoor

🔧 40 (D) x 43 (W) x 90 (H)cm

COX102





125

FURNITURE, MATTRESSES & BEDS

Richmond Dining & Occasional

Richmond is an elegant range of Dining and Occasional furniture, presented in an immaculate painted, soft Elephant Grey finish with beautiful pale oak tops, crafted from a combination of high grade White Oak solids and veneers.

Richmond est une gamme élégante de meubles de salle à manger et d'appoint, dans une finition gris éléphant avec de beaux plateaux en chêne pâle, fabriqués à partir d'une combinaison de solides et de placages de chêne blanc de haute qualité.



Richmond Extending Dining Table

Table de salle à manger extensible Richmond

🔧 140-180 (L) x 90 (W) x 78 (H)cm

CSA332



Richmond Dining Chair

Chaise de salle à manger Richmond

🔧 53 (D) x 46 (W) x 105 (H)cm

CSA333



Richmond Coffee Table

Table de salon avec 2 tiroirs

🔧 60 (D) x 100 (W) x 50 (H)cm

CSA334



Richmond Dressing Stool Elephant Grey with Cushioned Seat Pad

Tabouret Richmond

🔧 35 (D) x 45 (W) x 48 (H)cm

RIC307



Richmond TV Unit

Meuble de télévision Richmond

🔧 40 (D) x 90 (W) x 50 (H)cm

CSA335



Richmond Nest of Tables

Tables gigognes Richmond

🔧 38 (D) x 56 (W) x 50 (H)cm

CSA336



Monza Sofa Collection

Monza is a compact, contemporary upholstery range with retro Scandinavian design influences. It is impeccably tailored in a smart, mid-grey linen fabric. The range incorporates an armchair, two-seater sofa, three-seater sofa and Sofabed. Monza has a seat that is deeper than most similarly sized sofas and armchairs, and is consequently incredibly comfortable. Its clean lines and sleek design make it a real focal point for any modern living space.

Collection de canapés Monza, est une gamme d'ameublement compacte et contemporaine avec des influences de design Scandinave rétro. Il est impeccablement taillé dans un élégant gris moyen toile de lin. La gamme comprend un fauteuil, un canapé deux places, un canapé trois places et un canapé-lit. Monza a un siège plus profond que la plupart canapés et fauteuils de taille similaire, et est par conséquent incroyablement confortable. Ses lignes épurées et son design épuré en font un véritable point focal pour tout espace de vie moderne.



Monza 2 Seater Sofa in Grey Fabric

Canapé 2 places Monza

81 (D) x 146 (W) x 83 (H)cm

CSA270



Monza 3 Seater Sofa in Grey Fabric

Canapé 3 places Monza

81 (D) x 192 (W) x 83 (H)cm

CSA271



Monza Chair in Grey Fabric

Fauteuil Monza

81 (D) x 85 (W) x 83 (H)cm

CSA272



Monza Sofa Bed in Grey Fabric

Canapé-lit Monza

87 (D) x 223 (W) x 87 (H)cm

CSA273



127

FURNITURE, MATTRESSES & BEDS

Vivo Sofa Collection

The Vivo Sofa Group is a luxurious and delightfully comfortable sofa collection, featuring retro styled arms and upholstered in a soft touch Chestnut Brown faux leather, Mink Chenille fabric, or Grey Chenille Fabric.

Le groupe de canapés Vivo est une collection de canapés luxueux et délicieusement confortables, avec des accoudoirs de style rétro et un revêtement doux au toucher. Disponible en cuir marron châtaigne, tissu chenille vison ou tissu chenille gris.



Dusk Grey
Chenille



Mink
Chenille



Chestnut
Faux Leather



Vivo 2 Seater Sofa in Dusk Grey Chenille

Canapé 2 places Vivo

🔧 86 (D) x 180 (W) x 83 (H)cm

CSA275



Vivo 3 Seater Sofa in Dusk Grey Chenille

Canapé 3 places Vivo

🔧 86 (D) x 186 (W) x 83 (H)cm

CSA276



Vivo Chair in Dusk Grey Chenille

Fauteuil Vivo

🔧 80 (D) x 87 (W) x 83 (H)cm

CSA274



Vivo Sofa Bed in Dusk Grey Chenille

Canapé-lit Vivo

🔧 86 (D) x 180 (W) x 83 (H)cm

CSA277



Vivo 2 Seater Sofa

Canapé 2 places Vivo

86 (D) x 180 (W) x 83 (H)cm

Mink - **CSA261**

Chestnut Faux Leather - **CSA251**



Vivo 3 Seater Sofa

Canapé 3 places Vivo

86 (D) x 186 (W) x 83 (H)cm

Mink - **CSA260**

Chestnut Faux Leather - **CSA250**



Vivo Chair

Fauteuil vivo

80 (D) x 87 (W) x 83 (H)cm

Mink - **CSA263**

Chestnut Faux Leather - **CSA253**



Vivo Sofa Bed

Canapé-lit Vivo

86 (D) x 180 (W) x 83 (H)cm

Mink - **CSA262**

Chestnut Faux Leather - **CSA252**



Hayward Sofa Collection

The Hayward Sofa Range will add a modern touch to any home. Finished in an elegant and luxurious deep pile grey fabric, allowing you to relax in style. Each piece is accompanied with two leg colour options - black or light oak, for you to choose which colour suits your home the best! The Hayward collection is the perfect design for a wide range of home decor.

La gamme de canapés Hayward ajoutera une touche moderne à n'importe quelle maison. Fini dans un tissu gris épais élégant et luxueux. Chaque pièce est accompagnée de deux options de couleur de pied - noir ou chêne clair.



Hayward Velvet 2 Seater Sofa Grey with Black & Light Oak Legs

Canapé 2 places Hayward

89 (D) x 167 (W) x 86 (H)cm

HAY002



Hayward Velvet 3 Seater Sofa Grey with Black & Light Oak Legs

Canapé 3 places Hayward

89 (D) x 208 (W) x 86 (H)cm

HAY003



Hayward 2 Seater Sofa Dark Grey Chenille with Black & Light Oak Legs

Canapé 2 places Hayward

89 (D) x 167 (W) x 86 (H)cm

HAY202



Hayward 3 Seater Sofa Dark Grey Chenille with Black & Light Oak Legs

Canapé 3 places Hayward

89 (D) x 208 (W) x 86 (H)cm

HAY203



AG Stowaway Dining Set

Table et tabourets encastrables

CSA232



Hanover Dining Chairs (Pair)

Chaise salle à manger (paires)

CSA306



Hanover Rectangular Dining Table

Table salle à manger

CSA322



Hanover Round Drop Leaf Table W1856

Table ronde

CSA324



Caravan Stool Base

Base de tabouret

CSA430



Caravan Stool Top

Assise pour base de tabouret

Cream Faux Leather - **CSA431**

Brown Faux Leather - **CSA432**



Malaga Outdoor Table Base

Pied de table Málaga noir pour extérieur

Twin Base 715mm (H) - **CSA415/TWIN**

Single Base 720mm (H) - **CSA415**



Continental Base

Pied de table

3 Leg Base - **CSA406**

4 Leg Base - **CSA407**



Continental Base - Grande

Pied de table - Grande

CSA408

For our full range of furniture visit our website

www.arleigh.co.uk



Silver Table Leg

Pied de table argenté

CSA433



Chrome Leg with Connecting Plate Single

Pied de table chromé avec plaque de fixation

CSA414



Phoenix Black Dining Table Base

Pied de table Phoenix noir

720mm Small - **CSA416/S**

720mm Large - **CSA416/L**



Madrid Outdoor Flip-Top Table Base Dining Height 720mm Black

Pied de table basculant Madrid noir pour extérieur

CSA417



AG Teardrop Shape Table Top

Plateau de table salle à manger

Beech - **CSA500**



Walnut - **CSA500/WN**



Table Top 800mm Beech

Plateau de table - hêtre

Circular - **CSA511/BCH**

Square - **CSA512/BCH**



Casa Dining Chair 49.5cm x 49.5cm White / Limed Oak Finish

Chaise de salle à manger Casa

CSA339



Casa Dining Table 90cm x 90cm White Top / Limed Oak Legs

Table de salle à manger Casa

CSA338



Casa Rectangular Dining Table Matt White Top & Limed Oak Legs

Table de salle à manger rectangulaire Casa

CAS202



Coast Dining Chair

Chaise de salle à manger Coast

White - **CSA231** 

Grey - **COA102** 

Black - **COA202** 



Coast Drop Leaf Dining Table

Table salle à manger Coast avec rabats

White - **CSA230** 

Grey - **COA101** 



Davenport Dining Chair

Chaise de salle à manger Davenport

CSA223



Davenport Dining Table

Table de salle à manger Davenport

CSA222



Hastings Chair Slate Grey

Chaise de salle à manger Hastings - Gris foncé

CSA224



Hudson Dining Chair

Chaise de salle à manger Hudson

Black - **CSA314/BLK** 

Brown - **CSA314** 



Ibsen Dining Chair

Chaise de salle à manger Ibsen

CSA268



Kari Dining Chair

Chaise de salle à manger Kari

Black & Black Legs - **KAR001** 

Grey & Black Legs - **KAR002** 



Madrid Velvet Button Back Dining Chair

Chaise de salle à manger Madrid en velours avec boutons

CSA285



Rio Chair Shale Grey

Chaise Rio - Gris clair

CSA225



Rufford Dining Chair

Chaise de salle à manger Rufford

Ivory - **CSA315/IV**

Natural - **CSA315**



Rufford Butterfly Leaf Table Dining

Table de salle à manger Rufford avec rallonge papillon

CSA327



Rufford 2 Tone Extending Table Ivory

Table de salle à manger extensible Rufford

CSA327/IV



Rufford Extending Dining Table

Table de salle à manger extensible Rufford

White - **RUF301**

Grey - **RUF302**

Black - **RUF303**



Taku Dining Table

Table de salle à manger Taku

CSA209



Seville Taupe Linen Dining Chair

Chaise de salle à manger Séville en lin couleur taupe

CSA287



Veneto Knockerback Chair Grey Velvet Fabric X2

Chaise avec boutons Veneto - La paire

CSA344



Vittoria Cantilever Dining Chair on Gold Effect Base

Chaise de salle à manger en porte-à-faux Vittoria sur base effet doré

Grey - **VIT001**


Blue - **VIT002**



Rectangular Glass Mirror (Pre-Drilled, Fixings Supplied)

Miroir rectangulaire pré-percé avec fixations

Part no.	Product	Produit
CSA244	255 x 355 x 4mm	255 x 355 x 4mm
CSA245	300 x 450 X 4mm	300 x 450 x 4mm
CSA246	450 x 650 x 4mm	450 x 650 x 4mm
CSA247	500 x 700 x 4mm	500 x 700 x 4mm
CSA248	300 x 1200 x 4mm	300 x 1200 x 4mm
CSA36X72	4mm mirror 360mm x 720mm	360 x 720 x 4mm
CSA30X80	4mm mirror 300mm x 800mm	300 x 800 x 4mm
CSA40X60	4mm mirror 400mm x 600mm	400 x 600 x 4mm



Round Glass Mirror 400mm (Pre-Drilled, Fixings Supplied)

Miroir rond pré-percé avec fixations diamètre 400mm x 4mm

CSA249



Mirror 600mm x 800mm

Miroir Lisbon

Light Oak Effect - CSA234



Black Wood Grain - CSA235



Outdoor Furniture | Mobilier de jardin



White Resin Table and 4 Chairs

Table et 4 chaises de jardin blanches en résine

CSB112



Polly Black & Grey Moulded Plastic Set

Ensemble de jardin Polly en plastique moulé noir et gris

4 Seater Sofa set - POLL0341

2 Seater Set - POLL0350



Zest Polypropylene Chair For Contract Use

Chaise polypropylène

Anise Green - ZESANIGRN

Anthracite - ZESANT



1



2



3



4

Canterbury Rattan Style Polypropylene Furniture Individual

Meuble de jardin individuels Canterbury en rotin polypropylène

#	Part no.	Product	Produit
1	CANARM	Arm Chair (Stackable)	Chaise empilables
2	CANSID	Side Chair (Stackable)	Chaise empilables
3	CANTAB4	Small 4 Seater Table	Table 4 places
4	CANTAB6	Large 6 Seater Table	Table 6 places



1



2



3



4



5



6



7




8

Canterbury Rattan Style Polypropylene Furniture Sets

Ensembles de meubles de jardin Canterbury en rotin polypropylène

#	Part no.	Product	Produit
1	CANTAB4ARM2	Small Table Set with 2 Arm Chairs	Ensemble de table avec 2 fauteuils
2	CANTAB4ARM4	Small Table Set with 4 Arm Chairs	Ensemble de table avec 4 fauteuils
3	CANTAB4SIDE2	Small Table Set with 2 Side Chairs	Ensemble de table avec 2 chaises
4	CANTAB4SIDE4	Small Table Set with 4 Side Chairs	Ensemble de table avec 4 chaises
5	CANTAB6ARM4	Large Table Set with 4 Arm Chairs	Ensemble de table avec 4 fauteuils
6	CANTAB6ARM6	Large Table Set with 6 Arm Chairs	Ensemble de table avec 6 fauteuils
7	CANTAB6SIDE4	Large Table Set with 4 Side Chairs	Ensemble de table avec 4 chaises
8	CANTAB6SIDE6	Large Table Set with 6 Side Chairs	Ensemble de table avec 6 chaises



Ventilation Equipment

137 Air Vents
Aérateurs

139 Skylights
Lanterneaux

Hit & Miss Vent 9-1/2" x 3-1/2"

Ideal for connecting to extractor fans, cooker hoods and other systems. Able to close the vent to stop airflow. Allows air to enter/exit a room. Able to close the vent to stop airflow. Suitable for internal applications. Not to be used for gas appliance ventilation.

Idéale pour la connexion aux extracteurs, aux hottes aspirantes et autres systèmes. Possibilité de fermer la grille pour arrêter le flux d'air. Permet à l'air d'entrer ou de sortir d'une pièce. Convient aux applications internes. Ne pas utiliser pour la ventilation d'appareils à gaz.

D78**75mm Mesh Floor Vent**

75mm od x 6mm sq mesh vent round. OD - 75mm. Screw hole centres - 60mm. Tail OD - 52mm. Tail length - 35mm. Free flow area is 760 sqmm. This vent is ideally suited for floors.

Aérateur rond, diamètre extérieur 75mm, passage 6mm². Entraxe des trous de fixation 60mm. Diamètre de la partie encastrée 52mm, longueur 35mm. Passage 760mm². Cet aérateur est idéal pour une installation au sol.

Off White - **D79/W**Beige - **D79/B**Black - **D79/BLK****Mesh Floor Vent Cover**

Round mesh vent cover 54mm diameter. This cover will fit over the top of the D79 round vent to prevent luggage or any loose object from blocking the air flow.

Couvercle pour aérateur au sol diamètre 54mm. Ce couvercle se pose sur le D79 pour empêcher certains objets de bloquer la circulation d'air.

Beige - **D80/B**White - **D80/W****Air Vent Fits the D84/1 Hood Cream**


3000 sqmm air vent fits the D84/1 vent hood. Tail length on the vent is 30mm hole required, to fit the hood is 35mm x 195mm. Colour: Cream.

Aérateur extérieur 3000mm², va avec le cache-grille D84/1, la longueur de la partie encastrable est de 30mm. Il faut un trou de 35mm x 195mm pour installer cette aérateur.

Cream - **D84/C**White - **D84/W**Off White - **D84/OW**Sandstone - **D84/1/S**Quarry Green - **D84/1/Q****Air Vent 6-3/4" x 3-1/2" Plastic**

Plastic interior grill ventilator 5500 sq mm airflow. SIZE: 6 3/4" X 3 1/2".

Grille d'aération intérieure en plastique. Passage 5500mm². Dimensions: 170mm x 90mm.

Black - **D74**White - **D75**Brown - **D76**Ivory - **D77****Hexagon Air Vent 2-5/8"**

Plastic hexagon ventilator, 800sq mm airflow. SIZE: 2 5/8".

Grille d'aération en plastique hexagonale, passage 800mm². Dimension 60mm.

White - **D81**Brown - **D81/B**



Air Vent 9-1/2" x 6-1/2" White

Plastic louvre ventilator 5500 sq mm airflow. SIZE: 9 1/2" x 6 1/2". Colour: White.

Aérateur en plastique blanc passage 5500mm². 240mm x 160mm.

D85



Air Vent 9-1/2" x 3-1/2"

Plastic louvre ventilator 5500 sq mm airflow. SIZE: 9 1/2" x 3 1/2".

Aérateur intérieur en plastique, passage 5500mm². Dimensions 240mm x 90mm.

White - **D86**

Brown - **D86/B**



1-1/2" Push in Vent

Aérateur à encastrer 38mm.

Brown - **D82/B**

White - **D82/W**



Gravity Vent 100mm

Gravity Vent 100mm. Cooker hood through wall gravity vent, extractor vent to fit a 100mm/4" flexible ducting.

Grille à volets mobiles 100mm. Pour hotte aspirante, pour tuyau flexible 100mm.

Quarry Grey - **D87/QC**

White - **D87/W**



Round Vent Hood 54mm Dia

Angled hood cover to prevent floor vent being obstructed, 54mm dia to fit D79.

Chapeau de grille d'aération 54mm pour D79

White - **D88/W**

Beige - **D88/B**



Round Ceiling Vent 12000Sqmm White

Round ceiling vent 12000sq mm, OD 217mm diameter collar, 149mm diameter x 37mm deep, to suit a flexible ducting.

Aérateur rond pour plafond, 12,000mm², diamètre extérieur 217mm, hauteur 37mm, diamètre pour raccordement tuyau souple 149mm. Blanc.

D55/1



Round Louvered Vent 2500Sqmm White

Round louvered vent 2500sqmm, White, OD 143mm diameter, ID 92mm diameter, 40mm tail, for ceilings or walls.

Aérateur rond pour plafond ou mur, 2000mm², diamètre extérieur 143mm, diamètre intérieur 92mm, hauteur 40mm. Blanc.

D55/2



2205 Sqmm Vent 60mm Tail White

The 122 x 122mm vent has a 60mm tail that will fit through the thickest of floors. The vent contains a plastic mesh with squares of 7mmsq. OD is mm. Hole required in floor is 70mm x 70mm. Colour: White.

Aérateur de plancher, 2205mm², buse de 60mm de long. La grille a des trous de 7mm². Trou au plancher de 75mm x 75mm. Blanc

D83

Can't find what you're looking for? **Call us on 02476 390100**

Or visit our website **www.arleigh.co.uk**

**Euro Vent Roof Light Assembly**

Complete wind up euro vent roof light assembly with removable fly screen self venting ventilation rating 22000, SIZE; 14 x 14 x 4 deep liner (aperture dimension).

Lanterneau complet avec manivelle (aération permanente) et moustiquaire amovible. Dimensions du trou au plafond: 350mm x 350mm x 100mm. Passage d'air 22000mm².

D39

139

VENTILATION EQUIPMENT

**Liner for D39 Rooflight**

Liner for D39 Rooflight, Outer: 410mm square, Inner: 340mm square.

Buse intérieure seule pour lanterneau D39.

D39/L**SS Bonded Washer
4.8mm x 10mm x 3mm**

Stainless steel bonded washer 4.8mm x 10mm x 3mm. For use with D39 and D41 roof vents.

Rondelle/joint pour couvercle de lanterneau D40. 4.8mm x 10mm x 3mm. Pour les vis il faut commander le D39/S.

D39/W**Spare Outer Top for D39**

Spare outer top for D39. 440mm square, 350mm screw hole centres.

Couvercle seul pour lanterneau D39.

D40**Spare Outer Louver Top for D39**

Spare outer louver top for D39.

Système d'aération pour lanterneau D39 et D41.

D40/I**Wind Up Roof Light Assembly**

Complete wind up roof light assembly with integrated fly screen. No ventilation rating. SIZE; 14 x 14 x 4 deep liner (aperture dimension).

Lanterneau complet avec manivelle (standard). Dimensions du trou au plafond 350mm x 350mm x 100mm.

D41**Liner for D41 Rooflight**

Buse intérieure seule pour lanterneau D41.

D41/L**Spare Flyscreen and Liner for D39**

Spare fly screen and liner for D39 Euro skylight. Dimensions:
Inner mesh: 310mm x 310mm
Outer lip: 400mm x 400mm
Overall height: 75mm

Buse intérieure et moustiquaire pour le lanterneau D39. Dimensions 345mm x 345mm.

D41/MG**Winding Knob Only for D41 and D39**

Winding Knob only for D41 & D39 Skylight

Poignée d'ouverture pour lanterneau D39 et D41.

D41/W




Spare Outer Top for D41
Couvercle seul pour lanterneau D41.
D42



Roof Light Assembly 170mm x 170mm
(The fly screen is an optional extra with this assembly)
Lanterneau pour trou au plafond de 170mm x 170mm. La moustiquaire est en option. Passage d'air 21604mm².
D43



Ceiling Vent and Frame for D43
Inner vent and frame for D43, 240mm x 240mm.
Grille d'aération avec cadre pour lanterneau D43, 240mm x 240mm.
D43/CV



Optional Fly Screen for D43
Optional fly screen for D43 Skylight. Dimensions: 185mm x 185mm.
Moustiquaire seule pour lanterneau D43, 185mm x 185mm.
D43/M



Perspex Rooflight Clear

Part no.	Product	Produit
D44	Perspex Rooflight 12"x12" Clear	<i>Plexiglas 300mm x 300mm transparent</i>
D48	Perspex Rooflight 14"x14" Clear	<i>Plexiglas 350mm x 350mm transparent</i>
D52	Perspex Rooflight 18"x14" Clear	<i>Plexiglas 350mm x 450mm transparent</i>
D56	Perspex Rooflight 18"x18" Clear	<i>Plexiglas 450mm x 450mm transparent</i>



Perspex Rooflight Tinted

Part no.	Product	Produit
D45	Perspex Rooflight 12"x12" Tinted	<i>Plexiglas 300mm x 300mm fumé</i>
D49	Perspex Rooflight 14"x14" Tinted	<i>Plexiglas 350mm x 350mm fumé</i>
D53	Perspex Rooflight 18"x14" Tinted	<i>Plexiglas 350mm x 450mm fumé</i>
D57	Perspex Rooflight 18"x18" Tinted	<i>Plexiglas 450mm x 450mm fumé</i>



Brevette Rooflight Stays Pair
Compas de lanterneau en plastique pour les couvercles de lanterneau en Plexiglas, la paire.
D5X



Roof Mushroom Vent White
Aérateur de salle de bain (ABI) 2300mm². Blanc.
D89



Tile Effect Roof Light Assembly
A plastic tile effect roof light assembly with a black finish. This product is supplied with a white vent.
Lanterneau pour toit tuile.
Graphite - **D51/BK**
Green - **D51/G**



Tile Effect Roof Light Cover
Tile effect roof light cover. 370mm x 260mm. Screw hole measurements: 200mm x 170mm
Couvercle de lanterneau pour toit tuile.
Bottle Green - **D54/BG**
Graphite - **D54/GR**

Consumables & Tools

- 142 **Anti-Freeze & Water Treatments**
Antigel et traitement de l'eau
- 143 **Damp Prevention**
Prévention de l'humidité
- 147 **Waterproofing**
Imperméabiliser
- 147 **Batteries**
Piles
- 148 **Wax & Polish**
Cirer & Polir
- 149 **Hand Care**
Soin des mains
- 150 **Cleaning**
Nettoyage
- 153 **Konig Repair System**
Produits de réparation mobilier Konig
- 156 **Fibreglass Repair**
Réparation de fibre de verre
- 159 **LPG Consumables**
Produits consommables GPL
- 161 **Lubricants & Degreasers**
Lubrifiants & dégraissants
- 163 **Paper Products**
Produits en papier
- 165 **Sealants, Adhesives & Fillers**
Étanchéité, adhésifs et mastics
- 169 **Tapes**
Rubans Adhésifs
- 171 **Clips & Ties**
Colliers et serre-câbles
- 172 **Tools**
Outilage
- 179 **Trolleys & Trucks**
Chariots et diable pliable
- 179 **Painting**
Décoration
- 183 **Toilet Chemicals**
Produit pour WC chimiques





Fernox Alpha 11 Antifreeze

Fernox Protector Alpha-11 is a combined antifreeze and inhibitor, which gives long term protection for central heating systems against frost, internal corrosion and lime scale formation. A 5 litre container will treat a typical 15 litre system and protect it down to -15°C. Suitable for use in marine, vehicle, static caravan and domestic closed loop central heating systems.

Fernox Protector Alpha-11 est un produit combiné antigel et inhibiteur, qui offre une protection contre la corrosion interne et la formation de calcaire dans les systèmes de chauffage central dans les résidences mobiles ou domestique. Un bidon de 5 litres traitera un système de résidence mobile typique de 15 litres et le protégera jusqu'à -15 °C.

5L - **AO-045**

25L - **AO-46**



TQX Blue Antifreeze / Coolant

A high quality ethylene glycol antifreeze. Mix ratio: 50:50 mix - Up to -36°C, 33:67 mix - Up to -20°C.

Un antigel à l'éthylène glycol de haute qualité. Rapport mélange : 50:50 – jusqu'à -36 C, mélange 33:67 – jusqu'à -20 C.

1L - **E523770472**

5L - **E523770471**

20L - **E52377047T**



MPM Antifreeze Concentrate Blue

MPM premium ethylene glycol based antifreeze to protect from frost damage. 60% diluted: -26C, 50% diluted: -36C.

Antigel MPM premium à base d'éthylène glycol pour protéger contre les dommages causés par le gel. 60% dilué : -26C, 50% dilué : -36C.

1L - **MPM82001**

5L - **MPM82005**



Morris Antifreeze

Morris Ethylene Glycol based antifreeze protects from frost damage right down to -34°C and ice damage down to -50°C (at 50% of total coolant volume).

L'antigel Morris MEG protégera tous les moteurs des dommages causés par le gel jusqu'à -34 °C et des dommages causés par la glace jusqu'à -50 °C (quand concentré à 50%) Il fournit également une protection exceptionnelle contre la rouille et la corrosion pour toutes les parties du système de refroidissement et est donc recommandé pour une utilisation toute l'année.

1L - **AO-041**

5L - **AO-017**

20L - **AO-022**



Star Brite Non-Toxic Antifreeze Pink 3.8L

Star brite® -50°F (-46°C) Non-Toxic Antifreeze provides excellent cold weather and corrosion protection for drinking water systems. Its premium additive package prevents corrosion of aluminium, copper, brass and solder, but will not harm rubber, seals or hose materials. The died bright pink colour provides excellent blow-through visibility. It contains no alcohols. This product is ready-to-use: do not dilute it!

L'antigel non toxique Star brite® -46 °C (-50 °F) offre une excellente protection contre le froid et la corrosion pour les systèmes d'eau potable et tous les moteurs. Son ensemble d'additifs de qualité supérieure empêche la corrosion de l'aluminium, du cuivre, du laiton et de la soudure, mais n'endommage pas le caoutchouc, les joints d'étanchéité ou les tuyaux. La couleur rose vif offre une excellente visibilité. Il ne contient pas d'alcool. Ce produit est prêt à l'emploi: ne le diluez pas!

SB-300

Antifreeze Refractometer



Expert quality, precision refractometer used for measuring anti-freeze strength. Designed for use with standard ethylene glycol and new organic acid technology (G14 etc.). Automatic temperature compensation (ATC) ensures accurate and dependable results. Supplied with calibration screwdriver, calibration fluid, pipette and cleaning cloth. Packed in storage case.

Réfractomètre pour antigel.

DT-052



Top Tech Glass Antifreeze Tester

Top Tech antifreeze tester is a handy device that quickly tests the concentration of antifreeze, helping avoid the risk of over dilution with water.

Le testeur d'antigel Top Tech est un appareil pratique qui teste rapidement la concentration d'antigel, aidant à éviter le risque de surdilution avec de l'eau.

E549777561



Systemsure IK6 Pressure Injector

The SYSTEMSURE IK6 injector enables corrosion inhibitors, flushing chemicals and boiler noise silencing chemicals to be injected directly into the main flow of heating systems. It injects liquid chemicals through the air bleed screws of radiators with no need to drain off any water, or even to locate the feed and expansion tank. With no need to enter the loft space, the whole process can be carried out in less than five minutes.

La pompe d'injection SYSTEMSURE IK6 permet d'injecter les produits anti corrosion, nettoyage et antigel directement dans le circuit principal des systèmes de chauffage central. Elle injecte des produits chimiques liquides par les vis de purge d'air des radiateurs ou la boucle de remplissage sans avoir besoin de vidanger le système, ni même de localiser le réservoir d'alimentation et d'expansion. Sans avoir à entrer dans le grenier, l'ensemble du processus peut être effectué en moins de cinq minutes.

AO-070

Prévention de l'humidité | Damp Prevention



Kontrol Aqua Moisture Trap Scent Free (900ml Capacity)

This scent-free Aqua Trap is designed to freshen air and absorb excess moisture to help protect rooms from condensation, mould and mildew. The dehumidifier uses circular absorbent tabs to attract excess moisture and each tab lasts six to eight weeks, absorbing up to 900ml in liquid. For replacement tabs, please see product codes NDV010 and NDV009.

L'absorbeur d'humidité Aqua est parfait pour une utilisation à la maison, au bureau et dans les environnements de loisirs, à utiliser avec nos recharges.

NDV111



Kontrol Refill Tabs (2 Litre Capacity) Pack of 2

A pack of two scent free replacement circular tabs for replenishing the Aqua Moisture Trap (NDV111), Mega Moisture Trap (NDV017) and the Aqua Air Fan Assisted Moisture Trap (NDV112).

Nos recharges Kontrol tabz font partie de la gamme Aqua et sont à utiliser dans l'absorbeur d'humidité Aqua et Mega.

Scent Free - **NDV009**

Linen Scent - **NDV010**



Kontrol Hanging Dehumidifier

A hanging dehumidifier designed to attract and trap moisture in the air, whilst releasing a pleasant linen scent. The 2-in-1 dehumidifier contains 210g hygroscopic calcium chloride crystals that absorb up to one litre of moisture to help combat condensation, damp, mould and mildew.

Le déshumidificateur suspendu compact au est idéal pour une utilisation dans les petits placards, les salles de bain et autres espaces.

Linen Scent - **NDV108**

Lavendar Scent - **NDV109**



Kontrol Hanging Wardrobe Moisture Trap (1 Litre Capacity)

A hanging dehumidifier designed to attract and trap moisture in the air, whilst releasing a pleasant linen scent. The 2-in-1 dehumidifier contains 500g hygroscopic calcium chloride crystals that absorb up to one litre of moisture to help combat condensation, damp, mould and mildew.

Notre déshumidificateur d'armoire à suspendre offre une solution unique pour les armoires et autres zones où déshumidificateur standard ne fera pas l'affaire.

Linen Scent - **NDV013**

Lavendar Scent - **NDV011**



Kontrol Mini Moisture Trap (100ml Capacity)

A compact dehumidifier ideal for use in confined spaces such as cupboards, wardrobes, vehicles and small kitchens and living spaces. The 2-in-1 trap helps freshen air whilst absorbing damp into its hygroscopic crystals to help prevent mould, mildew and unsightly damp.

Notre absorbeur d'humidité mini au offre une solution compacte pour une utilisation dans les petits espaces.

Linen Scent - **NDV110**

Lavendar Scent - **NDV006**



Kontrol Mini Moisture Trap 1 Litre

A compact dehumidifier ideal for use in confined spaces such as cupboards, wardrobes, vehicles and small kitchens and living spaces. The 2-in-1 trap helps freshen air whilst absorbing damp into its hygroscopic crystals to help prevent mould, mildew and unsightly damp.

L'absorbeur d'humidité mini au offre une solution compacte pour une utilisation dans les petits espaces.

Linen Scent - **NDV105**

Scent Free - **NDV002**



Kontrol Mega Moisture Trap Scent Free (2 Litre Capacity)

A scent-free Mega Moisture Trap designed for use in living spaces of up to 30 square meters. It gets to work absorbing moisture from the air to help prevent damp, mould, mildew and associated odours. This dehumidifier is supplied with two 450g circular moisture absorbing tabs that can be replaced with both tabs or hygroscopic crystals, that typically last six to eight weeks depending on ambient conditions. For replacement tabs, please see product codes NDV010 or NDV009. For replacement crystals, please see product codes NDV020, NDV081, NDV019 and NDV018.

L'absorbeur d'humidité Mega est destiné à être utilisé dans de grandes surfaces et utilise 2 pastilles de recharge et recueillera 2 litres d'eau.

NDV017



Kontrol Streamline Moisture Trap (1 Ltr) + Extra 500g Refill Scent Free

This scent-free streamline moisture trap's absorbent crystals attract and remove moisture from the air, helping prevent damp and associated mould and mildew, whilst neutralising odours. Depending on ambient conditions, 500 grams of crystals are effective for six to eight weeks and absorb twice their weight in moisture (up to one litre). This product is supplied with 500 grams of scent-free crystals inside and an additional 500-gram refill. For further refills, see product codes NDV020, NDV081, NDV019 and NDV018.

L'absorbeur d'humidité Kontrol Streamline est prêt à l'emploi avec 1kg de cristaux inclus.

NDV016

Can't find what you're looking for? **Call us on 02476 390100**

Or visit our website **www.arleigh.co.uk**

Kontrol Non Spill Dehumidifier Scent Free 400ml Capacity



This scent-free dehumidifier helps protect against damp, mould and mildew, by absorbing excess moisture from the atmosphere. The non-spill reservoir contains absorbent crystals that can lock in up to 400ml of moisture, whilst helping eliminate musty odours.

Le déshumidificateur anti-gouttes est nouveau dans la gamme et une solution jetable parfaite.

NDV107



Kontrol Krystals

A refill bag of scent-free crystals made of hygroscopic flakes of calcium chloride that attract excess moisture in the air, to help combat condensation, damp, mould and mildew.

Les cristaux recharge Kontrol sont destinés à remplacer les cristaux usés.

Scent Free 500g - **NDV018**

Scent Free 1kg - **NDV020**

Scent Free 2.5kg - **NDV019**

Linen Scent 2.5kg - **NDV081**

Kontrol White Ceramic Humidifier



This ceramic humidifier is designed to revitalise stale dry air and replace lost moisture. The ceramic vessel is simply filled with water and then hung over a radiator to allow heat to evaporate the water and replenish moisture in the air. Aromatic oils can be added to the water to release fragrance into the room.

L'humidificateur en céramique blanche Kontrol est utilisé pour ajouter de l'humidité dans les pièces environnantes.

NDV022

Star Brite No Damp Hanging Moisture Absorber 396G



No Damp Dehumidifier is the effortless way to help control the excessive humidity that leads to musty odours, stains or corrosion aboard stored boats, motorhomes or seasonal homes. The special pellets automatically remove moisture from the air, depositing it safely in the convenient container. Great for cabins, heads, closets, and other enclosed spaces.

Le déshumidificateur No Damp est le moyen facile de contrôler l'humidité excessive qui provoque des odeurs de moisi, des taches ou de la corrosion à bord des bateaux, des camping-cars ou des résidences saisonnières. Les granulés spéciaux éliminent automatiquement l'humidité de l'air et la déposent en toute sécurité dans le récipient approprié. Idéal pour les cabines, les placards et autres espaces fermés.

SB-805


Star Brite No Damp 'Ultra Dome' Dehumidifier 680g



No Damp Dehumidifier is the effortless way to help control the excessive humidity that leads to musty odours, stains or corrosion aboard stored boats, motorhomes or seasonal homes. The special pellets automatically remove moisture from the air, depositing it safely in the convenient container. Great for protecting large boats, Motorhomes and other larger enclosed areas.

Le déshumidificateur No Damp est le moyen facile de contrôler l'humidité excessive qui provoque des odeurs de moisi, des taches ou de la corrosion à bord des bateaux, des camping-cars ou des résidences saisonnières. Les granulés spéciaux éliminent automatiquement l'humidité de l'air et la déposent en toute sécurité dans le récipient approprié. Idéal pour les cabines, les placards et autres espaces fermés.

SB-804



Star Brite No Damp Dehumidifier



No Damp Dehumidifier is the effortless way to help control the excessive humidity that leads to musty odours, stains or corrosion aboard stored boats, Motorhomes or seasonal homes. The special pellets automatically remove moisture from the air, depositing it safely in the convenient container. Great for cabins, heads, closets, and other enclosed spaces.

Le déshumidificateur No Damp est le moyen facile de contrôler l'humidité excessive qui provoque des odeurs de moisi, des taches ou de la corrosion à bord des bateaux, des camping-cars ou des résidences saisonnières. Les granulés spéciaux éliminent automatiquement l'humidité de l'air et la déposent en toute sécurité dans le récipient approprié. Idéal pour les cabines, les placards et autres espaces fermés.

Bucket 1kg - **SB-801**

Tub 340g - **SB-802**



Star Brite No Damp Dehumidifier Refill 340g

No Damp Dehumidifier is the effortless way to help control the excessive humidity that leads to musty odours, stains or corrosion aboard stored boats, motorhomes or seasonal homes. The special pellets automatically remove moisture from the air, depositing it safely in the convenient container. Great for cabins, heads, closets, and other enclosed spaces.

Le déshumidificateur No Damp est le moyen facile de contrôler l'humidité excessive qui provoque des odeurs de moisi, des taches ou de la corrosion à bord des bateaux, des camping-cars ou des résidences saisonnières. Les granulés spéciaux éliminent automatiquement l'humidité de l'air et la déposent en toute sécurité dans le récipient approprié. Idéal pour les cabines, les placards et autres espaces fermés.

SB-800



Star Brite No Damp Dehumidifier Refills 1.3kg

A 1.3kg bag of No Damp dehumidifier refill crystals to help control excess humidity that can lead to musty odours and stains. The crystals absorb moisture from the air, making them great for confined living spaces where excess moisture is produced through everyday cooking, cleaning, showering and boiling a kettle.

Le déshumidificateur No Damp est le moyen facile de contrôler l'humidité excessive qui provoque des odeurs de moisi, des taches ou de la corrosion à bord des bateaux, des camping-cars ou des résidences saisonnières. Les granulés spéciaux éliminent automatiquement l'humidité de l'air et la déposent en toute sécurité dans le récipient approprié. Idéal pour les cabines, les placards et autres espaces fermés.

SB-803



Kontrol Aqua Air Fan Assisted Dehumidifier

A fan assisted 2-in-1 dehumidifier and air freshener designed to help prevent damp, mould and mildew by absorbing moisture from the air. In addition to tackling excess moisture, this dehumidifier also helps to eliminate musty odours associated with damp. This device features a power switch, water level gauge, USB charging port and is supplied with a USB charging cable. An absorbent tab is included with this product, and can be replaced with tabs NDV010 and NDV009, or with absorbent crystals, see product codes NDV020, NDV081, NDV019 and NDV018.

L'Aqua Air assisté par ventilateur absorbe l'eau jusqu'à 30% plus efficacement, ce qui facilite l'extraction de l'humidité de l'air.

NDV112



12L Portable Air Dehumidifier White

The Igenix IG9813 Dehumidifier is a 12 litre dehumidifier from Igenix is capable of extracting up to 12 litres in 24 hours. It has 4 dehumidifying modes, 2 fan speeds, 24 hour timer, sleep mode and an ioniser function. It is suitable for rooms sized up to 15m² and includes a continuous drainage option. The easy to use touch control LED panel is located on top of the unit which includes a child lock to prevent any unwanted tampering.

Le déshumidificateur Igenix IG9813, est un déshumidificateur capable d'extraire jusqu'à 12 litres en 24 heures. Il dispose de 4 modes de déshumidification, 2 vitesses de ventilation, minuterie 24 heures, mode veille. Dimensions: 460mm (H) x 280mm (l) x 240mm (P). Blanc.

B342

**Fabsil Aerosol Silicone Waterproofer**

Fabsil is a highly effective silicone-based water repellent treatment for all kinds of outdoor kit. It will bond to a wide range of fabrics including canvas, cotton, polyester and nylon producing a strong, waterproof barrier against rain.

Part no.	Product	Produit
FS-002	Aerosol 400ml	Aerosol 400ml
FS-003	Aerosol 600ml	Aerosol 600ml
FS-004	Tin UV 1L	UV Bidon 1L
FS-005	Tin UV 2.5L	UV Bidon 2.5L
FS-006	Tin UV 5L	UV Bidon 5L

Piles | Batteries

**Industrial By Duracell**

#	Part no.	Product	Produit
1	Y6850/9V/T10	9V (Pack of 10)	Piles Duracell 9V vendues en boîte de 10.
2	Y6850/AA/T40	AA (Pack of 40)	Piles Duracell AA vendues en boîte de 40.
3	Y6850/AAA/T40	AAA (Pack of 40)	Piles Duracell AAA vendues en boîte de 40.

**Duracell Batteries**

#	Part no.	Product	Produit
1	Y6850/AA	AA (Pack of 4)	Pile Duracell AA vendues par 4.
2	Y6850/AAA	AAA (Pack of 4)	Pile Duracell AAA vendues par 4.
3	Y6850/D	D Battery (Pack of 2)	Pile Duracell D vendues par 2.
4	Y6850/C	C Battery (Pack of 2)	Pile Duracell C vendues par 2.
5	Y6850/9V	9V (Single)	Pile Duracell 9V vendue à l'unité.



1



2



3



4



5

148

Eveready Batteries

#	Part no.	Product	Produit
1	Y6800/AA	AA (Pack of 4)	Pile Eveready AA vendues par 4.
2	Y6800/AAA	AAA (Pack of 4)	Pile Eveready AAA vendues par 4.
3	Y6800/D	D Battery (Pack of 2)	Pile Eveready D vendues par 2.
4	Y6800/C	C Battery (Pack of 2)	Pile Eveready C vendues par 2.
5	Y6800/9V	9V (Single)	Pile Eveready 9V vendue à l'unité.

Wax & Polish | Cirer & Polir



Peek Polish

Polishes and protects all metals, fibreglass and ceramics. A nontoxic, anti-oxidant that contains a protective ingredient against tarnishing. It is safe on skin and has an outstanding quality.

Fait briller et protège tous les métaux, la fibre de verre et la céramique. Un antioxydant non toxique contenant un ingrédient protecteur contre le ternissement. Il est sans danger pour la peau et possède une qualité exceptionnelle.

50g - **AC-168**

100g - **AC-169**



Bullet Polish Mini Kit 500ml

The quickest and easiest way to get Carnauba wax, the worlds hardest known natural wax, onto all the surfaces of your car, motorcycle, boat & caravan. On paintwork it produces a high and deep gloss. On other surfaces, that you would need an arsenal of products for, it produces a satin finish and not that "sicky" silicone "dashboard dressing" type shine.

Mini kit de polissage Bullet 500ml.

BP-100



Bullet Polish 357 Colour Restorer 300g

At some time Gel-Coat or aluminium surfaces begin looking tired, dull & lifeless. In response, we've developed 357 to easily remove oxidation, black streaks, swirls and light scratches from all paint finishes & especially Gel-Coat surfaces. Gives a brilliant shine to: painted surfaces, gel coat, fibre glass, carbon fibre, chrome, brass, stainless steel & aluminium.

Bullet Polish 357 Restaurateur de couleur 300g.

BP-101



Bullet Polish Concentrate 118ml

A 118ml bottle of concentrated Carnauba Wax for making Carnauba Wax spray. This little bottle of concentrate is the finest Carnauba Wax you will ever use. This Quick Detailing Spray delivers an even coat of hard Carnauba Wax onto your vehicle surfaces guaranteeing greater protection from the first coat.

Bullet Polish concentré 118ml.

BP-103

**Medallion Marine Metal Polish**

Medallion Marine Metal Polish is a quick & easy way to make metal surfaces shine with a high lustre. Whether it's up on deck, down in the cabin or even in the engine room you can rely on bullet diamond Brite. Can be safely used on brass, copper, stainless steel, chrome & titanium.

Bullet Polish pour métal 250ml.

BP-104

**Star Brite Vinyl Polish & Restorer 500ml**

Vinyl Polish and Restorer is a convenient one-step method for keeping both new and older vinyl looking its best. Simply wipe it on, allow it to dry and buff off to leave behind a high-quality waterproof protective coating that defends against harsh UV rays and helps keep the vinyl soft and supple, all with an attractive long-lasting shine.

Star Brite Polish et rénovateur vinyl 500ml.

SB-903

**Star Brite Non-Skid Deck Cleaner with PTFE 946ml**

Non-Skid Deck Cleaner with PTFE is the most effective and easiest way to clean textured fibreglass or painted decks. The special chelating agents loosen dirt and spills without the need for heavy scrubbing. The PTFE polymers provide a barrier against future stains, making clean up a breeze. It also is ideal for cleaning non-textured areas as well as all fibreglass, vinyl, plastic, metal or rubber surfaces.

Star Brite Nettoyant pont antidérapant 946ml.

SB-819

Soin des mains | Hand Care


**Gloves in a Bottle**

Gloves in a Bottle is a unique hand care emulsion that works with the skin to form a protective shield that prevents chemicals irritating the skin and stops the dryness associated with frequent hand washing. Ideal for use at home or at work, Gloves in a bottle is quickly absorbed and leaves absolutely no greasy residue on the skin, unlike heavy barrier creams.

Gloves in a Bottle est une émulsion unique pour le soin des mains qui agit avec la peau pour former un bouclier protecteur qui empêche les produits chimiques d'irriter la peau et empêche la sécheresse associée au lavage fréquent des mains. Idéal pour une utilisation à la maison ou au travail, Gloves in a Bottle est rapidement absorbé et ne laisse absolument aucun résidu gras sur la peau, contrairement aux crèmes anti-âge lourdes.

60ml Bottle - **GL-003**

100ml Tube - **GL-004**





Supatool Soft Grip Gloves

Soft Grip Gloves made with latex rubber which gives excellent grip, ideal for building work and mechanical handling.

Gants de manutentions en latex pour une bonne prise, pour travaux de construction ou de manutention générale.

AT-125



Draper Rigger Gloves

Hardwearing rigger gloves, made from durable and flexible split leather and cotton. The palm, thumb and knuckle guard are fabricated out of the leather, while the rest of the glove is made from the hardwearing cotton.

Gants de manutention robustes en croûte de cuir et coton durable et souple. Les surfaces de protection de la paume, du pouce et des articulations sont fabriquées à partir de cuir, tandis que le reste du gant est en coton résistant.

DT-040

150

CONSUMABLES & TOOLS

Cleaning | Nettoyage



Shiny Sinks 290ml

Cream cleaner for use on sinks and basins. Its powerful formula will cut through the toughest dirt, scum and stains, leaving your sinks sparkling clean. Contains Citric Acid Monohydrate. Keep out of reach of children. Always read the label.

Crème Shiny Sinks pour évier et lavabos 290ml.

AC-131



Star Brite Ultimate Xtreme Clean 650ml

Star brite's ultimate Xtreme clean is formulated with the latest technology ingredients to be the toughest crud-buster ever. The special chelating agents attack road grime, bug bits, bird deposits, greasy smears and more, breaking the bond that holds them to the surface so they can be wiped away without heavy scrubbing.

Star Brite Ultimate Xtreme Clean nettoyant 650ml.

SB-816



Star Brite Instant Black Streak Remover 650ml

Black Streak Remover begins working on contact to eliminate black streaks under rub rails or anywhere else on the boat or caravan. In addition to being the best way to get rid of black streaks, this product is a great all-around cleaner for all surfaces and around the home. Ideal for use to remove black streaks or grime from fibreglass, metal, plastic, rubber, vinyl or painted surfaces.

Star Brite Nettoyant trainées noires 650ml.

SB-703



Star Brite Vinyl Cleaner & Shampoo 500ml

Use on vinylised canvas, chairs, cushions and foul weather gear. Cleans all vinyl surfaces, including: vinyl tops and interiors, vinyl fabrics, vinyl furniture & upholstery, vinyl clothing, shoes, laminated vinyl appliances and also cleans mica surfaces.

Star Brite Nettoyant et shampoing vinyle 500ml.

SB-807



Super Jumbo Sponge

Jumbo Car Wash Sponge absorbs huge amounts of water to provide a complete and effective clean. Sponge size: 210(L) x 115(W) x 65(H).

Éponge Jumbo, dimensions: 210mm (L) x 115mm (l) x 65mm (Ep).

PB-090



Star Brite Mildew Stain Remover 650ml

Mildew Stain Remover quickly removes unsightly mildew stains from fibreglass, vinyl, plastic or painted surfaces. It begins working on contact. The special buffered formula will not harm vinyl upholstery or threads. It is a much safer alternative to using bleach, and can also be used around the home or caravan wherever mildew stains are a problem.

Star Brite Détachant anti-moisissure 650ml.

SB-817



Star Brite Easy Scrub Cleaner 500ml

Cleans ground-in dirt and stains from fibreglass, metal, plastic, mica, tile and painted surfaces. Combines superfine abrasives and chelating agents to lift and remove stains, grime and oxidation without scratching. This cleaner works on the really tough stains that others can't remove! Ideal for cleaning stainless sinks, stove tops, railings, worktops and more.

Star Brite Easy Scrub Nettoyant gommage 500ml.

SB-821



Star Brite Rain View 237ml

Improves wet weather visibility through windshield and windows. Use on glass and plastic. Heavy rain and wet weather can result in limited visibility through windshields and windows.

Par grosses pluies et temps humides la visibilité peut être très réduite au travers des pare-brises et vitres. Star brite Rain View représente la réponse à ces situations pénibles et potentiellement dangereuses.

SB-822



Star Brite Ultimate Carpet Clean with PTFE 650ml

Dissolves oily stains, grease, and dirt. Formulated to eliminate foul odor, foaming action lifts dirt so that it can be rinsed away. Ready to use for spot cleaning or for treating large areas, ideal for car, home and caravan use.

Star Brite Ultimate Carpet Clean avec PTFE 650ml.

SB-823



Star Brite Rust Stain Remover 650ml

Rust Stain Remover is the best way to eliminate unsightly rust stains from boats, caravans, exterior walls of homes or wherever else they may form. The formula begins working on contact, dissolving the oxidation that causes these stains. Easy to use; spray directly onto stained area and rinse off; no heavy scrubbing needed.

Star Brite Nettoyant tâches de rouille 650ml.

SB-824



Star Brite Ultimate Fabric Clean 1L

Ultimate Fabric Clean is formulated to dissolve and remove grease, grime, food spills and more. PTFE polymers then bond to treated surface to help repel future stains and protect from UV damage. Ready to use spray is simple and easy for spot cleaning or for treating large areas.

Star Brite Nettoyant et protection textile au PTFE 1ltr.

SB-904



Black Polythene Refuse Sacks Pack of 50

Black polythene refuse sacks pack of 50. 100Ltr bags.

Sac poubelle polyéthylène noir, 100 litres, paquet de 50.

Y3400



4 Pack of Painting and Decorating Rags 250g

4 pack of painting and decorating rags ideal for wiping away excess paint when glossing or from windows when doing detailed work. Colour and sizes may vary. Weight: 250g.

Lot de 4 chiffons pour la peinture et la décoration. Idéal pour éliminer les excès de peinture lors de travaux de précision. La couleur et les dimensions peuvent varier. Poids: 250g.

DT-099



Mould Remover Spray 500ml

Black spot mould disappears in minutes. No scrubbing required. Treats uPVC, tiles, grouting, silicone sealers, walls and ceilings. Suitable for bathroom and kitchen. Also effective on algae, fungus and moss. Size: 500ml.

HG Spray anti-moisissure 500ml.

AM-042



Portable Hand Wash Station Pack 10

10 x Portable hand wash basins ideal where water mains aren't available. Each basin provides 85 x washes, 10L per fill.

Station de lavage des mains portable. Idéale lorsqu'il n'y a pas l'eau courante. Fournit 85 x lavages, 10L par remplissage. Minimum de commande de 10 stations.

Y2659



HG Sticker Remover - 300ml Bottle

Stickers, but also sticker residue, sticker glue, sellotape, adhesive tape, tar splashes, oil and many other obstinate problems are easily resolved with HG Sticker Remover. This ultimate sticker remover can be used on almost all surfaces. Apply this sticker glue remover undiluted with a brush, leave to work and then remove the sticker. Finally apply the sticker remover once more and after a few minutes remove the remaining glue with a cloth. Simple and effective way to remove sticker residue. 300ml bottle.

HG Décol'adhésifs 300ml.

AC-198



Simoniz Tar Sap Glue Remover - 300ml

Stubborn stains like tar and sap from trees are damaging to your car, caravan and boat, but for some they are unavoidable. If you live in an area with lots of trees in particular you will suffer from these types of stains, so you need a strong product to remove them quickly, without damaging the paintwork. Simoniz Tar, Sap & Glue Remover has been specially developed for this task, to make it easy for you to remove tough deposits and keep surfaces clean and shiny.

Simoniz Nettoyant de sève et goudron 300ml.

AC-199



Zero In Spider Repellent Spray 500ml

Get rid of those creepy crawlies with the Zero In Spider Repellent Spray. Apply to windows, doors or vulnerable areas to create a barrier to deter spiders and stop them coming back. Main from natural plants and oils ensuring that you are not spraying harmful chemicals on your living spaces.

Spray anti-araignées. 500ml

AG-351

Zapptizer Canister

ZAPPTIZER® is a powerful sanitiser spray, delivered as a fine mist from a pressurised container. This makes it easy to sanitise large spaces quickly including the most difficult to reach areas, safely and effectively neutralising viruses and bacteria. 22-litre canister of sanitiser to be used with the Zapptizer Hose and Gun, product number Y2658/H. One canister can cover 700m2. NOTE: This is the canister only.

Directions for use:

- Connect gun and hose using a spanner
- Connect hose to canister with a spanner
- Ensure that all connections are tight
- Turn on using the valve on canister
- Spray from up to 300mm from surface
- Turn valve off once treatment is finished

Zapptizer: une bonbonne remplis de désinfectant qui peut être utilisé pour pulvériser le désinfectant sous forme de brouillard. Vous pouvez l'utiliser pour désinfecter des pièces, des machines, des véhicules et à peu près n'importe quelle surface dure ou molle que les gens pourraient toucher. Une bonbonne peut couvrir environ 700 m2. Il s'agit de la bonbonne uniquement. Veuillez également commander le tuyau et pistolet Y2658/H.

Canister Only - Y2658/C

Hose & Gun Only - Y2658/H



KO663STD



Standard König 663 Repair Kit

Standard König 663 repair kit. This will allow engineers to carry out high quality cosmetic repairs to most wood foil and laminate surfaces.

Kit de réparation standard König 663.

KO663ARL



Customised König 663 Repair Kit

Customised König 663 repair kit. This will allow engineers to carry out high quality cosmetic repairs to all wood foil and laminate surfaces as well as white wood grain and dark green UPVC Window and door frames.

Kit de réparation König 663 personnalisé.

KO662HARD



Basic König 662 Repair Kit

Basic König 662 repair kit. This will allow engineers to carry out simple cosmetic repairs to most wood foil and laminate surfaces.

Kit de réparation de base König 662.

153

CONSUMABLES & TOOLS

König 10 White Shades

This set contains 10 different white shades.

Bâtons de cire, 10 nuances différentes de blanc.

Softwax - **KO140150**

Hardwax - **KO141150**



König 10 Grey Shades

This set contains 10 different RAL grey shades.

10 bâtons de cire, 10 nuances différentes de gris.

Softwax - **KO140171**

Hardwax - **KO141171**



König 10 Shades

This set contains 10 different RAL shades including reds/greens/blues etc.


10 bâtons de cire y compris des rouges, verts et bleus etc.

Softwax - **KO140975**

Hardwax - **KO141975**



KONIG UK



Konig Softwax 10 Light Shades



These furniture care packs are extremely popular; they are aimed at people looking to maintain items of furniture (such as chairs, tables, kitchen doors, wardrobe doors etc) in perfect condition. This pack comes with 10 shades of light (Maple, Beech etc) softwax that can be rubbed into damage such as chips, scratches or dents. We would recommend using two or more shades of filler to provide a more realistic wood colour.

Ces packs d'entretien des meubles sont extrêmement populaires; ils sont destinés aux personnes cherchant à maintenir des meubles (comme des chaises, des tables, des portes de cuisine, des portes d'armoires, etc.) en parfait état. Ce pack contient 10 nuances claires de cire malléable (érable, hêtre, etc.) qui permettent de reboucher des éclats, des égratignures ou des défauts. Nous vous recommandons d'utiliser deux ou plusieurs nuances de cire malléable pour obtenir une couleur de bois plus réaliste.

Part no.	Product	Produit
KO140972	10 Light Shades	10 Nuances claires
KO140973	10 Medium Shades	10 Nuances moyennes
KO149074	10 Dark Shades	10 Nuances foncées
KO140920	20 Wood Shades	20 Nuances de bois
KO140930	40 Wood Shades	40 Nuances de bois

Konig Lacquer Plus



This lacquer is used where a more durable finish is required - eg on a work surface.

Cette laque est utilisée là où une finition plus durable est requise, par exemple sur un plan de travail.

Matt - **KO361400**

Silk Matt - **KO362400**

Slik Gloss - **KO363400**

Gloss - **KO364400**

Konig Touch Up Paint Pots (x10)



These touch up paints are in liquid form and the set contains 10 colours. These are perfect for touching in grain detail once an area has been filled.

Pigments de retouche liquides, 10 couleurs différentes. Teintes pigmentaires pour les raccords de teintes (fond et structure) avant et après restauration. Permettent aussi la mise en teinte des pâtes polyesters.

KO240110



Konig Repair Lacquer Matt 400ml

Special Repair Lacquer is a low build, quick drying lacquer, which is used for adjusting sheen level and sealing repairs on all lacquered and artificial surfaces. The low solid content means that the finish achieved gives minimal lacquer build up, hence blending in with the surface of the substrate very well. It is extremely useful, for reducing the sheen level following a repair with Soft and Hardwax. Special Repair Lacquer is also available in Silk Matt, Silk Gloss and Gloss.

La laque spéciale de réparation est une laque à séchage rapide, utilisée pour ajuster le niveau de brillance et sceller les réparations. Elle est extrêmement utile pour réduire le niveau de brillance après une réparation avec de la cire malléable ou dure. La laque de réparation est disponible en mat, en mat satinée, satinée brillante et brillante.

Part no.	Product	Produit
KO337400	Matt 400ml	Finition Mat 400ml
KO338400	Silk Matt 400ml	Satinée Mat 400ml
KO339400	Silk Gloss 400ml	Satinée Brillante 400ml
KO340400	Gloss 400ml	Brillante 400 ml



König Repair Dye Graining Pens Set of 10



This dye pen has a long, fine paint brush style tip for delicate and effective grain work. This pen gives a consistent supply of colour, without having to apply pressure, replicating fine grain work. Ideally used to imitate grain pattern once a repair has been filled. Full set of 10 wood shades from light to dark.

Ce pinceau à structurer possède une longue pointe pour un travail de veinage délicat et efficace. Ce stylo fournit un approvisionnement constant de couleur, sans avoir à appliquer de pression, reproduisant le travail de veinage fin et le travail du grain fin.

KO205110

König Repair Touch Up Dye Pens Set of 10



A quick drying, light fast dye in a refillable pen. This pen is ideal for touching in worn/abraded areas and edge damage on lacquered surfaces recommended for internal use. With a drying time of 30 seconds or less, it can also be sealed using special repair lacquer. These pens are refillable from the König touch up dyes. Spare tips are also available. This product is available in 30 colours. This set comprises 10 popular wood shades.

Feutre de retouche, pour estomper rayures et dommages superficiels. Séchage rapide et bonne tenue à l'abrasion. Le feutre se dévisse et se recharge très facilement avec la petite pipette. Ce produit est disponible en 30 couleurs différentes. Ce kit comprend 10 nuances de bois les plus courantes.

KO210110

König Repair Edging Pens



These pens have been redesigned to provide a much more even and continuous flow of paint to the tip, which is now finer, allowing a much neater and more precise application. Also with dual control, incorporating the squeeze valve mechanism in the neck of the pen and push down tip, to control paint flow. The pen is filled with a highly pigmented solvent based acrylic resin which is ideal for touching in scuff marks or edge damage on artificial surfaces such as melamine or vinyl foils. This product is available in over 40 colours. This set comprises popular wood shades plus black and white.

Ces stylos ont été reconfigurés pour fournir un écoulement de peinture beaucoup plus uniforme et continu à la pointe. Ce produit est disponible dans plus de 40 couleurs.

Set of 10 - KO243110

Set of 5 - KO243ARL

König Fillers 10 Wood Shades



These fillers are designed to repair hairline scratches to melamine surfaces. They are designed to be blended together to mimic the colours present in the board. The set contains 10 wood shades.

Ces sticks de rebouchage sont conçus pour réparer les égratignures des surfaces de mélamine. Ils sont conçus pour être mélangés ensemble pour imiter les couleurs présentes dans le tableau. Le kit contient 10 teintes de bois.

KO131910

König Rex Lith Duo



A two component filler to repair larger damage - ideal for caravan worksurfaces that are subject to heavier use. The pack contains both wood and white filler and hardener catalyst.

König Rex Lith Duo est un produit de rebouchage à 2 composants pour des réparations plus importantes, pour les plans de travail dans la cuisine. Comprend la pâte couleur bois et blanche et le durcisseur.

KO1503

König Gas Heating Iron



A mobile butane gas operated melting tool designed to process all meltable fillers. The gas heating iron has a control on the bottom allowing you to make fine adjustments to temperature to suit each type of filler and your surroundings. The tool is supplied empty and will require high quality butane.

Fer à fondre fonctionnant au gaz butane conçu pour être utilisé avec tout les produits de rebouchage qui fondent.

KO439COMP

Konig Special Filler Applicator



An innovative design for the application and levelling of wax fillers. The outer casement has both saw tooth and rounded serrations for the efficient removal of excess wax from filled holes and repairs. Housed inside the applicator is a cleaning comb, to keep the serrations free from wax, and two buffing pads. These pads allow the waxes to be given either a glossy finish or a matt finish to blend in with the surrounding surface.

Spatule pour cire avec rabot pour appliquer la cire malléable et supprimer l'excédent de cire dure avec le rabot, sans abîmer les surfaces. À l'intérieur de l'applicateur se trouve un peigne de nettoyage pour maintenir les dentelures exemptes de cire et deux tampons de polissage.

KO161500

Picobello Sanitary Repair Set



This set is ideal for repairing cosmetic damage such as small chips and scratches in ceramic sanitary ware. The filler hardens in seconds and once cured, has a temperature range from -40 to +150°C. It is also fully water resistant. Currently available in white only. Packaged in minimal, recyclable packaging - caring for the environment.

Kit de réparation Picobello, pour réparer les éclats ou rayures des produits en céramique, lavabos de salle de bains etc. Le mastic durcit en quelques secondes et résiste à des températures entre -40° et + 150° C. Disponible en blanc seulement.

KOG61422

Konig Metal Planer



A precision tool designed to remove surplus Rex-Lith, Polyester and Repairlux fillers without damaging the surrounding area. The chrome vanadium blade can be used on both sides. The tool is supplied with a leather protective cover.

Lime rabot Konig KO16300. Un outil de précision conçu pour éliminer les excès de Rex-Lith, Polyester et Repairlux sans endommager les parties environnantes. La lame en chrome vanadium peut être utilisée des deux côtés.

KO16300



Konig Liquid Sandpaper

To degrease surfaces prior to repair. Can also be used to carefully remove residues of filler post repair and tone down heavy application of touch-up products.

Pour dégraisser les surfaces avant réparation.

KO7111000



KONIG UK

Fibreglass Repair | Réparation de fibre de verre

Baileys Fibreglass Polyester Resin

Baileys polyester resin is a high quality, fast drying general purpose laminating / lay-up resin. Used in 1000's of repair projects this low styrene, pre-accelerated, fast drying resin is ideal for general repairs to boats and marine maintenance applications. The resin has excellent adhesion properties and is widely used for general mould making, motorcycle / automotive repairs, canoe / kayak repair projects, plus many more repair applications. Requires BPO paste hardener to cure. 250g. Rapid Cure. Mixing Ratio 2 parts BPO hardener / 100 parts resin. Excellent adhesion properties. Gel time 7-10 mins.

Résine polyester fibre de verre Baileys.

250g - **BA-001**

500g - **BA-002**

1kg - **BA-003**



Baileys Fibreglass Chopped Strand Glass Fibre Mat


Baileys fibreglass chopped strand matting (CSM) is a 4sq.ft / 300 gm high quality emulsion bound chopped strand mat supplied in air sealed packaging. Generally used for hand lay-up applications for use with Baileys polyester resin, to repair leaks, cracks, splits and holes in fibreglass GRP. Top quality Matting. Supplied in air sealed package.

Tapis en fibre de verre.

4 Sq ft - **BA-004**

8 Sq ft - **BA-005**

1 Sq Metre - **BA-006**

Fibre Tissue 1 Sq Yard - **BA-007**

Baileys Fibreglass BPO Hardener


Baileys BPO (Benzoyl Peroxide) red paste hardener is a curing agent used in all Baileys 45 series resins, supplied with re-sealable screw cap. The red pigment helps to ensure even distribution when mixing with resin. High quality product. Re-sealable tube. Coloured to aid mixing.

Durcisseur pour fibre de verre Baileys.

10g Red - **BA-009**

50g Red - **BA-010**

100g Clear - **BA-011**

Baileys Fibreglass Premium Polyester Resin


Baileys premium polyester resin is a high quality, Lloyds approved general purpose laminating / lay-up resin. Used in 1000's of repair projects this low styrene, pre-accelerated, resin is ideal for general repairs to boats and marine maintenance applications. The resin has excellent adhesion properties and is widely used for general mould making, motorcycle / automotive repairs, canoe / kayak repair projects, plus many more repair applications. The resin requires the addition of MEKP liquid catalyst to cure (supplied with resin). High grade resin. Mixing Ratio 2 parts MEKP hardener / 100 parts resin.(MEKP supplied). Gel time 15-20 mins. Lloyds approved. Excellent adhesion properties.

Résine polyester

1kg - **BA-012**

2.5kg - **BA-013**

5kg - **BA-014**

Baileys Fibreglass Flowcoat / Topcoat Brilliant White

Baileys Premium Polyester Flowcoat is a Lloyds approved high quality coating which provides excellent weathering and water resistance properties. Sometimes referred to as Topcoat it's generally used as an all-purpose coating for use in GRP constructions and maintenance. Flowcoat / Topcoat will air dry tack-free due to the addition of a wax in styrene solution, and is a one coat system. Application is by brush or roller, the Flowcoat requires the addition of MEKP liquid catalyst to cure (supplied). Colour - Brilliant white. Excellent weathering / water resistance properties Coverage 0.5kg / sq.m Lloyds approved. Mixing Ratio 2 parts MEKP hardener / 100 parts Flowcoat (MEKP Supplied)

Fibre de verre Flowcoat/Topcoat. Blanc.

250g - **BA-015**

500g - **BA-016**

1kg - **BA-017**

2.5kg - **BA-018**

5kg - **BA-019**


Baileys Fibreglass Aluminium Paddle Roller Tool


Baileys Bubble Buster is a light weight easy to use aluminium tool designed for the removal of air bubbles in fibreglass matting. The tool is easy to use and aids the even distribution of resin during the wet-out process. Light weight. Reusable can be cleaned with Acetone. Removes bubbles. Distributes resin evenly.

Rouleau pour fibre de verre.

BA-008

Baileys Fibreglass Gelcoat Brilliant White

Baileys Premium Polyester Gelcoat is a Lloyds approved, thixotropic high quality Gelcoat. Mainly used as the first layer in a mould which when cured will form a high quality / high gloss finish on the outer layer of the finished part. The Gelcoat has excellent weathering and water resistance properties. Application is by brush or roller, the Gelcoat requires the addition of MEKP liquid catalyst to cure (supplied). Colour - Brilliant white. Excellent weathering / water resistance properties. Coverage 0.5kg / sq.m. Lloyds approved. Mixing Ratio 2 parts MEKP hardener / 100 parts Gelcoat. (MEKP Supplied)

Gelcoat en fibre de verre. Blanc.

250g - **BA-020**

500g - **BA-021**

1kg - **BA-022**

2.5kg - **BA-023**

5kg - **BA-024**



Baileys Fibreglass Repair Kit

Baileys 4sq.ft Fibreglass Repair Kit is ideal for repairing cracks, leaks, splits, and holes in fibreglass GRP. Supplied with 250g of high quality fast drying polyester resin, 4sq.ft of 300g chopped strand matting (CSM) and 10g of Red paste BPO hardener. The resin has excellent adhesion properties and is widely used for general boat / marine repair & maintenance, mould making, motorcycle / automotive repairs, canoe / kayak repair projects, plus many more repair applications. The resin is a high grade, low styrene, pre-accelerated, general purpose laminating / lay-up resin used in 1000's of repair projects. The resin requires BPO (Benzoyl Peroxide) paste hardener to cure. Top quality Rapid Cure. Mixing Ratio 2 parts BPO hardener / 100 parts resin. Gel time 7-10 mins. Coverage 4sq.ft one layer.

Kit de réparation en fibre de verre Baileys.

4 Sq ft - **BA-025**

8 Sq ft - **BA-026**

16 Sq ft - **BA-027**

24 Sq ft - **BA-028**



Baileys Fibreglass Premium Repair Kit 1Sq Metre

Baileys 1sq.m Premium Fibreglass Repair Kit is ideal for repairing cracks, leaks, splits, and holes in fibreglass GRP. Supplied with 1kg of high quality Lloyds approved polyester resin and 1sq.m of 450g chopped strand matting (CSM). The resin has excellent adhesion properties and is widely used for general boat / marine repair & maintenance, mould making, motorcycle / automotive repairs, canoe / kayak repair projects, plus many more repair applications. The resin is a high grade, low styrene, pre-accelerated, general purpose laminating / lay-up resin used in 1000's of repair projects. The resin requires MEKP liquid hardener to cure (supplied). Top quality. Lloyds approved. Mixing Ratio 2 parts MEKP hardener / 100 parts resin. (MEKP Supplied) Gel time 15-20 mins. Coverage 1sq.m one layer.

Kit de réparation en fibre de verre Baileys. 1m².

1 Sq ft - **BA-029**

2 Sq ft - **BA-030**

3 Sq ft - **BA-031**

4 Sq ft - **BA-032**

5 Sq ft - **BA-033**

10 Sq ft - **BA-034**



Can't find what you're looking for? **Call us on 02476 390100**

Or visit our website **www.arleigh.co.uk**

Baileys Flowcoat / Topcoat in Black with Hardener

Baileys Premium Polyester Flowcoat is a Lloyds approved high quality coating which provides excellent weathering and water resistance properties. Sometimes referred to as 'topcoat', this product is generally used as an all-purpose coating in GRP constructions and maintenance. This black flowcoat / topcoat will air dry tack-free due to the addition of a wax in styrene solution, and is a one coat system. It can be applied by brush or roller and requires the addition of MEKP liquid catalyst to cure (supplied). 250g, Mixing ratio: 2 parts MEKP hardener / 100 parts Flowcoat (MEKP Supplied)

Flowcoat, résine polyester de qualité supérieure avec durcisseur. Noir.

250g - **BA-7401**

500g - **BA-7402**

1kg - **BA-7403**

2.5kg - **BA-7404**

5kg - **BA-7405**



159

CONSUMABLES & TOOLS

Produits consommables GPL | LPG Consumables

Arctic Hayes Gas Leak Detector Fluid Spray 400ml



This product is designed to be used to trace costly & potentially dangerous gas & compressed air leaks. The Detector will produce a very good micro porous stable foam showing up the smallest leak instantly. Safe on paintwork, metals, plastics, wood, clothing etc. Also it is non-toxic & non-corrosive, is harmless to most skins & is completely bio-degradable.

Détecteur liquide de fuite de gaz. 400ml.

E115

Arctic Hayes Air Duster




Arctic Air Duster provides a high pressure burst of clean air from an aerosol. Can be used on jets or injectors and also to remove loose rust and debris from tubes supplied with two lengths of directional tube 120ml can.

Arctic Air Duster produit un jet d'air pur à haute pression. Il peut être utilisé sur des gicleurs ou injecteurs et également pour enlever la rouille et les débris flottants dans les tuyauteries. Fourni avec 2 tubes de longueur différente pour la pulvérisation.

120ml - **E111**

300ml - **E111/400**

Arctic Hayes Gas Leak Fluid with Brush 250ml



Détecteur liquide de fuite de gaz.

With Brush 250ml - **E114**

With Atomiser 250ml - **E114/A250**

With Atomiser 500ml - **E114/A500**

Clesse Anaerobic Sealing Adhesive 50ml



Clessetite anaerobic adhesive for the sealing of metal thread pipe joints. Suitable for natural gas, LPG, compressed air, gasoline and oil. Not approved for use on drinking water fittings.

Adhésif anaérobie Clessétite. 50ml.

W10

Detecta Leak Detection Spray



Detecta leak is a safe, reliable, cost effective, clean and convenient way of testing for leaks in gas and compressed air systems. non-flammable, non corrosive, biodegradable and totally safe to the user. Will not damage paintwork, fabrics or carpets.

Détecteur de fuites de gaz DetectaLeak. 250ml.

E132



Detecta Dusta Cleaning Spray

Dust, dirt, cobwebs and insects can cause alarms and gas appliances to malfunction. Detecta dusta provides a quick and easy way of clearing away dust and dirt.

Spray de nettoyage Detecta Dusta. 250ml

E131



Clesse Anaerobic Sealing Adhesive 250ml

Adhésif anaérobie Clessétite pour l'étanchéité des filetages de raccords de tuyaux en métal. Pour le gaz naturel, GPL, air comprimé, huile et eau.

W11



Rocol Gas Seal 300g Tin

Off white sealant for use on metallic threaded joints including aluminium, copper, steel and zinc. Vibration resistant and compatible with low pressure LPG. 300g tin.

Joint d'étanchéité blanc cassé pour joints métalliques tels que, aluminium, cuivre, acier et zinc. Résistant aux vibrations et compatible avec le GPL basse pression. 300 g.

32438



Arctic Hayes Smoke Pellets 5g Tube of 6

Pastilles fumigènes pour la détection de cheminée défectueuse. Tube de 6 pastilles.

E112



Arctic Hayes Smoke Matches

Allumettes fumigènes pour la détection de cheminée défectueuse.

Box of 12 (Pack of 5) - E113

Tub of 25 - E113/25

Tub of 75 - E113/75



Refillable Gas Match Display Box of 20

Refillable gas match, counter display box of 20 mixed colours.

Allume gaz rechargeable. Présentoir de 20.

M2/20



AG Lightweight Gas Spanner

A handy lightweight propane gas spanner.

Clé légère pour les bouteilles de gaz.

M43



AG Heavy Duty Gas Spanner

A handy heavy duty propane gas spanner.

Clé robuste pour les bouteilles de gaz.

M11



Truma LevelCheck Gas Checker

Level Check is a mobile filling level indicator for all (propane / butane - LPG) steel or aluminium gas cylinders with a diameter of 200 to 350mm. The device recognises whether there is liquefied gas in the cylinder at the measuring point and indicates this.

Indicateur niveau de gaz Truma LevelCheck.

M65



PTFE Tape / Roll Gas Quality

Suitable for use with fittings on LPG and natural gas installations.

Ruban PTFE spécialement adapté à l'étanchéité des raccords filetés sur les circuits de gaz GPL et gaz naturel.

AM-058



WD-40 White Lithium Grease 400ml

WD-40® SPECIALIST® Protective white lithium grease is ideal for metal-to-metal applications that require heavy-duty lubrication and protection against rust and corrosion. Our white lithium grease sprays on evenly as a liquid and sets dry for a thick, protective coating that won't run off. Effective in a temperature range from 0° F to 300° F. WD-40 Specialist White Lithium Grease provides unbeatable protection with long-lasting lubrication.

Graisse blanche au lithium. 400ml.

AO-075



WD-40 Spray 100ml

Lubrifiant WD40. 100ml.

AG-179



3-In-1 400ml Silicone Spray

Specifically designed for Squeak and Creak applications especially on plastics. High reduction of friction is perfect for improving surface slip with a high water resistance.

Lubrifiant au silicone 3-EN-UN.

28611



3-In-1 400ml Penetrant Spray

The fast-acting formula of 3-IN-ONE professional High Performance Penetrant spray loosens rusted or stuck parts, and works to remove grease and grime from a variety of surfaces.

Super dégrissant 3-EN-UN.

28610



3-In-1 400ml White Lithium Grease Spray

This water and heat resistant formulation provides you with a long-lasting, heavy-duty lubricant in an aerosol can. 3-IN-ONE professional White Lithium Grease reduces friction while protecting against rust and corrosion. It sprays on evenly as a liquid, and sets up dry for a thick coating. It will not splatter, melt, run, wash off or freeze.

Graisse blanche au lithium 3-EN-UN

28612



3-In-One Oil Tin 100ml

3-IN-ONE's original drip oil lubricates, cleans and prevents rust. Its precise, easy-to-use drip spout enables precise lubrication, with no overspray or splatter. It can be used on in-line skates, tools, bicycles, wheels, fans and moving parts.

Huile 3-EN-UN. 100ml.

AO-028



Fertan Graphite Oil 50ml

A small drop of Fertan graphite oil lubricates, releases and de-ices stubborn locks and padlocks. The 50ml bottle with fine metal spout (2mm) that allows the oil to be delivered deep into fine mechanisms.

L'huile graphitol Fertan. 50 ml.

AC-163



Granville Copper Grease 20g

Granville Copper Anti-Seize Compound is a soft copper coloured grease used to prevent seizure caused by metal to metal contact under arduous conditions. The product is both thermally and mechanically stable, very water repellent and will naturally adhere to metal surfaces. Ensures excellent protection for metal parts against heat, seizure, rust, corrosion, water and acid.

Graisse au cuivre spéciale freinage Granville. 20g.

AM-017



Morris MD 4 Penetrating Fluid Aerosol 400ml

Morris MD-4 is an effective, damp start and penetrating fluid with outstanding corrosion protection properties. When applied to wet parts the chemistry of MD-4 has a powerful attraction to the underlying surfaces and this completely displaces traces of water.

Fluide pénétrant MD-4. 400ml.

AO-010



AG Easy Start Aerosol 300ml

Simply spray into the air intake for a few seconds, and Bradex will help your engine to start. The spray enters the combustion chamber and makes the fuel/air mixture more combustible, which makes the engine fire more quickly. It also contains lubricating oil to protect the engine and prevent wear. Bradex can be used on petrol or diesel engines.

Démarrage facile. 300ml.

AO-049



GT85 400ml Lubricant

GT85® is a tried and tested multi-purpose lubricant, with multiple uses to help complete tasks around the home and at work. No matter how big or small the project, GT85® gives you everything you need all in one can.

Lubrifiant GT85. 400ml.

GT85A



Granville Silicone Grease Tube 70g

Granville Silicone Grease is compounded from dimethyl polysiloxane fluid, the product has a broad temperature range and is chemically inert, being resistant to water (hot, cold, steam & brine), lubricating oils, most hydrocarbons & solvents, natural gas, refinery gases and many acidic solutions.

Graisse au silicone Granville. 70g.

AO-073



Grease Gun Cartridges 85g x 2

Suitable for use with 3oz/85gram capacity gun and for most greasing requirements.

Convient pour une utilisation avec un pistolet d'une capacité de 85 g et pour la plupart des besoins de graissage.

DT-084



Loose Juice Maintenance Spray 400ml

Loose Juice Maintenance Spray from Detecta Gas boasts enhanced performance in water displacement and lubrication. This light brown in colour formula has excellent penetrative qualities and contains molybdenum, making it suitable in high temperature applications.

Spray d'entretien Loose Juice. 400 ml.

AG-180



WD-40 Smart Straw 450ml

WD-40 cleans, penetrates, displaces moisture and prevents rust whilst lubricating. The Dual Action Smart Straw is easy to use with a never lost straw. Extensive range of uses, speed of application and operation means a one-stop-shop for light duty applications. TOP TIP - Spray round the bottom of taps to prevent limescale and water build up in your Caravan / Motorhome.

Lubrifiant WD40. 450ml.

995001



Mini Jumbo Toilet Rolls (Pack of 12)



Mini jumbo rolls offer a high capacity roll for those with smaller wash rooms. Mini jumbos are a cost effective system for high usage washrooms and this toilet roll provides the equivalent of 7 standard conventional toilet tissue rolls. These mini jumbos from Jangro are manufactured from recycled paper and will fit any mini jumbo dispenser that accepts a 76mm/3" core and a 200m roll. We stock two dispensers, IK299640 and C7294013 for this mini jumbo roll. This mini jumbo is a 2ply white toilet roll with a core of 76mm/3". 200m in length and sold in cases of 12.

Papier toilette pour le Y1532/2. Blanc. 12 paquets de 200m.

Y1532

Jumbo Toilet Rolls (Pack of 6)



Jumbo rolls are a high capacity toilet roll. They are a cost effective system for high usage wash rooms and this toilet roll provides the equivalent of 10 standard conventional toilet tissue rolls. These jumbos from Jangro are manufactured from recycled paper and will fit any jumbo dispenser that accepts a 76mm/3" core and a 400m roll. This jumbo is a 2ply white toilet roll with a core of 76mm/3". 400m in length and sold in cases of 6.

Papier toilette blanc. 6 paquets de 400mm.

Y1535

Workshop Blue Roll 280mm x 400 Metres (Pack of 2)



Blue Monster Wiper Roll is useful for a wide range of cleaning applications and its long length ensures greater longevity than standard rolls. Each monster blue roll is thick and absorbent thanks to its 2ply thickness. A single wiper roll measures 280mm in width, 400 metres in length, and there are 1000 sheets per wiper roll. Sold in packs of 2.

Papier atelier rouleaux bleu. 2 rouleaux de 400m.

Y1540

Interfold Hand Towels 3600 Sheets (12 Packs of 300)



Blue Zig Zag Economy Hand Towels are standard quality hand towels suitable for everyday hand drying needs. These Zig Zag Paper Towels have 1ply construction. Dispensing one paper towel at a time also helps to control towel consumption. These interleaved blue paper hand towels are made from recycled paper and each towel measures 250x210mm. Packed in bundles of 240 towels, our economy zig zag paper hand towels are sold in cases of 3600. 25cm x 23cm (unfolded), 300 sheets.

Essuie-mains en papier Z-Fold bleus. 12 paquets de 300.

Y1510

C Fold Hand Towels 2880 Sheets (20 Packs of 144)



Economy value blue C-Fold paper hand towels are popular in busy wash rooms. These blue paper towels are folded in the middle (centrefold) with both edges of the paper towel folded in to form a "C" shape. This C Fold shape prevents more than one towel being dispensed at a time and wasted. C-Fold hand towels can be used for a variety of drying and cleaning tasks as well as for wiping and drying hands. Each sheet of these 1ply recycled paper towels measures 310(L) x 230mm(W) and there are 2880 paper hand towels packed in a case.

Essuie-mains en papier C-Fold bleus. 20 paquets de 144.

Y1520

Ultra Grime Pro Bio Cloth Wipes 100 Pack



UltraGrime® Pro Bio Clothwipes (pack of 100) are fully-biodegradable wipes suitable for all surfaces including floors, walls and tools. The wipes are safe on skin with added aloe vera and vitamin E, and can stay wet for over 1 hour!

Lingette biodegradable UltraGrime. 100 lingettes.

UW-004

Thetford Aquasoft Toilet Paper (Pack of 6)



Specially-developed toilet paper (6 rolls) for Thetford and other toilets. The paper dissolves quickly, preventing clogging and making it easier to empty waste holding tanks. It also prevents malfunctions or damage to the waste holding tank. 115 grams per roll.

Papier toilette Thetford Aquasoft. 6 rouleaux.

TC-035

164

CONSUMABLES & TOOLS



Streamline Centrefeed Dispenser

The Streamline Centrefeed dispenser is an adjustable paper feed control, enabling single sheet dispensing. The dispenser fits the Y1500 high quality blue roll.

Distributeur à dévidage central.

Y1500/2



Streamline C Fold Dispenser

The Streamline C Fold Dispenser can hold Z-fold, C-fold and Mutli-fold paper (maximum paper size: W260 x H300 x D110). The Interfold Hand Towel (Y1510) fits to this dispenser.

Distributeur d'essuie-mains à pliage en C et Z.

Y1510/2



Streamline 10" Jumbo Dispenser

The Streamline 10 inch Jumbo Dispenser has a paper viewing window and holds the Mini Jumbo Toilet Rolls (Y1532).

Distributeur de papier toilette Jumbo. Pour rouleaux de papier toilette diamètre 250mm (10"). Pour papier commander le Y1532. Dimensions: 270mm (largeur) x 275mm (hauteur) x 105mm (profondeur). Blanc.

Y1532/2



AG Centrefeed Blue Roll (Single 150 Metre Roll)

High quality paper wiper, centre feed roll, blue, 19cm (W) x 150 metre roll (375 sheets).

Papier atelier rouleaux bleu à dévidage central 190mm x 150m. Vendu à l'unité.

Y1500/1



AG Workshop Blue Roll 170mm x 150 Metres (Pack of 6)

Pack of size 2-ply blue rolls 170mm in width by 150 metres in length.

Papier atelier rouleaux bleu 170mm x 150m. Lot de 6.

E545774540



Tanki Toilet Rolls 2-Ply Soft Touch (9 Roll Pack / Plastic Free)

Pack of 9 soft and strong dispersible toilet rolls specially designed for RV, caravan and marine septic tanks, sewage plants and other non-standard plumbing.

Papier toilette 2 plis. 9 rouleaux.

TANKI9





Sikaflex 221 Multipurpose Polyurethane Adhesive/Sealant

A multi-purpose one-component polyurethane adhesive/sealant that cures on exposure to atmospheric humidity. This high-quality Sikaflex®-221 is suitable for internal sealing and simple bonding applications. It bonds well to a range of substrates including metals, metal primers and paint coatings (2-C systems), ceramic materials and plastics. NOTE: Sikaflex® 221 is suitable for experienced professional users only. Please seek manufacturer's advice and perform tests on original substrates before using this product on materials prone to stress cracking.

Sikaflex 221 adhésif polyuréthane polyvalent.

Part no.	Product	Produit
SK-15767	300ml Brown	300ml Marron
SK-4390	300ml Grey	300ml Gris
SK-4393	300ml Black	300ml Noir
SK-4392	300ml White	300ml Blanc



Sika Plastix 22A Premium Grade Silicone Sealant

Premium grade neutral cure silicone, neutral curing silicone sealant. Sika® Plastix-22A Premium Grade is suitable for many construction and industrial applications. It is particularly suited for all glazing, façade, roofline and sanitary applications.

Plastix-22A mastic silicone.

Part no.	Product	Produit
SK-507285	300ml White	300ml Blanc
SK-507292	300ml Clear	300ml Transparent
SK-507295	300ml Black	300ml Noir



Sikaflex 522 Caravan & Motorhome STP Adhesive / Sealant 300ml White

A low emission one-component Silane Terminated Polymer (STP) sealant/adhesive, Sikaflex®-522 is suitable for interior and exterior elastic sealing and bonding applications and adheres well to a variety of substrates including timber, glass, metals, metal primers and paint coatings (2-part systems), ceramic materials and plastics. This product has a high weathering and mould resistance and meets highest EHS standards. NOTE: Seek manufacturer's advice and perform tests on original substrates before using Sikaflex®-522 on materials prone to stress cracking. This product is suitable for experienced professional users only. Test with actual substrates and conditions must be performed to ensure adhesion and material compatibility.

Sikaflex 522 mastic d'étanchéité universel. 300ml.

SK-634863



Everbuild Smart Tack Handy Spray Adhesive 500ml

EVERBUILD® Smart Tack® is an advanced spray adhesive that provides very fine strands of high solids adhesive that form a unique web type pattern on application. It is ideal for laminates, veneers, edge banding and most common building materials. The low odour Smart Tack® outperforms conventional contact adhesives and provides significant benefits including fast application and tacking. It is cost effective, going three times further than conventional contact adhesive applied by a spreader. It is also unaffected by temperatures up to 90°C (194°F).

Adhésif Everbuild Smart Tack Handy. 500ml.

SK-488882



Liquid Nails Indoor/Outdoor

General purpose, gun grade, high bond strength synthetic rubber/resin adhesive with good gap filling properties. High strength instant grab adhesive bonds powerfully to most building materials. Suitable for vertical or horizontal surfaces. Dried adhesive can be sanded and over painted with most paints. External & Internal use. Adhesive applications: Bonding general purpose chemical. Colour: White. Cartridge volume: 350ml.

Clous liquide, pour l'intérieur et extérieur. 350ml

AG-178



Bostik Simson ISR 70-03 Sealant

Simson ISR 70-03 is a good compromise between an adhesive and a sealant, based on Silyl Modified Polymer. ISR 70-03 is suitable for making elastic constructive joints, which also require a high strength. Elastic bondings and sealing in e.g. caravan, boat, and motorhome construction. Bonding and sealing of rooflight systems. Bonding of aluminium or polyester corner profiles on trailers. Bonding of polyester parts on metal frames. Bonding of floor systems. Sealing welded seams. White. 290ml Tube.

Bostik Simson ISR 70-03 colle scellant blanche. 290ml.

N304



Seamseal CV SEAL052 Sealant IDL99 Cream 380ml Tube

Hodgson Seamseal CV Non-setting bedding sealant. 380ml tube, also known as IDL99. Colour: Cream.

Hodgson Seamseal CV aussi connu sous le nom IDL99, mastic permanent non durcissant crème. Tube de 380ml.

N301



Seamseal CV SEAL051 Sealant IDL110 White 380ml Tube

Hodgson Seamseal CV Non-setting bedding sealant. 380ml tube, also known as IDL99. Colour: White.

Hodgson Seamseal CV aussi connu sous le nom IDL99, mastic permanent non durcissant blanc. Tube de 380ml.

N302



Sealant Silicone SH50 Ivory

Bathroom silicone sealer, Colour: Ivory.

Silicone pour salle de bain. Couleur ivoire.

K197/1



Polyurethane Adhesive

PU sealant, polyurethane adhesive for the fixing of shower & bath skins.

Mastic polyuréthane pour coller les surbacs aux bacs à douche ou baignoires existants.

K199/1



W4 Mastic Strip

Formulated for the sealing and re-bedding of overlap joints, awning rails, roof-lights, vents, window surrounds and most external trims.

Bande de mastic.

19mm x 5mm roll - **28670**

32mm x 5mm roll- **28671**



No More Nails 200ml

No more nails. High strength adhesive which eliminates the need for nails and screws. Bonds wood plastic brick metal glass ceramics and plaster. Solvent free adhesive that fills minor gaps dries white and can be over painted.

Unibond Ni Clou Ni Vis. 200ml.

LC-125



Milliput Epoxy Putty Black

The Milliput epoxy putty has thousands of uses. Once fully cured Milliput can be machined, drilled, tapped, turned, sawn, sandpapered and painted. For the repair of guttering, ebonised wood, marble, slate, cast iron and black plastic parts.

Mastic époxy noir Milliput.

AM-028



AG PTFE Tape Std Grade

Suitable for use with water plumbing applications. 12mm x 0.075mm x 12m rolls. Not suitable for gas.

Convient aux applications de plomberie, rouleau de 12mm x 0.075mm x 12m. Ne convient pas pour le gaz.

AM-056



PTFE Tape / Roll Gas Quality

Suitable for use with fittings on LPG and natural gas installations.

Ruban PTFE spécialement adapté à l'étanchéité des raccords filetés sur les circuits de gaz GPL et gaz naturel.

AM-058



Granville Lockthread & Seal 10ml

Granville Lockthread is a medium strength anaerobic compound which cures in the absence of air to seal metal threads and cylindrical parts and which can be removed with normal hand tools if required. Prevents loosening of nuts, bolts and fastenings through vibration.

Filetage & joint Granville. 10ml.

AM-013



Granville Petro Patch Putty

Granville petro patch putty is a hand kneadable, non-rusting, steel reinforced epoxy putty that mixes in one minute to provide a fast permanent repair to items made of ferrous metals and aluminium. Can also be used to repair damaged pipes and leaking radiators. Seals most metals including copper, steel and cast iron, china and other ceramics. 50g.

Granville mastic anti-fuites Petro Patch. 50g.

AM-015



Heldite Jointing Compound

Heldite jointing compound is a high-performance sealant for preventing leakage of Petrol, Diesel Fuel, Hydraulic Fluids, Oils, Paraffin, LPG, Water, Steam and Gases in all branches of Automotive, Auto mechanical, Electrical and General Engineering, Plumbing, Heating and Pipeline Services. Heldite is a thick liquid compound that can be applied to any joint either with or without a gasket. It will effectively seal bolted, flanged or screwed joints and as it is in a liquid form it is economical to use and does not tend to squeeze out into the interior of a joint and cause damage.

Heldite Joint d'étanchéité universel à base de solvant. 125ml

AM-063



Lock 'N' Seal 243

LOCTITE® 243 is a general purpose threadlocker of medium bond strength. This threadlocker secures and seal bolts, nuts and studs to prevent loosening due to vibration. The product works on all metals, including passive substrates such as stainless steel, aluminium and plated surfaces.

Loctite 243.

24ml - 5-21141/1

12 x 24ml - 5-21141



Araldite Rapid Syringe 24ml

Araldite® Rapid is a fast setting, strong, long lasting solvent-free 2 part adhesive which is water resistant and can be painted or sanded.

Araldite® Rapide. 24ml.

LC-128



Super Glue 3g Tube

The universal instant adhesive. High performance, instant power suitable for car, home, workshop, farm, caravan and boat. Bonds metals, rubber, wood, leather, china and most plastics.

Colle instantanée universelle. 3g.

LC-030



Super Glue 5g Brushable

Loctite Super Glue Liquid has proven superior performance over standard super glues. It works faster and holds stronger on more surfaces than other instant adhesives thanks to a patented additive. This particular super glue is resistant to moisture, most chemicals and freezing temperatures, making it perfect for various environments.

Loctite instantanée Super Glue avec brosse applicateur. 5g.

LC-032



All Purpose Adhesive 20ml

Strong multi-purpose transparent adhesive for larger areas. Dries with a clean, clear glue line and bonds a wide variety of materials.

Loctite tout usage adhésif. 20ml.

LC-035



Supadec PVA Bond 1L

Multi-purpose adhesive. Primer & sealer. Dust proof. Cement & plaster admixture. Multi-purpose. Bonds to most building materials.

Adhésif à usages multiples. 1ltr.

AM-040



Evo-Stik Waterproof Resin Wood Adhesive 125ml

One-part water-resistant synthetic resin emulsion adhesive for general bonding of wood assemblies for non-structural applications. For internal and external use. 125ml.

Adhésif pour bois, en émulsion de résine synthétique résistant à l'eau. 125ml.

AM-029



Supadec High Performance Expanding Foam 500ml

Fills big gaps, insulates and bonds. Size 500ml.

Pour combler des cavités, isole et colmate. 500ml.

AM-043



Stikatak Superspray Adhesive 500ml

General purpose aerosol adhesive DCM and CFC free for perimeter fixing of felt and foam backed carpets, underlays and tiles. Can also be used with foam, floor lining paper, textiles and fabrics to wood, stone, tiles and concrete (not to be used for expanded polystyrene and vinyls). Coverage: Approx. 3m² per 500ml. 500ml.

Adhésif Stikatak en aérosol pour tapis, plancher, rembourrage et sous-couche. 500ml

AM-041





Velcro® Brand Stick On Tape 20mm x 2.5m

VELCRO® Brand tape provides quick, reliable and easy to use securing mechanisms without the need for pins, tape or nails 20mm x 2.5m.

Le ruban VELCRO® pour des fixations rapides, fiables et faciles à utiliser sans avoir besoin d'aiguilles, de ruban adhésif ou de clous. 20mm x 2.5m.

20mm x 2.5m White - **VEL-214**

20mm x 2.5m Black - **VEL-215**



Velcro® Brand Stick On Squares 25mm x 24

VELCRO® Brand stick on squares are an 'easy to use' alternative to nails, screws or messy glue, making them a great securing solution for those on the move. 24 hook and 24 loop.

Les carrés adhésifs VELCRO® constituent une alternative facile à utiliser, aux clous, aux vis ou à la colle, ce qui en fait une excellente solution de fixation. 24 crochets et 24 boucles.

25mm x 24 White - **VEL-235**

25mm x 24 Black - **VEL-236**



Velcro® Brand Heavy Duty Stick On Tape 50mm x 2.5m Black

VELCRO® Brand heavy duty tape holds up to 7kg per 50mm x 50mm square piece. Use on medium to heavier weight items and create valuable space by mounting kitchen utensil racks, jam jars (for nails, screws and tacks in the garage) and spice jars. 50mm x 2.5m

Le ruban robuste VELCRO® peut supporter jusqu'à 7 kg par morceau carré de 50mm x 50mm. Noir. 2.5m.

VEL-245



Velcro® Brand One-Wrap® Reusable Ties 30mm x 5m Black

VELCRO® Brand self gripping ties offer even more flexibility as they can be cut to size, so no job is too big or too small. 30mm x 5m, colour: Black.

Les liens auto-agrippants VELCRO® offrent encore plus de flexibilité car ils peuvent être coupés à la taille voulue, de sorte qu'aucun travail ne soit trop grand ou trop petit. 30mm x 5m. Noir.

VEL-254



Insulation Tape

#	Part no.	Product	Produit
1	AM-018	5m roll, Black	5m, Noir
2	AM-019	5m roll, Blue	5m, Bleu
3	AM-020	5m roll, Green	5m, Vert
4	AM-021	5m roll, White	5m, Blanc
5	AM-022	5m roll, Yellow	5m, Jaune
6	AM-057	5m roll, Red	5m, Rouge
7	AM-069	20m roll, Red	20m, Rouge
8	AM-070	20m roll, Black	20m, Noir



Frog Painters Masking Tape

Frog Tape is a medium adhesion painters tape designed for use on cured painted walls, wood trim, glass and metal. Frog Tape features PaintBlock® technology, which forms a micro-barrier that seals the edges of the tape to prevent paint bleed. The result is very sharp paint lines and less time spent on touch-ups.

Ruban adhésif de masquage Frogtape pour peinture.

24mm x 41m - **AM-044**

36mm x 41m - **AM-045**



Self Adhesive Flashing 10m x 50mm Wide

Add flash self adhesive flashing strip 10m roll x 50mm wide.

Ruban adhésif aluminium pour réparation de toiture. Rouleau de 10m x 50mm de large.

K199/4



1 Litre Bitumen Primer

Add flash primer 1 litre use in conjunction with K199/4.

Primaire d'adhérence pour utiliser avec K199/4. 1 Litre.

K199/6



Power Duct Tape 50mm x 25 Metre Roll

Power duct tape. New tape technology triple power. Super strong adhesive to offer up to 50 percent stronger adhesion than standard cloth tapes. For interior and exterior use 50mm x 25 metre roll.

Ruban adhésif. Technologie nouvelle. 100% résistant à l'eau, 50% plus d'adhérence que d'autres rubans adhésifs. Pour travaux à l'intérieur ou à l'extérieur. Rouleau 50mm x 25 mètres.

LC-100



Duct Tape 50mm x 50 Metre Roll

Duct tape. Extra strong cloth tape for interior and exterior use. Fixes, binds, repairs, joins, seals, reinforces and protects 50mm x 50 metre roll.

Ruban adhésif tissu résistant à l'eau pour travaux à l'intérieur et à l'extérieur. Fixe, répare, scelle, renforce et protège. Rouleau 50mm x 50 mètres.

LC-105



AG Anti-Slip Tape 50mm x 18m Black

Anti-slip tape reduces the risk of accidents on slippery surfaces. 18.3 meter roll x 50mm (W)

Ruban adhésive antidérapant, permet de sécuriser les sols et surfaces glissantes. Largeur 50mm x 18.3 mètres.

PA-340/18



AG Course Anti Slip Adhesive Cleat

Waterproof self adhesive anti-slip cleat, course grade, ideal for use on steps, verandahs and balcony's. Dimensions: 600mm x 150mm.

Bande antidérapante adhésive gros grain, idéal pour escaliers, vérandahs et balcons. 660mm x 180mm.

Black - **Y3046/BLK**

High Vis - **Y3046/VIS**

Self Adhesive Carpet Protection Film



Self adhesive carpet protection film 600mm (W) x 100 metre roll, clear, self-adhering protective film is an ideal temporary carpet protector for high traffic areas, has no adhesive transfer. Guaranteed no adhesive transfer when applied for 30 days or less. Reverse wound for easy application.

Film de protection pour moquettes et tapis. 600mm (l) x 100m.

Y3040

**Jubilee Hose Clip Zinc Plated Mild Steel**

Jubilee clips are constructed using the highest quality materials available to ensure they last and perform under the toughest of conditions. The range of mild steel hose clamps are zinc protected and are ideal for joining hose in automotive, agricultural and industrial sectors. It features a 7mm A/F screw which can be fastened using Jubilee's range of clip screwdrivers. Jubilee Size Ref: 000SS.

Jubilee collier de serrage.

Part No.	Product	Produit
416000	Clip 9.5-12mm Zinc Plated Mild Steel Size 000MS	9.5mm à 12mm acier doux galvanisé
416001	Clip 11-16mm Zinc Plated Mild Steel Size M00MS	11mm à 16mm acier doux galvanisé
416002	Clip 13-20mm Zinc Plated Mild Steel Size 00MS	13mm à 20mm acier doux galvanisé
416003	Clip 16-22mm Zinc Plated Mild Steel Size 0MS	16mm à 22mm acier doux galvanisé
416004	Clip 18-25mm Zinc Plated Mild Steel Size 0XMS	18mm à 25mm acier doux galvanisé
416005	Clip 22-30mm Zinc Plated Mild Steel Size 1AMS	22mm à 30mm acier doux galvanisé
416006	Clip 25-35mm Zinc Plated Mild Steel Size 1MS	25mm à 35mm acier doux galvanisé
416007	Clip 30-40mm Zinc Plated Mild Steel Size 1XMS	30mm à 40mm acier doux galvanisé
416008	Clip 32-45mm Zinc Plated Mild Steel Size 1MMS	32mm à 45mm acier doux galvanisé
416009	Clip 35-50mm Zinc Plated Mild Steel Size 2AMS	35mm à 50mm acier doux galvanisé
416010	Clip 40-55mm Zinc Plated Mild Steel Size 2MS	40mm à 55mm acier doux galvanisé
416011	Clip 45-60mm Zinc Plated Mild Steel Size 2XMS	45mm à 60mm acier doux galvanisé
416012	Clip 55-70mm Zinc Plated Mild Steel Size 3MS	55mm à 70mm acier doux galvanisé
416013	Clip 60-80mm Zinc Plated Mild Steel Size 3XMS	60mm à 80mm acier doux galvanisé
416014	Clip 70-90mm Zinc Plated Mild Steel Size 4MS	70mm à 90mm acier doux galvanisé

Jubilee Hose Clip Stainless Steel

Jubilee collier de serrage

Part No.	Product	Produit
416100	Clip 9.5-12mm Stainless Steel (304) Size 000SS	9.5mm à 12mm acier inoxydable 304
416101	Clip 11-16mm Stainless Steel (304) Size M00SS	11mm à 16mm acier inoxydable 304
416102	Clip 13-20mm Stainless Steel (304) Size 00SS	13mm à 20mm acier inoxydable 304
416103	Clip 16-22mm Stainless Steel (304) Size 0SS	16mm à 22mm acier inoxydable 304
416104	Clip 18-25mm Stainless Steel (304) Size 0XSS	18mm à 25mm acier inoxydable 304
416105	Clip 22-30mm Stainless Steel (304) Size 1ASS	22mm à 30mm acier inoxydable 304
416106	Clip 25-35mm Stainless Steel (304) Size 1SS	25mm à 35mm acier inoxydable 304
416107	Clip 30-40mm Stainless Steel (304) Size 1XSS	30mm à 40mm acier inoxydable 304
416108	Clip 32-45mm Stainless Steel (304) Size 1MSS	32mm à 45mm acier inoxydable 304
416109	Clip 35-50mm Stainless Steel (304) Size 2ASS	35mm à 50mm acier inoxydable 304
416110	Clip 40-55mm Stainless Steel (304) Size 2SS	40mm à 55mm acier inoxydable 304
416111	Clip 45-60mm Stainless Steel (304) Size 2XSS	45mm à 60mm acier inoxydable 304
416112	Clip 55-70mm Stainless Steel (304) Size 3SS	55mm à 70mm acier inoxydable 304
416113	Clip 60-80mm Stainless Steel (304) Size 3XSS	60mm à 80mm acier inoxydable 304
416114	Clip 70-90mm Stainless Steel (304) Size 4SS	70mm à 90mm acier inoxydable 304



Twist Tie Wire 40m (x2)

2 X 40 metre coils of twist tie wire.
Diameter 0.55 mm.

2 x rouleaux de 40m de fil de fer,
diamètre 0.55mm.

DT-098



Cable Ties Black

Black Cable Ties. Manufactured in nylon MIL standard specification M20693B. Tensile strength to MIL specification S23190E and Flammability to UL94V2.

Serre-câbles en plastique noir.

102 x 2.5mm 100 pack - **VA-004**

140 x 3.6mm 100 pack - **VA-005**

200 x 4.8mm 100 pack - **VA-006**



Jumbo Cable Ties

Serre-câbles en plastique noir.

530mm x 9mm 100 pack - **VA-010**

780mm x 9mm 100 pack - **VA-011**



Tools | Outillage



AG Over-Shoe / Carpet Protectors Pk 100

Pack of 100 elasticated overshoe covers with anti-slip sole, ideal for protecting carpets and flooring when decorating.

Couvre chaussures / protection moquette, paquet de 100.

Y2610



AG Maintenance Mat 1350mm x 800mm

Maintenance Mat is a durable waterproof/absorbent everyday work mat giving professional consideration to customers floors and surfaces safeguarding against accidental damage. 1350mm x 800mm.

Le tapis de maintenance est un tapis de travail quotidien durable qui prend en compte les sols et les surfaces des clients contre les dommages accidentels. 1350mm x 800mm.

AC-189/MED



Clear Safety Goggles (364566)

Standard safety goggles for eye protection.

Lunette masque de protection. Sangle élastique réglable, anti-buée.

AC-177



Tube Cutter (819613)

Adjustable tube cutter with die cast body, steel blade and two grooved rollers. Tube range from 3 - 28mm (1/8" - 1 1/8").

Coupe-tube réglable avec corps moulé, lame en acier et deux rouleaux rainurés. Gamme de tubes de 3 à 28mm (1/8" - 1 1/8").

AC-176



Truma LevelCheck Gas Checker

Level Check is a mobile filling level indicator for all (propane / butane - LPG) steel or aluminium gas cylinders with a diameter of 200 to 350mm. The device recognises whether there is liquefied gas in the cylinder at the measuring point and indicates this.

Indicateur niveau de gaz Truma LevelCheck.

M65



Antifreeze Refractometer

Expert quality, precision refractometer used for measuring anti-freeze strength. Designed for use with standard ethylene glycol and new organic acid technology (G14 etc.). Automatic temperature compensation (ATC) ensures accurate and dependable results. Supplied with calibration screwdriver, calibration fluid, pipette and cleaning cloth. Packed in storage case.

Réfractomètre pour antigel.

DT-052

Systemsure IK6 Pressure Injector

The SYSTEMSURE IK6 injector enables corrosion inhibitors, flushing chemicals and boiler noise silencing chemicals to be injected directly into the main flow of heating systems. It injects liquid chemicals through the air bleed screws of radiators with no need to drain off any water, or even to locate the feed and expansion tank. With no need to enter the loft space, the whole process can be carried out in less than five minutes.

La pompe d'injection SYSTEMSURE IK6 permet d'injecter les produits anti corrosion, nettoyage et antigel directement dans le circuit principal des systèmes de chauffage central. Elle injecte des produits chimiques liquides par les vis de purge d'air des radiateurs ou la boucle de remplissage sans avoir besoin de vidanger le système, ni même de localiser le réservoir d'alimentation et d'expansion. Sans avoir à entrer dans le grenier, l'ensemble du processus peut être effectué en moins de cinq minutes.

AO-070



Immersion Heater Box Spanner 87mm with Rod

87 mm immersion heater box spanner with tommy bar. Zinc Plated finish.

Clé pour élément de chauffage à immersion avec poignée, 87mm. Finition zinguée.

DT-087



Flexi Wire Drain Unblocker 1.5m

Flexi-wire with corkscrew end ideal for unblocking sinks and waste pipes. Length: 1.5m.

Furet déboucheur avec extrémité en tire-bouchon pour débloquer les tuyaux d'éviers et d'écoulement. Longueur: 1.5m

DT-082



Vacuum Suction Cup 125mm (5")

Rubber sink plunger with rubber plunger head. Plastic handle gives extra reach. Ideal for sinks and toilets.

Déboucheur pour évier avec tête en caoutchouc. La poignée en plastique facilite l'utilisation. Idéal pour les éviers et les toilettes.

DT-081




AG Gas Hob Jet Test Point Adapter

The gas hob jet test point adaptor is designed to fit in place of a standard jet on a gas hob to allow pressure readings to be taken.

Adaptateur testeur pour réchauds gaz, se met à la place de l'injecteur pour mesurer la pression de sortie de gaz.

M67





AG Pocket Thermocouple Tester

Ingenious device used for testing the correct operation of thermocouples. The thermocouple to be tested is assembled into the unit and the tip heated whilst depressing the power unit plunger. If the thermocouple is function correctly the plunger will remain depressed for approx. 20 seconds, simulating the operation of a gas valve.

Thermocouple testeur de poche à gaz.

M68



Dispenser Gun

Larger dispenser gun. For use with cartridges up to 310ml

Pistolet pour cartouches de mastic de 310ml maximim.

K198



Pistol Grip Grease Gun Set 120cc

Grease Gun - 120cc with pistol grip. Die cast pump head with air bleed. Can be used with 3oz cartridge or bulk grease. Supplied with 180mm rigid nozzle and 265mm flexible hose. Ideal for areas difficult to reach. Suitable for chassis - universal joint and general purpose greasing applications.

Pistolet de graissage 120cc.

DT-083



AG Wrench 2 Pack Rubber Strap Type H598531

Soft, non-slip rubber grips. For loosening or tightening oil filters, PVC pipes, opening jars and hose fittings. Non-marking strap will not damage fine finishes.

Poignées en caoutchouc antidérapantes. Pour desserrer ou serrer les filtres à huile, les tuyaux en PVC, les bords et les raccords de tuyaux. La sangle ne marquera pas et n'endommagera pas les finitions fines.

AT-091



Drill Bit Set (HSS) 3-10mm

8 piece high speed steel metal drill bits coated in titanium for extra strength and durability, suitable for drilling into most metals. For use in rotary power drills this pack contains 3mm to 10mm drill bit sizes.

Jeux de 8 forêts pour métaux en acier rapide, recouvert de titanium pour une meilleure résistance et durée de vie plus longue. Taille de 3mm à 10mm.

AT-028



Draper Hinge Hole Cutter 35mm

Draper hinge hole cutter, 35mm. Manufactured from hardened and tempered tool steel.

Forêt à charnière 35mm.

DT-067



Supatool Circuit Tester 140mm

Supatool Circuit Tester helps find broken and live wires, the sharp steel tip probe easily pierces wire to check circuit continuity.

Tournevis plat testeur de tension. Pour détecter les fils coupés et la présence de courant.

AT-126



Draper Redline Screwdriver

A posi drive screwdriver manufactured from chrome vanadium steel, hardened and tempered for strength and chrome plated for corrosion protection. Each screwdriver is fitted to an ergonomic soft-grip handle, providing extra comfort, beneficial when used for prolonged periods. Perfect for everyday domestic use.

Tournevis pozidriv Draper Redline.

DT-053



AG Broom Handle Wooden

Manche à balai en bois

AP-013



Draper Dust Pan & Brush Set

Ensemble balayette et ramasse poussières Draper

DT-007



AG Mop Head Cotton

Balai faubert sans manche

AP-011



Water Flow Brush Deluxe Model

Balai-brosse de Luxe télescopique

AP-003



Cotton Mop with Metal Handle

Balai Faubert avec manche en métal

Y1580



Wire Brush

Brosse métallique

AT-092



Wire Brush and Scraper

Brosse métallique avec grattoir

AT-124



Brass Wire Brush with Plastic Handle

Brosse métallique fils en laiton et poignée en plastique

DT-085



Fibreglass Shafted Builders Shovel

Pelle de maçon carrée avec manche en fibre de verre

DT-060



Neilsen 2 Litre Measuring Oil Jug

Broc à huile Neilson 2 Litres

DT-092



AG Carbon Steel Digging Spade

Bêche de jardin en acier au carbone

DT-066



Plastic 4 Piece Funnel Set

Jeu de 4 entonnoirs plastique

DT-093



AG Garden Care Trigger Picker 80cm

Pince de ramassage pour le jardin - 80cm

AT-131



AG Grip 'N' Grab Picker 95cm

Pince ramasse objets 95cm

AT-130



AG Active Rubber LED Torch

Lampe torche caoutchouc 3 LED

LD-200



Draper Pocket Knife

Couteau multi-fonctions Draper

DT-014

175

CONSUMABLES & TOOLS



Bosch HSS Twist Point Teq Drill Bit

High quality Bosch HSS twist point drill bit for fast and accurate drilling.

Bosch pour un perçage rapide et précis.

Part No.	Product	Produit
DT-201	Bosch HSS Twist Point Teq Drill Bit 2mm Pk2	<i>Paquet de 2 forêts Bosch 2mm</i>
DT-203	Bosch HSS Twist Point Teq Drill Bit 3mm Pk2	<i>Paquet de 2 forêts Bosch 3mm</i>
DT-204	Bosch HSS Twist Point Teq Drill Bit 3.5mm Pk2	<i>Paquet de 2 forêts Bosch 3.5mm</i>
DT-205	Bosch HSS Twist Point Teq Drill Bit 4mm Pk2	<i>Paquet de 2 forêts Bosch 4mm</i>
DT-207	Bosch HSS Twist Point Teq Drill Bit 5mm	<i>Forêt Bosch 5mm</i>
DT-208	Bosch HSS Twist Point Teq Drill Bit 6mm	<i>Forêt Bosch 6mm</i>
DT-209	Bosch HSS Twist Point Teq Drill Bit 7mm	<i>Forêt Bosch 7mm</i>
DT-210	Bosch HSS Twist Point Teq Drill Bit 8mm	<i>Forêt Bosch 8mm</i>
DT-211	Bosch HSS Twist Point Teq Drill Bit 10mm	<i>Forêt Bosch 10mm</i>



Draper Screwdriver Soft Grip Set 6 Piece

Screwdriver set, which includes flared tipped and tapered tipped screwdrivers. Manufactured from chrome vanadium steel, hardened and tempered for strength and chrome plated for corrosion protection. Each screwdriver is fitted to an ergonomic soft-grip handle, providing extra comfort, beneficial when used for prolonged periods. Perfect for everyday situations and domestic use. Contains: 4 x 75mm, 5 x 100mm and 6 x 150mm

Tournevis Draper avec poignée ergonomique soft grip.

6 pack - **DT-009**

Single 5mm tip - **DT-010**



Neilsen 30 Piece Screwdriver & Bit Set

Neilsen 30 piece screwdriver and bit set contains: Slotted 5.5 X 75 mm, 6.5 X 38 mm, 6.5 X 100 mm. Phillips Ph1 X 75 mm, Ph2 X 38 mm, Ph2 X 100 mm. Double Offset S15 / Ph1, S16 / Ph2, Sq1 / Sq2. Magnetic screwdriver handle with 25 bits. Slotted: 4, 5, 6, 7. Phillips: Ph0, Ph1, Ph2, Ph3. Pozidriv: Pz0, Pz1, Pz2, Pz3. Star: T10, T15, T20, T25. Hex: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm.

Jeu de tournevis et embouts de visage Neilsen, 30 pièces. Contient: Fente: 5.5mm x 75mm, 6.5mm x 38mm et 6.5mm x 100mm. Phillips: Ph1 x 75mm, Ph2 x 38mm et Ph2 x 100mm. Coudé: F15/Ph1, S16/Ph2, carré/carré2. Poignée de tournevis magnétique avec 25 embouts de visage: Fente: 4,5,6 et 7. Phillips: Ph0, Ph1, Ph2 et Ph3. Pozidriv: Pz0, Pz1, Pz2 et Pz3. Etoile: T10, T15, T20 et T25. Hexagonal: 2mm, 3mm, 4mm et 5mm.

DT-090



10 Piece Power Bit Set in Chrome Vanadium

10 piece 50 mm long power bit set in chrome vanadium. Set contains: Flat: 4 mm, 6 mm, 8 mm. Phillips: PH1, PH2, PH3. Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3. Magnetic holder.

Jeu de 10 embouts de vissage 50mm de long en chrome vanadium. Contient: Plat: 4mm, 6mm et 8mm. Phillips: Ph1, Ph2 et Ph3. Pozidriv: Pz1, Pz2 et Pz3. Avec porte-embouts magnétique.

DT-089



Neilsen 10 Piece Tap Set

Neilsen 10 piece tap set contains: Tap wrench, Taps - M2.5, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12.

Jeu de tarauds et porte-taraud Neilsen, 10 pièces: M2.5, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10 et M12.

DT-091

10 Piece Hexagon Key Set 1/16" - 3/8"



Neilsen 10 piece hex key set (1/16" up to 3/8") in black carbon steel.

Jeu de 10 clés hexagonales impériales Neilsen de 1/16" à 3/8".

DT-088

Metric Hexagon Pocket Key Set



Manufactured from chrome vanadium steel that's hardened and tempered. Supplied in steel holder.

Jeu de 7 clés mâle hexagonales pliantes Draper.

DT-035

177



Oxford Products Tool Kit Pro

Oxford Toolkit Pro is a set of the most essential tools required for most emergency situations. The set comes complete with a handy storage case, which folds down to 18cm x 10.5cm x 4cm, making it perfect to keep under your seat at all times. Comes complete with the following useful items: 10pc Screwdriver Bit Set, Adjustable Mini Spanner, Extension Bar, 5pc Hex Key Set (6mm, 5mm, 4mm, 3mm & 2mm), Mini Wire Cutters, Screwdriver Handle, Mini Needle, Nose Pliers, Mini Ratchet Handle, 8mm, 10mm, 12mm, 13mm & 14mm Sockets, Cable Ties (2.5mm x 100mm - Black).

Ensemble d'outils essentiels Oxford.

34596

Draper Pliers Long Nose



Carbon steel hardened and tempered. The jaws and cutting edges are induction hardened. Heavy duty two-tone soft grip handles with slip guards. Replaces DT-021

Pincettes à long bec Draper Redline 165mm.

DT-055

Draper Pliers Combination



Manufactured from hardened and tempered carbon steel, with jaws and cutting edges purposely induction hardened keeping them sharper for longer. Heavy-duty soft grip handles with slip guards provide safety and comfort.

Pince universelle.

DT-019

Draper Pliers Side Cutter



Manufactured from hardened and tempered carbon steel, with jaws and cutting edges purposely induction hardened keeping them sharper for longer. Heavy-duty soft grip handles with slip guards provide safety and comfort.

Pince coupante latérale.

DT-020

Neilsen Filter Pliers with Slip Joint



Neilsen filter pliers with slip joint. 2" - 5" (50mm - 125mm).

Pince réglable Neilsen pour filtres à huile de 50mm à 125mm de diamètre.

DT-086




Draper Pliers Water Pump 240mm

Waterpump pliers made from carbon steel, hardened and tempered for added strength with protective black phosphate finish. The five position slip joint and serrated gripping jaws provide ease of use coupled with extreme grasping, fitted with PVC dipped handles for added comfort.

Pince pour pompe à eau 240mm.

DT-037


Draper Pliers Crimping 200mm

Manufactured from carbon steel, hardened, tempered and chemically blacked. The ergonomic moulded handles provide a comfortable grip, ideal for repetitive tasks. Functions: Crimping insulated terminals size: 1.5mm² (red), 2.5mm² (blue) and 6.0mm² (yellow). Crimping ignition terminals. Wire cutting. Wire stripping: 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0 and 6.0mm². Shears small bolts: 2.6, 3.0, 3.5, 4.0 and 5.0mm².

Pince à sertir Draper 200mm 4 voies.

DT-039


Draper Bolt Cutters 350mm

Bolt cutters, manufactured with solid forged steel blades, which are hardened and tempered then applied with a chemically blacked finish. A great pair of bolt croppers, useful in many different environments.

Coupe-boulons de 350mm.

DT-038


Draper Wrench Self Grip 225mm

Self grip plier manufactured from good quality carbon steel, correctly hardened and tempered with five rivet construction and 'flip-up' release lever, adjusting screw, finished jaws and all plated with bright nickel finish. Draper 225mm mole grips.

Pincas autobloquantes à mâchoire droite de 225mm.

DT-029


Draper Wrench Adjustable 250mm

Crescent-type wrenches manufactured with soft grip handles for extra user comfort. Each wrench is forged from carbon steel hardened, tempered and chrome plated for added durability and marked with a metric scale on head. A useful tool for domestic and trade use.

Clé à molette réglable 250mm.

DT-034


Draper Spanner Set Metric 6 Piece

Combination spanner set made from chrome vanadium steel that's been hardened and tempered for extra strength. Each spanner has a matt chrome finish and the jaws are offset at 15°. Perfect spanner set for everyday use around the home or workshop. Contains: 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm and 17mm.

Jeu de 6 clés mixtes métriques de 10mm à 17mm.

DT-032


Draper Hacksaw Blade 300mm Only

Compatible with all 300mm hacksaws, the five carbon steel hacksaw blades are perfectly manufactured for cutting mild steel or soft nonferrous metal. The hacksaw blades are packed five blades per card, two 18 TPI and three 24 TPI.

Lot de 5 lames de scie à métaux. Compatible avec scie à métaux 300mm.

DT-025


Draper Retractable Knife

Plastic handle and snap-off segment retractable blade.

Cutter en plastique à lame rétractable, casse lame intégré.

DT-015



Draper Metal Body Trimming Knife

Traditional style knife with retractable blade. Fitted with a multi-position, push button, blade retraction facility helping achieve quicker, easier use. Supplied with two blades attached inside the handle. Perfect for a host of professional and domestic activities.

Couteau Draper rétractable avec 2 lames.

Knife - **DT-016**

Knife Blades (x10) - **DT-046**



Single Cylinder Foot Pump

Pressure gauge marked 0-100 psi and 0-7 kg/cm². Complete with schrader valve connector for smaller Inflatables. Great for inflating car tyres, bike tyres, footballs and accumulator tanks. Rubber footplate for better grip. 50 cm hose length.

Pompe à pied monocylindre.

DT-100

179

CONSUMABLES & TOOLS

Chariots et diable pliable | Trolleys & Trucks



Sealey Folding Canvas Trolley CST802 70kg Capacity

A folding trolley with red canvas material and a collapsible tubular steel frame allowing for easy storage. Particularly suited to office, domestic and garden use.

- Open dimensions: 900 x 535 x 280mm (L) x (W) x (H)
- Folded dimensions: 800 x 535 x 200mm (L x W x H)

Chariot pliable Sealey.

- Cadre pliable pour un rangement facile.
- Convient à une grande variété d'applications de transport d'entrepôt, de bureau, de jardin et domestique.
- Capacité maximale de 70kg.

SEACST802



Folding Sack Truck

Lightweight aluminium frame constructed from 50mm tubing.

Diable pliable en tube aluminium de 50mm.

AT-029



Garden Caddy 65L

Suitable for a variety of tasks in the garden. 500 x 500 x 905mm.

Chariot de jardin. Capacité 65 ltrs.

TRL003

Décoration | Painting



Mini Foam Roller & Paint Tray

Mini rouleaux à peinture avec bac

AC-097



Supatool Dust Mask 20 Pack

Paquet de 20 masques antipoussières jetable

AC-109



Supadec 4" Paint Tray

Bac à peinture seul

AC-182



Supadec 1L Paint Kettle

Pot à peinture en plastique 1 litre.

Paint Kettle - **AC-183**

Paint Kettle Lid - **AC-183/L**



AG Tack Cloth

Chiffon

PA-287



Masking Tape 1" Low Tack

Rouleau d'adhésif de masquage 25mm X 25m

AM-059



Draper Scraper 100mm

Couteau Draper à mastic et grattoirs, 100mm

DT-004



4 Pack of Painting and Decorating Rags 250g

Lot de 4 chiffons pour la peinture et la décoration

DT-099



Draper Paint Brush Set 5 Piece

Lot de 5 pinceaux draper

DT-001



Supadec White Spirit - 2L

White Spirit 2L

PA-080



Supadec White Spirit 750ml

White Spirit 750ml

PA-081



Glenwear Full Body Protective Coverall

Glenwear size full-body coverall, will provide protection in non-hazardous environments. The white overall features an elasticated hood, cuffs and ankles and is made from 100% polypropylene. Reusable and reliable coveralls.

Combinaisons de protection intégrale.



AG Foam Paint Brush

Inexpensive foam brush ideal for use with enamel paints and varnishes. Wooden dowel handle.

Pinceau en mousse pas cher, idéal pour les peintures et vernis. Poignée en bois.

Part No.	Product	Produit
PB-107	Foam Paint Brush 1"	Pinceau en mousse 2.5cm
PB-108	Foam Paint Brush 2"	Pinceau en mousse 5cm
PB-109	Foam Paint Brush 3"	Pinceau en mousse 7.5cm
PB-110	Foam Paint Brush 4"	Pinceau en mousse 10cm

Part No.	Product	Produit
GW-CM	Medium / White	M/ Blanc
GW-CL	Large / White	L/ Blanc
GW-CEL	Extra Large / White	XL / Blanc
GW-CXXL	XX Large / White	XXL / Blanc
GW-CXXXL	XXX Large / White	XXXL / Blanc




AG Sandpaper Wet/Dry Fine 600 Grit

Papier abrasif pour ponçage à sec ou humide 600

AC-060

Sand Block Flexible Angled

Éponge abrasive à angles

AT-107

AG Paper Oxide Silverline Coarse 120 Grit

Papier abrasif pour ponçage à sec ou humide 120

AC-069

Sand Block Square SBMC

Bloc abrasif angles droits

AT-108

AG Sandpaper Wet/Dry 400 Grit

Papier abrasif pour ponçage à sec ou humide 400

AC-079

Calfire High Temperature Stove Paint Touch Up Matt Black 236ml

For stoves, fireplaces, barbecues, cookers, artificial logs & coals. Heat resistant paint to 650°C. Coatings will air dry in approx. 20 mins.

Peinture haute température. Noir

AC-020

Calfire High Temperature Black Stove Paint Aerosol Matt - 400ml

For stoves, fireplaces, barbecues, chiminea etc. Heat Resistant to 650 °C quick drying, impact & rust resistant.

Peinture à aérosol haute température. Noir.

AC-032

Rustins High Temperature Matt Black Stove Paint - 250ml

For stoves, fireplaces, barbecues, cookers, artificial logs & coals. Ultra-high temperature & corrosion resistant.


Peinture haute température. Noir.

HS-127

Morso High Temperature Stove Spray Paint Grey - 400ml

Morso high temperature 'Dark grey' spray paint. Matt finish. 400ml Aerosol can.

Peinture haute température, gris foncé, mat, aérosol 400ml.

HS-520




Hotspot High Temperature Black Touch-Up Stove Paint

High temperature stove paint, Matt finish. Black. Heat resistant to 650°C.

Peinture haute température, finition noire mat. Résiste à la chaleur jusqu'à 650°.

100ml - **R36**

200ml - **R36/S**



Hotspot High Temperature Black Aerosol Stove Paint

High temperature stove paint. Matt finish. Black.

Peinture haute température aérosol, finition noire mat. Résiste à la chaleur jusqu'à 650°.

250ml - **R37/S**

450ml - **R37/L**



Hotspot High Temperature Stove Paint Matt Black

An ultra-high temperature paint heat resistant up to 600°C, for application on multi fuel burning stoves, barbeques and grates. This one-coat, black paint is formulated to provide corrosion and abrasion resistance and excellent heat transmission.

Peinture haute température. Noir.

250ml - **HS-201030**

500ml - **HS-201040**



PlastiKote Twist & Spray Paint 400ml Primer

PlastiKote Twist & Spray is a multi-purpose spray paint for use on virtually any surface and can be used for interior and exterior projects. It is easy to apply and gives a smooth, flawless coverage that dries quickly to a tough durable finish. With Easy-spray technology, the large finger pad reduces the effort needed to spray by 33%. It sprays at any angle, perfect for those hard-to-reach places, while the patented spray-through cap shield fingers for a cleaner spray experience. 400ml.

PlastiKote Twist & Spray 400ml.

Grey Primer - **PA-008**

White Primer - **PA-009**



PlastiKote Premium Radiator Spray Paint

Plasti-Kote premium radiator spray paint 400ml gloss white. Radiator enamel spray is quick and easy, it will give you durable and professional finish. Non-yellowing and heat resistant.

Bombe de peinture pour radiateur 400ml blanc brillant.

PA-005



PlastiKote BBQ Spray Paint 400ml

Plasti-Kote Barbecue spray paint 400ml, can be used on fire fronts and cookers. Exceptionally durable, resistant against the elements, abrasion resistant, highly heat resistant. New, ultra smooth formula, providing flawless coverage that dries quickly to a tough, durable finish.

Peinture pour barbecue plasti-Kote, aérosol de 400ml.

PA-006



SupaDec Spray Paint 400ml Gloss

SupaDec spray paint. Multi Purpose. Fast Drying. Hard Wearing. Interior & Exterior use. Suitable for most surfaces. SupaSpray Paint dries fast to a tough, long lasting finish. Excellent for use on wood, metal, plaster, masonry, glass, pottery and wicker.

Peinture à aérosol SupaDec

Black - **PA-001**

White - **PA-002**

Silver - **PA-003**

Cream - **PA-004**



Super Kem Blue

Disintegrating, deodorising, sanitising, pleasantly scented fluid containing anti-freeze for temperatures to -20°C. Eliminates unpleasant odours.

Thetford Aqua Kem Blue.

2L x 6 Box - **26082**

Sachets x 6 Tubs - **26104**



Super Rinse 1 Litre x 10 Per Box

For the fresh-water tank of portable and fixed toilets. Super rinse is a scented anti-mildew bactericide that also prevents Algae. Box of 10 x 1Ltr.

Liquide de rinçage pour WC chimiques. 10 x 1ltr.

26090

183

CONSUMABLES & TOOLS



Thetford Duo Tank Cleaner Concentrate 800ml

This Duo Tank Cleaner from Thetford is a powerful, concentrated cleaner for waste holding tanks and grey water tanks. It removes scale, encrusting and grease deposits from both tanks and leaves a pleasant citrus fragrance. For best results use 2-3 times a year.

Thetford Duo Tank Cleaner concentré 800ml.

F277



Thetford Aqua Kem Green Concentrate 750ml

Aqua Kem Green concentrate from Thetford is supplied in conveniently sized 0.75L bottles. Concentrate version is double the strength of the 1.5L standard bottle. Strong formula that breaks down waste and toilet paper. Septic tank safe (Test ISO 11734).

Thetford Aqua Kem Green concentré. 750ml.

F240/1



Thetford Aqua Rinse Plus Concentrate 750ml

Aqua Rinse Plus concentrate from Thetford is supplied in conveniently sized 0.75L bottles. Concentrate version is double the strength of the 1.5L standard bottle. Forms a protective layer to block build-up and bacteria, highly effective for a smoother flush.

Thetford Aqua Rinse Plus concentré, 750ml.

F241/1



Thetford Aqua Kem Blue Concentrate 780ml

A highly effective toilet fluid for the waste-holding tank, Aqua Kem Blue is now available as a super concentrate, this small 780ml bottle is the equivalent of a 2 litre bottle of Aqua Kem.

Thetford Aqua Kem Blue concentré. 780 ml.

Aqua Kem Blue - **F242/1**

Aqua Kem Blue Lavender - **F243/1**

Aqua Kem Blue Eucalyptus - **F244**



Thetford Duopack Concentrate

This Thetford Duo Pack Concentrate contains 1 x 0.75L Aqua Rinse Concentrate and 1 x 0.78L Aquakem Blue Concentrate. The bottles are double the strength of the traditional versions.

Thetford Pack Duo Concentré contient 1 x 750ml Aqua Rinse Concentré et 1 x 70ml Aquakem Blue Concentré.

F246



Thetford Grey Water Fresh Concentrated 800ml

Grey Water Fresh prevents nasty grey water smells coming from drains. It works to reduce deposit formation in the grey water tank and keeps the grey water fresh for longer.

Thetford Grey Water Fresh concentré contre les odeurs des eaux grises. 800ml.

F255/1




Aqua Rinse Spray 500ml

Toilet bowl spray, specially developed for vehicles and boats with a toilet connected to the central water tank. Rinse solution offers the same benefits as Thetford Aqua Rinse Plus. 500ml Spray bottle.

Thetford Spray de Rinçage Aqua. 500ml.

F265



Star Brite Instant Fresh Toilet Treatment Lemon 500ml

Instant Fresh Toilet Treatment is a simple one-step, highly effective way to deal with the boat's holding tank that eliminates the need for multiple chemicals. This efficient, biodegradable formula quickly breaks down waste to remove potential odours, while leaving a light, pleasant scent behind.

Traitement Toilettes Instant Star Brite au parfum citron. 500ml.

SB-704



B-Fresh Toilet Fluid

Stops unpleasant smells, reduces gas build-up and quickly breaks down toilet waste. Add 75ml of B-Fresh Blue to your toilet waste tank for every 10 litres of capacity. Then add 2-3 litres of fresh water.

B-Fresh Liquide de toilette et Rince-toilettes

2L Blue - **F280**

2L Pink - **F282**



Elsan Double Rinse

Elsan Rinse and Double Rinse keep the toilet fresh and remove bad odours when the toilet is flushed. They also lubricate and clean the bowl. Because Double Rinse is double concentrated, it comes in a smaller bottle so takes up less of your valuable storage space.

Elsan double et double rinçage

2L Pink - **TC-009**

1L Blue - **TC-013**



Elsan Twin Pack 1 Litre Bottles

Elsan Blue and Pinks' powerful anti-bacterial formula kill them on contact whilst eliminating unpleasant odours. Both are non-staining chemicals and suitable for all chemical toilets and cassettes. Twin pack.

Elsan Pack Duo Concentré contient 1 x 1ltr Rinse Concentré et 1 x 1ltr Blue Concentré.

TC-006



Elsan Blue/Rinse 2 x 2 Litres Promo Pack

Anti-bacterial formula kills germs & odours. Non-staining & suitable for all makes of chemical & cassette toilet. Double concentrate is better value because it lasts longer.

Elsan Pack Duo Concentré contient 1 x 2ltr Rinse Concentré et 1 x 2ltr Blue Concentré.

TC-014



Elsan Blue

Elsan Blue's powerful anti-bacterial formula kills them on contact whilst eliminating unpleasant odours. Elsan Blue and Double Blue are the only fluids you can buy that exceed British Standards. .

Elsan Blue, Rinçage ou Organic

2L - **TC-001**

4L - **TC-002**

2L Pink - **TC-031**

2L Organic - **TC-052**



Aqua Kem Blue 2 Litres

Effective toilet additive, eliminates unpleasant smells, reduces gas build up, stimulates the break down of waste matter and toilet paper. Dosage: 120ml per 20 Litres tank capacity.

Thetford Aqua Kem Blue.

2L - **TC-011**

Sachets x 15 (Tub) - **TC-015**



Elsan Blue Bags (18 Sachets)

The convenient way to charge your toilet or cassette. As the sachet comes in contact with water it quickly dissolves, killing the bacteria and eliminating odours whilst imparting a pleasant fragrance. And because each sachet contains an exact dose of concentrated powder, no measuring is required.

Elsan Blue en sachets. Boîte de 18 sachets.

TC-050



Dometic Powercare Tabs Blue

Highly effective additive for the waste holding tank. Breaks down waste into liquid and prevents unpleasant odours. Powerful and reasonably priced. Packed in soluble film. Just 1 tab per full tank. For all portable toilets, Space saving packaging. Contents: 16 tabs.

Dometic PowerCare Tabs. 16 dosettes.

TC-058



Odourlos Tank Treatment 1L Bottle

Complete holding tank treatment, eliminates tank odour, breaks down waste and safe for any black water system. 40ml to every 90 litres of holding tank capacity. Does not contain formaldehyde and is 100% biodegradable.

Traitement du réservoir de déchet Odourlos

507670



Star Brite Toilet Bowl Cleaner 500ml

Removes water deposits and stains from toilet bowls quickly and easily.

Nettoyant cuvette WC Star Brite. 500ml.

SB-820



Fiamma Soft X 6 Rolls

It won't clog up tanks or waste valves. Special 2-layered soft toilet paper. Ideal for fixed and portable toilets thanks to its dissolving formula. 300 sheets per roll. 6 roll pack.

Évitez les risques d'obstruction des réservoirs et des vannes de vidange. Papier toilette spécial double épaisseur, spécialement conçu pour les toilettes portables et à cassette. Se désintègre rapidement dans l'eau, plus robuste et plus moelleux. 300 feuilles. Paquet de 6 rouleaux.

26130



Steps & Storage

- 187 Bolt-On Steps
Marchpieds Fixes
- 189 Freestanding Steps
Marchpieds Autoportants
- 190 Storage Units
Armoires de Rangement





AG Bolt On 2 Tread Step and Handrail

Marchepied à fixer 2 marches avec rampe interchangeable en acier doux



AG Bolt On 3 Tread Step and Handrail

Marchepied à fixer 3 marches avec rampe interchangeable en acier doux



AG Bolt On 4 Tread Step and Handrail

Marchepied à fixer 4 marches avec rampe interchangeable en acier doux

Bolt step and handrail available in White or Green. Made from either stainless or mild steel with top quality marine ply treads and adjustable feet, the steps are supplied complete with a handrail and the treads are ready assembled. The frames are treated with a durable Plascoat PPA 571 coating for superior rust resistance, the coating will not crack or peel and is salt spray resistant.

Bolt step and handrail available in White or Green. Made from either stainless or mild steel with top quality marine ply treads and adjustable feet, the steps are supplied complete with a handrail and the treads are ready assembled. The frames are treated with a durable Plascoat PPA 571 coating for superior rust resistance, the coating will not crack or peel and is salt spray resistant.

Part no.	Size	2 Tread	3 Tread	4 Tread	Colour	Material
FX1002	14" (H) x 31.5" (W)	✓			White / Blanc	Mild Steel
FX1002/G	14" (H) x 31.5" (W)	✓			Green / Vert	Mild Steel
FX1002/W/SS	14" (H) x 31.5" (W)	✓			White / Blanc	Stainless Steel
FX1003	23" (H) x 31.5" (W)		✓		White / Blanc	Mild Steel
FX1003/G	23" (H) x 31.5" (W)		✓		Green / Vert	Mild Steel
FX1003/W/SS	23" (H) x 31.5" (W)		✓		White / Blanc	Stainless Steel
FX1003/G/SS	23" (H) x 31.5" (W)		✓		Green / Vert	Stainless Steel
FX1004	32" (H) x 31.5" (W)			✓	White / Blanc	Mild Steel
FX1004/G	32" (H) x 31.5" (W)			✓	Green / Vert	Mild Steel
FX1004/W/SS	32" (H) x 31.5" (W)			✓	White / Blanc	Stainless Steel
FX1007	14" (H) x 48" (W)	✓			White / Blanc	Mild Steel
FX1006	19" (H) x 48" (W)		✓		White / Blanc	Mild Steel

FX1003/KIT



AG FX Step Installation Kit

FX step installation kit.
Comprising:
2 x Adjustable feet
2 x Mounting bolts
2 x Handrail clamps

Kit de fixation pour tous les marchepieds FX.
Ce kit comprend: 2 x pieds ajustable, 2 x boulons de montage, 2 x pinces pour rampe

FXBUNG



Step Foot Bung for FX Step

Black plastic foot bung, for attaching the adjustable metal foot to the FX steps.

Embout plastique taraudé pour visser les pieds ajustables des marchepieds FX

FXTREADS



AG Replacement FX Step Tread Standard Width

Replacement wooden step tread for FX1002, FX1003, FX1004, FX1112, FX1113, FX1114. Standard width 750mm x 240mm x 12mm (L) x (D) x (H).

Marche de rechange en contreplaqué marine pour FX1002, FX1003, FX1004, FX1112, FX1113 et FX1114. Longueur 750mm x largeur 240mm x épaisseur 12mm.



Bolt On 2 Tread Step White

Marchepied 2 marches
en acier doux



Bolt On 3 Tread Step White

Marchepied 3 marches
en acier doux



Bolt On 4 Tread Step White

Marchepied 4 marches
en acier doux

Part no.	Size	2 Tread	3 Tread	4 Tread	Colour	Material
FY1002/W	15" (H) x 31.5" (W)	✓			White / Blanc	Mild Steel
FY1002/G	15" (H) x 31.5" (W)	✓			Green / Vert	Mild Steel
FY1003/W	20" (H) x 31.5" (W)		✓		White / Blanc	Mild Steel
FY1003/G	20" (H) x 31.5" (W)		✓		Green / Vert	Mild Steel
FY1003/GL	20" (H) x 31.5" (W)		✓		Galvanised / Galvanisé	Mild Steel
FY1004/W	31.5" (H) x 31.5" (W)			✓	White / Blanc	Mild Steel
FY1004/G	31.5" (H) x 31.5" (W)			✓	Green / Vert	Mild Steel
FY1006/W	15" (H) x 48" (W)	✓			White / Blanc	Mild Steel
FY1007/W	20" (H) x 48" (W)		✓		White / Blanc	Mild Steel
FY1007/G	20" (H) x 48" (W)		✓		Green / Vert	Mild Steel
FY1008/W	48" (H) x 31.5" (W)			✓	White / Blanc	Mild Steel
FY1009/W	65" Wide	✓			White / Blanc	Mild Steel
FY1009/G	65" Wide	✓			Green / Vert	Mild Steel
FY1010/W	65" Wide		✓		White / Blanc	Mild Steel
FY1010/G	65" Wide		✓		Green / Vert	Mild Steel




AG Freestanding 2 Tread Step

Marchepied autoportant a
2 marches en acier doux


AG Freestanding 3 Tread Step

Marchepied autoportant a
3 marches en acier doux


AG Freestanding 4 Tread Step

Marchepied autoportant a
4 marches en acier doux

Part no.	Size	2 Tread	3 Tread	4 Tread	Colour	Material
FX1112	14" (H) x 31.5" (W)	✓			White / Blanc	Mild Steel
FX1112/G	14" (H) x 31.5" (W)	✓			Green / Vert	Mild Steel
FX1113	20" (H) x 31.5" (W)		✓		White / Blanc	Mild Steel
FX1113/G	20" (H) x 31.5" (W)		✓		Green / Vert	Mild Steel
FX1114	26" (H) x 31.5" (W)			✓	White / Blanc	Mild Steel
FX1114/G	26" (H) x 31.5" (W)			✓	Green / Vert	Mild Steel
FY1112/W	15" (H) x 31.5" (W)	✓			White / Blanc	Mild Steel
FY1112/G	15" (H) x 31.5" (W)	✓			Green / Vert	Mild Steel
FY1112/GL	15" (H) x 31.5" (W)	✓			Galvanised / Galvanisé	Mild Steel
FY1113/W	26" (H) x 31.5" (W)		✓		White / Blanc	Mild Steel
FY1113/G	26" (H) x 31.5" (W)		✓		Green / Vert	Mild Steel
FY1113/GL	26" (H) x 31.5" (W)		✓		Galvanised / Galvanisé	Mild Steel

F10

AG Single Tread Step

Single tread step, height 260mm
x width 410mm x depth 415mm
(24cm standing height), grey
frame with rubber non slip tread.

Marchepied à une marche.
Gris avec marche recouverte
de caoutchouc anti-dérapant.
Dimensions: 260mm (H) x 410mm
(l) x 415mm (P).

F12

Double Step

Double tread step, 360mm (H) x
410mm (W) x 530mm (D). Grey
frame with rubber non slip tread.

Marchepied à deux marches.
Gris avec marches recouverte
de caoutchouc anti-dérapant.
Dimensions: 360mm (H) x 410mm
(l) x 530mm (P).

FX1113/KIT

AG FX Free-Standing Step Kit

FX freestanding step kit.
Comprising:
4 x Adjustable feet
3 x Handrail clamps.

Kit pour marchepied autoportant
FX. Ce kit comprend 4 pieds
ajustables et 3 colliers pour la
rampe.

Sentinel Storage Unit Green

The Sentinel garden storage unit is immensely popular with gardeners and mobile home owners. The Sentinel garden store is the smallest in the range and therefore ideal for compact or smaller gardens. Accessories include an exterior grade plywood floor and shelving. The Sentinel is supplied in a convenient flat pack and is extremely simple to construct as all major components are factory assembled for you, it comes complete with all necessary fixings and easy to follow illustrated assembly instructions.

L'armoire de rangement Sentinel, est la plus petite de la gamme et est donc idéale pour les jardins compacts ou petits. Fourni avec un plancher et des étagères en contreplaqué de qualité extérieure. Nos coffres de rangement sont livrés dans un emballage plat très pratique. Ils sont fournis avec tout le matériel de fixation nécessaire ainsi que des instructions de montage illustrées faciles à suivre. Pour le plancher il faut commander le FT100/FL. Vert olive et vert clair.

FT100



Stowaway Storage Unit

The Stowaway garden store is ideal for storing a moderate amount of general garden equipment. Its compact and low profile design enables it to be located within smaller gardens or it can be an ideal addition to an existing shed. Accessories include an exterior grade plywood floor and shelving. The Stowaway is supplied in a convenient flat pack and is extremely simple to construct as all major components are factory assembled for you, it comes complete with all necessary fixings and easy to follow illustrated assembly instructions.

L'armoire de rangement Stowaway est idéale pour stocker une quantité modérée d'équipements de jardinage généraux. Les accessoires comprennent un plancher et des étagères en contreplaqué. L'armoire Stowaway est livrée dans un emballage plat très pratique. Ils sont fournis avec tout le matériel de fixation nécessaire ainsi que des instructions de montage illustrées faciles à suivre. Pour le plancher il faut commander le FT120/FL et pour l'étagère il faut commander le FT120/SH.

Cream - FT110/C

Green - FT110/G



Storeguard Storage Unit

Can be supplied in a choice of two tone green, cream, anthracite. Due to its size this is the most popular unit in the range and it is available with a range of accessories including exterior grade wooden floor and shelving. The Storeguard is supplied in a convenient flat pack and is extremely simple to construct as all major components are factory assembled for you, they come complete with all necessary fixings and easy to follow illustrated assembly instructions.

L'armoire de rangement Storeguard est la plus grande et est idéale pour stocker une grande quantité d'équipements de jardinage. Peut être fournie dans un choix de deux tons vert, crème ou anthracite. L'armoire Storeguard est livrée dans un emballage plat très pratique. Ils sont fournis avec tout le matériel de fixation nécessaire ainsi que des instructions de montage illustrées faciles à suivre. Pour le plancher il faut commander le FT120/FL et pour l'étagère il faut commander le FT120/SH.

Cream - FT120/C

Green - FT120/G

Anthracite - FT120/A



Optional Storage Shelf

This optional, adjustable staged shelving set is ideal for organising small items ensuring you get the maximum benefit from the storage space. The Storeguard and Senator can hold two shelving sets and the Stowaway one set. Not available for the Sentinel.

✎ Height 820mm, Width 840mm, Depth 150mm.

Cette étagère vous permet de tirer le meilleur parti de l'espace de stockage. 2 jeux d'étagères peuvent être installés dans l'armoire Storeguard et un jeu dans l'armoire Stowaway. Non disponible pour la Sentinel

✎ de l'étagère: 820mm de haut x 840mm de large x 150mm de profondeur.

FT120/SH



Bike Store Storage Unit

The Trimetals Bicycle Storage Box provides secure and tidy storage of up to three adult bikes, with clever spring-assisted opening action enabling complete accessibility. Manufactured in the UK using a special PVC-coated galvanised steel, this bike storage box is maintenance-free, fire-resistant and guaranteed for 25 years.

PLEASE NOTE: This bike storage box is cream in colour and supplied WITHOUT a floor or ramp. For the optional wooden floor designed to raise contents off the ground, please see product FT130/FL. For the optional metal ramp, please contact our Arleigh sales team for a quote.

Abri à vélos spécialement conçue pour le stockage en toute sécurité de 3 vélos pour adultes. Son ouverture astucieuse assistée par ressort, permet une accessibilité complète, et avec jusqu'à quatre points de fermeture par cadenas, garantissent que vos vélos seront bien protégés chez vous des intempéries et des voleurs. Cet abri est conçu pour être vissé de l'intérieur sur une surface dure (en béton). Disponible en crème, vert ou anthracite.

A NOTER: Fourni sans plancher ni rampe. Pour le plancher en bois il faut commander le FT130/FL. Pour le rampe métallique, veuillez contacter notre équipe de vente Arleigh pour un devis.

Cream - **FT130/C**

Green - **FT130/G**

Anthracite - **FT130/A**



Cream



Green



Anthracite



191

STEPS & STORAGE


Senturion Gas Storage Unit

The Senturion LPG bottled gas cylinder storage units are manufactured to strict safety standards, they offer a modern, safe and secure storage solution for butane or propane gas cylinders. The Trimetals Senturion range of LPG cylinder storage units has been designed and manufactured in the UK to meet the current Codes of Practice as specified by the LP Gas Association (which adopts the recommendations of BSI, CEN and ISO) and conforms to the British Standards associated with these Codes of Practice. Manufactured from fire-resistant PVC coated galvanised steel and specifically designed to provide the correct level of ventilation.

Les armoires de stockage de bouteilles de gaz GPL Senturion sont fabriquées selon des normes de sécurité strictes. Les modèles de cette gamme (à l'exception du Sentinel GPL) disposent d'un panneau avant amovible pour un accès maximum aux bouteilles et une facilité de changement des bouteilles. Fabriqué en acier galvanisé revêtu de PVC résistant au feu et spécialement conçu pour fournir le niveau de ventilation correct.


247 Unit - **FT152**

447 Unit - **FT154**

**Optional Floor for Sentinel**


Plancher en option pour l'armoire de rangement sentinel

FT100/FL

**Optional Floor for Storeguard**

Plancher en option pour l'armoire storeguard

FT120/FL

**Optional Floor for Stowaway**

Plancher en option pour l'armoire de rangement stowaway

FT110/FL

**Optional Floor for Bikestore**

Plancher en option pour l'abri à vélos.

FT130/FL

Small Patio Storage Box

The Trimetals garden patio box range, 'Protect-a-Box', is a superior quality top locking storage solution. The Protect-a-Box model is a top opening storage unit, with stainless steel fixings, a gas strut assisted hinged lid and a double-bolted key lock for added security. The patio box unit is manufactured from PVC coated galvanised steel which is guaranteed for 25 years against corrosion, it is also fire-resistant and maintenance free. Protect-a-Box is delivered flat packed but has been designed for simple and rapid construction; all major components are factory assembled and easy to follow illustrated assembly instructions are included.

La gamme de coffre de rangement de patio de jardin Trimetals, est une solution de rangement de qualité avec verrouillage. Ce coffre de jardin est disponible en bleu et gris. Ouverture par le haut, avec des fixations en acier inoxydable, couvercle à charnière à vérin à gaz et serrure à poignée pour une sécurité accrue. Fabriqué en acier galvanisé revêtu de PVC, garanti 25 ans contre la corrosion, résistant au feu et sans entretien. Le produit est conçu pour être boulonné sur une base dure et est livré avec un sol en métal intégral très résistant. Livré emballé à plat, assemblage simple et rapide. Tous les composants principaux sont assemblés en usine et les instructions de montage illustrées sont faciles à suivre.

785mm (D) x 725mm (H) x 1350mm (L)

Blue - FT200/BLU

Grey - FT200/OG



Blue



Grey



Large Patio Storage Box

The Protect-a-Box model is a top opening storage unit, with stainless steel fixings, a gas strut assisted hinged lid and a double-bolted key lock for added security. The patio box unit is manufactured from PVC coated galvanised steel which is guaranteed for 25 years against corrosion, it is also fire-resistant and maintenance free. Protect-a-Box is delivered flat packed but has been designed for simple and rapid construction; all major components are factory assembled and easy to follow illustrated assembly instructions are included.

La gamme de coffre de rangement de patio de jardin Trimetals, est une solution de rangement de qualité avec verrouillage. Ce coffre de jardin est disponible en bleu et gris. Ouverture par le haut, avec des fixations en acier inoxydable, couvercle à charnière à vérin à gaz et serrure à poignée pour une sécurité accrue. Fabriqué en acier galvanisé revêtu de PVC, garanti 25 ans contre la corrosion, résistant au feu et sans entretien. Le produit est conçu pour être boulonné sur une base dure et est livré avec un sol en métal intégral très résistant. Livré emballé à plat, assemblage simple et rapide. Tous les composants principaux sont assemblés en usine et les instructions de montage illustrées sont faciles à suivre.

785mm (D) x 725mm (H) x 1875mm (L)

Blue - FT201/BLU

Grey - FT201/OG



Blue



Grey



1



2



3

Commercial Bin Store

Secure freestanding structure designed to house wheelie bins or recycling units. Creates an aesthetically pleasing storage area. Manufactured from 100% recycled plastic cladding with a galvanised steel frame. Shelter will last for many years without the need for annual maintenance. Lockable half open gates allow for easy disposal of waste.

Structure autoportante sécurisée conçue pour abriter des poubelles commerciales, des poubelles de recyclage. Fabriqué à partir d'un revêtement en plastique 100% recyclé avec un cadre en acier galvanisé. L'abri durera de nombreuses années sans avoir besoin d'entretien annuel. Les demi-portes verrouillables permettent un déchargement facile des déchets. Les panneaux illustrés sur l'image sont vendus séparément, veuillez contacter l'équipe des ventes pour un devis. Panneaux de porte avant en acier inoxydable de qualité 306 et finition brossée. La charpente métallique est galvanisée en standard pour assurer une protection contre la corrosion (toit et charpente). Convient aux poubelles commerciales d'une capacité allant jusqu'à 1100 litres. Dimensions: 1594mm (L) x 1380mm (l) x 1760mm (H)

#	Part no.	Product	Produit
1	CSB420/1	Capacity One	Capacité pour un poubelle
2	CSB420/2	Capacity Two	Capacité pour deux poubelles
3	CSB420/3	Capacity Three	Capacité pour trois poubelles



Safe & Secure

- 194 **Smoke Alarms**
Détecteurs de fumée et CO2
- 195 **Carbon Monoxide Alarms**
Détecteurs de fumée et CO2
- 196 **Extinguishers & Blankets**
Extincteurs et couvertures anti-feu
- 198 **First Aid**
Premiers soins
- 198 **Life Saving**
Équipement de sauvetage
- 199 **Lifejackets**
Gilet de sauvetage
- 200 **PPE**
Équipement de protection
- 202 **Safes, Padlocks & Strong Boxes**
Coffres-forts, cadenas et antivols
- 203 **Signage**
Signalisation



Fire Angel 1 Year Optical Smoke Alarm SBI

The Fire Angel SBI-T smoke alarm uses optical sensors to effectively detect fast flaming fires caused by combustible materials. Recommended for use in most areas of the home or caravan. BS 5446 NCC Approved.

Le détecteur de fumée FireAngel SBI-T utilise des capteurs optiques pour détecter efficacement les incendies à flamme rapide causés par des matériaux combustibles. Recommandé pour une utilisation dans la plupart des zones de la maison ou de la caravanes. BS5446 NCC approuvé.

E155



Fire Angel Thermoptek Smoke Alarm ST-622

The FireAngel ST-622 is a sealed 10 year battery powered smoke alarm featuring Thermoptek Multi-Sensor technology as used by over 90% of the UK Fire and Rescue Services. Thermoptek Multi-Sensor technology constantly monitors for temperature change and if a sudden temperature rise is detected the sensitivity of the alarm is increased. Optical and heat detection technologies increase the alarm's sensitivity for a faster response. This alarm has a tamper-proof sealed 10 year lithium battery and can be surface mounted on to a ceiling or wall.

Utilisant la technologie de détection choisie par le service d'incendie et de secours du Royaume-Uni, le FireAngel ST-622 est un détecteur de fumée scellé Thermoptek fonctionnant à pile d'une durée de 10 ans, avec une détection améliorée des incendies à combustion lente. Sa fonction "sommeil facile" permet au détecteur de fumée d'être temporairement désactivé pendant 8 heures.

E141



Kidde DY29 5 Year Battery Smoke Alarm

Powered by an alkaline replaceable 9V battery, the Kidde DY29 smoke alarm offers up to five years of protection and includes a large sized hush button in case of false alarms. The DY29 is designed to be easy to use and install. Its large hush button makes testing the alarm simple and is suitable for those who are visually impaired. Kidde's 'Ramp-Up Horn' allows for the sounder volume to be reduced during the test sequence. The alarm provides an audible end-of-life notification and visual indication via a flashing LED for a period of 30 days before the alarm fails.

Détecteur de fumée Kidde. Durée de vie de la pile, 5 ans.

E147

Firehawk Midi 150 Smoke Alarm

This optical smoke alarms comes with our unique X-Profile photoelectric chamber, controlled by bespoke software and featuring TSE-Technology (Thermal Stability Enhancement), specifically designed to reduce nuisance alarms while maximising the detection of smoke and fire.

- Alarm Silence Button. Ideal in non-emergency situations (nuisance alarms).
- End of alarm life indication.
- APPROVED TO BS EN14604 : 2005 (FHB10).

Détecteur de fumée optique à pile Midi 150 de chez Fire hawk

La nouvelle et passionnante gamme de détecteurs de fumée optiques comprend: notre chambre photoélectrique X-Profile unique, contrôlée par logiciel sur mesure TSE-Technology (Amélioration de la stabilité thermique), spécialement conçu pour réduire les alarmes intempestives tout en maximisant la détection de fumée et d'incendie.

- Bouton de silence d'alarme. Idéal dans des situations non urgentes (alarmes intempestives)
- Indication de fin de vie du détecteur.
- APPROUVÉ SOUS BS EN14604: 2005 (FHB10)."

1 Year - **E157**

5 Years - **E158**



Have you tested your CO alarms?

Your alarms should be tested annually! Pushing the test button is not enough, you need to test the internal sensor with a testing kit. NCC Verified.





FireAngel Carbon Monoxide Alarm 1 Year Replaceable Batteries (2x AA)

FireAngel FA3313 carbon monoxide alarm is supplied complete with a 10 Year life sensor, two replaceable AA batteries, base plate and fixings. This CO alarm is suitable for use in rooms that contain appliances burning fuel.

Le détecteur de monoxyde de carbone FireAngel FA3313-EUX10 est spécialement conçu pour déterminer la concentration de monoxyde de carbone et déclencher une alarme si les concentrations sont trop élevées. Équipé d'une pile alcaline 2x AA standard remplaçable.

FANG3313



FireAngel Carbon Monoxide Alarm 10 Year Lifetime Lithium Battery

FireAngel FA3820 carbon monoxide alarm is supplied with a sealed 10 Year lifetime lithium battery, base plate and fixings. This CO alarm is suitable for use in domestic applications, including: boats, static and mobile homes, caravans and motor caravans.

Le détecteur de monoxyde de carbone FireAngel FA3820-EUX10 est spécialement conçu pour déterminer la concentration de monoxyde de carbone et déclencher une alarme si les concentrations sont trop élevées. Équipé d'une pile au lithium non remplaçable, durée de vie 10 ans

FANG3820



Carbon Monoxide Alarm Firehawk Co7B

This compact carbon monoxide detector and alarm contains a sealed in battery with a 7 year life, and can be bulkhead mounted or used free-standing on the included base. It will emit a loud alarm when it detects carbon monoxide, even at levels as low as 30ppm. It is also small enough to be used when travelling to give protection from faulty appliances wherever you are.

Détecteur de monoxyde de carbone compact Firehawk Co7B, pile au lithium scellée, durée de vie 7 ans.

AE-001



Mains Powered Carbon Monoxide Alarm

The CW1-PF is a mains powered carbon monoxide alarm with high performance electrochemical sensor, 9V zinc carbon battery back-up and an improved PUSH-FIT base for quicker and easier installations; designed to ensure quick and easy installation of base unit to the mains feed supply at installation stage (1st fix) and for quicker and easier connection of alarm to base unit (2nd fix). Providing early warning of the presence of CO in the home or caravan through alarm and LED display.

Détecteur de monoxyde de carbone alimenté.

AE1209



Arctic Hayes Smoke Alarm Tester Spray 140ml

Arctic Hayes smoke alarm tester spray 140ml.

Aérosol pour tester les détecteurs de fumée, 140ml.

E118/SM



Detectasmoke DSF2 Smoke & Fire Alarm Tester Aerosol (Flammable)

The synthetic smoke aerosol works by releasing particles imitating those found in real smoke. All Detectasmoke products are fully compliant with 2018 F-Gas Regulations with an emphasis on performing quickly and producing the minimum amount of residue.

Detectasmoke DSF2 est un aérosol de fumée synthétique inflammable.

150ml - E137/150

250ml - E137/250



Detectasmoke DS2 Smoke & Fire Alarm Tester Aerosol (Non Flammable)

Detectasmoke® DS2 is a non-flammable, ultra low residue formula used for smoke and fire alarm testing. The synthetic smoke aerosol works by releasing particles imitating those found in real smoke. All Detectasmoke products are fully compliant with 2018 F-Gas Regulations with an emphasis on performing quickly and producing the minimum amount of residue. They are also suitable for use all pole delivery systems.

Detectasmoke DS2 est un aérosol de fumée synthétique ininflammable.

150ml - E136/150

250ml - E136/250



Detecta Gas Carbon Monoxide Testing Kit

Detecta gas is safe and easy to use. It's a straight forward aerosol spray which allows you to introduce a calibrated test gas to an alarm's sensor to check it is still operating correctly.

Detectagas est sûr et facile à utiliser. C'est un aérosol qui vous permet de vérifier que les capteurs sont en bon état de fonctionnement par la vaporisation d'un gaz calibré.

E119/CO



Rotary Fire Alarm Bell

This old school fire alarm is made from strong aluminium, it is durable enough to be used both indoors and outdoors.

Features: Easy to operate - simply turn the handle to operate. Bell produces sound at 60db and can be heard at a range of up to 35 metres. Suitable for use internally or externally. Pre-drilled holes for ease of mounting.

Cloche d'alarme incendie rotative.

E106



Smoke & CO Alarm Test Record Pads

Smoke & CO alarm test record pad. Keep accurate records of all alarms to satisfy external inspections under CO and Smoke alarm regulations 2015. 50 x 3 Triplicate copies per book.

Registre d'entretien pour les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone. 50 x 3 copies par registre, en Anglais.

E134



CARBON MONOXIDE ALARM TESTING

Extinguishers & Blankets | Extincteurs et couvertures anti-feu



Fire Extinguisher 8A 34B C 1kg D/P

ABC Dry Powder extinguisher ideal for a wide range of industrial and commercial applications. The extinguisher is easy to operate, has a fast extinguishing speed and continuous or intermittent spraying. 1kg, supplied with mounting bracket and fitted with gauge.

Extincteur à poudre ABC (8A/34B) avec support et manomètre. 1kg.

6-99052



Fireblitz Fire Extinguisher 2kg (13A/70B) FBP2

Refillable ABC Dry Powder Extinguishers suitable for use in the home, office, vehicles, boats, caravans and many commercial and industrial applications. Certified by DNV to MED 'Ships Wheel' - meets the recommendations of the Royal Yachting Association and British Waterways Joint Boat Safety Scheme. Supplied with powder coated, steel wire bracket.

Extincteur à poudre ABC (13A/70B) rechargeables avec support. 2kg.

6-99053



AG 600g Dry Powder Fire Extinguisher

Disposable 600g dry powder BC extinguisher with mounting bracket. Suitable for use on class B and C fires and has a fire rating of 21B.

Extincteur à poudre Firemaster Storm PM1002 avec support, 0.6Kg.

E100



9 Litre Water Fire Extinguisher

The highly effective FireGuard 9Ltr Water Fire Extinguisher is suitable to use in a wide range of environments. Water extinguishers can tackle Class A fires, involving free burning materials like textiles, paper and wood.

PLEASE NOTE: This extinguisher is not safe to be used near live electrical equipment.

Extincteur à eau FireGuard 9 litres. VEUILLEZ NOTER: Cet extincteur n'est pas à utiliser près d'équipement électrique sous tension.

E105



9 Litre Water Extinguisher Freeze Protected

Water extinguishers can tackle Class A fires, involving free burning materials like textiles, paper and wood.

PLEASE NOTE: This extinguisher is not safe to be used near live electrical equipment. Protected against freeze. Temperature Range: -10 to +60 Degrees

Extincteur à eau FireGuard 9 litres avec manomètre. Protégé contre le gel. VEUILLEZ NOTER: Cet extincteur n'est pas à utiliser près d'équipement électrique sous tension.

E105/F



Floor Standing Fire Extinguisher Cabinet

The Holiday and Leisure Park Fire Extinguisher Cabinets have been especially developed for holiday and leisure parks. The cabinet is manufactured in GRP material offering ultimate protection for fire extinguishers.

Features:
Strong GRP to provide long lasting protection. Can accommodate 2 x 9Ltr/Kg fire extinguishers

✎ (H x W x D) 720mm x 490mm x 410mm

Ces armoires ont été spécialement conçues pour les campings. Le boîtier est fabriqué en matériau PRV offrant une protection ultime pour les extincteurs.

Comprend:

GRP renforcé pour une protection durable

Dimensions: 720mm (H) x 490mm (l) x 410mm (P)

Peut recevoir 2 x extincteurs 9Ltr/Kg

Protège contre les impacts et les intempéries

Conception anticorrosion

E166



Fire Extinguisher Cabinet

Fire Extinguisher cabinets are designed and built to provide long lasting protection for fire extinguishers. Features: Corrosion proof design, Wall, floor, post or vehicle mounted. Polypropylene vision panels in door. Toggle clamp closure mechanism. Easily transportable. Hygienic - suitable for food preparation and clinical environments (unlike GRP).

✎ (H x W x D) 713mm x 583mm x 232mm. Weight: 9.1Kg

Les armoires pour extincteurs d'incendies sont conçues et construites pour assurer une protection durable aux extincteurs. Conception anticorrosion. Montage mural, au sol, sur poteau ou sur véhicule. Panneaux de vision en polypropylène dans la porte. Mécanisme de fermeture à levier. Facilement transportable.

Hygiénique, convient à la préparation des aliments et aux environnements cliniques (contrairement au PRV).

Poids: 9.1Kg.

E162



Fire Extinguisher Cabinet Alarm

Highly effective, alarm alerts you to any unauthorized exits/entries through emergency exit doors and entry into cabinets and other firefighting equipment. Serves as an inexpensive security device and helps stop theft as well. The theft stopper is versatile, compact and does not interfere with equipment it is attached to.

Très efficace, l'alarme vous avertit de toute sortie/entrée non autorisée par les portes des issues de secours et de l'ouverture des armoires et autres équipements de lutte contre l'incendie. Sert de dispositif de sécurité peu coûteux et aide également à éliminer les vols. Source d'alimentation alcaline autonome de 9 VDC incluse. Son puissant de 95 dB à 1 mètre lorsqu'elle est activée. N'interfère pas avec l'équipement auquel elle est attachée. Simple à installer.

ABS, construction solide

✎ (H 84mm x L 84mm x P 25mm)

E164



FireAngel Fire Blanket with Hard Case (FB100-AE-UK)

Specially designed to smother the fire, cut off the air and eliminate the danger. The slim design and easy to clean casing make this blanket low maintenance and perfect to install in the kitchen, or anywhere that a fire is likely to occur. Hopefully you'll never have to use it, but you can be sure that if you do, your AngelEye Fire Blanket is fitted and ready to use.

Couverture anti-feu avec étui rigide.

E110



First Aid | Premiers soins



First Aid Kit

High quality, well priced First Aid Kit that contains the following items: Scissors, Conforming Bandage, Alcohol PrepPad, Providone-iodine Prep Pad, Sterile Non Woven Gauze, Triangular Bandage, Tape, Plasters (2 sizes - 8 plasters), Bag.

Trousse de premiers secours comprenant: ciseaux, bandage, compresses alcoolisées, compresses de gaze stériles, bandage triangulaire, ruban adhésif, pansements adhésifs (2 tailles-8 pansements), pochette.

34665

Life Saving | Équipement de sauvetage



Magnum Plastic Lifebuoy 610mm (24") OD

A ring lifebuoy complete with 10mm yellow polyethylene grab line and reflective strips. This ring has an external diameter of 610mm (24") and an internal diameter of 410mm (16"). Regulations & standards: Solas 74/96 - Reg. 111/4 LSA Code IMO MSC 48(66) IMO Res. A. 689(17) IMO MSC. 54(66)

Bouée de sauvetage Magnum. Diamètre extérieur 610mm et diamètre intérieur 410mm.

6-99020



Crewsaver Lifeline 20m

An essential piece of lifesaving kit that no boater should leave the dock without. Protected by a compact, durable and hi-visibility housing, the 20-metre lifeline is constructed from 200D nylon to guarantee strength and performance even in extreme conditions.

Ce système de récupération Crewsaver devrait être dans tous les bateaux. Protégé par un boîtier compact, durable et haute visibilité, la ligne de vie de 20 metres est fabriqué avec du nylon 200D pour garantir résistance et performance dans des conditions extremes.

LJ-020





Crewsaver Crewfit Sport Manual Lifejacket 165N

Comfortable and stylish Crewfit 165 Sport lifejacket, ideal for everyday recreational boaters. The jacket is lightweight and compact and includes all the integral safety features required to ensure the user remains as safe as possible when out on the water. The unique bladder shape with light and hood attachment points is designed to rotate the wearer into a face up position - even if unconscious.

Gilet de sauvetage Crewfit 165N Sport manuel avec harnais.

165N Navy - **CS-9710NBM**

165N Red - **CS-9710RM**



Crewsaver Crewfit Sport Automatic Lifejacket 165N

The comfortable and stylish Crewfit 165 Sport lifejacket is ideal for everyday recreational boaters. The jacket is lightweight and compact and includes all the integral safety features required to ensure the user remains as safe as possible when out on the water. The unique bladder shape with light and hood attachment points is designed to rotate the wearer into a face up position - even if unconscious.

Gilet de sauvetage Crewfit 165N Sport automatique avec harnais.

165N Black - **CS-9710BLA**

165N Red - **CS-9710RA**



Crewsaver Crewfit Junior Automatic Lifejacket with Harness 150N

The comfortable and stylish Crewfit 150 Sport junior is ideal for everyday recreational boaters. It is one of the only Fusion 3D designed lifejackets for juniors, helping to ensure children remain as comfortable and safe as possible when out on the water. All components inside the jacket have been carefully selected and positioned to ensure optimum fit and safety. A unique bladder design with a peninsular chin support and light attachment point offers the most advanced performance solutions on the market.

Gilet de sauvetage Crewfit 150N Junior automatique avec harnais.

CS-9705RA



Pet Buoyancy Aid

The PETFLOAT has been designed to keep your pets safe and comfortable in the water. Its buoyancy is provided by soft closed cell PVC foam. It is available in five sizes to cater for all cats and dogs. Soft closed cell foam for comfort. Easily adjustable and quick to fit. Integral lifting handle Plastic ring for lead attachment. Lead pocket. To get appropriate size measure from collar to base of tail.

Le gilet de sauvetage Crewsaver est conçu pour la plupart des races de chiens et chats. Mousse à cellules fermées confortable. Facilement réglable et rapide à mettre. Poignée permettant de soulever votre animal de compagnie à bord. Poche pour sac jetables. Taille mesurée à partir du col à la base de la queue. Disponible en 5 tailles.

Part No.	Product	Produit
AL-077	Pet Buoyancy Aid Extra Small 9-12"	Gilet de sauvetage crewsaver confort pour chien - taille très petit
AL-078	Pet Buoyancy Aid Small 12-14"	Gilet de sauvetage crewsaver confort pour chien - taille petit
AL-079	Pet Buoyancy Aid Medium 14-18"	Gilet de sauvetage crewsaver confort pour chien - taille moyen
AL-080	Pet Buoyancy Aid Large 18-22"	Gilet de sauvetage crewsaver confort pour chien - taille large
AL-081	Pet Buoyancy Aid Extra Large 22-26"	Gilet de sauvetage crewsaver confort pour chien - taille xlarge





Crewsaver Manual Re-Arm Cylinder 33g

Crewsaver CO2 Cylinder.

Cylindre de CO2 de réarmement manuel pour gilet de sauvetage Crewsaver 33mg.

LJ-005



Crewsaver Junior Crewfit Re-Arm Kit 23g

Rearming packs for automatic lifejackets including gas cylinder.

Cylindre de CO2 de réarmement pour gilet de sauvetage automatique Crewsaver 23mg.

LJ-009



Crewsaver Auto Re-Arm Kit 150N & 165N

Rearming packs for automatic lifejackets including gas cylinder.

Kit de réarmement pour gilet de sauvetage automatique Crewsaver. Cylindre à gaz inclus.

LJ-015



Crewsaver Re-Arming Capsule MK5i Black

Crewsaver lifejacket replacement capsule.

Capsule de remplacement pour gilet de sauvetage Crewsaver

LJ-016

PPE | Équipement de protection



Deluxe Ear Defenders

Deluxe Ear Muff. Extra comfortable protection with adjustable padded contoured headband.

Casque anti-bruit. Serre-tête réglable et rembourré. Coquilles rigides équipées de coussinets doux.

Y2650



General Purpose Knee Pad

General purpose knee pad, heavy duty construction, adjustable hook and loop strap.

Genouillère fixation avec Velcro.

Y2655



Baseball Bump Cap Navy

Navy Deluxe Bump Cap with adjustable fastening and soft foam insert cushions help protect head. This cap is NOT a safety helmet.

Casquette de protection bleu marine, réglable et avec coussins en mousse douce protégeant la tête. Cette casquette n'est pas un casque de sécurité.

Y2642



Deluxe Vented Safety Helmet White

Deluxe safety helmet with 6 point nylon web harness.

Casque de chantier ventilé avec harnais 6 points en nylon. Mousse absorbante anti transpiration. Points de fixation pour jugulaire.

Y2640



JavaSport-CL Safety Glasses

JavaSport™-CL. Modern wrap around design and styling. Hard coated anti-fog lenses. Class 1 optical for all day use.

Lunettes de protection Java Sport™-CL. Revêtement anti-buée. Classe optique 1 pour travaux continus.

Y2600



Indirect Vented Safety Goggle

Economic indirect vent goggle. Lightweight and extremely durable. Suitable for protection from average speed impacts and liquid splashes as well as large dust particles.

Lunette masque de protection. Légère et très durable. Résistance aux impacts vitesse moyenne, aux éclaboussures et poussières.

Y2620



Clear Safety Goggles (364566)

Standard safety goggles for eye protection.

Lunette masque de protection. Sangle élastique réglable, anti-buée.

AC-177



Supatool Soft Grip Gloves

Soft Grip Gloves made with latex rubber which gives excellent grip, ideal for building work and mechanical handling.

Gants de manutentions en latex pour une bonne prise, pour travaux de construction ou de manutention générale.

AT-125

201



Draper Rigger Gloves

Hardwearing rigger gloves, made from durable and flexible split leather and cotton. The palm, thumb and knuckle guard are fabricated out of the leather, while the rest of the glove is made from the hardwearing cotton.

Gants de manutention robustes en croûte de cuir et coton durable et souple.

DT-040



AG Nitrile Disposable Gloves Extra Large Black Box 100

Box of 100 extra large black nitrile disposable gloves. Referred to as 'medical grade', these gloves have undergone a series of tests to ensure their durability, making them suitable for hospitals and medical institutions.

Boîte de 100 gants en nitrile XL, jetables, noir.

GL-870/BK



AG Face Masks FFP2 (Pack of 10)

The FFP2 respirator mask unlike the common surgical mask is designed and certified to provide maximum filtration efficiency and complies with the European standard EN149:2001+AI:2009. Pack of 10 face masks.

Lot de 10 masques faciaux FFP2.

E997990080



Powder Free Latex Gloves Small Box of 100

Box of 100 small powder-free latex gloves that can be used on left or right hands.

Boîte de 100 gants petite, jetables en latex non poudrés.

E543770060



Basic Chukka Boot

Basic Chukka Boot (BBC2/SM), Black buffalo leather upper, Dual density PU sole, 200 joule steel toe cap, Shock absorber heel, Anti static properties, Oil resistant outsole, Steel midsole.

Chaussures de sécurité. Dessus en cuir de buffle noir, semelle en PU double densité, embout en acier 200 joules, talon amortisseur, propriétés anti-statiques, semelle extérieure résistante à l'huile et semelle intermédiaire en acier.

Sizes available 6-13 - **Y2672**



Rigger Safety Boot Tan Leather

Traditional hard wearing tan leather rigger boot with a warm fleecy lining. External leather pull loops for easier fitting and a steel mid-sole as standard. Dual density PU sole. 200 joule steel toe cap protection. EN20345:2004. EN20345:2011.

Bottes de sécurité fourrées en cuir avec doublure en laine chaude, boucles de cuir externe, semelle en PU double densité, embout en acier 200 joules, talon absorbeur d'énergie, protecteur antistatique, semelle à crampons résistante aux glissements sur sols meubles.

Sizes available 5-13 - **Y2670**



Hi-Vis Coat Warm Quilted Lining

Standard Hi-Vis coat. EN471 Class 3 approval with tough PU coated polyester shell. 2 way nylon zip with studded storm flap and concealed drawstring hood. Knitted storm cuffs, 2 front pockets with flaps and inner pocket in the warm quilted lining. Secure zipped pocket under storm flap. Yellow.

Parka haute visibilité en polyester enduit PU avec une fermeture à glissière double sens pour un accès facile et rapide, capuche dissimulée sous le col, poignets en tricot, 2 poches avec rabat et 1 poche intérieure dans la doublure matelassée.

Sizes available S-3XL - **Y2680**



Hi-Vis Bomber Jacket Quilted

100% polyester 300D PU coated bomber jacket with polyester taffeta lining. Contains a polyester 180gsm quilted inside padding and a concealed hood. Waterproof with taped seams. Two way zipper with press button fastening and panel. Mobile phone pocket on right chest. Yellow.

Veste bomber matelassée haute visibilité en polyester enduit PU avec une fermeture à glissière double sens et bouton de fermeture à pression, capuche enroulée dans le col avec cordon d'ajustement, poignets en tricot, partie inférieure élastiquée, 2 poches avec rabat et 1 poche intérieure dans la doublure matelassée.

Sizes available S-3XL - **Y2690**



Hi-Vis Waistcoat

Standard hi-vis waistcoat. EN471 Class 2 approval with hook and loop closure. Lightweight and economic protection in a wide range of conditions. Yellow.

Chasuble haute visibilité jaune. 100% polyester, léger et confortable, avec 4 bandes réfléchissantes autour du corps et une sur chaque épaule. Fermeture par Velcro à l'avant.

Sizes available M-3XL - **Y2695**



Hi-Vis Oxford Rain Trouser

100% polyester 300D oxford rain trousers with a polyurethane coating. Waterproof taped seams. Fully elasticated waist. Pocket access slots on both sides. Studded adjustable hem. Yellow, EN471, Class 1.

Pantalon haute visibilité, 100% polyester, imperméable, enduit PU. Serrage bas des jambes, taille élastiquée et poches obliques.

Sizes available S-3XL - **Y2685**

Safes, Padlocks & Strong Boxes | Coffres-forts, cadenas et antivol



AG Key Safe Wall-Mounted with 4 Digit Combination

Heavy-duty, die-cast aluminium alloy safe with easily resettable 4-digit combination. Weather-resistant and wall-mountable both internally and externally. Ideal to store keys, cash and small valuables securely. External dimensions: 121 x 83 x 40mm, Storage area dimensions: 70 x 65 x 28mm

Coffre à clés mural ultrarésistant en fonte d'aluminium pourvu d'un système de combinaison à 4 chiffres, facile à reprogrammer. Résistant aux intempéries, il peut être monté au mur aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Idéal pour le rangement de clés ou pour garder en sécurité argent et objets de valeur de petite taille. Dimensions de l'espace de rangement : 70 x 65 x 28 mm

Y2653



Car Best Utility Safe

Good quality, well priced utility safe. Perfect for use in any Caravan / Motorhome / Boat or Office. This safe is key operated.

Parfait pour une utilisation dans n'importe quel caravane/ camping-car/bateau ou bureau. Ouverture de ce coffre avec une clé.

34525



AG Safe Complete with Mounting Sleeve

Small safe ideal for stowing valuable items such as wallets, telephones and passports. Simply attach the sleeve to wherever suits, slide the safe in and then lock. Complete with 2 x keys. Beautifully packaged item and at right price.

Coffre-fort compact à 2 clés avec manchon de montage. Dimensions du support: 160mm (L) x 230mm (P) x 73mm (H). Dimensions du coffre: 150mm (L) x 210mm (P) x 55mm (H).

34430



1.4m x 25mm Barrier Lock Smoke

Braided steel cable protected by steel rollers. Oiled and covered by a protective Vinyl sleeve. Nylon covered lock head with dust cover. Oxford high security keys.

Câble en acier tressé protégé par des rouleaux en acier. Huilé et recouvert d'une gaine protectrice en vinyle. Tête de serrure couverte de nylon avec cache anti-poussière. Vendu avec clés haute sécurité.

34519



Oxford Products HD Chain Lock 2m

Oxford HD Chain lock heavy duty chain and padlock. The popular Oxford HD chain lock is a fantastic mid-range lock which is light enough to be easily carried with you but still sufficiently secure to deter would-be thieves.

Chaîne et cadenas robustes. Le verrou à chaîne est un verrou de milieu de gamme, suffisamment léger pour être emporté facilement avec vous, mais suffisamment sécurisé pour dissuader les voleurs potentiels.

34521

203

SAFE & SECURE



Loop Lock 15 Cable Lock + Mini Shackle 15mm x 2 Metres

Oxford Looplock heavy duty cable and padlock. Cable provides enough length to lock up to something substantial hardened steel padlock which doubles as a disc lock.

Câble robuste et cadenas Oxford. Le câble est suffisamment long pour être attaché à quelque chose d'important. Cadenas en acier trempé servant également de verrou à disque.

34522



Oxford Self-Coiling Tensile Steel Cable Lock 12mm x 1800mm Smoke

The Oxford Cable Lock is a self-coiling tensile steel cable lock with a protective vinyl sleeve. It is supplied with three keys and features a key dust cover, two quick-release brackets and a 180cm x 12mm cable.

Antivol câble Oxford Cablelock 1.8m x 12mm fumé.

34523



AG Brass Padlock 38mm

General purpose padlock with steel shackle, brass body and cylinder. Supplied with three keys.

Cadenas à usage général avec manille en acier, corps et cylindre en laiton. Fourni avec 3 clés.

Y3100



Brass Padlock 40mm

General purpose padlock with steel shackle, brass body and cylinder. Supplied with three keys.

Cadenas à usage général avec manille en acier, corps et cylindre en laiton. Fourni avec 3 clés.

DT-042

Signalisation | Signage



AG Wet Floor Sign A Frame

Wet floor sign A frame. Bright & noticeable warning signs on both sides. A must have for all wet floors

Panneau sol glissant (En Anglais)

Y1566



Plumbing

- 
- 205 **Basins & Pedestals**
Lavabos & colonnes
 - 205 **Bathroom Accessories**
Accessoires de salle de bain
 - 206 **Mirrors, Cabinets & Shelves**
Miroirs, armoires et étagères
 - 207 **Kitchen Sinks**
Évier de cuisines
 - 208 **Hepworth Plumbing**
Raccords plomberie Hep2o
 - 211 **Speedfit Water Plumbing**
Raccords plomberie Speedfit
 - 213 **Polyfast Polythene Fittings**
Raccords plomberie Polyfast
 - 214 **Pipe Tidy**
Tuyau bien rangé
 - 214 **W4 Pushfit**
Raccords plomberie W4 Pushfit
 - 215 **Shower Doors & Access Panels**
Portes de douche et panneaux d'accès
 - 217 **Shower Repair Skins**
Surbacs ou renforts
 - 217 **Shower Trays**
Bacs à douche
 - 218 **Shower Walls & Fascias**
Cabines et façades de douche
 - 218 **Bath & Basin Taps**
Robinetterie baignoire et lavabo
 - 220 **Shower Heads & Hoses**
Pommes de douche et flexibles
 - 221 **Shower Mixer Valves**
Robinets mélangeurs et mitigeurs de douche
 - 223 **Kitchen Taps**
Robinetterie cuisine
 - 224 **Outside Tap**
Robinet de jardin
 - 224 **Tap Spares**
Accessoires robinetterie
 - 224 **Radiators**
Radiateurs
 - 225 **Washroom**
Bloc sanitaire
 - 227 **Waste Fittings**
Bondes et écoulement
 - 228 **Toilets & Toilet Spares**
WC et accessoires



Lecico Atlas 50cm Semi Recessed Basin

An easy-clean 50cm semi-recessed basin supplied with cutting template and fixing brackets. This basin is clean-lined without soap dish indents or raised ridges that can collect dirt and germs. Constructed from vitreous China, this basin is CE complaint and features an internal overflow and is fully glazed at the rear. Tap not included.

Lavabo en céramique 500mm semi encastré Lecico Atlas, 1 trou pour mitigeur qui n'est pas inclus, vendu avec clips de fixation.

K294



Lecico Atlas Porcelain Wash Basin

Lecico Atlas porcelain wash basin. Tap and pedestal not included.

Lavabo en céramique Lecico Atlas, 1 trou pour mitigeur. Blanc
ATTENTION: Vendu sans la colonne et la robinetterie.

45cm 1 Tap Hole - **K296**

50cm 1 Tap Hole - **K299**

50cm 2 Tap Holes - **K297/W**



Small Pedestal White

Small pedestal in white plastic suitable for K220 sink basin. This basin pedestal measures 270mm x 365mm.

Colonne pour K220, blanche.

K221/W



Corner Pedestal White

White plastic corner pedestal suitable for K263 sink basin. This corner pedestal measures 410mm by 420mm.

Colonne pour K263, blanche.

K231/W



Lecico Atlas Pedestal White

Lecico Atlas pedestal.

Colonne en céramique pour lavabo Lecico Atlas.

K295



AG Bathroom Sink & Pedestal Set White Porcelain 500 Wide x 420 Deep

White porcelain bathroom sink and pedestal set with hole for a single tap.

Lavabo et colonne de salle de bain en porcelaine blanche.

K290

205

PLUMBING

Accessoires de salle de bain | **Bathroom Accessories**



Chrome Plated Towel Ring

Porte serviette, chromé

K800



Chrome Plated Toilet Roll Holder

Porte-papier toilette, chromé.

K810



Mayfair Chrome Towel Ring

Porte serviette Mayfair, chromé.

K820



Mayfair Chrome Plated Toilet Roll Holder

Porte-papier toilette Mayfair, chromé.

K823



Mayfair Chrome Plated Tumbler and Holder

Porte gobelet + gobelet Mayfair.

K821



Arno Robe Hook in Chrome

Porte-peignoir double Arno chromé.

K838



Mayfair Chrome Plated Soap Dish

Porte savon Mayfair chromé

K822



Arno Soap Dish in Chrome and White

Porte-savon Mayfair chromé.

K836



Arno Toilet Roll Holder in Chrome

Porte-papier toilette Arno chromé.

K834



Arno Tumbler Holder in Chrome and White

Porte-gobelet avec gobelet Arno chromé et blanc

K837



Arno Towel Ring in Chrome

Porte-serviette Arno, chromé.


K835



Bath & Shower Carry Caddy White Plastic Double Compartment

Caddy en plastique blanc

KT1619



Mirrors, Cabinets & Shelves | Miroirs, armoires et étagères



Tea Towel Holder Triple

Tea towel holder to store up to 3 towels or cloths. Durable design with a wipe clean finish.

Porte torchon à vaisselle avec 3 trous.

K700



Medium Bathroom Cabinet Soft Cream

Soft cream bathroom cabinet featuring two sliding mirror doors and three shelves; two concealed behind the mirror and one always visible. The mirrored bathroom cabinet measures 115mm x 540mm x 644mm.

Armoire sdb crème.

K211/SC



AG Sink & Drainer Stainless Steel 860 x 435mm

Linen stainless steel sink & drainer 860mm x 435mm (Tap NOT included)

Évier avec égouttoir inox - 860mm x 435mm. Fourni avec le kit de vidage. Vendu sans le robinet.

K148/4



Sparta Stainless Steel Sink 790mm x 500mm

Sparta stainless steel sink. Dimensions: 790mm x 500mm, with over flow and waste fitting, Linen finish.

Évier avec égouttoir inox Sparta. 790mm x 500mm, fourni avec le kit de vidage et trop plein. Vendu sans le robinet.

K9X



Pyramis Stainless Linen Sink 860mm x 435mm

Pyramis stainless steel sink with linen textured finish, complete with over flow, waste fitting (1 1/2" outlet) and seal. Dimensions 860mm x 435mm.

Évier avec égouttoir Pyramis inox - 860mm x 435mm. Fourni avec le kit de vidage et trop plein. Vendu sans le robinet.

K148/5



Twig Stainless Steel Sink 850mm x 450mm

Twig linen stainless steel sink. Dimensions: 850mm x 450mm. The sink has a 60mm diameter waste and comes with a full waste kit.

Évier avec égouttoir inox Twig. 850mm x 450mm. Le diamètre du trou de vidage est 60mm, fourni avec le kit de vidage. Vendu sans le robinet.

K7X



Sparta Stainless Steel Sink 1000mm x 500mm

Sparta linen stainless steel sink. Dimensions: 1000mm x 500mm one and a half bowl (Tap NOT included).

Évier avec égouttoir Sparta inox, 1 bac et demi, 1000mm x 500mm, fourni avec le kit de vidage. Vendu sans le robinet.

K6X



Alazia Kitchen Sink Carbon 1000mm x 500mm

Alazia kitchen sink, composite resin, carbon granite effect, 500mm(W) x 1000mm(L), Supplied with 1 x 92mm waste and 1 x 92mm waste/overflow kit with siphon kit (to connect the two wastes together).

Évier en résine avec égouttoir Alazia noir, 1 bac et demi, 1000mm x 500mm, fourni avec le kit de vidage et trop plein. Vendu sans le robinet.

K18/C



Round Inset Stainless Steel Sink

Round inset stainless steel sink, 450mm(W) x 150mm(D), with over flow and waste fitting. Matching drainer available (K17).

Évier inox rond, diamètre 450mm x 150mm de profondeur. Fourni avec le kit de vidage et trop plein. Pour l'égouttoir commander K17.

K16



Round Inset Stainless Steel Drainer

Round inset stainless steel drainer, 450mm (W) x 30mm (D), with waste fitting. Matching sink available (K16).

Égouttoir rond inox, diamètre 450mm x 30mm de profondeur. Fourni avec le kit de vidage. Pour l'évier, commander K16.

K17

AG Single Kitchen Sink Resin with Overflow and Waste Fitting



Single plastic resin sink with a granite look, as fitted by Atlas and ABI. The sink comes with over flow and waste fitting.

Évier avec égouttoir, 1 bac, 780mm x 435mm. Une fois installé a l'apparence d'un évier en granit. Installé par Atlas et ABI. Vendu avec le kit de vidage et trop plein.

Black - **K144/B**

White - **K144/W**

Platinum - **K144/P**



Black



White



Platinum

AG 1.5 Kitchen Sink with Overflow and Waste Fitting



1.5 resin bowl sink with granite look. Comes with over flow and waste fitting.

Évier avec égouttoir, 1 bac et demi, 1000mm x 500mm. En résine, une fois installé a l'apparence d'un évier en granit. Vendu avec le kit de vidage et trop plein.

Platinum - **K145/P**

White - **K145/W**

Black - **K145/B**



Platinum



White



Black

Hepworth Plumbing | Raccords plomberie Hep2o



Hep2O Straight Connector

Manchon égal

15mm - **HD1/15**

22mm - **HD1/22**



Hep2O Tank Connector 15mm

Connecteur reservoir 15mm

HX20/15



Hep2O Equal Tee

Té égal

15mm - **HD10/15**

22mm - **HD10/22**

28mm - **HD10/28W**



Hep2O Female Adaptor

Adaptateur femelle

1/2" to 15mm - **HX28/15**

3/4" to 22mm - **HX28/22**



Hep2O Socket Reducer

Manchon de reduction

10mm to 15mm - **HD2/15**

22mm to 15mm - **HD2/22**

28mm to 22mm - **HD2/28W**



Hep2O Male Adaptor

Adaptateur Mâle

1/2" to 15mm - **HX29/15**

3/4" to 22mm - **HX29/22**

1" to 28mm - **HX29/28W**



Hep2O Tap Connector

Adaptateur écrou laiton

1/2" x 15mm - **HD25A/15**

3/4" x 15mm - **HD25B/15**

3/4" x 22mm - **HD25B/22**



Hep2O Brass Adaptor Female

Adaptateur laiton femelle

15mm to 1/2" - **HX30/15**

22mm to 3/4" - **HX30/22**


Hep20 Elbow

Coude 90°

15mm - **HD5/15**

22mm - **HD5/22**

Hep20 Brass Adaptor

Adaptateur laiton mâle

15mm to 1/2" - **HX31/15**

22mm to 3/4" - **HX31/22**

28mm to 1" - **HX31/28**

Hep20 Reduced Tee

Té réduit

22 x 15 x 22mm - **HD12/22**

22 x 15 x 15mm - **HD14/22**

28 x 22 x 28mm - **HD12/28W**

Hep20 Drain Cock 15mm

Purge laiton 15mm

HX32/15

**Hep20 Bent Tap Connector
1/2" - 15mm**

Adaptateur écrou laiton coude
90° 1/2" x 15mm

HD27/15

Hep20 Brass Gate Valve

Vanne laiton

15mm - **HX35/15**

22mm - **HX35/22**

**Hep20 HD62/15W Demountable
Stop End 15mm**

Bouchon 15mm

HD62/15W

Hep20 Stop Cock

Robinet d'arrêt

15mm - **HX36/15**

22mm - **HX36/22**

**Hep20 Hot or Cold Isolation
Valve 15mm**

Robinet d'arrêt eau chaude et
froide 15mm

HX37C/15

Hep20 Pipe Clip 15mm x 50

Attache tuyau 15mm x 50

HX65/15

**Hep20 Cold Appliance Valve
15mm**

Robinet machine à laver 15mm

HX38C/15

**Hep20 Cold Forming Bend
22mm**

Courbe de cintrage 22mm

HX75/22

**Hep20 Flexi Tap Connector
15mm x 1/2"**

Coude à prise unique 90 degrés
15mm x 1/2"

HD4/15W

Hep20 Elbow 28mm

Coude égal 90 degré 28mm

HD5/28W

Hep20 Ball Valve Lever

Robinet d'arrêt 15mm

15mm - **HX22/15W**

22mm - **HX22/22W**

**Hep20 Reduced Tee
22mm x 22mm x 15mm**

Té réduit

HD13/22



Hep2O Tap Adaptor 3/8" x 15mm

Adaptateur laiton 1/2" x 3/8"

HX39/15



Hepkey Plus Demounting Tool Pack of 10

Outil de demontage

15mm - **HX79/15W**

22mm - **HX79/22W**



Hep2O Blanking Plug

Bouchon

15mm (x10) - **HX44/15**

22mm (Each) - **HX44/22**



Hep2O Saddle Pipe Clip x 50

Collier de fixation

15mm - **HX85/15**

22mm - **HX85/22**



Hep2O 15mm Conical Tap Washer HX57/15 Pack of 20

Joint conique caoutchouc

HX57/15



Hep2O Flexible Push Fit Barrier Pipe

Tuyau Polyéthylène

15mm x 3M - **HXX03/15W**

22mm x 3M - **HXX03/22W**



Hep2O Flat Tap Washer x 20

Joint plat pour raccord 15mm

HX58/15



Hep2O Flexible Push Fit Barrier Pipe

Tuyau Polyéthylène

15mm x 50M - **HXX50/15W**

22mm x 25M - **HXX25/22W**

22mm x 50M - **HXX50/22W**



Hep2O Wall Plate Elbow 15mm

Adaptateur coudé

HX6/15



Hep2O Barrier Pipe 15mm x 25M

Tuyau Polyéthylène

HXX25/15W



Hep2O Flexible Push Fit Barrier Pipe 15mm X 100 Metres

Tuyau Polyéthylène

HXX100/15W



Hep2O Flexible Push Fit Barrier Pipe 10mm X 50 Metres

Tuyau Polyéthylène

HXX50/10W



In4Sure Support Sleeve

Renfort tuyau

15mm (x50) - **HX60/15W**

22mm (x50) - **HX60/22W**



Hep2O Brass Adaptor 15mm x 3/4"

Adaptateur laiton 15mm x 3/4"

HX24/15W

Raccords plomberie Hep2o | Hepworth Plumbing



AG 15mm Push Fit X 3/8 BSPT

Adaptateur push-fit 15mm x 3/8" mâle

HX26/15



HepKey Plus Demounting Tool

Outil de démontage 15mm à l'unité

15mm - **HX79/15W/1**

22mm - **HX79/22W/1**



Hep2O Pipe Cutters - Ratchet Type 28

Coupe tuyau à cliquet pour tuyau de 10mm à 28mm

HD78



Hep2O Pipe Cutters

Coupe tuyau

HD74/15

211

PLUMBING

Raccords plomberie Speedfit | Speedfit Water Plumbing



JG Speedfit Female Connector 15mm x 3/4" BSP

Adaptateur femelle 15mm X 3/4" BSP.

521101



JG Speedfit 90 Degree Tap Connector 1/2" to 15mm

Adaptateur écrou laiton coudé 90° Speedfit 15mm x 1/2"

J27/15



JG Speedfit Straight Connector

Manchon égal Speedfit

15mm - **J1/15**

22mm - **J1/22**



JG Speedfit Stop Cock 15mm x 15mm

Robinet d'arrêt Speedfit 15mm x 15mm

J36/15



JG Speedfit Equal Tee

Té égal Speedfit

15mm - **J10/15**

22mm - **J10/22**



JG Speedfit Reducing Coupling 15mm x 10mm

Manchon réduit Speedfit 15mm x 10mm

J3/15



JG Speedfit Branch Tee

Té réduit Speedfit

15 x 15 x 22mm - **J14/15**

22 x 22 x 15mm - **J13/22**



JG Speedfit Female Tap Connector

Adaptateur Speedfit

1/2" to 15mm - **J28/15**

3/4" to 22mm - **J28/22**



JG Speedfit Reducer 22mm x 15mm

Manchon de reduction Speedfit 22mm x 15mm

J2/15



JG Speedfit Brass Female Adaptor 15mm x 1/2"

Adaptateur laiton Speedfit femelle 15mm x 1/2"

J30/15



JG Speedfit Straight Tap Connector

Adaptateur ecrou laiton Speedfit

1/2" to 15mm - **J25A/15**

3/4" to 15mm - **J25B/15**



JG Speedfit Brass Male Adaptor 15mm x 1/2"

Adaptateur laiton Speedfit mâle 15mm x 1/2"

J31/15



JG Speedfit Shut Off Valve 15mm

Robinet d'arrêt Speedfit 15mm

J37/15



JG Speedfit White Flexi Hose 15mm x 12mm

Kit mélangeur monobloc Speedfit 15mm x 12mm tresse inox

J80/M12



JG Speedfit Service Valve 15mm

Valve d'arrêt Speedfit 15mm

J38/15



JG Speedfit Pipe x 3m Coil 15mm

Tuyau Speedfit 15mm x 3m

JP3/15



JG Speedfit Double Check Valves 15mm

Valve anti retour Speedfit 15mm

J39/15



JG Speedfit White Flexi Hose 15mm x 1/2"

Flexible blanc Speedfit 15mm x 1/2

J80/15



JG Speedfit Stem Elbow 15mm x 15mm

Coude à queue lisse Speedfit 15mm x 15mm

J4/15



JG Speedfit White Flexi Hose 22mm x 3/4"

Flexible blanc Speedfit 22mm x 3/4

J80/22



JG Speedfit Stop End

Bouchon Speedfit

15mm - **J40/15**

22mm - **J40/22**



JG Speedfit White Flexi Hose 15mm x 10mm

Kit mélangeur monobloc speedfit 15mm x 10mm tresse inox

J80/M10



JG Speedfit Equal Elbow 15mm

Coude 90° Speedfit 15mm

J5/15



JG Speedfit Pipe x 50m Coil 15mm

Tuyau Speedfit 15mm x 50m

JP50/15



JG Speedfit Pipe Insert 15mm x Pack 50

Fourrure 15mm x 50

J60/15



JG Speedfit Pipe Cutter

Coupe tuyau Speedfit

J74/15



JG Speedfit Conversion Connector 5/8" x 15mm

Adaptateur Speedfit 15mm x 5/8"

J7/15



JG Speedfit 22mm Pipe Insert

Fourrure Speedfit 22mm à l'unité

J560/22



22mm Equal Elbow

Coude égal 90 degré 22mm

J5/22



JG Speedfit 12mm Adaptor

Adaptateur Speedfit 12mm

26808

213

PLUMBING

Raccords plomberie Polyfast | Polyfast Polythene Fittings



Polyfast Stop End

Bouchon Polyfast

20mm - **MD309/20**

25mm - **MD309/25**



Polyfast Stiffener

Fourrure Polyfast

20mm - **MD464/20**

32mm - **MD464/32**



Polyfast Straight Coupler

Manchon Polyfast

20mm - **MD400/20**

25mm - **MD400/25**



Polyfast Double Check Valve

Valve anti retour Polyfast

20mm - **MD476/20**

25mm - **MD476/25**



Polyfast Slip Repair Coupler

Manchon de réparation Polyfast

20mm - **MD400S/20**

25mm - **MD400S/25**



Polyfast Plastic Stopcock Copper

Robinet Polyfast cuivre

20 x 15mm - **MD477**

25 x 15mm - **MD477/1**

25 x 22mm - **MD477/2**



Polyfast Elbow

Coude Polyfast

20mm - **MD401/20**

25mm - **MD401/25**



Metric to Imperial Coupler 20mm to 1/2"

Adaptateur Polyfast 20mm x 1/2"

MD481/1



Polyfast Tee 20mm

Té égal Polyfast 20mm

MD402/20



Straight Transition Coupler 25mm x 15/22

Manchon Polyfast 25mm x 15/22mm

MD484

Polyfast Polythene Fittings | Raccords plomberie Polyfast



Polyfast Reducing Coupler

Manchon réduit Polyfast

32 x 20mm - **MD406/2**

32 x 25mm - **MD406/3**



Polyfast Coupler

Adaptateur Polyfast

25mm x 1/2" - **MD481/2**

25mm x 3/4" - **MD481/3**



Polyfast Branch Tee 25mm x 25mm x 20mm

Té réduit au milieu Polyfast 25mm
x 25mm x 20mm

MD411/1



Polyfast Plastic Stop Cock

Robinet d'arrêt Polyfast

20mm - **MD442/20**

25mm - **MD442/25**

Pipe Tidy | Tuyau bien rangé



Pipe Floor Seal 8mm to 15mm

Joint de passage de tuyau 8mm
à 15mm

E36



Pipe Floor Seal 16mm to 22mm

Joint de passage de tuyau 16mm
à 22mm

E37

W4 Pushfit | Raccords plomberie W4 Pushfit



12mm Push Fit Equal Elbow Connector

Coude 90 degré Push-Fit 12mm

26880



12mm Push Fit to 3/8" BSP Female Adaptor

Adaptateur Push-Fit femelle
12mm x 3/8"

26886



12mm Push Fit Equal Tee Connector

Té égal Push-Fit 12mm

26882



12mm Push Fit Equal Bulkhead Connector

Manchon égal 12mm

26888



12mm Push Fit to 1/2" BSP Female Adaptor

Adaptateur Push-Fit femelle
12mm x 1/2"

26884

Visitez notre site
www.arleigh.co.uk



Shower Door Runner

Roulette pour porte de douche

KS-100



Ellbee Shower Door Roller

Roulette porte de douche

KS-102



AG Shower Door Roller Set

Roulettes pour porte de douche

KS-101



Ellbee Shower Door Roller

Roulette pour porte de douche
ellbee

KS-103



Bearing and Housing Shower Roller

Roulette pour porte de douche

KS-105

**Why not register for a
trade account?**
www.arleigh.co.uk

215

PLUMBING



AG Shower Door Seal Kit 1.8m For Ellbee Showers

Shower door seal kit 1.8m for
Ellbee showers.

The shower sealing kit contains:

x2 Long Side Seals (as KS-107)
x2 Shorter Bottom Seals
Aluminium Wall Trim

*Joint de porte de douche, 1.8m de
long.*

KS-106



Access Panel - White - Keswick Cubicle

White access panel with fixings
for Plas-Tech Keswick cubicle.
Dimensions: 397mm x 190mm.

*Trappe d'accès avec fixations
pour les cabines de douche
Keswick de chez Plas-Tech.*

K371/W



Access Panel - White - Kentmere Cubicle

White access panel for Plas-Tech
Kentmere cubicle.

*Trappe d'accès pour les cabines
de douche Kentmere de chez
Plas-Tech.*

K370/W



Access Panel - Silver - Kentmere Cubicle

Silver access panel for Plas-Tech
Kentmere cubicle.

*Panneau d'accès pour cabine de
douche Kentmere, argenté.*

K370/S



Access Door and Frame White Coin Lock

Access door panel can be used to hide/lock away gas and water taps to prevent easy access or accidental turning on/off. To fix the panel a hole size is required - 154mm x 204mm, (12mm lip). The frame fixes to the wall with 4 screw holes then the door can then slot into the frame and is secured closed using the coin lock.

Cette trappe d'accès peut être utilisée pour cacher ou verrouiller les robinets d'eau et de gaz afin d'éviter un accès facile ou une activation ou désactivation accidentelle. Les dimensions du trou pour installer cette trappe sont de 154mm x 204mm (bordure de 12mm). Le cadre se fixe à la paroi avec 4 vis, la trappe peut alors s'encastrer dans le cadre et est sécurisée à l'aide de la serrure à pièce.

White - **K360/W**

Cream - **K360/C**



Access Door and Frame White Pinch Lock

Access door panel can be used to hide/lock away gas and water taps to prevent easy access or accidental turning on/off. To fix the panel a hole size is required - 154mm x 204mm, (12mm lip). The frame fixes to the wall with 4 screw holes then the door can then slot into the frame and is secured closed using the pinch lock.

Cette trappe d'accès peut être utilisée pour cacher ou verrouiller les robinets d'eau et de gaz afin d'éviter un accès facile ou une activation ou désactivation accidentelle. Les dimensions du trou pour installer cette trappe sont de 154mm x 204mm (bordure de 12mm). Le cadre se fixe à la paroi avec 4 vis, la trappe peut alors s'encastrer dans le cadre et est sécurisée à l'aide de la serrure manuelle.

White - **K362/W**

Cream - **K362/C**

Ellbee Shower Door Roller Fitting Kit

Ellbee shower roller installation kit. Comprises: Bush Top Hat for KS-102 x 1, Bearing Fixing Cover Cap for KS-102 x 1, Bearing Fixing Cap Base for KS-102 x 1, Screw M4 x 12mm for KS-102 x 1.



Kit de fixation de roulettes pour porte de douche Ellbee.

Ce kit comprend:

Fourreau pour KS-102 x 1

Cache roulement pour KS-102 x 1

Base cache roulement pour KS-102 x 1

Vis M4 x 12mm pour KS-102 x 1

KS-102/KIT



AG Bi-Fold Shower Door and Frame 160cm x 64cm

Made with toughened safety glass. Aperture Dimensions: 1600mm x 640mm. To ensure you order the correct size measure the aperture of the original door. The aperture is the cut out hole in the side of the shower cubicle and can be measured by removing the internal trim on the inside of the door and measuring both the width and the height. All bi-fold doors are inwards opening.

Other sizes available to special order please allow 8-12 weeks.

Fabriqué avec du verre de sécurité trempé, dimensions du trou: 1600mm x 640mm. Pour être sûr de commander la bonne porte, mesurez le trou de la porte d'origine. Le trou est l'espace une fois la porte avec le cadre d'origine enlevé, mesurez la largeur et la hauteur. Toutes les portes pliantes s'ouvrent vers l'intérieur.

Autres dimensions disponibles sur demande, délai 9 à 13 semaines. Hauteur maximum: 1700mm. Largeur maximum: 750mm.

K329



AG Shower Door and Frame 160cm x 54cm White

Made with toughened safety glass, Universal hinge can be fitted left or right hand. To ensure you order the correct size measure the aperture of the original door. The aperture is the cut out hole in the side of the shower cubicle and can be measured by removing the internal trim on the inside of the door and measuring both the width and the height. All doors are outwards opening.

Other sizes available to special order please allow 8-12 weeks.

Fabriqué avec du verre de sécurité trempé, ouverture à gauche ou à droite. Pour être sûre de commander la bonne porte, il faut mesurer le trou, c'est à dire quand la porte et le cadre sont enlevés, le trou de l'entrée de la cabine de douche. Cela peut être fait en enlevant la moulure intérieure autour de la porte et en mesurant la largeur et la hauteur. Ces portes s'ouvrent vers l'extérieur.

Autres dimensions disponibles sur demande, délai 9 à 13 semaines.

K328

Get offers straight to your inbox

We'd love to keep you updated on the latest news and offers by email.

Visit our website to sign up www.arleigh.co.uk

Surbacs ou renforts | Shower Repair Skins



Shower Tray Repair Skin White
680mm x 680mm

Renfort de bac à douche, blanc

K525



Shower Skin White PC1638B
685mm x 685mm

Renfort de bac à douche, blanc

K536



Universal Shower Skin White
680mm x 680mm

Renfort de bac à douche universel, blanc

K525/UN



Shower Skin in White
800mm x 800mm

Renfort de bac à douche blanc

K540



Shower Tray Repair Skin White
745mm x 745mm

Renfort de bac à douche, blanc

K528



Shower Skin in White PC002751F
790mm x 790mm

Renfort de bac à douche blanc

K544



Shower Skin White
670mm x 460mm

Renfort de bac à douche, blanc

K530



Keswick Shower Skin White
680mm x 1035mm

Renfort de bac à douche Keswick, blanc

K534



Shower Skin White
1045mm x 680mm

Renfort de bac à douche blanc

K532



Mini Keswick Shower Skin White
675mm x 785mm


Renfort de bac à douche mini Keswick, blanc

K535

217

PLUMBING

Bacs à douche | Shower Trays



Atlas Shower Tray with Angled Corner


Easy to clean spare/replacement shower tray with cut off corner. Constructed from reinforced white plastic with an anti-slip surface.

🔧 27" x 27" x 8" (685mm x 685mm x 200mm).

Bac à douche profond avec coin coupé pour Atlas, 685mm x 685mm x 200mm de profondeur. Ivoire. Si vous n'êtes pas sûr du bac qu'il vous faut, envoyez nous une photo de votre bac.

K37/I

Shower Trays | Bacs à douche



Atlas Shower Tray with Angled Corner

Easy to clean spare/replacement shower tray with cut off corner. Constructed from reinforced white plastic with an anti-slip surface.

✂ 30" x 30" x 8" (760mm x 760mm x 200mm).

*Bac à douche profond avec coin coupé pour Atlas, 760mm x 760mm. Blanc.
Si vous n'êtes pas sûr du bac qu'il vous faut, envoyez nous une photo de votre bac.*

K38

218

PLUMBING

Shower Walls & Fascias | Cabines et façades de douche



3 Sided Cubicle Wall 27" x 27" x 72" White

Cabine de douche à 3 côtés,
682mm 682mm 682mm x
1830mm, blanche

K301/3/W



3 Sided Cubicle Wall 30" x 30" x 72" White

Cabine de douche à 3 côtés,
755mm x 755mm x 755mm x
1830mm, blanche

K303/3/W



Shower Bath Walls 3 Sided White

Cabine à 3 côtés pour baignoire
K500, blanche

K502/W



Shower Bath Fascia White

Façade à 1 côté pour K500, blanche

K503/W



Keswick Shower Wall Panel with Seat

Panneau avec siege pour cabine
Keswick

K550



Keswick Shower Wall Panel with Shelves

Panneau avec étagères pour
cabine Keswick

K551

Bath & Basin Taps | Robinetterie baignoire et lavabo



AG Chrome Basin Taps Clear Heads 1/2"

Robinets chromés pour lavabo

K160



Basin Taps Non Concussive (Pair)

Robinets de lavabo temporise

Y1570



AG Chrome Bath Taps Clear Tap Heads 3/4"

Robinets chromés pour baignoire

K161



Laguna Basin Mixer Tap

Robinet mitigeur de lavabo
Laguna

K950/N



AG Chrome Basin Taps

Robinets chromés pour lavabo

WT-016



AG Basin Mixer Tap with Flexi Push Fit Tails

Robinet mitigeur de lavabo chromé

K171



Monobloc Cloakroom Basin Mixer Tap With Hoses & Fitting Kit

Robinet mitigeur lavabo avec flexibles et kit raccordement

K166



AG Felsham Single Lever Basin Monoblock Mixer Tap Chrome

Robinet mitigeur pour lavabo chromé

KT112



Monobloc Basin Mixer Tap Kit With Hoses & Push Waste Fitting

Robinet mitigeur lavabo avec flexibles et bonde quick-clac

K169



AG Felsham Twin Lever Style Bath Shower Mixer Tap Chrome

Robinet mélangeur bain/douche chromé

KT113



AG Melford Lever Style Basin Taps (Pair) Chrome

Robinet de lavabo à levier chromé - La paire

KT114



AG Melford Single Lever Style Bath Shower Mixer Tap Chrome

Robinet mitigeur bain/douche à levier chromé

KT115



AG Moulton Single Lever Basin Monoblock Mixer Tap Chrome

Robinet mitigeur pour lavabo à levier chromé

KT116



AG Risby Twin Lever Bath Shower Mixer Tap Chrome

Robinet mélangeur bain/douche à levier chromé

KT119



AG Moulton Single Lever Cloakroom Monoblock Mixer Tap Chrome

Robinet mitigeur pour vestiaire à levier chromé

KT117



AG Risby Single Lever Basin Monoblock Mixer Tap Chrome

Robinet mitigeur pour lavabo chromé

KT120



AG Risby Lever Style Basin Taps (Pair) Chrome

Robinet de lavabo à levier chromé - La Paire

KT118



AG Risby Single Lever Cloakroom Monoblock Mixer Tap Chrome

Robinet mitigeur pour vestiaire à levier chromé

KT121



AG Walsham Single Lever Basin Monoblock Mixer Tap Chrome

Robinet mitigeur pour lavabo à levier chromé

KT122



AG Walsham Single Lever Cloakroom Monoblock Mixer Tap Chrome

Robinet mitigeur pour vestiaire à levier chromé

KT123

219

PLUMBING

Bath & Basin Taps | Robinetterie baignoire et lavabo



AG Clare Basin Mono Mixer Tap and Black Waste

Robinet mitigeur noir

KT143



AG Clare Cloakroom Mono Mixer Tap and Black Waste

Robinet mitigeur noir

KT144



AG Thermostatic Bath Shower Mixer

Mitigeur thermostatique bain/douche

K173/1



Shower Heads & Hoses | Pommes de douche et flexibles



AG Aquiv8 Water Saving Shower Head White

Pomme de douche économique blanc

K424/W



AG Chrome Twist Lock Height Adjuster To Suit 19mm Diameter Rail

Support de douchette pour barre de 19mm de diamètre

K412/19



AG Aquiv8 Water Saving Shower Head Chrome

Pomme de douche économique chromé

K424/C



Shower Head Height Adjuster with Push Button Lock for 25mm Rails

Support douchette coulissant pour barre de 25mm

K412/25



AG Core Single Mode Signature Shower Kit

Kit de douche

K413



AG Shower Hose Chrome 1.5 Metre Double Interlock Nut & Cone Style

Flexible de douche 1/2" x 1/2" x 1.5m

KT138



Hugo 5 Mode Shower Kit (Includes Head, Hose & Riser) Stainless Steel

Kit de douche chromé

KT1901



Arlo 5 Mode Shower Kit (Includes Head, Hose & Riser) White

Kit de douche blanc

KT1903



Roman 3 Mode Shower Kit (Includes Head, Hose & Riser) Stainless Steel

Kit de douche chromé

KT1902



Alpha Single Mode Shower Head - White

Douchette blanche

KT2000/WH



Sirius Three Mode Shower Head - Chrome

Douchette chromé, jet ajustable 3 fonctions

KT2001/CH



AG Shower Kit Single Mode (Includes Head, Hose & Riser) White

Kit de douche blanc

K411



Sirius Three Mode Shower Head - White

Douchette blanc, jet ajustable 3 fonctions

KT2001/WH



Austin Single Mode Shower Kit Chrome (Includes Head, Hose & Bracket)

Douchette Austin 1 fonction, flexible 1.5m et support

KT1904



Round Chrome Thermostatic Shower Mixer Kit with Rain Fall Head

Kit de douche complet avec mitigeur thermostatique

KT141



Lewis 1 Way Shower Head Chrome

Douchette chromé

SH2009CH



Horizontal Bar Thermostatic Shower Mixer and Rail Kit Chrome

Kit de douche complet avec mitigeur thermostatique

KT142



Alpha Single Mode Shower Head - Chrome

Douchette chromé

KT2000/CH



AG Serena Black Shower Riser Rail Kit with Head and Hose

Kit de douche Serana noir avec douchette et flexible

KT33K

Visit us online at
www.arleigh.co.uk

221

PLUMBING

Robinets mélangeurs et mitigeurs de douche | Shower Mixer Valves



AG Horizontal Thermostatic Chrome Plated Mixer Valve

Mitigeur thermostatique horizontal

K162



AG Vertical Thermostatic Shower Mixer

Mitigeur thermostatique vertical

K162/VT



AG Vertical Thermostatic Shower Mixer AP88

Mitigeur thermostatique vertical

K162/VS



AG Vertical Thermostatic Shower Mixer

Mitigeur thermostatique vertical

K162/VS/D



AG Thermostatic Bath and Shower Tap

Mitigeur thermostatique bain/douche

K173



AG Shower Valve Extension Kit With Cover Plates And Back Nuts

Kit pour mélangeur douche

K173



Laguna Bath and Shower Mixer

Mitigeur bain/douche Laguna

K100



AG Shower Mixer Valve Chrome 150mm Centres

Mélangeur douche chromé, entraxe 150mm

K175



AG Lever Shower Mixer Tap 100mm Centres

Mitigeur de douche à levier chromé

K176



Vertical Thermostatic Caravan Shower Mixer V100 Replacement Chrome

Mitigeur thermostatique vertical

K126



AG Lever Style Shower Mixer Valve 150mm Centres Chrome

Mitigeur de douche à levier chromé

K127



Horizontal Bar Thermostatic Shower Mixer Valve Chrome

Mitigeur thermostatique horizontal chromé

K129



AG Single Lever Style Monoblock Shower Mixer Chrome

Mitigeur de douche à levier chromé

K128



Horizontal Tube Thermostatic Shower Mixer Valve Chrome

Mitigeur thermostatique horizontal chromé

K130



AG Horizontal Square Thermostatic Shower Mixer Valve Chrome

Mitigeur thermostatique horizontal chromé

K131



Round Chrome Thermostatic Shower Mixer Kit with Rain Fall Head

Kit de douche complet avec mitigeur thermostatique

K141



Horizontal Bar Thermostatic Shower Mixer and Rail Kit Chrome

Kit de douche complet avec mitigeur thermostatique

K142



AG Thermostatic Bath Shower Mixer

Mitigeur thermostatique bain/douche

K173/1



AG Horizontal Thermostatic Shower Mixer Valve - 150mm Hole Centres

Mitigeur thermostatique horizontal, entraxe 150mm

K145



Horizontal Shower Mixer with 45mm Fixing Centres (Chromed Brass)

Mitigeur thermostatique horizontal, entraxe 45mm

K149



AG Single Lever Kitchen / Galley Monoblock Mixer Tap Chrome

Robinet mitigeur à levier pour évier, chromé

KT101



AG Fornham Twin Lever Kitchen / Galley Monoblock Mixer Tap Chrome

Robinet mélangeur pour évier, chromé

KT107



AG Swan Twin Lever Kitchen / Galley Monoblock Mixer Tap Chrome

Robinet mélangeur pour évier, chromé

KT102



AG Hengrave Single Lever Kitchen / Galley Monoblock Mixer Tap Chrome

Robinet mitigeur à levier pour évier, chromé

KT108



AG Tostock 1/4 Turn Kitchen / Galley Monoblock Mixer Tap Chrome

Robinet mélangeur pour évier, chromé

KT103



AG Sandy Single Lever Kitchen / Galley Monoblock Mixer Tap Chrome

Robinet mitigeur à levier pour évier, chromé

KT109



AG Westley (Maverick) Cross Head Kitchen / Galley Mixer Tap Chrome

Robinet mélangeur pour évier, chromé

KT104



AG Single Lever Kitchen / Galley Monoblock Short Neck Mixer Tap Chrome

Robinet mitigeur à levier pour évier, chromé

KT110



AG Beyton Twin Lever Kitchen / Galley Monoblock Mixer Tap Chrome

Robinet mélangeur pour évier, chromé

KT105



AG Whepstead Single Lever Kitchen / Galley Monoblock Mixer Tap Chrome

Robinet mitigeur à levier pour évier, chromé

KT111



AG Culford Single Lever Kitchen / Galley Monoblock Mixer Tap Chrome

Robinet mitigeur à levier pour évier, chromé

KT106



AG Capri Monobloc Mixer Tap Chrome

Robinet mélangeur pour évier, chromé

WT-032



AG Nicosia Monobloc Kitchen Mixer Tap

Robinet mitigeur pour évier, chromé

K904



AG Sirius Kitchen Tap with Tails

Robinet mitigeur pour évier, chromé

K906



AG Oceanus Monobloc Mixer Tap

Robinet mitigeur pour évier, chromé

K905



Abyss Tap with 10mm Push Fit Tails in Black

Robinet d'évier avec deux flexibles push-fit 10mm, noir

K908



Brass Outdoor Garden Tap with Wall Mount

Robinet de jardin laiton avec fixation au mur

Y1575



224

PLUMBING

Tap Spares | Accessoires robinetterie



AG Washers for Taps 3/8" Small

Joint de robinet, petit x 10

K163/1



AG Tap Valve 1/2" Brass with Rubber Washers

Cartouche de robinet avec joint 1/2"

KT136



AG Tap Head Conversion / Revival / Repair Kit Chrome

Têtes de robinets chromées avec valves en laiton

KT134

Why not register for a trade account?
www.arleigh.co.uk

Radiators | Radiateurs



Towel Rail Radiator

Contemporary towel rail radiator, suitable for use in bathrooms and kitchens. Valves not included.
700mm x 420mm x 30mm
(H) x (W) x (D)

Sèche-serviette chauffage central chromé, pour salle de bain et cuisine. Vendu sans les robinets.

Chrome - **B328**

White - **B328/W**



Single Compact Radiator

Single Compact Radiators. Single panel, Painted steel, 1042 BTU, EN-442, 10 Year Guarantee.

Radiateur compact simple. Acier peint, 0.30538 kW/hr, EN-442. Garantie 10 ans.

600 x 400mm - **B330**

600 x 500mm - **B332**



AG Compact Single Panel Radiator White

A Myson compact white radiator.

Radiateur chauffage central

300 x 400mm - **B333**

700 x 300mm - **B336**



Ravenheat Angled Lockshield/Wheelhead Radiator Valve 15mm

Angled lockshield/wheelhead radiator valve for 15mm hose.

Robinet de radiateur équerre, pour tuyau de 15mm.

ARV100

**Supaplumb 15mm Radiator Valve**

SupaPlumb thermostatic radiator valve. Dual Flow. 15mm compression fitting, 8mm and 10mm reducers. 1/2" BSP Tail thread size. Can fit any 8mm, 10mm and 15mm pipe.

Thermostat pour radiateur, tuyau de 8, 10 ou 15mm, 1/2" mâle.

TRV100

225

Bloc sanitaire | Washroom

Cubicle Indicator Bolt Set

Cubicle indicator bolt set. Robust construction with external "coin release" in case of emergency. Includes all fixings for 17-21mm board thickness.

Verrou de porte de bloc sanitaire avec voyant libre/occupé et decondamnable de l'extérieur. Vendu complet pour porte de 17 à 21mm d'épaisseur.

Y1550**Universal Facility Disabled Door Set**

Universal facility disabled door set to suit inward or outward opening swing door or sliding doors. Unhanded for min 20 - max 44mm door thickness. Set comprises, large lever handle, indicator with emergency release, angle strike, staple, bolt through fixing and choice of keeps.

Verrou de porte de vestiaire pour handicapés. Pour poussant ou tirant, à battant ou coulissant. Peut être installé à gauche ou à droite. Vendu complet pour porte d'épaisseur de 20mm à 44mm.

Y1552**Toilet Cubicle Lock & Cover Plate**

Toilet cubicle lock and cover plate. The lock comes with a standard box keep and a bridge keep, making it compatible with inward or outward opening toilet cubicle doors plus flush fitting systems. The lock can be used with doors from 13mm up to 28mm by trimming down the pins. Designed to be used or vertically.

Verrou de porte de bloc sanitaire. Pour porte ouvrant vers l'intérieur ou l'extérieur. Compatible avec la plupart des portes de bloc sanitaire ou vestiaire de 13 à 28mm.

Y1551**Adjustable Partition Support Leg**

Cubicle partition support leg for board thickness 17-21 mm, adjustable to allow clearance of 135 - 165 mm where floor falls or is uneven.

Support de cloison de vestiaire, pour panneaux de 17 à 21mm d'épaisseur. Ajustable en hauteur de 135 à 165mm pour sols inégaux.

Y1554**Basin Taps Non Concussive (Pair)**

Non concussive taps that deliver a timed flow of water making them ideal for use in commercial washrooms. Also suitable for outdoor use.

Robinets de lavabo temporisés chromés, chaud et froid, parfait pour blocs sanitaires, aussi pour installation extérieure. Raccordement 1/2" mâle.

Y1570



Interfold Hand Towels 3600 Sheets (12 Packs of 300)

Essuie-mains en papier Z-Fold bleus. 12 paquets de 300.

Y1510



Mini Jumbo Toilet Rolls (Pack of 12)

Papier toilette pour le Y1532/2. Blanc. 12 paquets de 200m.

Y1532



C Fold Hand Towels 2880 Sheets (20 Packs of 144)

Essuie-mains en papier C-Fold bleus. 20 paquets de 144.

Y1520



Jumbo Toilet Rolls (Pack of 6)

Papier toilette blanc. 6 paquets de 400mm.

Y1535



Streamline Centrefeed Dispenser

Distributeur à dévidage central.

Y1500/2



Streamline 10" Jumbo Dispenser

Distributeur de papier toilette jumbo 10"

Y1532/2



Streamline C Fold Dispenser

Distributeur d'essuie-mains à pliage en C et Z.

Y1510/2



Manual Bulk Fill Soap Dispenser

Distributeur de savon liquide manuel

Y1556



Automatic Fill Soap Dispenser

Distributeur de savon liquide automatique

Y1557



Air Freshener Can

Recharge pour diffuseur

Bath Powder - **Y1559/6**

Floral Breeze - **Y1559/1**

Lemon Zest - **Y1559/5**



Streamline LED Air Freshener Dispenser

Diffuseur de parfum Streamline LED

Y1559/D



Premium Antibacterial Hand Soap 5 Litre (x2)

Savon liquide bactericide 2 x 5 litres

Y1537



Stream-Less Cleaner

Nettoyant concentré Streamless

Y1593



Urinal Including Streamless Installation Pack

Urinoir complet avec bonde sans eau

Y1590



Urinal Including Streamless Installation Pack

Urinoir complet avec bonde sans eau

Y1591



Stream-Less Cartridge

Cartouche de rechange Streamless

Y1594



Stream-Less Installation Pack

Kit d'installation Streamless

1.5" - **Y1592/2**

1.25" - **Y1592/1**

2" - **Y1592/3**



Stream-Less One Way Valve

Valve anti-retour d'odeurs

1.5" - **Y1595/2**

1.25" - **Y1595/1**

2" - **Y1595/3**

227

Bondes et écoulement | **Waste Fittings**

PLUMBING



Multifit Waste Pipe Elbow

Coude évacuation Multifit

32mm - **G66**

40mm - **G66/1**



Multifit Straight Connector

Adaptateur Multifit

32 x 32mm - **G73**

32 x 40mm - **G73/1**

40 x 40mm - **G73/2**



Bath / Shower Trap

Siphon bain/douche

32mm - **G68**

40mm - **G68/1**



AG Standard Basin Waste Fitting 1-1/4"

Bonde pour lavabos 1 1/4"

K270



S Traps

Siphon en "S"

32mm - **G70**

40mm - **G70/1**



AG Overflow Basin Waste Fitting 1-1/4"

Bonde avec trop plein 1 1/4"

K271



Basin and Sink Bottle Trap

Siphon pour lavabo et évier

32mm - **G71**

40mm - **G71/1**



AG Shower Tray Waste Fitting 1-1/4" With 8.5cm Thread

Bonde bac a douche 1 1/4"

K351



Standard "P" Trap 32mm (1-1/4")

Siphon en "P" 32mm

G72



AG Medium Shower Bath Overflow and Waste

Bonde avec trop plein pour baignoire

K510



Adjustable "P" Trap

Siphon en "P" telescopique

32mm - **G72/1**

40mm - **G72/2**



AG Ring Pull Sink Plug 1-1/2" Black

Bouchon noir 1 1/2"

K62



AG Ring Pull Sink Plug 1-3/4\"/>

Bouchon noir 1 3/4"

K64



AG Black PVC Plug

Bouchon noir

K280



AG Sink Plug 2\"/>

Bouchon noir 2"

K65



Polypipe Push-Fit Waste 32mm Threaded Coupling

Adaptateur push fit 32mm x 1 1/4 filetage femelle

G67/W



AG 2\"/>

Bouchon évier 2"

K66



Basket Strainer Waste Fitting 92mm Without Overflow

Bonde sans trop plein 92mm

KW1980



AG Universal Sink Plug

Bouchon évier universel

K70



AG Chrome Bung For Tap / Overflow Holes (2\"/>

Bouchon diamètre 50mm

WT-050



Click Waste Basin 1-1/4\"/>

Bonde quick-clac 1 1/4" chromé

K71



Toilets & Toilet Spares | WC et accessoires



Atlas 2 Smooth Toilet Pan

Atlas-2 close coupled toilet pan, 395mm (H) x 640(L) x 365(W), White. Seat not included. Seat and cistern not included.

Cuvette WC Lecico Atlas 2, 395mm (H) x 640mm (P) x 365mm (L). Blanche. Vendu sans le réservoir (G8/N) et sans l'abattant.

G7/N



Atlas 2 Smooth Close Coupled Cistern

Atlas-2 close coupled cistern, 370mm (W) x 360mm (H) x 165mm (D), White. Pan not included. Holds 4/6.2 Ltrs.

Réservoir de chasse d'eau sur cuvette Lecico Atlas 2 .370mm(L) x 360mm(H) x 165mm(P). Blanc. Vendu sans la cuvette (G7/N). Capacité 4/6.2 litres.

G8/N



W0204 Lecico Close Coupled Cistern White

Lecico Atlas close coupled cistern, supplied complete with integrated flush mechanism. Colour: White.

Réservoir de chasse d'eau sur cuvette Lecico Atlas, vendu avec le mécanisme. Blanc.

G8X

**Lecico Close Coupled Toilet Pan White**

Lecico Atlas close coupled toilet pan. Dimensions: 385mm(H) x 685(L) x 355(W). Colour: White.

Cuvette WC Lecico Atlas. Dimensions: 385mm (H) x 355mm (L) x 685mm (P). Blanche. Vendue sans le réservoir (G8X) et l'abattant.

G7X

229

PLUMBING

SupaPlumb Toilet in a Box (With Seat and Cistern)

The SupaPlumb Toilet in a box.

- Chrome effect dual flush button
- Six litre full flush and three litre reduced flush
- Bottom inlet and internal overflow
- Horizontal outlet pan
- Pre assembled cistern fittings
- Vitreous china pan and cistern with polypropylene seat

44 x 70 x 76cm

Cuvette et réservoir WC SupaPlumb avec abattant blanc.

G9/B**WC Long Pan Connector Bend with Fins**

Connecteur WC blanc

G15**110mm Hole Tidy OD 170mm White**

Colerette passage tuyau

G16/110MM**WC Pan Connector Exten D110 with Fins**

Rallonge pour G15

G15/L**97mm Hole Tidy OD 160mm**

Colerette passage tuyau

G16/97MM**Flamenco Toilet Seat White**

Abattant WC Flamenco

G17**Silenta Ball Valve Side Entry 8-1/4" Arm**

Bras de flotteur (cote)

G49**Bemis Toilet Seat White**

Abattant WC Carrara Matta blanc

G19**Bottom Feed Plastic Ball Valve**

Bras de flotteur arrivée d'eau par le bas

G50**Jollyflush Spare Button**

Bouton de rechange jollyflush

G62/B**Ravenna D Shaped Toilet Seat & Lid - White**

Abattant WC Blanc

G23



Carrara & Matta Soft Close Toilet Seat

Abattant WC avec frein de chute Carrara & Matta

G22



Studio Low Level WC Pan White

Cuvette WC blanche

G5X



Slimline Bottom Feed Cistern White

Reservoir de chasse d'eau

G1X



Calypso Toilet Seat and Lid Black

Abattant WC noir Calypso

G20



Calypso Toilet Seat and Lid White

Abattant WC Calypso blanc

G21



Toilet Lid Hinge Kit

Fixations pour abattant WC

G30



Cistern Overflow Pipe

Tuyau de trop plein

G57



Toilet Handle Set

Poignée de chasse d'eau

G58



AG Spares Kit for G52 Toilet Syphon

Kit pièces détachées pour G52

G56K



AG Universal Height Adjustable Toilet Syphon

Siphon universel pour reservoir de chasse d'eau

G64/1



Rubber Washer for G50 Ball Valve

Joint caoutchouc pour G50

G51



Turbo 2 Part Syphon

Siphon de chasse d'eau

G52



Cistern Flush Pipe

Tuyau de chasse d'eau

G54



AG Flush Pipe Connector

Joint de chasse d'eau

G74



Ball Valve Diaphragm Washer

Membrane de bras de flotteur

G59

Visit us online
www.arleigh.co.uk

LPG Equipment

- 232 Regulators, Change Overs & Hoses**
Régulateurs, inverseurs, lyres et flexibles
- 236 Pipes & Hoses**
Lyres et flexibles
- 238 Bulk Regulators**
Détendeur 2ème détente
- 240 Meter Boxes**
Coffrets gaz
- 242 Bottle Regulators**
Détendeurs
- 244 LPG Consumables**
Produits consommables GPL
- 246 Compression Fittings**
Raccords gaz



**Changeover Kit with OPSO**

RF6030 automatic Opso changeover regulator kit includes: Automatic changeover regulator, Bracket & screws
 20" excess flow & non-return propane x W20 pigtails, Pigtail hoses conform to BS3212/2 / using EN16436-1 (Class 3) hose
 3/8" male x 1/2" female outlet ball valve with test point, Emergency instruction plaque. Plastic weather cover.
 Fitted with OPSO
 Please Note: This product is unsuitable for marine applications.

PLEASE NOTE: Gas appliances should only be installed by a Gas Safe registered installer and in accordance with the manufacturers' instructions.

Détendeur inverseur, avec lyres, robinet, avec sécurité OPSO. Attention les lyres sont pour les bouteilles de gaz Anglaises. Pour l'Europe commandez M31/IRISH ou M32/EU.

2 Cylinder with Opso - [M30/OP2](#)

4 Cylinder with Opso - [M30/OP4](#)

**Compact 100 Auto Change Over Non OPSO**

Compact100 automatic changeover regulators are double stage by design and are for use with 2 Cylinders. They contain both 1st and 2nd stage regulators to be used with propane and give an outlet pressure of 37mb, the C100 is also engineer adjustable if required dependent on installation and appliance conditions.

They are used in domestic or commercial applications up to 5kg/h (70kW).

BS EN Standard: EN13786.

PLEASE NOTE: Gas appliances should only be installed by a Gas Safe registered installer and in accordance with the manufacturers' instructions.

Détendeur inverseur Clesse Compact 100, pour 2 bouteilles avec vanne d'arrêt, lyres et support, sans OPSO, pression de sortie réglable.
Les lyres sont pour les bouteilles de gaz Anglaises, pour l'Europe commandez M31/IRISH ou M32/EU.

[M52](#)

**Changeover Kit 2 Cylinder Irish Spec**

Compact100 Automatic Changeover regulators are double stage by design and are for use with 2 Cylinders. They contain both 1st and 2nd stage regulators to be used with Propane and give an outlet pressure of 37mb, the C100 is also engineer adjustable if required dependent on installation and appliance conditions.

They are used in domestic or commercial applications up to 5kg/h (70kW)

BS EN Standard: EN13786

PLEASE NOTE: Gas appliances should only be installed by a Gas Safe registered installer and in accordance with the manufacturers' instructions.

Détendeur inverseur Clesse Compact 100, pour 2 bouteilles avec vanne d'arrêt, lyres et support, sans OPSO, pression de sortie réglable. Pour le marché Européen.

[M31/IRISH](#)

**Manual Change Over with CSR OPSO**

Low pressure wall mounted regulator fitted with the latest Consumer Safety protection system required by the UK standards to cover all fixed pipework installations. Ideal for all types of LPG cylinder applications. Domestic, Commercial, Catering, Inland waterways, Holiday and Park Homes. Manual Changeover kit supplied with a directional control valve head to use a single cylinder either side of the regulator including testpoint and ball valve on the outlet. Supplied on a universal bracket for wall mounting with 2 Cylinder connection Pigtailes.


Kit Contents: 1 x Wall mounted regulator with MCO, 1 x 1/2" MxF ball valve, 1 x 1/2" Testpoint, 2 x Cylinder connection pigtail, 1 x Emergency control plaque, 1 x Screws & Rawlplug pack, 1 x OPSO sealing wire.

PLEASE NOTE: Gas appliances should only be installed by a Gas Safe registered installer and in accordance with the manufacturers' instructions.

Détendeur inverseur manuel propane, 37mbar, 4kg/h (55kW), avec lyres et robinet d'isolation. Equipé avec sécurité coupe circuit et bouton de réarmement et OPSO. Les lyres sont pour raccorder sur les bouteilles de gaz Anglaises, pour l'Europe commandez M74/IRISH.

Manual Change Over with Opso - [M74](#)

Manual Change Over with Opso With Irish Spec - [M74/IRISH](#)



Clesse Compact R800 OPSO Auto Changeover Kit

Clesse Compact 800 automatic changeover system with OPSP 37mb 5kg/h. This system incorporates "Push to Set" over pressure safety system with indication, ensuring reliable pressure delivery. There is no need to remove caps or pull resets – just a clear "Push to Set" device cancelling the red trip indicator.

Specs:

- Cylinder Changeover Pressure (PDI): 0.8bar
- Outlet Pressure Adjustable: Yes
- PRV: Yes
- OPSO: Yes
- EN13786 and fully compliant to new EN16129
- Clesse Industries in France is independently audited by BSI ISO 9001:2008

PLEASE NOTE: For the Clesse telemetry device please also order product code MTELEDEV.

Détendeur inverseur Compact 800 pour 2 bouteilles avec sécurité OPSO. Les lyres sont pour les bouteilles de gaz Anglaises uniquement. Pour l'Europe il faut commander M31/IRISH ou M32/EU. Solution de Télémétrie Intégrée.

2 Cylinder - **M59T**

4 Cylinder - **M59T/4**



Clesse Compact R800 OPSO 2 Cyl ACO & 1.2 Metre Testpoint Hose

Compact 800 OPSO two cylinder automatic changeover system with Clessinox stainless steel TP hose and compressions fittings, and OPSO 37mb 5kg/h. This system incorporates a "Push to Set" over pressure safety system with indication, ensuring reliable pressure delivery and consumer safety. There is no need to remove caps or pull resets – just a clear "Push to Set" device cancelling the red trip indicator.

Kit includes: Outlet hose with Integrated Tespoint complete with selection of 15mm or 22mm Compression Outlet fittings.

Specs:

- Cylinder Changeover Pressure (PDI) 0.8bar
- Outlet Pressure Adjustable: Yes
- PRV: Yes
- OPSO: Yes
- EN13786 and fully compliant to new EN16129
- Clesse Industries in France is independently audited by BSI ISO 9001:2008

PLEASE NOTE: For the Clesse telemetry device please also order product code MTELEDEV.

Détendeur inverseur Compact 800. Le kit comprend inverseur automatique Compact 800 avec sécurité surpression, 1 x tuyau flexible 1.2m pour tuyau cuivre 15 ou 22mm. Les lyres sont pour les bouteilles de gaz Anglaises, pour l'Europe commandez M31/IRISH ou M32/EU + M20/15 ou M20/22. Solution de Télémétrie Intégrée.

M59T/KIT



Clesse Compact R800 OPSO 2 Cylinder Auto Changeover Kit EU Spec

EU spec only - Clesse Compact 800 two cylinder automatic change over system with OPSP 37mb 5kg/h. This system incorporates "Push to Set" over pressure safety system with indication, ensuring reliable pressure delivery and consumer safety. There is no need to remove caps or pull resets – just a clear "Push to Set" device cancelling the red trip indicator. Please Note: This Kit is EU Spec, for UK spec order M59T.

Specs:

- Cylinder Changeover Pressure (PDI): 0.8bar
- Outlet Pressure Adjustable: Yes
- PRV: Yes
- OPSO: Yes
- BS EN Standard
- EN13786 and fully compliant to new EN16129
- Clesse Industries in France is independently audited by BSI ISO 9001:2008

PLEASE NOTE: This version is EU spec only, for UK spec, see product code M59T.

Détendeur inverseur automatique basse pression avec sécurité à fermeture par surpression (OPSO), pour 2 bouteilles, avec vanne d'arrêt, lyre et support. Pression de sortie 37 mbar. Débit 5kg/h. Pour le marché Européen. Solution de Télémétrie Intégrée.

M32T/EU





Clesse Compact R800 OPSO 4 Cylinder Aco with Stainless Steel Pigtails

Compact 800 four cylinder automatic changeover with branded Clessinox stainless-steel pigtails and OPSO 37mb 5kg/h. This system incorporates a "Push to Set" over pressure safety system with indication, ensuring reliable pressure delivery and consumer safety. There is no need to remove caps or pull resets – just a clear "Push to Set" device cancelling the red trip indicator.

Change over specs:

- PDI (Pressure in Cylinder @ Changeover point) 0.8bar
- Relief Valve: Yes – 75mb
- OPSO: Yes – 125mb
- EN13786 and fully compliant to new EN16129
- Clesse Industries in France is independently audited by BSI ISO 9001:2008

Stainless-steel pigtail features:

- Rodent resistant
- Ultraset – improved excess flow system
- UV stabilised outer cover
- Improved durability over rubber
- Wide bore design with reduced pressure loss
- Effective usage of cylinder contents as low as 0.5ba with full capacity 5kg/h 70kW
- Exceeds standard pull test requirements
- Highly flexible traceable manufacturing
- No internal rubber components
- Plasticiser free
- Cost effective
- Easily recyclable & environmentally friendly

PLEASE NOTE: For the Clesse telemetry device please also order product code MTELEDEV.

Détendeur inverseur Compact 800 pour 4 bouteilles avec sécurité OPSO. Les lyres en inox sont pour les bouteilles de gaz Anglaises uniquement. Solution de Télémétrie Intégrée.

M59T/4/SS



Clesse Compact R800 OPSO 2 Cyl ACO with Stainless 1.2m Hose & Pigtails

Compact 800 OPSO two cylinder automatic changeover system with OPSO 37mb 5kg/h. This system comes with branded Clessinox stainless steel pigtails, Clessinox stainless steel TP hose and compression fittings and incorporates a "Push to Set" over pressure safety system with indication.

Whether two, four or more cylinders, the C800 OPSO ensures reliable pressure delivery and consumer safety with the new over pressure protection system. There is no need to remove caps or pull resets – just a clear "Push to Set" device cancelling the red trip indicator.

Kit includes: Outlet hose with Integrated Testpoint complete with selection of 15mm or 22mm Compression Outlet fittings.

Specs:

- PDI (Pressure in Cylinder @ Changeover point) 0.8bar
- Relief Valve: Yes – 75mb
- OPSO: Yes 125mb
- EN13786 and fully compliant to new EN16129
- Clesse Industries in France is independently audited by BSI ISO 9001:2008

Stainless-steel pigtail features:

- Rodent resistant
- Ultraset – improved excess flow system
- UV stabilised outer cover
- Improved durability over rubber
- Wide bore design with reduced pressure loss
- Effective usage of cylinder contents as low as 0.5ba with full capacity 5kg/h 70kW
- Exceeds standard pull test requirements
- Highly flexible traceable manufacturing
- No internal rubber components
- Plasticiser free
- Cost effective
- Easily recyclable & environmentally friendly
- BS EN ISO 10380

PLEASE NOTE: For the Clesse telemetry device please also order product code MTELEDEV.

Détendeur inverseur Compact 800 pour 2 bouteilles avec sécurité OPSO. Les lyres en inox sont pour les bouteilles de gaz Anglaises uniquement. Solution de Télémétrie Intégrée.

M59T/KIT/SS



Clesse Compact R800 OPSO 2 Cylinder Aco with Stainless Steel Pigtails

Compact 800 OPSO two cylinder automatic changeover system with OPSP 37mb 5kg/h and branded Clessinox Stainless Steel Pigtails. This system incorporates a "Push to Set" over pressure safety system with indication. Whether two, four or more cylinders, the C800 OPSO ensures reliable pressure delivery and consumer safety with the new over pressure protection system. There is no need to remove caps or pull resets – just a clear "Push to Set" device cancelling the red trip indicator.

Specs:

- PDI (Pressure in Cylinder @ Changeover point) 0.8bar
- Relief Valve: Yes – 75mb
- OPSO: Yes 125mb
- EN13786 and fully compliant to new EN16129
- Clesse Industries in France is independently audited by BSI ISO 9001:2008

Stainless-steel pigtail features:

- Rodent resistant
- Ultraset – improved excess flow system
- UV stabilised outer cover
- Improved durability over rubber
- Wide bore design with reduced pressure loss
- Effective usage of cylinder contents as low as 0.5ba with full capacity 5kg/h 70kW
- Exceeds standard pull test requirements
- Highly flexible traceable manufacturing
- No internal rubber components
- Plasticiser free
- Cost effective
- Easily recyclable & environmentally friendly
- BS EN ISO 10380

PLEASE NOTE: For the Clesse telemetry device please also order product code MTELEDEV.

Détendeur inverseur Compact 800 pour 2 bouteilles avec sécurité OPSO. Les lyres en inox sont pour les bouteilles de gaz Anglaises uniquement. Solution de Télémétrie Intégrée.

M59T/SS



Clesse Compact R800 OPSO 2 Cyl ACO & Testpoint Hose & Stand

Compact 800 OPSO two cylinder automatic changeover system and cylinder stand with OPSP 37mb 5kg/h and branded Clessinox stainless steel TP hose and compression fittings. This system incorporates a "Push to Set" over pressure safety system with indication. Whether two, four or more cylinders, the C800 OPSO ensures reliable pressure delivery and consumer safety with the new over pressure protection system. There is no need to remove caps or pull resets – just a clear "Push to Set" device cancelling the red trip indicator.

Kit includes: Cylinder stand and outlet hose with Integrated Testpoint complete with selection of 15mm or 22mm Compression Outlet fittings.

Specs:

- Cylinder Changeover Pressure (PDI) 0.8bar
- Outlet Pressure Adjustable: Yes
- PRV: Yes
- OPSO: Yes
- EN13786 and fully compliant to new EN16129
- Clesse Industries in France is independently audited by BSI ISO 9001:2008

Détendeur inverseur Compact 800. Le kit comprend inverseur automatique Compact 800 avec sécurité surpression, 1 x tuyau flexible 1.2m pour tuyau cuivre 15 ou 22mm. Les lyres sont pour les bouteilles de gaz Anglaises, pour l'Europe commandez M31/IRISH ou M32/EU + M20/15 ou M20/22. Solution de Télémétrie Intégrée.

M64T



LPG Cylinder Stand Only

LPG Cylinder stand only, pre drilled mounting plate accepts all Clesse change over kits (Compact 800 and Compact 100).

Nouveau support pour bouteilles de gaz seul. Les trous pour fixer le détendeur inverseur Clesse (Compact 800 et Compact 100) sont pré percés.

M63





Clesse Standard Bluetooth Telemetry Device

The future of LPGas/Electronic Cylinder regulation Transform standard Clesse CompactR auto-changeover regulator (ACOTR) into an electronic hybrid. The electronic device slots into the back of the regulator, using dedicated application to help achieve efficient, remote and convenience from the comfort of home or managing holiday and residential park locations.

Full featured Ti Smart App
Connecting your Clesse product to mobile or tablet devices couldn't be simpler when using the CompactTi App.
Featuring an extensive application suite that allows possibilities to manage cylinders more effectively and conveniently.

Module Bluetooth pour suivre votre consommation de gaz à distance et utiliser efficacement le gaz, grâce à l'intelligence électronique intégrée.

MTELEDEV



Clesse Rubber Backing Plate For Telemetry Device

Clesse 5175T99 rubberised back plate for fitting Clesse CompactTi and CompactTR devices on ferrous metal surfaces, as well as uneven surfaces.

Plaque de montage en caoutchouc pour le module Bluetooth Clesse

MTELEDEVBP



Clesse Telemetry GSM Device with Bluetooth BLE Function

Clesse Telemetry GSM device is ideal for Premium users in remote locations. For a 3 year service plan, use part no MTELESERV.

L'appareil GSM de télémétrie Clesse. Idéal pour l'utilisation dans des endroit isolé

MTELEGSM

Pipes & Hoses | Lyres et flexibles



Propane Pigtail

Part no.	Product	Produit
M14/3	20" Propane Pigtail W20 to Pol	Lyre propane pour bouteille anglaise
M14/4	37" Propane Pigtail W20 to Pol	Lyre propane pour bouteille anglaise
M14/3/NRV	20" Propane Pigtail W20 to Pol with Non-Return Valve	Lyre propane pour bouteille anglaise
M14/3/SS	20" Stainless Pigtail W20 to Pol with Non-Return Valve	Lyre propane inox pour bouteille anglaise
M14/4/SS	33" Stainless Pigtail W20 to Pol with Non-Return Valve	Lyre propane inox pour bouteille anglaise
M14/4/NRV	35" Propane Pigtail W20 to Pol with Non-Return Valve	Lyre propane pour bouteille anglaise
M14/HW	35" Propane Pigtail Handwheel Type	Lyre propane inox pour bouteille anglaise



33" Long Replacement Pigtail Irish Spec

33" replacement propane pigtail for changeover kits.

Lyre propane 840mm de long pour le marché Européen.

M14/4/IRISH



45cm Pigtail for Europe

45cm pigtail for the European market.

Lyre élastomère 450mm, pour butane et propane. Pression de service maximum 20 bar. A remplacer tous les 5 ans. Pour le marché Européen

M14/3/EU





2 to 4 Cylinder Upgrade Kit

Upgrade kit to increase an installation from 2 to 4 cylinders or 4 to 6 ect. Using high quality BS3212/2 LPG hosing. The kit includes 2 x 33" NRVEXF BS3212/2 Pigtailes POL x W20 and 2 x Female x Male x Male NRV European approved tee pieces.

Kit pour passer une installation de 2 à 4 ou de 4 à 6 bouteilles. Les lyres sont pour les bouteilles de gaz Anglaises uniquement.

M17



Cylinder Stainless Hose Kit

Cylinder kit, using high quality Clessinox stainless steel hosing. The kit includes 33" and 20" NRVEXF BS3212/2 Pigtailes POL x W20 and 2 x Female x Male x Male NRV European approved Tee pieces. BS EN Standard EN 10380-1 following DIN norm 14800.

Kit pour 4 bouteilles. Les lyres en inox sont pour les bouteilles de gaz Anglaises uniquement.

2 to 4 Cylinder Kit - **M17/SS**

4 Cylinder Kit - **M17/4/SS**



Changeover T-Piece with Non-Return Valve

Changeover T-piece with NRV.

Té pour inverseurs avec clapet anti-retour intégré

M17/TEE



AG Double Propane Wall Block W20 to Pol

Double propane wall block W20 to POL

Montage fixe double entre bouteille propane et détendeur.

M15




Double Female Coupling 20x1.5

Double female coupling. Inlet and outlet are both M20x1.5.

Raccord double femelle à écrou tournant pour butane et propane. Entrée et sortie M20x1.5. Pression maximum 20 bar.

MC2015



LPG Cooker Socket for M32 Bayonet Hose

LPG Cooker socket for M32 bayonet hose.

Raccord pour le branchement de gazinière, à utiliser avec le flexible M32.

M29



3/4" Adaptor for M15/15 & M15/22

3/4" adaptor for M15/15 and M15/22.

Adaptateur 3/4"

M15/ADP



AG O Clip to Suit 5/8" Hose (15mm-18mm)

Crimp O clip to fit 5/8" hose

Collier de serrage à oreilles pour tuyau 5/8 (15 à 18mm).

AH-213

Stainless Cooker Hose 1250mm Bayonet x 1/2 Male BSPT




Stainless steel cooker hose.

Specs:

- 1250 mm long straight bayonet x 1/2" Male BSPT
- Manufactured and approved to BS EN 14800:2007 (CE Marked)
- Can be used for LPG and NG

Tuyau inox renforcé pour branchement de gazinière. 1250mm de long, Raccord baïonnette x 1/2" mâle. Fabriqué et approuvé BS EN 14800:2007. Marqué CE.

M32



Propane Gas Hose 8mm x 50m Coil

Propane gas hose 8mm (5/16") x 50m coil, dated.

Tuyau gaz propane 8mm (5/16") x rouleau de 50 mètres, avec date de fabrication.

M33

Visitez notre site
www.arleigh.co.uk

238

LPC EQUIPMENT



Stainless Hose Assembly

Part no.	Product	Produit
M20/15	Stainless Hose Assembly 1.2 Metre 1/2" x 15mm	Flexible Clessinox 1/2 x 15mm x 1.2m
M20/22	Stainless Hose Assembly 1.2 Metre 1/2" x 22mm	Flexible Clessinox 1/2" x 22mm x 1.2m
M20/KIT	Stainless Hose Assembly Kit 1.2 Metre	Flexible Clessinox 1.2m
M22/15	Stainless Meter Box Hose 1.2 Metre 1/2" x 15mm	Flexible Clessinox pour coffret gaz 1/2 x 15mm x 1.2m
M22/22	Stainless Meter Box Hose 1.2 Metre 1/2" x 22mm	Flexible Clessinox pour coffret gaz 1/2 x 22mm x 1.2m
M22/KIT	Stainless Meter Box Hose Kit 1.2 Metre	Kit flexible Clessinox pour coffret 1.2m

Bulk Regulators | Détendeur 2ème détente



37mb 2nd Stage Upso Opso Regulator BP220

These regulators are mainly used in Domestic and Commercial applications where they provide the second stage regulation to 37mb at either the bulk tank or wall end of the Installation both incorporating relief valve, UPSO and OPSO.

The P2203 is the market leading product in 2nd stage regulation incorporating all the design features required for easy installation and after care. OPSO has an easy to read visual indicator and rotating cap for pressure balancing prior to complete reset. BP2203 UPSO is to easy read through the clear cap and easy to reset using the pull tab. Allows multi position fitting for best protection against water penetration.

Détendeur 2ème détente pour coffret gaz

- Entrée 1/2" femelle
- Sortie 3/4" femelle
- Pression d'entrée 0.45 à 2 bar
- Avec OPSO / UPSO
- pression de sortie 37mb
- Débit 10.5 kg/h (146kW)

M9/CL



Clesse Meter Box Regulator Replacement STB27

LP CPE Meterbox Regulator Replacement 37mbar STB27

Connections:

- Inlet: Fem. RP3/4
- Outlet: Fem. RP3/4

Pressures:

- Inlet Range: 45-200 (400)
- Nominal Outlet: 37

UPSO:

- Type: Manual
- Pressure 27.5

A Type 37mbar

Régulateur de remplacement pour le coffret gaz Clesse. 37mbar STB27 A Type - M41

B Type 37mbar

Régulateur de remplacement avec robinet d'arrêt pour le coffret gaz Clesse. 37mbar STB27 B Type - M42



Clesse Evolution Meter Box

The Clesse evolution is a versatile meter box solution which can be used across a variety of installations from post-mounted to semi-submerged positions. Suitable for medium or low pressure distribution systems, available in 2 different colours: green or brown.


They're all available with or without a meter viewing panel and are manufactured from tough fire resistant reinforced GRP plastic. Designed to look good with easy installation using our new one bolt fixing system. Easy maintenance, replace any part of the box without the need to squeeze off PE pipe.

Le compteur gaz Clesse Evolution peut être utilisée à travers une variété d'installations, soit sur piquet ou semi-submergé. Convient pour les systèmes de distribution moyenne ou basse pression, disponible en 2 couleurs différentes: vert et marron. Ils sont tous disponibles avec ou sans panneau de visualisation et sont fabriqués à partir de plastique GRP renforcé résistant au feu. Conçu pour être esthétique et facile à installer grâce à notre nouveau système de fixation à un boulon. La nouvelle conception modulaire réduit le temps d'installation, tous les coffrets sont entièrement assemblés et testés avant expédition. Facilité d'entretien, remplacez n'importe quelle partie de la boîte sans avoir besoin de retirer le tuyau en PE. Les composants des coffrets sont tous traçables et proviennent de fabricants européens renommés. Preuve de l'avenir, la boîte Evo est à télémétrie. Les boîtes de mesure Evo sont équipées d'une soupape de commande d'urgence de gaz et d'une étiquette d'instruction en accordance avec BS6400 & BS8499. 37mbar 103kW (7.5kg/h)

Brown - **MET10/B**

Brown No Window - **MET11/B**

Green - **MET10/G**



Clesse Evolution Meter Box Green

Created using computerised 3D design technology, together with the experience of Clesse the new meter housing represents a step forward in functionality, precision and ease of installation in metering solutions. From new build to existing housing stock and holiday to residential park home sectors. The unique design permits different mounting options and colours for whatever the choice of location. With window, medium pressure 37mbar, 25mm PE inlet, 1/2 BSPT female outlet.

- The BP2284 Regulator is purpose designed for Meter Box applications
- All medium pressure regulators are vented externally to atmosphere
- Medium pressure regulators come complete with OPSO/UPSO and limited Relief Valve
- OPSO/UPSO safety devices are clearly marked and have a visible indicator
- Compatible for BS6891 and EN1949 domestic gas installations
- Designed to meet BS8499 and BS6400-3
- Meter box assembly with a pressure test certificate
- Conforms to BS476-7 class 2 fire resistance
- Meters to EU manufactured to EN1359; 2004/22/EC (MID)
- Meter BS746 connections
- Clesse Gas pressure regulators to EN16129 and EN13785

Coffret gaz, Clesse Evolution, vert. Avec fenêtre. Remplace MET1.

MET12/G





Meter Box Key

Gas meter box key. (CARAKEY)

Clé pour coffret gaz.

MET1/KEY



Meter Box Post 1.5m

Galvanised meter box mounting post 1.5M.

Piquet galvanisé 40mm x 40mm x 1.5m pour coffret gaz. Avec fixations et bouchon.

MET1/BP



Clesse Evolution Base Mount Kit

Clesse evolution edge of base mounting kit. Suitable for MET10/G & MET12/G meter box.

Kit de montage pour compteur gaz Clesse Evolution. Pour coffret gaz MET10/G.

MET10/BKIT




LPG Meter Box Hose 1.2m

Stainless steel sleeved hose assembly designed for use with meter boxes. 1.2M,

Flexible inox pour coffret gaz. 1.2m de long

3/4" x 15mm - **MET3/HOSE/15MM**

3/4" x 22mm - **MET3/HOSE/22MM**



Evo Meter Box Wall & Semisub Mount Kit

Clesse evolution wall & semisub mounting bracket kit.

Kit de fixation au mur ou semi-submergé pour coffret gaz Clesse Evolution.

MET10/WALLKIT



Clesse Evolution Post Mount Kit

Clesse evolution post mounting bracket kit.

Piquet avec kit de fixation pour coffret gaz Clesse Evolution.

MET10/POSTKIT



CLESSE
(UK) LIMITED

AG Propane Regulator 1.5kg 37mb



Propane regulator, 1.5kg, 37mb.

PLEASE NOTE: Gas appliances should only be installed by a Gas Safe registered installer and in accordance with the manufacturers' instructions.

Détendeur propane, débit 1.5kg/h, pression de sortie 37mb, pour petits appareils de camping extérieur. Pour bouteilles de gaz Anglaises.

M38

AG Propane Handwheel Regulator



No spanner required for this regulator. Capacity: 1.5kg/hr. Operating pressure: 37mbar.

PLEASE NOTE: Gas appliances should only be installed by a Gas Safe registered installer and in accordance with the manufacturers' instructions.

Détendeur propane à visser à la main, 1.5kg/h, pression d'entrée maximum 20 bars et pression de sortie 37mb. Pour petits appareils de camping extérieur. Pour bouteilles de gaz Anglaises.

32405

AG 27mm Clip On Regulator



As used on patio gas bottles. Capacity: 1kg/hr. Max inlet pressure: 16bar. Operating pressure: 37mbar.

PLEASE NOTE: Gas appliances should only be installed by a Gas Safe registered installer and in accordance with the manufacturers' instructions.

Détendeur propane pour bouteille à valve automatique, 1kg/h, pression maximum d'entrée 16 bars, pression de sortie 37mb.

32403

4kg High Demand Propane Regulator 3/8"



Comet 4kg high demand propane regulator, 3/8" outlet, 37mb. For hose nozzle order 1-16263. For inline test point use TP3838 or TP3812

PLEASE NOTE: Gas appliances should only be installed by a Gas Safe registered installer and in accordance with the manufacturers' instructions.

Détendeur propane 4KG 3/8

M46

AG Butane Regulator 1.5kg 28mb



Butane regulator, 1.5kg, 28mb, suitable for 4.5kg cylinder.

PLEASE NOTE: Gas appliances should only be installed by a Gas Safe registered installer and in accordance with the manufacturers' instructions.

Détendeur butane 1.5kg/h, pression de sortie 28mb. Pour bouteille 4.5kg à robinet manuel.

M37

AG Camping Gaz Regulator



Capacity: 1kg/hr, Max inlet pressure: 7.5bar, Operating pressure: 28mbar. Suitable for 901, 904 & 907 camping gaz.

PLEASE NOTE: Gas appliances should only be installed by a Gas Safe registered installer and in accordance with the manufacturers' instructions.

Détendeur Campinggaz, butane 1kg/h, pression maximum d'entrée 7.5 bar. Pression de sortie 28mb. Pour bouteille Campinggaz 901, 904 et 907.

32404

Need advice on LPG equipment?

Call our sales team on ☎ 02476 390100

or visit our website 🌐 www.arleigh.co.uk





AG Regulator Butane 21mm Clip On 28mb

Butane regulator, 21mm clip on, 28mb.

PLEASE NOTE: Gas appliances should only be installed by a Gas Safe registered installer and in accordance with the manufacturers' instructions.

Détendeur butane 1kg/h, pression de sortie 28mb, pour bouteille à valve automatique.

M39



AG HILO-001 Propane Cylinder Gauge

Hi-Lo Gas pressure indicator gauge. Fits all UK POL valve cylinders.

PLEASE NOTE: Gas appliances should only be installed by a Gas Safe registered installer and in accordance with the manufacturers' instructions.

Indicateur de niveau bouteille de gaz

M50



Single Cylinder Regulator with CSR OPSO

Low Pressure 37mb Propane cylinder regulator 4kg/h (55kW), featuring the LP gas circuit breaker. Low pressure cylinder regulator fitted with the latest consumer safety protection system required by the UK standards to cover all fixed pipework installations. Ideal for a wide range of LPG cylinder applications. 1/2" outlet. For hose nozzle order F706. For inline test point use M16/TP.

PLEASE NOTE: Gas appliances should only be installed by a Gas Safe registered installer and in accordance with the manufacturers' instructions.

Détendeur propane 37mbar, 4kg/h (55kw), avec sécurité coupe circuit et bouton de réarmement, équipé avec le dernier système de protection des consommateurs requis par les normes britanniques pour couvrir toutes les installations de tuyauterie fixes. Pour les bouteilles de gaz Anglaises. Pour l'Europe commandez M70/IRISH.

Single Cylinder with CSR Opso - **M70**

Single Cylinder with CSR Opso Irish Spec - **M70/IRISH**



Wall Mounted Regulator with CSR OPSO

Wall mounted LPG regulators with consumer safety reset OPSO 37mb, 4kg/h (56kW). Low pressure wall mounted regulators fitted with the latest consumer safety protection system required by the UK standards to cover all fixed pipework installations. Ideal for all types of LPG cylinder applications. Domestic, Commercial, Catering, Inland waterways, Holiday and Park Home. Kit contents: 1 x Wall mounted regulator with angled inlet, 1 x 1/2" Testpoint, 1 x Cylinder connection pigtail, 1 x Emergency control plaque, 1 x Screws & rawplug pack, 1 x OPSO sealing wire.

PLEASE NOTE: Gas appliances should only be installed by a Gas Safe registered installer and in accordance with the manufacturers' instructions.

Détendeur mural avec sécurité OPSO. 37mb, 4kg/h (56kW). Avec coupe circuit et bouton de réarmement, équipé avec le dernier système de protection des consommateurs requis par les normes britanniques pour couvrir toutes les installations de tuyauterie fixes. Pour les bouteilles de gaz Anglaises. Pour l'Europe commandez M72/IRISH.

Single Wall Mounted with CSR OPSO - **M72**

Single Wall Mounted with CSR OPSO Irish Spec - **M72/IRISH**

Dual Wall Mounted with CSR OPSO - **M73**



Arctic Hayes Gas Leak Detector Fluid Spray 400ml



This product is designed to be used to trace costly & potentially dangerous gas & compressed air leaks. The Detector will produce a very good micro porous stable foam showing up the smallest leak instantly. Safe on paintwork, metals, plastics, wood, clothing etc. Also it is non-toxic & non-corrosive, is harmless to most skins & is completely bio-degradable.

Détecteur liquide de fuite de gaz. 400ml.

E115

Arctic Hayes Air Duster



Arctic Air Duster provides a high pressure burst of clean air from an aerosol. Can be used on jets or injectors and also to remove loose rust and debris from tubes supplied with two lengths of directional tube.

Arctic Air Duster produit un jet d'air pur à haute pression. Il peut être utilisé sur des gicleurs ou injecteurs et également pour enlever la rouille et les débris flottants dans les tuyauteries. Fourni avec 2 tubes de longueur différente pour la pulvérisation.

120ml - **E111**

300ml - **E111/400**

Arctic Hayes Gas Leak Fluid with Brush 250ml



Détecteur liquide de fuite de gaz.

With Brush 250ml - **E114**

With Atomiser 250ml - **E114/A250**

With Atomiser 500ml - **E114/A500**

Clesse Anaerobic Sealing Adhesive 50ml



Clessetite anaerobic adhesive for the sealing of metal thread pipe joints. Suitable for natural gas, LPG, compressed air, gasoline and oil. Not approved for use on drinking water fittings.

Adhésif anaérobie Clessétite. 50ml.

W10

Arctic Hayes Smoke Matches



Allumettes fumigènes pour la détection de cheminée défectueuse.

Box of 12 (Pack of 5) - **E113**

Tub of 25 - **E113/25**

Tub of 75 - **E113/75**

Arctic Hayes Smoke Pellets 5g Tube of 6



Pastilles fumigènes pour la détection de cheminée défectueuse. Tube de 6 pastilles.

E112

Detecta Leak Detection Spray



Detecta leak is a safe, reliable, cost effective, clean and convenient way of testing for leaks in gas and compressed air systems. non-flammable, non corrosive, biodegradable and totally safe to the user. Will not damage paintwork, fabrics or carpets.

La Detecta Leak est un moyen sûr, fiable, économique, propre et pratique pour détecter les fuites dans les systèmes au gaz et air comprimé. Ininflammable, non corrosif et biodégradable. Ne va pas endommager la peinture, les tissus ou les tapis. Aérosol 250ml.

E132

Detecta Dusta Cleaning Spray



Dust, dirt, cobwebs and insects can cause alarms and gas appliances to malfunction. Detecta dusta provides a quick and easy way of clearing away dust and dirt.

Détecta dusta est un moyen rapide et facile pour se débarrasser de la poussière, la saleté, les toiles d'araignée et les insectes qui peuvent provoquer un dysfonctionnement des alarmes et des appareils au gaz.

E131



Gas Cock Grease 100g Tube

Gas cock grease 100g tube.

Graisse pour robinet gaz. Tube de 50g.

E116



Clesse Anaerobic Sealing Adhesive 250ml

Clessetite anaerobic adhesive for the sealing of metal thread pipe joints. Suitable for natural gas, LPG, compressed air, gasoline and oil. Not approved for use on drinking water fittings. 250ML

Adhésif anaérobie Clessétite pour l'étanchéité des filetages de Raccords de tuyaux en métal. Pour le gaz naturel, GPL, air comprimé, huile et eau.

W11



Rocol Gas Seal 300g Tin

Off white sealant for use on metallic threaded joints including aluminium, copper, steel and zinc. Vibration resistant and compatible with low pressure LPG. 300g tin.

Joint d'étanchéité blanc cassé pour joints métalliques tels que, aluminium, cuivre, acier et zinc. Résistant aux vibrations et compatible avec le GPL basse pression. Boîte de 300 g.

32438



Unsafe Appliance Tape Black On Yellow

Unsafe appliance. Do not use tape 38mm x 30 metres black on yellow.

Ruban de signalisation hors service DO NOT USE (ne pas utiliser) noir et jaune, 38mm x 30 metres.

E117



PTFE Tape / Roll Gas Quality

Suitable for use with fittings on LPG and natural gas installations.

Ruban PTFE spécialement adapté à l'étanchéité des raccords filetés sur les circuits de gaz GPL et gaz naturel.

AM-058



Refillable Gas Match Display Box of 20

Refillable gas match, counter display box of 20 mixed colours.

Allume gaz rechargeable. Présentoir de 20.

M2/20



Tom Refillable Gas Torch

Electronic refillable gas torch. Easy trigger action to ignite a flame for safe lighting of cooking appliances. Includes safety lock to prevent accidental ignition.

Allume gaz électronique rechargeable. Mise en marche facile grâce au bouton presseur, avec bouton de sécurité pour bloquer le bouton presseur pour éviter un allumage accidentel.

GF-082




AG Heavy Duty Gas Spanner

A handy heavy duty propane gas spanner.

PLEASE NOTE: Gas appliances should only be installed by a Gas Safe registered installer and in accordance with the manufacturers' instructions.

Clé robuste pour les bouteilles de gaz.

M11



AG Lightweight Gas Spanner

A handy lightweight propane gas spanner.

Clé légère pour les bouteilles de gaz.

M43



Truma LevelCheck Gas Checker



Level Check is a mobile filling level indicator for all (propane / butane - LPG) steel or aluminium gas cylinders with a diameter of 200 to 350mm. The device recognises whether there is liquefied gas in the cylinder at the measuring point and indicates this.

Un indicateur de niveau de gaz propane, butane et GPL précis. L'indicateur de niveau Truma est utilisé à l'extérieur de n'importe quelle bouteille de gaz standard (avec un diamètre de 200 à 350 mm) et indique s'il y a du gaz au point de mesure.

M65

AG Pocket Thermocouple Tester



Ingenious device used for testing the correct operation of thermocouples. The thermocouple to be tested is assembled into the unit and the tip heated whilst depressing the power unit plunger. If the thermocouple is function correctly the plunger will remain depressed for approx. 20 seconds, simulating the operation of a gas valve.

Testeur thermocouple bouton poussoir

M68




AG Test Nipples (1/8" BSP Male / Pack of 3)

To facilitate checking pressures or setting governors. For appliances and general use. Small hole restricts gas flow during removal of screw and fitting of rubber tube.

Vis pour les raccords de gaz avec prise test pour réaliser les tests d'étanchéité du circuit gaz. Le petit trou restreint l'évacuation de gaz pendant l'enlèvement de la vis et l'insertion du tube en caoutchouc pour effectuer le test.

W12

Raccords gaz | **Compression Fittings**



Gas Copper to BSP Female

Raccord gaz cuivre filetage femelle

Part no.	Product	Produit
1-22440	Brass Female Stud Coupling 6mm x 1/4" BSP	Raccord gaz 1/4" cuivre x 1/4" femelle
1-22500	Brass Female Stud Coupling 10mm x 1/4" BSP	Raccord gaz 6mm cuivre x 1/4" femelle
1-22510	Brass Female Stud Coupling 10mm x 3/8" BSP	Raccord gaz 10mm cuivre x 1/4" femelle
1-22520	Brass Female Stud Coupling 10mm x 1/2" BSP	Raccord gaz 10mm cuivre x 3/8" femelle
1-22560	Brass Female Stud Coupling 15mm x 1/2" BSP	Raccord gaz 10mm cuivre x 1/2" femelle



Brass Compression Bulkhead Coupling

Manchons égal

Part no.	Product	Produit
1-17555	Brass Bulkhead Coupling 1/2" Tube 3/4"	<i>Manchon gaz inégal de 1/2" à 3/4"</i>
1043/L6	Gas 1/4" Equal Straight Bulkhead Fitting	<i>Manchon égal gaz de cloison à olives 1/4"</i>
1048/L6	Gas 3/8" Equal Straight Bulkhead Fitting	<i>Manchon égal gaz de cloison à olives 3/8"</i>



AG Brass Male Stud Coupling BSP Taper

Raccord gaz cuivre filetage mâle

Part no.	Product	Produit
1-25330	Brass Male Stud Coupling 12mm x 1/2" BSP Taper	<i>Raccord gaz 12mm cuivre x 1/2" mâle</i>
1-25345	Brass Male Stud Coupling 15mm x 3/8" BSP Taper	<i>Raccord gaz 15mm cuivre x 3/8" mâle</i>
1-25220	Brass Male Stud Coupling 6mm x 1/8" BSP Taper	<i>Raccord gaz 6mm cuivre x 1/8" mâle</i>
1-25260	Brass Male Stud Coupling 8mm x 1/4" BSP Taper	<i>Raccord gaz 8mm cuivre x 1/4" mâle</i>
1-25270	Brass Male Stud Coupling 8mm x 3/8" BSP Taper	<i>Raccord gaz 8mm cuivre x 3/8" mâle</i>
1-25280	Brass Male Stud Coupling 10mm x 1/4" BSP Taper	<i>Raccord gaz 10mm cuivre x 1/4" mâle</i>
1-25290	Brass Male Stud Coupling 10mm x 3/8" BSP Taper	<i>Raccord gaz 10mm cuivre x 3/8" mâle</i>
1-25300	Brass Male Stud Coupling 10mm x 1/2" BSP Taper	<i>Raccord gaz 10mm cuivre x 1/2" mâle</i>
1-25310	Brass Male Stud Coupling 12mm x 1/4" BSP Taper	<i>Raccord gaz 12mm cuivre x 1/4" mâle</i>
1-25320	Brass Male Stud Coupling 12mm x 3/8" BSP Taper	<i>Raccord gaz 12mm cuivre x 3/8" mâle</i>
11-14120N	Male Stud Coupling 3/8" x 1/4" NPT	<i>Raccord gaz 3/8" cuivre x 1/4" NPT mâle</i>



AG Male Compression Gas Coupling


Raccord gaz à olives cuivre filetage mâle

Part no.	Product	Produit
4068/11	Gas 3/8" Copper to 1/2" BSP Male Parallel	<i>Raccord gaz à olives 3/8" cuivre filetage mâle 1/2"</i>
4068/3	Gas 3/8" Copper to 1/4" BSP Male Parallel	<i>Raccord gaz à olives 3/8" cuivre filetage mâle 1/4"</i>
4063/1	Gas 1/4" Copper to 1/8" BSP Male Parallel	<i>Raccord gaz à olives 1/4" cuivre filetage mâle 3/16"</i>
4063/8	Gas 1/4" Copper to 3/8" BSP Male Parallel	<i>Raccord cuivre/mâle 1/4x3/8</i>
MC115/321	Gas 15mm Copper To 1/2" Male	<i>Raccord gaz 1/2" x15mm</i>

**AG Gas Copper to BSP Female Taper**

Raccord gaz à olives cuivre filetage femelle

Part no.	Product	Produit
7091	Gas 1/2" Copper to 1/2" BSP Female Taper	Raccord gaz à olives 1/2" cuivre filetage femelle 1/2"
7083/8	Gas 1/4" Copper to 3/8" BSP Female Taper	Raccord gaz à olives 1/4" cuivre filetage femelle 1/2"

**AG Male Compression Straight Coupling**


Manchon réduit gaz à olives

Part no.	Product	Produit
4048/3	Gas 1/4" To 3/8" Unequal Ended Straight	Manchon réduit gaz à olives 1/4" x 3/8"
4043/1	Gas 1/4" to 3/16" Unequal Ended Straight	Manchon réduit gaz à olives 1/4" x 3/16"
4045/1	Gas 5/16" to 3/16" Unequal Ended Straight	Manchon réduit gaz à olives 5/16" x 3/16"
4045/3	Gas 5/16" to 1/4" Unequal Ended Straight	Manchon réduit gaz à olives 5/16" x 1/4"
4048/5	Gas 3/8" to 5/16" Unequal Ended Straight	Manchon réduit gaz à olives 3/8" x 5/16"
4051/5	Gas 1/2" to 5/16" Unequal Ended Straight	Manchon réduit gaz à olives 1/2" x 5/16"
MC115/110	Gas 15mm to 10mm Unequal Ended Straight	Manchon réduit gaz à olives 15mm a 10mm
4051/8	Gas 1/2" to 3/8" Unequal Ended Straight	Manchon réduit gaz à olives 1/2" x 3/8"
MC122/115	Gas 15mm to 22mm Unequal Ended Straight	Manchon réduit gaz à olives 22mm a 15mm
1-21530	Brass Straight Coupling 6mm x 4mm	Manchon réduit gaz à olives 6mm x 4mm
1-12270	Brass Straight Coupling 3/8" Tube x 15mm Tube	Manchon réduit gaz à olives 3/8" x 15mm
MC415/10	Reduced Coupling 15mm x 10mm	Manchon réduit gaz à olives 15mm x 10mm
MC415/8	Reduced Coupling 15mm x 8mm	Manchon réduit gaz à olives 15mm x 8mm

**AG Female Compression Straight Coupling**

Raccord gaz à olives cuivre filetage femelle

Part no.	Product	Produit
1083	Gas 1/4" Copper to 1/4" BSP Female Parallel	Raccord gaz à olives 1/4" cuivre filetage femelle 1/4"
1085	Gas 5/16" Copper to 1/4" BSP Female Parallel	Raccord gaz à olives 5/16" cuivre filetage femelle 1/4"
1088	Gas 3/8" Copper to 3/8" BSP Female Parallel	Raccord gaz à olives 3/8" cuivre filetage femelle 3/8"
4085/8	Gas 5/16" Copper to 3/8" BSP Female Parallel	Raccord gaz à olives 5/16" cuivre filetage femelle 3/8"
4088/11	Gas 3/8" Copper to 1/2" BSP Female Parallel	Raccord gaz à olives 3/8" cuivre filetage femelle 1/2"
4088/3	Gas 3/8" Copper to 1/4" BSP Female Parallel	Raccord gaz à olives 3/8" cuivre filetage femelle 1/4"
4091/8	Gas 1/2" Copper to 3/8" BSP Female Parallel	Raccord gaz à olives 1/2" cuivre filetage femelle 3/8"
MC115/322	Gas 15mm Copper to 1/2" BSP Female Parallel	Manchon gaz à olives 15mm cuivre x 1/2" filetage femelle



AG Male Compression Straight Coupling

Raccord Droit

Part no.	Product	Produit
1041	Gas 3/16" Equal Ended Straight Conn	Raccord droit 3/16"
1043	Gas 1/4" Cu X 1/4" Cu Straight Conn	Raccord droit 1/4"
1045	Gas 5/16"X5/16" Straight Coupling	Raccord droit 5/16"
1051	Gas 1/2"X1/2" Straight Coupling	Raccord droit 1/2"
1048	Gas 3/8"X3/8" Straight Coupling	Raccord droit 3/8"
MC110	10mm Straight Coupling	Raccord gaz 10mm
MC215	15mm Equal Coupling	Raccord gaz 15mm
MC210	10mm Straight Coupling	Manchon égal gaz à olives 10mm
1051/L8	Gas 1/2" Equal Ended Straight Fitting	Manchon égal gaz de cloison à olives 1/2"
MC408	Straight Coupling 8mm Compression	Manchon égal gaz à olives 8mm
MC415	Straight Coupling 15mm Compression	Manchon égal gaz à olives 15mm
MC422	Straight Coupling 22mm Compression	Manchon égal gaz à olives 22mm



AG Gas Copper to BSP Male Taper

Raccord gaz a olives cuivre filetage male

Part no.	Product	Produit
MC112/323	Gas 12mm Copper to 1/2" BSP Male Taper	Raccord gaz à olives 12mm cuivre filetage mâle 1/2"
7065/11	Gas 5/16" Copper to 1/2" BSP Male Taper	Raccord gaz à olives 5/16" cuivre filetage mâle 1/2"
7071/8	Gas 1/2" Copper to 3/8" BSP Male Taper	Raccord gaz à olives 1/2" cuivre filetage mâle 3/8"
7061	Gas 3/16" Copper to 1/8" BSP Male Taper	Raccord gaz à olives 1/8" cuivre filetage mâle 3/16"
7063	Gas 1/4" Copper to 1/4" BSP Male Taper	Raccord gaz à olives 1/4" cuivre filetage mâle 1/4"
7063/1	Gas 1/4" Copper to 1/8" BSP Male Taper	Raccord gaz à olives 1/8" cuivre filetage mâle 1/4"
7063/8	Gas 1/4" Copper to 3/8" BSP Male Taper	Raccord gaz à olives 1/4" cuivre filetage mâle 3/8"
7065	Gas 5/16" Copper to 1/4" BSP Male Taper	Raccord gaz à olives 5/16" cuivre filetage mâle 1/4"
7068	Gas 3/8" Copper to 3/8" BSP Male Taper	Raccord gaz à olives 1/8" cuivre filetage mâle 3/8"
7068/11	Gas 3/8" Copper to 1/2" BSP Male Taper	Raccord gaz à olives 3/8" cuivre filetage mâle 1/2"
7068/3	Gas 3/8" Copper to 1/4" BSP Male Taper	Raccord gaz à olives 3/8" cuivre filetage mâle 1/4"
7071	Gas 1/2" Copper to 1/2" BSP Male Taper	Raccord gaz à olives 1/2" cuivre x 1/2" filetage mâle



Double Female Coupling 20x1.5

Raccord double femelle 20x1.5

MC2015



**Gas Equal Elbow**

Coude égal gaz à olives

Part no.	Product	Produit
ME422	Elbow 22mm Compression (W2319)	<i>Coude égal gaz à olives 22mm</i>
ME415	Elbow 15mm Compression (W2294)	<i>Coude égal gaz à olives 15mm</i>
HA252AG	8mm Compression Equal Elbow Brass	<i>Coude égal gaz à olives 8mm</i>
1-28630	Brass Equal Elbow Coupling 6 x 6mm	<i>Coude égal gaz à olives 6mm</i>
1-28650	Brass Equal Elbow Coupling 8 x 8mm	<i>Coude égal gaz à olives 8mm</i>
1-28670	Brass Equal Elbow Coupling 10 x 10mm	<i>Coude égal gaz à olives 10mm</i>
1-28690	Brass Equal Elbow Coupling 12 x 12mm	<i>Coude égal gaz à olives 12mm</i>
1-28720	Brass Equal Elbow Coupling 15 x 15mm	<i>Coude égal gaz à olives 15mm</i>
2003	Gas 1/4" Equal Elbow	<i>Coude égal gaz à olives 1/4"</i>
ME115	Gas 15mm Equal Elbow	<i>Coude égal gaz à olives 15mm</i>
2005	Gas 5/16" Equal Elbow	<i>Coude égal gaz à olives 5/16"</i>
2008	Gas 3/8" Equal Elbow	<i>Coude égal gaz à olives 3/8"</i>
2011	Gas 1/2" Equal Elbow	<i>Coude égal gaz à olives 1/2"</i>
ME108	Gas 8mm Equal Elbow	<i>Coude égal gaz à olives 8mm</i>
ME110	Gas 10mm Equal Elbow	<i>Coude égal gaz à olives 10mm</i>

249

LPC EQUIPMENT

**AG Male Stud Elbow Coupling Taper**

Coudes gaz

Part no.	Product	Produit
1-27230	Male Stud Elbow Coupling 6mm x 1/4" BSP Taper	<i>Coude gaz à olives 6mm x 1/4" filetage mâle</i>
1-27240	Male Stud Elbow Coupling 8mm x 1/4" BSP Taper	<i>Coude gaz à olives 8mm x 1/4" filetage mâle</i>
11-18560N	Male Stud Elbow Coupling 3/8" x 1/4" NPT	<i>Coude gaz à olives 3/8" x 1/4" filetage mâle</i>
8023	Gas 1/4" Copper to 1/4" BSP Male Tapered Elbow	<i>Coude gaz à olives 1/4" tuyau cuivre et filetage mâle 1/4"</i>
8028	Gas 3/8" Copper to 3/8" BSP Male Tapered Elbow	<i>Coude gaz à olives 3/8" tuyau cuivre et filetage mâle 3/8"</i>
8031	Gas 1/2" Copper to 1/2" BSP Male Tapered Elbow	<i>Coude gaz à olives 1/2" tuyau cuivre et filetage mâle 1/2"</i>
8031/8	Gas 1/2" Copper to 3/8" BSP Male Tapered Elbow	<i>Coude gaz à olives 1/2" tuyau cuivre et filetage mâle 3/8"</i>



For more information on our gas fittings

Visit our website www.arleigh.co.uk



AG Gas 22mm to 15mm Unequal Elbow

Coude réduit gaz à olives 22mm à 15mm

ME422/15



AG Wall Plate Elbow 15mm x 1/2" Female

Coude gaz à olives pour tuyau cuivre 15mm et filetage femelle 1/2", fixation au mur ou au sol

PG-021

250

LPC EQUIPMENT



AG Gas Unequal Tee

Té gaz réduit à olives

Part no.	Product	Produit
MT415/15/10	Gas 15mm x 15mm x 10mm Unequal Tee	Té gaz réduit à olives 15mm x 15mm x 10mm
MT422/15/15	Gas 22mm x 15mm x 15mm Unequal Tee	Té gaz réduit à olives 22mm x 15mm x 15mm
MT422/22/15	Gas 22mm x 22mm x 15mm Unequal Tee	Té gaz réduit à olives 22mm x 22mm x 15mm
5051/3	Gas 1/2" x 1/2" x 1/4" Unequal Tee	Té réduit 1/2 x 1/2 x 1/4
5043/1	Gas 1/4" x 1/4" x 3/16" Unequal Tee	Té gaz réduit à olives 1/4" x 1/4" x 3/16"
5045/1	5/16" x 5/16" x 3/16" Unequal Tee	Té gaz réduit à olives 5/16" x 5/16" x 3/16"
5045/3	Gas 5/16" x 5/16" x 1/4" Unequal Tee	Té gaz réduit à olives 5/16" x 5/16" x 1/4"
5048/5	Gas 3/8" x 3/8" x 5/16" Unequal Tee	Té gaz réduit à olives 3/8" x 3/8" x 5/16"
5048/3	Gas 3/8" x 3/8" x 1/4" Unequal Tee	Té gaz réduit à olives 3/8" x 3/8" x 1/4"



AG Gas Equal Tee

Té égal gaz à olives

Part no.	Product	Produit
MT415	Gas Equal Tee 15mm	Té égal gaz à olives 15mm
MT422	Gas Equal Tee 22mm	Té égal gaz à olives 22mm
1-29610	Brass Equal Tee Coupling 4 x 4 x 4mm	Té égal gaz à olives 4mm
2041	Gas 3/16" Equal Tee	Té égal gaz à olives 3/16"
MT108	Gas 8mm Equal Tee	Té égal gaz à olives 8mm
MT110	Gas 10mm Equal Tee	Té égal gaz à olives 10mm
2043	Gas 1/4" Equal Tee	Té égal gaz à olives 1/4"
2045	Gas 5/16" Equal Tee	Té égal gaz à olives 5/16"
2048	Gas 3/8" Equal Tee	Té égal gaz à olives 3/8"
2051	Gas 1/2" Equal Tee	Té égal gaz à olives 1/2"

Need more copies of the catalogue? Call us on **02476 390100**

Or visit our website www.arleigh.co.uk

**BSP Male Taper to Gas Fulham Nozzle**

Tétine gaz filetage mâle

Part no.	Product	Produit
F706	1/2" BSP Male Taper to Gas Fulham Nozzle	Tétine gaz filetage mâle 1/2"
W2X	1/2" Copper to Gas Fulham Nozzle	Tétine gaz raccord olive 1/2"
1-16263	Brass Hose Tail Connector 3/8" BSP Taper to 10mm Nozzle	Connecteur de tuyau en laiton 3/8" BSP conique à buse 10mm
1-16203	Brass Hose Tail Connector 1/4" BSP Nut to 1/4" Spigot	Connecteur de tuyau en laiton écrou BSP 1/4" à embout 1/4"
F100	1/8" BSP Male to Gas Fulham Nozzle	Tétine gaz filetage mâle 3/16"
F101A	1/4" Copper to Gas Fulham Nozzle	Tétine gaz raccord olive 1/4"
F105A	3/8" Copper to Gas Fulham Nozzle	Tétine gaz raccord olive 3/8"
F101	1/4" BSP Male to Gas Fulham Nozzle	Tétine gaz filetage mâle 1/4"
F104	3/8" BSP Female to Gas Fulham Nozzle	Tétine gaz filetage femelle 3/8"
F105	3/8" BSP Male to Gas Fulham Nozzle	Tétine gaz filetage mâle 3/8"

**AG Gas Coupling Nut**

Écrou pour raccord gaz à olive vendu à l'unité

Part no.	Product	Produit
MN115	15mm Gas Coupling Nut	Écrou pour raccord gaz à olive 15mm vendu à l'unité
MN122	22mm Gas Coupling Nut	Écrou pour raccord gaz à olive 22mm vendu à l'unité
P340100	Clesse P34 Female Gas Cap and Seal Washer	Bouchon m20 avec joint
1-19712	Brass Blank Nuts 3/8" BSP	Bouchon gaz à visser femelle 3/8" BSP

**AG Gas Stop End**

Bouchon gaz à olive vendu à l'unité

Part no.	Product	Produit
MSE110/10	Gas 10mm Stop End	Bouchon gaz à olive 10mm vendu à l'unité
MSE115/15	Gas 15mm Stop End	Bouchon gaz à olive 15mm vendu à l'unité
1103/1	Gas 1/4" Stop End	Bouchon gaz à olive 1/4" vendu à l'unité
1105/1	Gas 5/16" Stop End	Bouchon gaz à olive 5/16" vendu à l'unité
1108/1	Gas 3/8" Stop End	Bouchon gaz à olive 3/8" vendu à l'unité

**AG Pipe Clip Copper**

Collier de fixation tuyau cuivre

Part no.	Product	Produit
3011B	3/16" Pipe Clip Copper x 10	Collier de fixation tuyau cuivre 3/16" vendus par 10
3013B	1/4" Pipe Clip Copper x 10	Collier de fixation tuyau cuivre 1/4" vendus par 10
3016B	5/16" Pipe Clip Copper x 10	Collier de fixation tuyau cuivre 5/16" vendus par 10
3021B	15mm Pipe Clip Copper x 10	Collier 15mm



AG Copper Olive

Olive cuivre

Part no.	Product	Produit
MR222	22mm Copper Olive	Olive cuivre 22mm vendue à l'unité
1031/1	1/2" Copper Olive (Each)	Olive cuivre 3/8" vendue à l'unité
1-19072	Copper Compression Rings 6mm (10)	Olive cuivre 6mm vendues par 10
1-19073	Copper Compression Rings 8mm (10)	Olive cuivre 8mm vendues par 10
1-19075	Copper Compression Rings 12mm (10)	Olive cuivre 12mm vendues par 10
1021/1	3/16" Copper Olive (Each)	Olive cuivre 3/16" vendue à l'unité
1023/1	1/4" Copper Olive (Each)	Olive cuivre 1/4" vendue à l'unité
1026/1	5/16" Copper Olive (Each)	Olive cuivre 5/16" vendue à l'unité
1028/1	3/8" Copper Olive (Each)	Olive cuivre 3/8" vendue à l'unité



AG Gas Ball Valve BSP Female Ports with Long Handle

Robinet d'arrêt gaz à visser filetage femelle poignée longue



Part no.	Product	Produit
M4X	Gas Ball Valve 3/8" BSP Female Ports with Long Handle	Robinet d'arrêt gaz à visser filetage femelle 3/8" x 3/8" poignée longue
M5X	Gas Ball Valve 1/2" BSP Female Ports with Long Handle	Robinet d'arrêt gaz à visser filetage femelle 1/2" x 1/2" poignée longue
M6X	Gas Ball Valve 3/8" BSP Female Ports with Standard Handle	Robinet d'arrêt gaz à visser filetage femelle 3/8" x 3/8" poignée papillon
M8X	Gas Ball Valve 1/2" BSP Female Ports with Standard Handle	Robinet d'arrêt gaz à visser filetage femelle 1/2" x 1/2" poignée papillon
MV408/F	Mini Ball Valve with Foot 8mm Compression	Mini robinet d'arrêt gaz raccords à olives 8mm avec fixation
MV408	Mini Ball Valve 8mm Compression	Mini robinet d'arrêt gaz raccords à olives 8mm
MV410	Mini Ball Valve 10mm Compression	Mini robinet d'arrêt gaz raccords à olives 10mm
MV415	Mini Ball Valve 15mm Compression	Mini robinet d'arrêt gaz à olives 15mm



AG Copper Pipe 15mm x 3m

Tuyau cuivre 15mm x 3mètres


M40/15



AG Replacement Brass Screw for Gas Test Points

Vis de rechange pour raccord avec prise test

W8X

**Test Point**

Raccord gaz avec prise test à visser

Part no.	Product	Produit
M16/TP	Test Point 1/2" Male to 1/2" Female	<i>Raccord gaz avec prise test à visser 1/2" mâle à 1/2" femelle</i>
TP1215	Inline Test Point 1/2" Male to 15mm	<i>Raccord gaz avec prise test 1/2" mâle à 15mm raccord olive</i>
TP1222	Inline Test Point 1/2" Male to 22mm	<i>Raccord gaz avec prise test 1/2" mâle à 22mm raccord olive</i>
TP1515	Inline Test Point 15mm	<i>Raccord gaz à olives avec prise test 15mm</i>
TP2222	Inline Test Point 22mm	<i>Raccord gaz à olives avec prise test 22mm</i>
TP3812	Inline Test Point 3/8" Male to 1/2" Female	<i>Raccord gaz à visser avec prise test 3/8" mâle à 1/2" femelle</i>
TP3838	Inline Test Point 3/8" Male to 3/8" Female	<i>Raccord gaz à visser avec prise test 3/8" mâle à 3/8" femelle</i>
W3X	Gas Test Point 1/4" x 1/4"	<i>Raccord gaz à olives avec prise test 1/4" x 1/4"</i>
W12	Test Nipples Pk 3	<i>Vis pour raccord avec prise test x 3</i>
1-29966	Test Point Elbow 5/16" x 5/16"	<i>Raccord gaz à olive avec prise test 15mm x 15mm</i>
1-29967	Test Point Elbow 3/8" x 3/8"	<i>Raccord gaz coudé avec prise test 5/16" x 5/16"</i>
1-29971	Test Point Union 8mm x 8mm	<i>Raccord gaz coudé avec prise test 3/8" x 3/8"</i>
1-29972	Test Point Union 10mm x 10mm	<i>Raccord gaz avec prise test 8mm x 8mm</i>
W4X	Gas Test Point 5/16" x 5/16"	<i>Raccord gaz avec prise test 10mm x 10mm</i>
W5X	Gas Test Point 3/8" x 3/8"	<i>Raccord gaz à olives avec prise test 3/8" x 3/8"</i>

253

LPC EQUIPMENT

Can't find what you're looking for?

Call our sales team for help and advice on ☎ 02476 390100

or visit our website 🌐 www.arleigh.co.uk





Made to Measure

255 Kitchen Cupboards

Portes de placards

255 Wooden Blinds

Stores vénitiens en bois

256 Bespoke Table Tops

Plateaux de table sur mesure

257 Bed Bases & Headboards

Tired looking kitchen?

Arleigh now offer a made to measure service to replace tired, dated or damaged cupboard doors and drawer fronts giving your kitchens a facelift. Available in a choice of 6 finishes all doors and drawer fronts are manufactured in the UK to order and are made from 18mm moisture resistant MDF that features a hardwearing embossed Swiss Krono coating.

Cuisine fatigué?

Arleigh vous propose désormais un service sur mesure pour remplacer les portes de placards et façades de tiroirs à l'aspect fatigué, daté ou endommagé, offrant ainsi à votre cuisine un nouveau look. Disponible dans un choix de 6 finitions, toutes les portes et façades de tiroirs sont fabriqués au Royaume-Uni sur commande et sont fabriqués en MDF résistant à l'humidité de 18 mm d'épaisseur avec un revêtement Swiss Krono gaufré résistant.

Choose from:



White/
Blanc



Grey/
Gris



Winchester Oak/
Chêne



White Beech/
Hêtre Beech



Athos Walnut/
Athos Noyer



Opera Walnut/
Opéra Noyer

Quotations are prepared on an individual basis. Please note as these items are all manufactured to order. A carriage charge will apply.

Doors and drawer fronts are supplied undrilled and without handles or hinges.

As all units are made to measure delivery time will be approximately 4 weeks from order confirmation.

All orders are shipped direct from the manufacturer.

Les devis sont préparés sur une base individuelle. Veuillez noter que ces articles sont tous fabriqués sur commande. Des frais de port seront appliqués. Les portes et les façades de tiroirs sont fournis non percées, sans poignées ni charnières.

Le délai de livraison sera d'environ 5 semaines à compter de la confirmation de la commande.

255

MADE TO MEASURE

Stores vénitiens en bois | Wooden Blinds

Bespoke Wooden Blinds

Arleigh are now offering wooden venetian blinds in a range of different colours. Standard lead time is up to 4 weeks.

Arleigh vous propose des stores vénitiens en bois dans une gamme de couleurs différentes. Le délai standard est de 2 à 3 semaines. Si la taille requise doit être modifiée, le délai sera de 4 semaines.

50MM SLATS

VENETIAN 600mm x 1600mm

VENETIAN 750mm x 1600mm

VENETIAN 900mm x 1600mm

VENETIAN 1050mm x 1600mm

VENETIAN 1200mm x 1600mm

VENETIAN 1350mm x 1600mm

VENETIAN 1500mm x 1600mm

VENETIAN 1650mm x 1600mm

VENETIAN 1800mm x 1600mm



White/
Blanc



Oak/
Chêne



Natural Oak/
Chêne Naturel



Walnut/
Noyer



Cream/
Crème

Bespoke Table Tops | Plateaux de table sur mesure

Arleigh are now offering bespoke table tops in a range of different materials and colours. All of our table tops are supplied to order with delivery time being approximately 2-3 days from date of order. Please note carriage is free on all orders of 10 table tops or more. For orders under 10 units an additional carriage charge will apply.


Arleigh offre des plateaux de tables fait sur mesure, dans des matières et couleurs différentes. Les plateaux sont fabriqués sur commande et le délai de livraison est 1 à 2 semaines. Frais de port supplémentaire. Demander un devis.

Werzalit

Easy to clean, hygienic and resistant to weathering, (sun, moisture, strong climate variations) making them ideal for outdoor and indoor use. SM France are available in Arizona, Blanc, City, and Noir.

Werzalit

Facile à nettoyer, hygiénique et résistant à l'humidité (soleil et fortes variations climatiques), idéal pour une utilisation extérieure et intérieure. Les plateaux de table SM France sont disponibles en Arizona, Blanc, City et Noir.



Type	Size
Square - Carré	600mm x 600mm
Square - Carré	700mm x 700mm
Square - Carré	800mm x 800mm
Rectangle - Rectangulaire	1100mm x 700mm
Circle - Rond	600mm
Circle - Rond	700mm
Circle - Rond	800mm

Tuff Top

Melamine table tops are practical choices for any busy establishment. Durable, easy to clean and maintain, these tops are ideal for a wide range of commercial and domestic environments. All MFC tops are available in White, Beech, Walnut or Wenge.

Tuff Top

Pratique, durable, facile à nettoyer et à maintenir, ces plateaux sont idéals pour usage domestique ou commercial. Les plateaux sont disponibles dans les couleurs suivantes: Blanc, hêtre, noyer ou wengé.

Type	Size
Square - Carré	600mm x 600mm
Square - Carré	700mm x 700mm
Square - Carré	800mm x 800mm
Rectangle - Rectangulaire	100mm x 700mm
Rectangle - Rectangulaire	1200mm x 800mm
Circle - Rond	600mm
Circle - Rond	700mm
Circle - Rond	800mm



25mm Premium Laminate Table Tops

High quality laminate table tops provide the perfect addition to any restaurant, cafe or bistro. The tops are manufactured using premium branded laminates which are scratch resistant and heat resistant to 180°. All Premier tops are available in White, Beech, Walnut, Wenge, Oak or Black.

Plateau de table haute qualité 25mm

Parfait pour restaurant, café ou bistrot. Résistant aux rayures et à la chaleur jusqu'à 180°C. Les plateaux sont disponibles dans les couleurs suivantes: Wengé, noyer, hêtre, chêne, noir ou blanc.



Type	Size
Square - Carré	500mm x 500mm
Square - Carré	600mm x 600mm
Square - Carré	700mm x 700mm
Square - Carré	800mm x 800mm
Square - Carré	900mm x 900mm
Rectangle - Rectangulaire	1000mm x 500mm
Rectangle - Rectangulaire	1000mm x 600mm
Rectangle - Rectangulaire	1100mm x 700mm
Rectangle - Rectangulaire	1200mm x 700mm
Circle - Rond	600mm
Circle - Rond	700mm
Circle - Rond	800mm
Circle - Rond	900mm

MADE TO ORDER!



257

MADE TO MEASURE

Choose your colour & fabric

Upholstered in luxurious chenille or durable faux leather fabric depending on style and budget. Our fabrics are flame retardant and fully Crib 5, so you can be confident your upholstery is compliant with all UK fire regulations.

Chenille



Black



Grey



Brown



Cream

Faux Leather



Black



White



Chocolate




Cream

Speak to our sales team


Please note these products are only available to order in the UK. Ask a member of our team for more information on how to order and the sizes available. Sizes vary from bed bases to headboards. Please check what size is required and choose from the below options.

Select your required size



Small Single

76 x 61 x 10cm
(2'6" x 24" x 4")




Single

90 x 61 x 10cm
(3' x 24" x 4")




Small Double

122 x 61 x 10cm
(4' x 24" x 4")




Double

135 x 61 x 10cm
(4'6" x 24" x 4")




King Size

150 x 61 x 10cm
(5' x 24" x 4")




Super King Size

180 x 61 x 10cm
(6' x 24" x 4")



King Size Zip & Link

(x2) 76x 61 x 10cm
(2'6" x 24" x 4")



Super King Size Zip & Link

(x2) 90 x 61 x 10cm
(3' x 24" x 4")

Appliance Spares

259	Cointra COB 5
260	Cointra COB 10
262	Morco D51B
264	Morco D61
266	Morco Primo MP6
268	Morco Primo MP11
270	Morco EUP6
271	Morco EUP11
272	Morco F11E
273	Morco G111
275	Morco/Fagor FEB-20E Combi
276	Morco/Fagor FEB-24 Combi
279	Morco GB24/GB30
284	Ariston
288	Worcester Bosch W135
290	Worcester Bosch W11
290	Worcester Bosch W275
291	Worcester Bosch 24i Junior
293	Worcester Bosch 24i RSF
294	Vaillant
296	Widney Curvascape Gas Fire
298	Widney Modena & Revo Gas Fire
300	Widney Slimtronic Water Heater
300	Widney Worcester and Standard Gas Fire
301	Widney Electric Heater & Spares
302	Spinflo Heating - Solaris Fire
302	Clipper Gas Fire
303	New World 50TWLM
304	New World 600DICS
306	New World 600DIS
309	New World 600DIS T1
311	New World 600DITC
315	New World 60TWLG
317	New World 600DITS
317	Stoves/Belling 500 DIS Cooker (2003-2017)
319	Stoves/Belling 500 DIS Cooker (98-03)
320	Stoves/Belling 602DITC LPG
320	Stoves/Belling B170 LPG
322	Stoves/Belling DI(L)60LPG
324	Stoves/Belling GHU60TGE
325	Stoves/Belling GHU70TGC
327	Stoves/Belling GHU75C
329	Stoves/Belling XOU60LPG
331	Stoves/Belling XOU70LPG
332	Stoves/Belling GG6000 & GG2200
333	Stoves/Belling GG7000
334	Stoves/Belling GG720
335	Vanette 4000 Hob Unit
336	Thetford/Spinflo Caprice MK3 Cooker
337	Thetford/Spinflo Cocina Cooker
342	Thetford/Spinflo Country Leisure Duo 75
343	Thetford/Spinflo Enigma Cooker
349	Thetford/Spinflo Hob Unit
349	Thetford/Spinflo Series 9 Hob Unit
349	Thetford/ Spinflo Midi Prima 7200 & MK3
350	Culina
352	Focal Point Refrigeration
354	Focal Point Cooking
354	LEC
355	CDA
355	Flue Kits & Cowl
358	Universal Spares



Heat Exchanger Cointra Cob 5

Corps de chauffe pour chauffe-eau Cointra modèle COB 5.

NSG10



Spark Electrode Cointra Cob 5 & 10

Électrode d'allumage pour chauffe-eaux Cointra COB 5 & 10.

NSG12



Ionisation Probe Kit Cointra Cob 5 & 10

Électrode d'ionisation pour chauffe-eaux Cointra COB 5 & 10.


NSG13



Seal Washer Cointra Cob 5 & 10

Joint pour chauffe-eaux Cointra COB 5 & 10.

NSG14



Water/Gas Control Assembly Cob 5

Valve eau et gaz pour chauffe-eau Cointra COB 5.

NSG15



Battery Box Cointra Cob 5

Boîtier à piles pour chauffe-eau Cointra COB 5.


NSG17



Diaphragm Cointra Cob 5 & 10

Membrane pour chauffe-eau Cointra COB 5 & 10.

NSG19



Burner Cointra Cob 5

Brûleur pour chauffe-eau Cointra COB 5.

NSG22



Coil Cointra Cob 5 & 10

Bobine pour chauffe-eaux Cointra COB 5 & 10.

NSG24



Water Micro Switch Cointra Cob 5 & 10

Micro-interrupteur eau pour chauffe-eaux Cointra COB 5 & 10.

NSG25



Gas Injector 66 Cointra Cob 5

Injecteur gaz 66 pour chauffe-eau Cointra COB 5.

NSG27



Control Knob Cointra Cob 5 & 10

Bouton de contrôle pour chauffe-eaux Cointra COB 5 & 10.

NSG3

Cointra COB 5

**Oxygen Depletion Stat 90C Cob 5 & 10**

Sonde de température 90 degrés pour chauffe-eaux Cointra COB 5 & 10.

NSG6

**Overheat Stat 85 Deg Cointra Cob 5 & 10**

Sonde de surchauffe 85 degrés pour chauffe-eaux Cointra COB 5 & 10.


NSG9

260

**Cover Kit Cointra Cob 5**

Couvercle pour chauffe-eau Cointra COB 5. Sur commande spéciale, délai 2 à 3 semaines.

NSG1

**Control Module & Cable Cob 5 & 10**

Boîtier et câble pour chauffe-eaux Cointra COB 5 & 10.

NSG21

**Draught Diverter Cointra Cob 5**

Anti-refouleur pour chauffe-eau Cointra COB 5. Sur commande spéciale, délai 2 à 3 semaines.

NSG7




Cointra COB 10

**Heat Exchanger Cointra Cob 10**

Corps de chauffe pour chauffe-eau Cointra COB 10.

NSG11

**Water/Gas Control Assembly Cob 10**


Valve eau et gaz pour chauffe-eau Cointra COB 10.

NSG16

**Cover Kit Cointra Cob 10**

Couvercle pour chauffe-eau Cointra COB 10. Sur commande spéciale, délai 2 à 3 semaines.

NSG2

**Gas Injector 72 Cointra Cob 10**

Injecteur gaz 72 pour chauffe-eau Cointra COB 10.

NSG28

Spark Electrode Cointra Cob 5 & 10



Électrode d'allumage pour chauffe-eaux Cointra COB 5 & 10.

NSG12

Ionisation Probe Kit Cointra Cob 5 & 10



Électrode d'ionisation pour chauffe-eaux Cointra COB 5 & 10.

NSG13

Seal Washer Cointra Cob 5 & 10



Joint pour chauffe-eaux Cointra COB 5 & 10.

NSG14


Coil Cointra Cob 5 & 10



Bobine pour chauffe-eaux Cointra COB 5 & 10.

NSG24

Water Micro Switch Cointra Cob 5 & 10



Micro-interrupteur eau pour chauffe-eaux Cointra COB 5 & 10.

NSG25

Control Knob Cointra Cob 5 & 10



Bouton de contrôle pour chauffe-eaux Cointra COB 5 & 10.

NSG3

Oxygen Depletion Stat 90C Cob 5 & 10



Sonde de température 90 degrés pour chauffe-eaux Cointra COB 5 & 10.

NSG6

Overheat Stat 85 Deg Cointra Cob 5 & 10



Sonde de surchauffe 85 degrés pour chauffe-eaux Cointra COB 5 & 10.

NSG9


Draught Diverter Cointra Cob 10



Anti-refouleur pour chauffe-eau Cointra COB 10. Sur commande spéciale, délai 2 à 3 semaines.

NSG8

Control Module & Cable Cob 5 & 10



Boîtier et câble pour chauffe-eaux Cointra COB 5 & 10.

NSG21

Need advice on Cointra Spares?

Our sales team are always happy to help,
give us a call on **02476 390100**
or visit our website **www.arleigh.co.uk**



Hydraulic Valve Kit (MCB2257)

This is a pre-assembled hydraulic valve ready to fit onto the hydraulic assembly to help repair all FEB boilers. The diaphragm is installed within the assembly. (MCB2257)

Kit de réparation pré-assemblé (MCB2257) pour la vanne 3 voies des chaudières Morco FEB. Vendus aussi avec les joints et autres pièces ainsi que les instructions d'installation. La membrane est inclus.

NSA863



Morco Drain Screw Kit for D51 & Old D61

Kit comprising of a replacement water housing union (FW0260) and drain screw (FW0251) to replace the larger old type drain screw (FW0250).

Kit comprenant l'union (FW0260), la vis de purge (FW0251) et le joint, remplace la vis de purge NS807 (FW0250) pour chauffe-eaux Morco. D61, G11E et G11E.

NS807/KIT



Morco Piezo Kit and Gas Control Valve

Robinet gaz avec piezo (FW0085) pour chauffe-eau Morco D51B et D61B.

NS813



Morco Thermocouple Odd Type (FW0301)

Thermocouple for water heaters fitted with oxygen depletion device (FW0301) * For D61B & E water heaters.

Thermocouple avec sécurité pour chauffe-eau Morco D61 & D51 après 1993 (FW0301).

NS817/ODD



Morco Spark Electrode - Post Sept 93 (FW0291)

Spark electrode post Sept 93 serial numbers ending in 'B' D51 and D61

Électrode d'allumage (FW0291) pour chauffe-eau Morco D51 et D61 après Septembre 1993 et numéro de série finissant par la lettre "B", G101B, G11E et G11E.

NS818



Morco Washer Pack Early Model 1992 Sept 93

Kit de joint pour chauffe-eau Morco D51 de 1992 à Septembre 1993.

NS825/1



Morco Pilot Washer Only 10 Pack (FW0545)

Pilot washer only 10 pack (FW0545)

Joint d'injecteur veilleuse, vendus par 10 (FW0545) pour chauffe-eaux Morco.


NS843



Morco Plastic Water Filter 5 Pack (FW0271)

Filtre à eau (FW0271) vendus par 5 pour chauffe-eaux Morco D51B, D61, G101B, G11E et G11E.

NS844



Morco Heat Exchange Washer (FW0547) Pack of 10

Joint de corps de chauffe (FW0547) vendus par 10 pour chauffe-eaux Morco D51B, D61, G101B, G11E et G11E.

NS802/W



Morco Service Washer Pack Post Sept 93

Service washer pack post Sept 93 serial numbers ending in 'B'.

Kit de joints pour chauffe-eau Morco après 1993 et numéro de série finissant par la lettre "B".

NS825

**Morco Pilot Burner FW0330**

Brûleur de veilleuse seul (FW0330) pour chauffe-eaux Morco.

HW-004

**Morco Replacement Control Knob (FW0096)**

Bouton de contrôle (FW0096) pour chauffe-eau Morco D51 et D61.

NS801

**Heat Exchanger Clip (FW0512)**

Clip de corps de chauffe (FW0512) pour chauffe-eaux Morco D61 & G11E.

NS802/C

**Morco Drain Screw Washer Only 10 Pack (FW0597)**

Joint de vis de purge, vendus par 10 (FW0597) pour chauffe-eaux Morco D61, G111E et G11E.

NS807/2

**Morco Replacement Control Knob (FW0096)**

Bouton de contrôle (FW0096) pour chauffe-eau Morco D51 et D61.

NS801

**Morco Small Drain Screw and Washer (FW0251)**

Vis de purge 8mm avec joint (FW0251) pour chauffe-eaux Morco D61, G111E et G11E.

NS807/NT

**Morco Diaphragm for Water Heaters D51, D61, G11, G101 & G111 (FW0180)**

Diaphragm (FW0180). Compatible with the following models: D51B, D51B-B, D51B-C, D51B-E, G101B-B, G101B-C, D61B, D61E, G111E, G11E.

Membrane (FW0180) pour chauffe-eaux Morco D51B, D61, G101B, G111E et G11E.

NS808

**Morco Magnetic Valve (FW0350)**

Embout magnétique (FW0350) pour chauffe-eaux Morco D51B, D61, G101B, G111E et G11E.

NS810

**Morco Piezo Kit and Gas Control Valve**

Robinet gaz avec piezo (FW0085) pour chauffe-eau Morco D51B et D61B.

NS813

**Morco Thermocouple Odd Type (FW0301)**

Thermocouple for water heaters fitted with oxygen depletion device (FW0301) * For D61B & E water heaters.

Thermocouple avec sécurité pour chauffe-eau Morco D61 & D51 après 1993 (FW0301).

NS817/ODD

Need more copies of the catalogue? Call us on 02476 390100

Or visit our website www.arleigh.co.uk



Morco Spark Electrode - Post Sept 93 (FW0291)

Spark electrode post Sept 93 serial numbers ending in 'B' D51 and D61

Électrode d'allumage (FW0291) pour chauffe-eau Morco D51 et D61 après Septembre 1993 et numéro de série finissant par la lettre "B", G101B, G111E et G11E.

NS818



Morco Heat Exchanger (FW0033)

Morco heat exchanger FW0033 is suitable for Morco D61B and D61E water heaters.

Corps de chauffe (FW0033) pour chauffe-eaux Morco D61.

NS830



Morco Gas Valve Spindle for D51B, D61B/E & G11E Water Heaters (FW0075)

Morco gas valve spindle FW0075 is suitable for Morco D51B, D61B, D61E and G11E water heaters.

Tige vanne de gaz (FW0075) pour chauffe-eaux Morco D51B et D61.

NS832



Morco Gas Control Spindle for D61B/E, G111 & G11 Water Heater (FW0086)

Morco gas control spindle FW0086 is suitable for Morco D61B, D61E, G111E and G11E water heaters.

Tige de contrôle gaz (FW0086) pour chauffe-eaux Morco D61E et G11E.

NS833



Morco Gas Control Knob D61 (FW0097)

Bouton de contrôle gaz gris pour chauffe-eaux Morco D61E et G11E et G11E.

FW0097 - NS834

FW0098- NS835



Morco Main Burner (FW0115)

Brûleur principal (FW0115) pour chauffe-eaux Morco D61.

NS836



Morco Spark Button Insert (FW0450)

Insert de bouton d'allumage (FW0450) pour chauffe-eaux Morco D61E, G111E et G11E.

NS839



Morco Spark Ignition Button (FW0455)

Bouton d'allumage (FW0455) pour chauffe-eaux Morco D61E, G111E et G11E.

NS840



Morco Spark Wire (FW0460)

Fil d'allumage (FW0460) pour chauffe-eaux Morco D61E, G111E et G11E.

NS841



Morco Spark Generator (FW0485)

Boîtier d'allumage (FW0485) pour chauffe-eaux Morco D61E, G111E et G11E.

NS842



Morco Pilot Washer Only 10 Pack (FW0545)

Joint d'injecteur veilleuse, vendus par 10 (FW0545) pour chauffe-eaux Morco.

NS843



Morco Plastic Water Filter 5 Pack (FW0271)

Filtre à eau (FW0271) vendus par 5 pour chauffe-eaux Morco D51B, D61, G101B, G111E et G11E.

NS844


Morco Lower Protector - D61 (FW0214)

Protection partie basse (FW0214) valve eau pour chauffe-eaux Morco D61.

NS845


Morco Upper Protector (FW0170)

Upper Protector (FW0170). Suitable for: D61B, D61E, G111E, G11E.

Protection partie haute (FW0170) valve eau pour chauffe-eaux Morco D61, G111E et G11E.

NS846


Morco Pilot Injectors - All Models (FW0321)

Injecteur veilleuse (FW0321) pour les chauffe-eaux Morco D51B, D61, G101B, G111E et G11E.

NS847


Morco Pilot Feed Pipe (FW0310)

Pilot feed pipe (FW0310). Suitable for: D51B-B, D51B-C, D51B-E, D61B, D61E.

Tube alimentation veilleuse (FW0310) pour chauffe-eaux Morco D51 & D61.

NS848


Morco Pressure Nipple Washer (FW0548)

Joint pour vis de prise de pression (FW0548) pour chauffe-eaux Morco.

NS853


Morco Burner Bar with Injector (FW0135)

Morco burner bar with injectors FW0135. Suitable for: D51B-B, D51B-C, D51B-E, D61B, D61E.

Rampe de brûleur avec 6 injecteurs (FW0135) pour chauffe-eaux Morco D51 & D61.

NSA817


Morco Main Burner Injectors x 6 (FW0126)

Morco Main Burner Injectors for LPG - sold as a pack of 6. For the G11E water heater you will need to purchase two packs of 6 as it uses 12 burner injectors.

Injecteurs de brûleur principal, vendus par 6. (FW0126) pour chauffe-eau Morco D61. Pour le G11E et le G11E il faut commander 2 paquets.

NSA846


Morco Water Control Assembly D61B/D61E (FW0163)

Valve eau (FW0163) pour chauffe-eaux Morco D61B et D61E.

NS837


Morco Twin Walled Internal Flue Pipe 420mm (WJ420)

Twin walled Internal flue pipe for water heaters, white enamel 420mm/350mm

Tuyau intérieur blanc double paroi pour chauffe-eau, longueur 420mm/350mm.

N151/F



Morco Primo MP6



Control Knob Morco EUP6 & Primo MP6, MP11 (MP0020)

MP0020 Bouton de contrôle pour chauffe-eau Primo 6 et 11

NSC700



Heat Exchanger Morco Primo 6 (MP0050)

MP0050 Corps de chauffe pour chauffe-eau Primo 6

NSC701



Heat Exchanger Pipe Morco Primo 6 (MP0060)

MP0060 Tuyau de corps de chauffe pour chauffe-eau Primo 6


NSC703



Piezo Igniter Morco EUP6 & Primo MP6, MP11 (MP0070)

MP0070 Allumeur électronique pour chauffe-eau Primo 6 et 11

NSC705



Main Burner & Bar (Nut Connection) Morco Primo MP6 (MP0081)

Brûleur principal et rampe de brûleur pour chauffe-eau Primo 6 (raccord écrou)

NSC706



Spark Electrode Morco Primo MP6 & MP11 (MP0090)

MP0090 Électrode d'allumage pour chauffe-eau Primo 6 et 11

NSC708



Pilot Burner Morco Primo MP6 & MP11 (MP0100)

MP0100 Brûleur de veilleuse pour chauffe-eau Primo 6 et 11

NSC709



Pilot Injector Morco Primo MP6 & MP11 (MP0110)

MP0110 Injecteur de veilleuse pour chauffe-eau Primo 6 et 11

NSC710



Pilot Burner Pipe Morco Primo MP6 (MP0120)

MP0120 Tube de veilleuse pour chauffe-eau Primo 6

NSC711



Pilot Washer Morco Primo MP6 & MP11 (MP0130)

MP0130 Joint d'injecteur de veilleuse pour chauffe-eau Primo 6 et 11 (vendu à l'unité)

NSC713



Pilot Bracket Morco Primo MP6 & MP11 (MP0140)

MP0140 Support de veilleuse pour chauffe-eau Primo 6 et 11

NSC714



Thermocouple Morco Primo MP6 & MP11 (MP0150)

MP0150 Thermocouple avec sécurité pour chauffe-eau Primo 6 et 11

NSC715



Water Control Assembly Morco Primo MP6 (MP0160)

MP0160 Vanne d'eau pour chauffe-eau Primo 6

NSC716



Diaphragm Morco Primo MP6 & MP11 (MP0180)

MP0180 Membrane pour chauffe-eau Primo 6 et 11

NSC718



Water Control Spindle Morco Primo MP6 (MP0200)

MP0200 Tige de contrôle de vanne d'eau pour chauffe-eau Primo 6

NSC719



Pressure Relief Valve Morco Primo MP6 & MP11 (MP0210)

MP0210 Soupape de sécurité pour chauffe-eau Primo 6 et 11

NSC721



Water Venturi for Morco Primo MP6 & MP11 (MP0220)

MP0220 Venturi pour vanne d'eau pour chauffe-eau Primo 6 et 11


NSC722



Water Flow Regulator Morco Primo MP6 & MP11 (MP0240)

MP0240 Régulateur de débit d'eau pour chauffe-eau Primo 6 et 11

NSC723



Gas Valve / Burner Manifold (Direct Connection) MP6 & MP11 (MP0260)

Gas valve/ burner manifold (Direct connection) for the Morco Primo MP6 & MP11 water heaters (MP0260)

MP0260 Bloc gaz pour chauffe-eau Primo 6 et 11

NSC724



Gas Valve Morco Primo MP6 & MP11 (MP0270)

MP0270 Vanne de gaz pour chauffe-eau primo 6 et 11

NSC725



Mag Valve Morco EUP6 & Primo MP6, MP11 (MP0280)

MP0280 Vanne magnétique pour chauffe-eau Primo 6 et 11

NSC726



Morco Primo MP11



Heat Exchanger Morco Primo 11 (MP0051)

MP0051 Corps de chauffe pour chauffe-eau Primo 11


NSC702



Heat Exchanger Pipe Morco Primo 11 (MP0061)

MP0061 Tuyau de corps de chauffe pour chauffe-eau Primo 11

NSC704



Main Burner & Bar (Nut Connection) Morco Primo MP11 (MP0082)

Brûleur principal et rampe de brûleur pour chauffe-eau Primo 11 (raccord écrou)


NSC707



Pilot Burner Pipe Morco Primo MP11 (MP0121)

MP0121 Tube de veilleuse pour chauffe-eau Primo 11

NSC712



Water Control Assembly Morco Primo MP11 (MP0170)

MP0170 Vanne d'eau pour chauffe-eau Primo 11

NSC717



Water Control Spindle Morco Primo MP11 (MP0201)

MP0201 Tige de contrôle de vanne d'eau pour chauffe-eau Primo 11

NSC720



Control Knob Morco EUP6 & Primo MP6, MP11 (MP0020)

MP0020 Bouton de contrôle pour chauffe-eau Primo 6 et 11

NSC700



Piezo Igniter Morco EUP6 & Primo MP6, MP11 (MP0070)

MP0070 Allumeur électronique pour chauffe-eau Primo 6 et 11

NSC705



Spark Electrode Morco Primo MP6 & MP11 (MP0090)

MP0090 Électrode d'allumage pour chauffe-eau Primo 6 et 11

NSC708



Pilot Burner Morco Primo MP6 & MP11 (MP0100)

MP0100 Brûleur de veilleuse pour chauffe-eau Primo 6 et 11

NSC709



Pilot Injector Morco Primo MP6 & MP11 (MP0110)

MP0110 Injecteur de veilleuse pour chauffe-eau Primo 6 et 11

NSC710



Pilot Washer Morco Primo MP6 & MP11 (MP0130)

MP0130 Joint d'injecteur de veilleuse pour chauffe-eau Primo 6 et 11 (vendu à l'unité)

NSC713



Pilot Bracket Morco Primo MP6 & MP11 (MP0140)

MP0140 Support de veilleuse pour chauffe-eau Primo 6 et 11

NSC714



Thermocouple Morco Primo MP6 & MP11 (MP0150)

MP0150 Thermocouple avec sécurité pour chauffe-eau Primo 6 et 11

NSC715



Diaphragm Morco Primo MP6 & MP11 (MP0180)

MP0180 Membrane pour chauffe-eau Primo 6 et 11

NSC718



Pressure Relief Valve Morco Primo MP6 & MP11 (MP0210)

MP0210 Soupape de sécurité pour chauffe-eau Primo 6 et 11

NSC721



Water Venturi for Morco Primo MP6 & MP11 (MP0220)

MP0220 Venturi pour vanne d'eau pour chauffe-eau Primo 6 et 11


NSC722



Water Flow Regulator Morco Primo MP6 & MP11 (MP0240)

MP0240 Régulateur de débit d'eau pour chauffe-eau Primo 6 et 11

NSC723



Gas Valve / Burner Manifold (Direct Connection) MP6 & MP11 (MP0260)

MP0260 Bloc gaz pour chauffe-eau Primo 6 et 11

NSC724



Gas Valve Morco Primo MP6 & MP11 (MP0270)

MP0270 Vanne de gaz pour chauffe-eau primo 6 et 11

NSC725



Mag Valve Morco EUP6 & Primo MP6, MP11 (MP0280)

MP0280 Vanne magnétique pour chauffe-eau Primo 6 et 11

NSC726



Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
Appelez-nous au: +44 2476 390113

Ou visitez notre site web
www.arleigh.co.uk



Heat Exchanger for Morco EUP6 Water Heaters

Corps de chauffe pour chauffe-eau Morco EUP6.

NSC727



Main Burner for Morco EUP6 Water Heaters

Brûleur principal pour chauffe-eau Morco EUP6.

NSC729




Burner Bar with Injectors for Morco EUP6 Water Heaters

Burner bar complete with injectors for the Morco EUP6 water heater (N228).

Rampe de brûleur avec injecteurs pour chauffe-eau Morco EUP6.

NSC731



Pilot Assembly for Morco EUP6 and EUP11 Water Heaters

Pilot assembly for EUP6 and EUP11 (LPG) water heaters.

Kit brûleur de veilleuse pour chauffe-eau Morco EUP6 et EUP11 (GPL).

NSC733



Thermocouple for Morco EUP6 Water Heaters

Thermocouple pour chauffe-eau Morco EUP6.

NSC734



Water Control Assembly for Morco EUP6 Water Heaters

Vanne d'eau pour chauffe-eau Morco EUP6.

NSC736



Water Control Spindle for Morco EUP6 Water Heaters

Tige de contrôle vanne d'eau pour chauffe-eau Morco EUP6.

NSC738



Water Venturi for Morco EUP6 and EUP11 Water Heaters

Venturi eau pour chauffe-eau Morco EUP6 et EUP11.


NSC740



Water Flow Regulator for Morco EUP6 Water Heaters

Régulateur de débit d'eau pour chauffe-eau Morco EUP6.

NSC741



Gas Valve for Morco EUP6 Water Heaters

Vanne gaz pour chauffe-eau Morco EUP6.

NSC743


Heat Exchanger for Morco EUP11 Water Heaters

Corps de chauffe pour chauffe-eau Morco EUP11.

NSC728


Main Burner for Morco EUP11 Water Heaters

Brûleur principal pour chauffe-eau Morco EUP11.

NSC730


Burner Bar with Injectors for Morco EUP11 Water Heaters

Rampe de brûleur avec injecteurs pour chauffe-eau Morco EUP11.

NSC732


Thermocouple for Morco EUP11 Water Heaters

Thermocouple pour chauffe-eau Morco EUP11.

NSC735


Water Control Assembly for Morco EUP11 Water Heaters

Vanne d'eau pour chauffe-eau Morco EUP11.

NSC737


Water Control Spindle for Morco EUP11 Water Heaters


Tige de contrôle vanne d'eau pour chauffe-eau Morco EUP11.

NSC739


Water Flow Regulator for Morco EUP11 Water Heaters


Régulateur de débit d'eau pour chauffe-eau Morco EUP11.

NSC742


Gas Valve for Morco EUP11 Water Heaters

Vanne gaz pour chauffe-eau Morco EUP11.

NSC744


Pilot Assembly for Morco EUP6 and EUP11 Water Heaters

Kit brûleur de veilleuse pour chauffe-eau Morco EUP6 et EUP11 (GPL).

NSC733


Water Venturi for Morco EUP6 and EUP11 Water Heaters

Venturi eau pour chauffe-eau Morco EUP6 et EUP11.

NSC740

Need more copies of the catalogue? Call us on 02476 390100

Or visit our website www.arleigh.co.uk



Morco Gas and Water Control Knob - Old (MRS0020)

Bouton de contrôle gaz et eau nouveau modèle avec le guide pour chauffe-eau Morco F-11E.

MRS0020 - NSA400

MRS0021 - NSA400/NT



Morco PCB Rear (MRS0070)

Circuit imprimé arrière (MRS0070) pour chauffe-eau Morco F-11E.

NSA402



Morco PCB Front (MRS0080)

Circuit imprimé avant (MRS0080) pour chauffe-eau Morco F-11E.

NSA403



Morco Electrode Unit (MRS0090)

Électrodes (MRS0090) pour chauffe-eau Morco F-11E dont les 4 derniers chiffres du numéro de série sont inférieurs ou égaux à 0937.

NSA404



Morco Diaphragm for F11E Water Heaters (MRS0140)

Membrane (MRS0140) pour chauffe-eau Morco F-11E.

NSA406



Morco Microswitch (MRS0170)

Micro-interrupteur (MRS0170) pour chauffe-eau Morco F-11E & F11EL.

NSA408



Morco Gas Valve (MRS0180)

Vanne gaz (MRS0180) pour chauffe-eau Morco F-11E.

NSA409



Morco Heat Exchanger - Serial No.0939 On (MRS0065)

Corps de chauffe MRS0065 pour numéro de série finissant par 0939 et +

NSA410



Morco Air Pressure Switch (FCB1046)

Pressostat air (FCB1046) pour chauffe-eau Morco F-11E.

NSA411



Morco Water Flow Switch (MRS0220)

Water Flow Switch, to fit all F11E + F11EL water heaters. You will need to remove the pipe from the original and refit to this switch. Please note the magnet fits with the feet facing away from the arrow. (MRS0220).

Kit de commutateur de débit d'eau MRS0220 pour chauffe-eaux F11E et F11EL. Vous devrez enlever le tuyau d'origine de la pièce existante et l'utiliser avec ce kit. Veuillez noter que l'aimant se fixe avec le sabot dans le sens opposé à la flèche.

NSA412/KIT




Water Control Assembly (MRS0161)

Morco water control assembly, replaces the MRS0160.

Vanne d'eau pour F-11E (MRS0161), remplace MRS0160

NSA407/N


Morco Gas Isolation Valve for G11 (FW0391)

Gas isolation valve for Morco G11 accepts a 15mm feed.

Robinet d'arrêt gaz pour Morco G11E (FW0391), tuyau cuivre 15mm x 3/4".

G11/ISV


Heat Exchanger Clip (FW0512)

Clip de corps de chauffe (FW0512) pour chauffe-eaux Morco D61 & G11E.

NS802/C


Morco Drain Screw Washer Only 10 Pack (FW0597)

Joint de vis de purge, vendus par 10 (FW0597) pour chauffe-eaux Morco D61, G111E et G11E.

NS807/2


Morco Drain Screw Kit for D51 & Old D61

Kit comprising of a replacement water housing union (FW0260) and drain screw (FW0251) to replace the larger old type drain screw (FW0250).

Kit comprenant l'union (FW0260), la vis de purge (FW0251) et le joint, remplace la vis de purge NS807 (FW0250) pour chauffe-eaux Morco. D61, G111E et G11E.

NS807/KIT


Morco Diaphragm for Water Heaters D51, D61, G11, G101 & G111 (FW0180)

Diaphragm (FW0180). Compatible with the following models: D51B, D51B-B, D51B-C, D51B-E, G101B-B, G101B-C, D61B, D61E, G111E, G11E.

Membrane (FW0180) pour chauffe-eaux Morco D51B, D61, G101B, G111E et G11E.

NS808


Morco Small Drain Screw and Washer (FW0251)

Vis de purge 8mm avec joint (FW0251) pour chauffe-eaux Morco D61, G111E et G11E.

NS807/NT


Morco Magnetic Valve (FW0350)

Embout magnétique (FW0350) pour chauffe-eaux Morco D51B, D61, G101B, G111E et G11E.

NS810


Morco Spark Electrode - Post Sept 93 (FW0291)

Spark electrode post Sept 93 serial numbers ending in 'B' D51 and D61

Électrode d'allumage (FW0291) pour chauffe-eau Morco D51 et D61 après Septembre 1993 et numéro de série finissant par la lettre "B", G101B, G111E et G11E.

NS818


Morco Thermocouple Odd Type (FW0302)

Thermocouple for water heaters fitted with oxygen depletion device (FW0302) * For G111E water heaters.*

Thermocouple avec sécurité (FW0302) pour chauffe-eaux Morco G111E et G11E.

NS820/ODD



Morco Gas Valve Spindle for D51B, D61B/E & G11E Water Heaters (FW0075)

Morco gas valve spindle FW0075 is suitable for Morco D51B, D61B, D61E and G11E water heaters.

Tige vanne de gaz (FW0075) pour chauffe-eaux Morco D51B et D61.

NS832



Morco Gas Control Spindle for D61B/E, G111 & G11 Water Heater (FW0086)

Morco gas control spindle FW0086 is suitable for Morco D61B, D61E, G111E and G11E water heaters.

Tige de contrôle gaz (FW0086) pour chauffe-eaux Morco D61E et G11E.

NS833



Morco Gas Control Knob

Bouton de contrôle gaz gris pour chauffe-eaux Morco D61E et G111E et G11E.

FW0097 - NS834

FW0098- NS835



Morco Spark Button Insert (FW0450)

Insert de bouton d'allumage (FW0450) pour chauffe-eaux Morco D61E, G111E et G11E.

NS839



Morco Spark Ignition Button (FW0455)

Bouton d'allumage (FW0455) pour chauffe-eaux Morco D61E, G111E et G11E.

NS840



Morco Spark Wire (FW0460)

Fil d'allumage (FW0460) pour chauffe-eaux Morco D61E, G111E et G11E.

NS841



Morco Spark Generator (FW0485)

Boîtier d'allumage (FW0485) pour chauffe-eaux Morco D61E, G111E et G11E.

NS842



Morco Plastic Water Filter 5 Pack (FW0271)

Filtre à eau (FW0271) vendus par 5 pour chauffe-eaux Morco D51B, D61, G101B, G111E et G11E.

NS844



Morco Upper Protector (FW0170)

Upper Protector (FW0170). Suitable for: D61B, D61E, G111E, G11E.

Protection partie haute (FW0170) valve eau pour chauffe-eaux Morco D61, G111E et G11E.

NS846



Morco Pilot Injectors - All Models (FW0321)

Injecteur veilleuse (FW0321) pour les chauffe-eaux Morco D51B, D61, G101B, G111E et G11E.

NS847



Morco Main Burner (FW0113)

Brûleur principal (FW0113) pour chauffe-eau Morco G111E.

NS883



Morco Water Control Assembly - G111E (FW0162)

Vanne d'eau (FW0162) pour chauffe-eaux Morco G111E et G11E.

NS884



Morco Lower Protector - G111E (FW0212)

Lower protector (FW0212). Suitable for: G111E, G11E.

Protection partie basse valve eau (FW0212) pour chauffe-eaux Morco G111E et G11E.

NS886




Morco Main Burner Injectors x 6 (FW0126)

Morco Main Burner Injectors for LPG - sold as a pack of 6. For the G11E water heater you will need to purchase two packs of 6 as it uses 12 burner injectors.

Injecteurs de brûleur principal, vendus par 6. (FW0126) pour chauffe-eau Morco D61. Pour le G111E et le G11E il faut commander 2 paquets.

NSA846



Morco Heat Exchange Washer (FW0547)

Heat exchanger washer (FW0547). Pack of 10 washers.

Joint de corps de chauffe (FW0547) vendus par 10 pour chauffe-eaux Morco D51B, D61, G101B, G111E et G11E.

NS802/W



Flue Kit Morco G111E, Bosch W11, Cointra Cob 10

Kit de cheminée pour chauffe-eau Morco G111E, Primo 11, EUP11, Bosch W11 et Cointra COB10 & CPA11. Diamètre 110mm.

N213

275

APPLIANCE SPARES

Morco/Fagor FEB-20E Combi



Morco PCB Main printed Circuit Board (FCB1180)

Circuit imprimé (FCB1180) pour chaudière FEB20E.

NSA800



Morco High Limit clip on Stat (FCB1490)

Limiteur (FCB1085) pour chaudière FEB20E.

NSA801



Morco DHW Thermistor (FCB1080)

Sonde circuit chauffage central (FCB1080) pour les chaudières FEB-20E, FEB-24E et FEB-24ED.

NSA804



Morco Air Pressure Switch (FCB1045)

Pressostat air (FCB1045) pour chaudière FEB20E.

NSA806



Pump for Morco Fagor FEB20E (FCB1125)

Pompe (FCB1125) pour chaudière FEB20E.

NSA808



Morco Gas Valve Assembly (FCB1130)

Vanne gaz (FCB1130) pour chaudière FEB20E.

NSA810

Morco/Fagor FEB-20E Combi



Morco Timer Clock (FCB1250)

Horloge mécanique (FCB1250) pour chaudière FEB20E.

NSA813



Morco Flow Valve (FCB1160)

Débitmètre (FCB1160) pour chaudière FEB20E.

NSA814



Morco Expansion Vessel (FCB1020)

Vase d'expansion (FCB1020) pour chaudière FEB20E.

NSA815



Morco Pressure & Temp Gauge (FCB1190)

Indicateur de pression et température (FCB1190) pour chaudière FEB20E.

NSA816



Morco Safety Valve (FCB1150)

Soupape de sécurité (FCB1150) pour chaudière Morco FEB-20E.

NSA844



Morco CH Low Pressure Switch (FCB1480)

Pressostat de pression minimum circuit chauffage central (FCB1480) pour chaudière Morco FEB-20E et FEB-24.

NSA845



Morco DHW Thermistor (FCB1175)

Sonde de température circuit sanitaire (FCB1175) pour chaudière Morco FEB-20E.

NSA807



Morco/Fagor FEB-24 Combi



Morco O-Ring Pack - FEB24 (FCB24 MCB2335)

O Ring service pack for the hydraulic assembly (NS849).

Kit de joints (MCB2335) pour la vanne 3 voies (NS849) pour chaudière Morco FEB-24.

NS849/KIT



Morco PCB Circuit Board (MCB2200) Feb24E Only

Printed circuit board (MCB2200). For use only with the FEB-24E.

Circuit imprimé pour chaudière Morco FEB-24E seulement (MCB2200).

NSA820



Morco DHW Thermistor (FCB1080)

Sonde circuit chauffage central (FCB1080) pour les chaudières FEB-20E, FEB-24E et FEB-24ED.

NSA804



Morco Display PCB for FEB24ED (MCB3005)

Circuit imprimé panneau de contrôle pour chaudière Morco FEB-24ED (MCB3005).

NSA819



High Limit Stat (MCB2250)

Thermostat de sécurité à visser (MCB2250) pour chaudière Morco FEB-24.

NSA822



Morco Heat Exchanger (MCB2035)

Corps de chauffe (MCB2035) pour chaudière Morco FEB-24.

NSA823



Morco Spark Electrode (MCB2145)

Électrode d'allumage (MCB2145) pour chaudière Morco FEB-24.

NSA824



Morco CH Thermistor (MCB2245)

Sonde pour le circuit de chauffage central (MCB2245) pour chaudière Morco FEB-24.

NSA825



Morco Air Pressure Switch

Pressostat air (MCB2105) pour chaudière Morco FEB-24.

MCB2105 - NSA827

MCB3100 - NSA827/3S



Morco DHW Microswitch (MCB2320)

Micro-interrupteur circuit sanitaire (MCB2320) pour chaudière Morco FEB-24.

NSA828



Morco Pump Head (MCB3120)

Pump head (MCB3120) suitable for the FEB24ED3*. Not compatible with the FEB24E and FEB24ED unless fitted with a new pump body (MCB3125) NSA829/C.

Pompe de circulation (MCB3120) pour la chaudière Morco FEB-24ED3*. N'est pas compatible avec les chaudières Morco FEB-24E et FEB-24ED à moins de changer le corps de pompe NSA829/C (MCB3125).

NSA829/3SED



Morco Pump Body (MCB3125)

Pump body (MCB3125). When fitting this item please use the rubber O ring and steel "U" locator from the original component.

Corps de pompe (MCB3125). Pour installation de cette pièce, utiliser le joint torique et le crochet de fixation en "U" d'origine. Pour chaudière Morco FEB-24.

NSA829/C



Morco Diaphragm (MCB2255)

Membrane (MCB2255) pour chaudière Morco FEB-24.

NSA830




Morco Spark Generator (MCB3055)

Spark generator (MCB3055). Can also be used as replacement for the NSA831 (MCB2055), modification instructions are included.

Boîtier d'allumage (MCB3055). Peut être utilisé en remplacement du NSA831 (MCB2055), les instructions d'installation sont comprises. Pour chaudière Morco FEB-24.

NSA831/ED



Morco Temp Control PCB (MCB2205)

Temp control PCB (MCB2205). For use only with the FEB-24E.

Circuit imprimé pour le contrôle de température (MCB2205) pour chaudière Morco FEB-24E seulement.


NSA821



Morco/Fagor FEB-24 Combi

278

APPLIANCE SPARES



Morco CH Return Water Filter (MCB2315)

Filtre à eau (MCB2315) pour le circuit de retour chauffage central, pour chaudière Morco FEB-24.

NSA832



Morco Temp Control Spindle (MCB2215)

Tige pour le bouton de contrôle température (MCB2215) pour chaudière Morco FEB-24.

NSA833



Morco Control Knob

Bouton de contrôle.

MCB2220 - NSA834

MCB3035 - NSA834/ED



Morco DHW Heat Exchanger (MCB2160)

Échangeur à plaques circuit sanitaire (MCB2160) pour chaudière Morco FEB-24.

NSA835



Morco Expansion Vessel (MCB2005)

Expansion Vessel (MCB2005) Suitable for: FEB24E, FEB24ED, FEB24ED3*

Vase d'expansion (MCB2005) pour chaudière Morco FEB-24.


NSA836



Morco Safety Valve (MCB2185)

Soupape de sécurité (MCB2185) pour chaudière Morco FEB-24.

NSA838



Morco Fan Unit (MCB2030)

Extracteur (MCB2030) pour chaudière Morco FEB-24.

NSA839



Morco Venturi (MCB2100)

Venturi pour extracteur NSA829 (MCB2030) pour chaudière Morco FEB-24.

NSA839/V



Morco Ionisation Electrode (MCB2140)

Électrode d'ionisation (MCB2140) pour chaudière Morco FEB-24.

NSA840



Morco Timer Clock with Override (MCB2325)

Horloge (MCB2325) pour chaudière Morco FEB-24.

NSA841



Morco Pressure Gauge (MCB2260)

Morco Combi pressure gauge MCB2260. Suitable for: FEB24E, FEB24ED, FEB24ED3*

Manomètre (MCB2260) pour chaudière Morco FEB-24.

NSA842



Morco CH Low Pressure Switch (FCB1480)

Pressostat de pression minimum circuit chauffage central (FCB1480) pour chaudière Morco FEB-20E et FEB-24.

NSA845



Morco Diaphragm Housing (MCB2192)

Diaphragm housing (MCB2192). Suitable for use when repairing MCB2191 hydraulic assembly.

Bloc membrane (MCB2192). Pour réparation de la vanne 3 voies (MCB2191) pour chaudière Morco FEB-24.

NSA861



Morco Flow Restrictor (MCB2240)

Morco Combi flow restrictor MCB2240. This limits the flow of cold water into the boiler to 10 litres per minute, ensuring hot water delivery.

Limiteur de débit (MCB2240), limite le débit d'eau froide à 10 litres/mn pour que l'eau soit bien chaude. Pour chaudière Morco FEB-24.

NSA843



Morco PCB Kit for FEB24ED (MCB3001)

The printed circuit boards product code MCB3000, main PCB for the FEB24ED and FEB24ED3*, and the MCB3005, display PCB for same boilers, are now supplied and packaged together. The main PCB on its own is no longer available. This PCB also fits the FEB24HE. PLEASE NOTE: For fault F5, an engineer should be contacted to reconfigure the PCB in the first instance, if F5 keeps occurring, both the main and display PCB must be changed at the same time.

Les circuits imprimés MCB3000 pour FEB24ED et FEB24ED3 et MCB3005 pour les mêmes chaudières, sont maintenant vendus ensemble. Le circuit principal seul n'est plus disponible. Ce circuit convient aussi à la chaudière FEB24HE. IMPORTANT: pour la faute F5, il faut contacter une personne compétente pour reconfigurer le circuit imprimé, si la faute F5 persiste, les 2 circuits doivent être changés en même temps.*

NSA849

Morco GB24/GB30



Morco Pump Head (ICB108001)

Pump head (ICB108001) suitable for use with the Morco GB24/30 condensing LPG combination boiler.

Pompe de circulation (ICB108001) pour chaudière Morco GB24-GPL avec numéro de série commençant par AAZ et ACH seulement.

NSA900



Morco Gas Valve (ICB205001)

Gas valve (ICB205001) suitable for use with the Morco GB24/30 condensing LPG combination boiler.

Vanne gaz (ICB205001) pour chaudière Morco GB24-GPL.

NSA902



Morco PCB Circuit Board (ICB302002)

PCB (ICB302001) suitable for use with the Morco GB24 condensing LPG combination boiler.

Circuit imprimé (ICB302002) pour chaudières Morco GB24-GPL et GB24 S II.

NSA904



Morco Auto Air Vent (ICB110001)

Auto air vent (ICB110001) suitable for use with the Morco GB24/30 condensing LPG combination boiler.

Purgeur dégazeur (ICB110001) pour chaudières Morco GB24-GPL et GB24 S II.

NSA906



Morco Diverter Valve Motor Kit (ICB111001)

Diverter Valve Motor Kit (ICB111001) suitable for use with the Morco GB24/30 condensing LPG combination boiler.

Moteur vanne 3 voies (ICB111001) pour chaudières Morco GB24-GPL et GB24 S II.

NSA907



Morco Pressure Relief Valve Kit (ICB113001)

Pressure Relief Valve Kit (ICB113001) suitable for use with the Morco GB24/30 condensing LPG combination boiler.

Soupape de sécurité (ICB113001) pour chaudières Morco GB24-GPL et GB24 S II.

NSA908

Morco GB24/GB30



Morco Expansion Vessel Kit (ICB118002)

Expansion Vessel Kit (ICB118002) suitable for use with the Morco GB24/30 SII condensing LPG combination boiler. Suitable for: GB24, GB24 SII, GB24 SII ErP, GB24 SIII, GB30, GB30 SII, GB30 SII ErP, GB30 SIII.

Vase d'expansion (ICB118002) pour chaudière Morco GB24 S II.

NSA916



Morco Flow Sensor/Turbine Kit (ICB127001)

Flow Sensor/Turbine Kit (ICB127001) suitable for use with the Morco GB24/30 condensing LPG combination boiler.

Turbine fluxomètre (ICB127001) pour chaudières Morco GB24-GPL et GB24 S II.

NSA918



Morco Return Thermistor (ICB128001)

Return Thermistor (ICB128001) suitable for use with the Morco GB24/30 condensing LPG combination boiler.

Sonde retour (ICB128001) pour chaudières Morco GB24-GPL et GB24 S II.

NSA919



Morco CH Low Pressure Switch (ICB131001)

Central heating low water pressure switch (ICB131001) suitable for use with the Morco GB24/30 condensing LPG combination boiler.

Pressostat de pression minimum chauffage central (ICB131001) pour chaudières Morco GB24-GPL et GB24 S II

NSA920



Morco Diverter Valve Assembly (ICB138001)

Diverter valve assembly (ICB138001) suitable for use with the Morco GB24/30 condensing LPG combination boiler.

Clapet vanne 3 voies (ICB138001) pour chaudières Morco GB24-GPL et GB24 S II.

NSA926



Morco Injector (ICB208001)

Injector (ICB208001) suitable for use with the Morco GB24/30 condensing LPG combination boiler.

Injecteur (ICB208001) pour chaudières Morco GB24-GPL et GB24 S II.

NSA930



Morco Injector Assembly Kit (ICB211001)

Injector assembly kit (ICB211001) suitable for use with the Morco GB24/30 condensing LPG combination boiler.

Kit injecteur (ICB211001) pour chaudière Morco GB24-GPL

NSA931



Morco Fan Kit (ICB215001)

Fan kit (ICB215001) suitable for use with the Morco GB24/30 condensing LPG combination boiler. Suitable for: GB24, GB24 SII, GB24 SII ErP, GB24 SIII, GB30, GB30 SII, GB30 SII ErP, GB30 SIII.

Extracteur (ICB215001) pour chaudières Morco GB24-GPL et GB24 S II.

NSA933



Morco CUI Printed Circuit Board (ICB303001)

CUI PCB Kit (ICB303001) suitable for use with the Morco GB24 condensing LPG combination boiler.

Circuit imprimé UC (ICB303001) pour chaudières Morco GB24-GPL et GB24 S II.

NSA934



Morco Spark Ignition Electrode (ICB306001)

Spark Electrode - Ignition (ICB306001) suitable for use with the Morco GB24/30 condensing LPG combination boiler.

Électrode d'allumage (ICB306001) pour chaudières Morco GB24-GPL et GB24 S II.

NSA935



Morco Ionisation Electrode (ICB307001)

Ionisation Electrode - Detection (ICB307001) suitable for use with the Morco GB24/30 condensing LPG combination boiler.

Électrode d'ionisation-détection (ICB307001) pour chaudières Morco GB24-GPL et GB24 S II.

NSA936



Morco Spark Generator (ICB308001)

Spark Generator (ICB308001) suitable for use with the Morco GB24/30 condensing LPG combination boiler. Suitable for: GB24, GB24 SII, GB30 SII.

Boîtier d'allumage (ICB308001) pour chaudières Morco GB24-GPL et GB24 S II avec numéro de série commençant par AAZ, ACH et ADH.

NSA937



Morco Flow Thermistor (ICB309001)

Flow Thermistor (ICB309001) suitable for use with the Morco GB24/30 condensing LPG combination boiler.

Sonde débit d'eau (ICB309001) pour chaudières Morco GB24-GPL et GB24 SII.

NSA938



Morco Ignition Lead (ICB313001)

Ignition Lead (ICB313001) suitable for use with the Morco GB24/30 condensing LPG combination boiler.

Fil d'allumage (ICB313001) pour chaudières Morco GB24-GPL et GB24 SII.

NSA942



Morco PCB Fuse (ICB328001)

PCB Fuse (ICB328001) suitable for use with the Morco GB24/30 condensing LPG combination boiler.

Fusible circuit imprimé (ICB328001) pour chaudières Morco GB24-GPL et GB24 SII.

NSA955



Morco Primary Heat Exchanger Kit (ICB401001)

Primary Heat Exchanger Kit (ICB401001) suitable for use with the Morco GB24/30 condensing LPG combination boiler.

Corps de chauffe (ICB401001) pour chaudières Morco GB24-GPL et GB24 SII.

NSA957



Morco Pump Head Kit (ICB108002E)

Pump Head Kit (ICB108002E) suitable for use with Morco GB24 SII LPG combination boiler. PLEASE NOTE: This is compatible with boilers which have a serial number beginning with ADH or ADP. If you have a boiler with a serial number beginning AAZ or ACH, you will require pump NSA900 (ICB108001).

Tête de pompe (ICB108002E) pour chaudières Morco GB24SII GPL avec numéro de série commençant par ADH et ADP. Si le numéro de série commence par AAZ ou ACH il faudrait acheter le NSA900 (ICB108001).

NSA903



Morco Spark Generator (ICB308002E)

Anstoss Spark Generator (ICB308002E) suitable for use with Morco GB24/30 SII GPL combination boiler. PLEASE NOTE: This is compatible with boilers which have a serial number beginning with ADP. If you have a boiler with a serial number beginning AAZ, ACH or ADH, you will require spark generator NSA937 (ICB308001).

Boîtier d'allumage (ICB308002E) pour chaudières Morco GB24 SII LPG avec numéro de série commençant par ADP seulement.

NSA939

Can't find what you're looking for? Call us on 02476 390100

Or visit our website www.arleigh.co.uk



Morco Service Gasket Kit (ICB9000000)

Replacement service gasket kit for GB24/30 heater. (ICB9000000)

Kit de joints (ICB9000000) pour chaudières Morco GB24 et GB24 SII.

NSB900



Morco Wall Bracket (ICB503001)

Wall mounting bracket suitable for all Morco GB24/30 LPG combination boilers.

Support mural (ICB503001) pour chaudières Morco GB24-GPL et GB24 SII.

NSA950



Morco Gas Valve (ICB205002)

Gas valve (ICB205002) suitable for use with Morco GB24 SII and GB30 SII LPG combination boiler. Suitable for: GB24 SII, GB30 SII.

Vanne gaz (ICB205002) pour chaudières Morco GB24 SII GPL

NSA905



Morco Injector Assembly Kit (ICB211002)

Injector assembly kit (ICB211002) suitable for use with Morco GB24 SII and GB30 SII LPG combination boiler.

Kit injecteur (ICB211002) pour chaudières Morco GB24 SII GPL

NSA932



Morco Inner Flue Seal (ICB224000)

Inner flue seal suitable for use with all Morco GB24/30 LPG combination boilers.

Joint (ICB224000) pour tuyau d'évacuation pour chaudières Morco GB24-GPL et GB24 SII

NSA951



Morco Primary Heat Exchanger Kit (ICB401002)

Primary heat exchanger kit (ICB401002) suitable for use with Morco GB24/30 SII LPG combination boiler.

Corps de chauffe (ICB401002) pour chaudières Morco GB24 SII GPL seulement.

NSA958



Morco Push-Fit Expansion Vessel Pipe (ICB117002)

Push-fit expansion vessel pipe (ICB117002) suitable for use with Morco GB24/30 SII LPG combination boiler.

Tuyau pour vase d'expansion (ICB117002) pour chaudière Morco GB24 SII.

NSA917



Morco 24 Hour Mechanical Timer Kit (ICB326001)

24 Hour mechanical timer kit (ICB326001) suitable for use with the Morco GB24/30 condensing LPG combination boiler.

Programmeur mécanique (ICB326001) pour chaudières Morco GB24-GPL et GB24 SII.

NSA954



Morco Heating Control Booster and Remote (PPCM9500)

The PPCM5500 control has been designed to reduce the gas consumption of the central heating system in holiday homes rental units. It works by limiting the time by which a central heating system will work continuously and by limiting the maximum temperature. The second touch pad is normally located within the master bedroom. This control panel is hard wired.

L'appareil de contrôle PPCM5500 permet de réduire la consommation de gaz de la chaudière dans les mobil-homes locatifs. Il limite la durée pendant laquelle la chaudière est en marche et la température. La température et la durée sont pré-réglées tout en donnant à l'utilisateur le contrôle. La chaudière est en marche pendant 2 heures à 23° et 10 heures à 18°. Le deuxième boîtier est généralement installé dans la chambre parentale. Ce panneau de contrôle est câblé.

B354

Need more copies of the catalogue? Call us on 02476 390100

Or visit our website www.arleigh.co.uk

Hydroblock Complete Kit Morco GB24

Hydroblock complete kit for Morco GB24 (ICB132001).

PLEASE NOTE: This is compatible with boilers which have a serial number beginning with AAZ or ACH. If you have a boiler with a serial number beginning with ADH or ADP you will require NSA962 (ICB132002E)

Vanne 3 voies complète (ICB132001) pour chaudière Morco GB24 avec numéro de série commençant par AAZ ou ACH. Si le numéro de série commence par ADH ou ADP, il faut commander NSA962.

NSA961

**Morco Hydroblock Complete Kit GB24 SII**

Hydroblock complete kit for Morco GB24 S II (ICB132002E). PLEASE NOTE: This is compatible with boilers which have a serial number beginning with ADH or ADP. If you have a boiler with a serial number beginning with AAZ or ACH you will require NSA961 (ICB132001).

Vanne 3 voies complète (ICB132002E) pour chaudière Morco GB24 SII avec numéro de série commençant par ADH ou ADP. Si le numéro de série commence par AAZ ou ACH, il faut commander NSA961.

NSA962

**Morco Plate Heat Exchanger Kit GB24 (ICB121002)**

Plate heat exchange kit for the Morco GB24. Suitable for: GB24, GB24 SII, GB24 SIII.

Échangeur à plaques pour GB24. Vendu avec joints et vis.

NSA964

**Return Group Kit (ICB119001)**

Kit groupe retour pour le Morco GB24 (ICB119001).

NSA965

**Morco Hydroblock Gasket Kit GB24 (ICB102001)**

Hydroblock gasket kit for Morco GB24 (ICB102001).

Kit de joint bloc hydraulique pour le Morco GB24 (ICB102001).

NSA963

**Morco Spares ICB102003 Hydroblock Gasket Kit**

Hydroblock seal kit for Morco GB24 SIII boiler.

Kit de joint bloc hydraulique pour chaudière Morco GB24 SIII.

NSC751

**Morco Spares ICB111003 Divertor Valve Motor Kit 24V**

3-way valve motor, 24V, for Morco GB24 SIII boiler.

Moteur de vanne 3 voies, 24V, pour chaudière Morco GB24 SIII.

NSC752

**Morco Spares ICB112003 Divertor Valve Paddle Body Kit**

3-way valve check valve for Morco GB24 SIII boiler.

Clapet de vanne 3 voies pour chaudière Morco GB24 SIII.

NSC753

**Morco Spares ICB128003 Return Thermistor**

Return sensor for Morco GB24 SIII boiler.

Sonde retour pour chaudière Morco GB24 SIII.

NSC755

**Morco Spares ICB132003 Hydroblock Complete Kit Gb24 Siii**

Complete 3-way valve for Morco GB24 SIII 24KW boiler.

Vanne 3 voies complète pour chaudière Morco GB24 SIII 24KW.

NSC756



Morco GB24/GB30



Morco Spares ICB135003 Pressure Gauge Kit

Manomètre pour chaudière Morco GB24 SIII.

NSC757



Morco Spares ICB205003 Gas Valve Kit 24V

24V gas valve for Morco GB24 SIII boiler.

Vanne gaz 24V pour chaudière Morco GB24 SIII.

NSC758



Morco Spares ICB211003 Injector Assembly Kit Gb24 Siii

Kit injecteur pour chaudière Morco GB24 SIII.

NSC759



Morco Spares ICB302003 Primary Pcb - Gb24 Siii Propane

Circuit imprimé pour chaudière Morco GB24 SIII.

NSC760



Morco Spares ICB308003 Spark Generator Kit - S/N Beginning Afn

Ignition box for Morco GB24 SIII boiler.

Boîtier d'allumage pour chaudière Morco GB24 SIII.

NSC761



Morco Spares ICB330003 Knob - Potentiometer/Control

Potentiometer control knob for Morco GB24 SIII boiler.

Bouton de contrôle potentiomètre pour chaudière Morco GB24 SIII.

NSC762

Ariston



Main PCB for Ariston E Combi Evo

Ariston PCB (60001899-03). Genuine Ariston part to fit Ariston E-Combi EVO 24/30/38 gas combination boilers.

Circuit imprimé (60001899-02) pour chaudière Ariston Evo 24/30/38. Pièce d'origine Ariston.

NSF100



Display PCB for Ariston E Combi Evo

Ariston display PCB (65111883-02). Genuine Ariston part to fit Ariston E-Combi EVO 24/30/38 gas combination boilers.

Circuit imprimé d'affichage (65111883-02) pour chaudière Ariston Evo 24/30/38. Pièce d'origine Ariston.

NSF101



Motor 3 Way Valve Unit for Ariston Ecombi Evo

Ariston Motor - Three-Way Valve (61302483-01). Genuine Ariston part to fit Ariston E-Combi EVO 24/30/38 gas combination boilers.

Moteur vanne 3 voies (61302483-01) pour chaudière Ariston Evo 24/30/38. Pièce d'origine Ariston.

NSF102



Water Pressure Sensor for Ariston Ecombi Evo

Primary water pressure sensor (65105090). Genuine Ariston part to fit Ariston E-Combi EVO 24/30/38 gas combination boilers.

Détecteur de pression (65105090) pour chaudière Ariston Evo 24/30/38. Pièce d'origine Ariston.

NSF103

**Air Vent for Ariston E Combi Evo**

Automatic air vent with o ring (65104703). Genuine Ariston part to fit Ariston E-Combi EVO 24/30/38 gas combination boilers.

Dégazeur avec joint torique (65104703) pour chaudière Ariston Evo 24/30/38. Pièce d'origine.

NSF104**Pump for Ariston E Combi Evo**

Pump (65104319). Genuine Ariston part to fit Ariston E-Combi EVO 24/30/38 gas combination boilers.

Pompe (65104319) pour chaudière Ariston Evo 24/30/38. Pièce d'origine Ariston.

NSF105**C H Filter for Ariston E-Combi Evo**

C H Filter (60001372). Genuine Ariston part to fit Ariston E-Combi EVO 24/30/38 gas combination boilers.

Filtre à eau chauffage central (60001372) pour chaudière Ariston Evo 24/30/38. Pièce d'origine Ariston.

NSF106**DHW Flow Meter Switch**


DHW Flow meter switch (65104317). Genuine Ariston part to fit Ariston E-Combi EVO 24/30/38 gas combination boilers.

Débitmètre sanitaire (65104317) pour chaudière Ariston Evo 24/30/38. Pièce d'origine Ariston.

NSF107**Secondary Heat Exchanger**

Secondary heat exchanger (65104333). Genuine Ariston part to fit Ariston E-Combi EVO 24/30/38 gas combination boilers.

Échangeur à plaques (65104333) pour chaudière Ariston Evo 24/30/38. Pièce d'origine Ariston.

NSF108**Condensate Trap for Ariston E-Combi Evo**

Condensate trap (60000987). Genuine Ariston part to fit Ariston E-Combi EVO 24/30/38 gas combination boilers.

Siphon (60000987) pour chaudière Ariston Evo 24/30/38. Pièce d'origine Ariston.

NSF109**Safety Valve for Ariston E-Combi Evo**

Safety Valve (61312668). Genuine Ariston part to fit Ariston E-Combi EVO 24/30/38 gas combination boilers.

Soupape de sécurité (61312668) pour chaudière Ariston Evo 24/30/38. Pièces d'origine Ariston.

NSF110**By-Pass Assembly for Ariston E-Combi Evo**

By-pass assembly (65104336). Genuine Ariston part to fit Ariston E-Combi EVO 24/30/38 gas combination boilers.

By-pass (65104336) pour chaudière Ariston Evo 24/30/38. Pièce d'origine Ariston.

NSF111**Temp Probe Kit for Ariston E-Combi Evo**

Temperature prob & clip kit (990686-01). Genuine Ariston part to fit Ariston E-Combi EVO 24/30/38 gas combination boilers.

Sonde NTC + clip (990686-01) pour chaudière Ariston Evo 24/30/38. Pièce d'origine Ariston.

NSF112**Main Heat Exchanger for Ariston E-Combi Evo**

Main heat exchanger (65111608). Genuine Ariston part to fit Ariston E-Combi EVO 18/24 gas combination boilers.


Corps de chauffe (65111608) pour chaudière Ariston Evo 24/30/38. Pièce d'origine Ariston.

NSF113


Sensor (Reed) for Ariston E-Combi Evo

Reed sensor (65104323). Genuine Ariston part to fit Ariston E-Combi EVO 24/30/38 gas combination boilers.

Ampoule reed (65104323) pour chaudière Ariston Evo 24/30/38. Pièce d'origine Ariston.

NSF114

Burner 18/24kw for Ariston E-Combi Evo

Burner 18/24KW (60000288-01). Genuine Ariston part to fit Ariston E-Combi EVO combination boilers manufactured from 04/2006.

Brûleur (60000288-01) pour chaudière Ariston Evo 24/30/38. Pièce d'origine Ariston.

NSF117

Expansion Vessel 8L for Ariston E-Combi Evo

Expansion vessel 8L (65104261). Genuine Ariston part to fit Ariston E-Combi EVO 24/30/38 gas combination boilers.

Vase d'expansion (65104261) pour chaudière Ariston Evo 24/30/38. Pièce d'origine Ariston.

NSF118

Flow Group for Ariston E-Combi Evo

Flow group (60001953). Genuine Ariston part to fit Ariston E Combi EVO

Groupe depart chauffage (60001953) pour chaudière Ariston Evo 24/30/38. Pièce d'origine Ariston.

NSF119

Return Group for Ariston E-Combi Evo

Return group (60000629). Genuine Ariston part to fit Ariston E-Combi EVO 24/30/38 gas combination boilers.


Groupe retour (60000629) pour chaudière Ariston Evo 24/30/38. Pièce d'origine Ariston.

NSF120

Time Clock for Ariston E-Combi Evo

Time clock (60001910). Genuine Ariston part to fit Ariston E-Combi EVO 24/30/38 gas combination boilers.

Horloge (60001910) pour chaudière Ariston Evo 24/30/38. Pièce d'origine Ariston.

NSF121

PCB (Main - ERP) for Ariston E-Combi Evo

PCB Main - ERP (60001898-04). Genuine Ariston part to fit Ariston E Combi EVO.

Circuit imprimé principal (60001898-02) pour chaudière Ariston Evo 24/30/38. Pièce d'origine Ariston.

NSF122

Pump 2V Cable 5m for Ariston E-Combi Evo

Pump 2V Cable 5M (65104520). Genuine Ariston part to fit Ariston E Combi EVO

Câblage pompe 2V 5M (65104520) pour Chaudière Ariston EVO. Pièce d'origine Ariston.

NSF123

Fan Assembly for Ariston E-Combi Evo

Fan assembly (60001869). Genuine Ariston part to fit Ariston E-Combi EVO 24/30/38 gas combination boilers.

Ventilateur (60001869) pour Chaudière Ariston Evo 24/30/38. Pièce d'origine Ariston.

NSF124

Fan Cable for Ariston E-Combi Evo

Fan cable (60001624). Genuine Ariston part to fit Ariston E-Combi EVO 24/30/38 gas combination boilers.

Câblage extracteur (60001624) pour Chaudière Ariston Evo 24/30/38. Pièce d'origine Ariston.

NSF125



Ariston Cube S Net- Wi-Fi Thermostat

Connected with Ariston Net thanks to WI-FI Module embedded, LCD display and touch buttons. Has Room temperature settings, Winter/Summer mode, Holiday function and override function.

Connecté à Ariston Net grâce au module embarqué WI-Fi, à écran LCD et touches tactiles. Réglages de température ambiante, mode hiver/été, fonction vacances et fonction prioritaire.

B355



Ariston Net - Sensys with GPRS

Ariston NET package includes the GPRS ready gateway. Comes with pre paid SIM card which will initiate itself during the start up process. Allows for remote diagnostics and monitoring via the App or website.

Le forfait Ariston Net comprend la passerelle GPRS prête. Livré avec une carte SIM prépayée qui va s'initier pendant le processus de démarrage. Permet le diagnostic et la surveillance à distance via l'application ou le site Web.

B357



Gas Valve for Ariston E Combi Evo

Gas valve (60001612). Genuine Ariston part to fit Ariston E-Combi EVO 24/30/38 gas combination boilers.

Valve gaz (60001612) pour Chaudière Ariston Evo 24/30/38. Pièce d'origine Ariston

NSF116



Ariston Sensys Room Thermostat

Modulating room thermostat with large dot matrix display with easy navigation. Errors are date and time stamped. Easy to install.

Thermostat d'ambiance modulable avec grand affichage matriciel et navigation facile. Les erreurs sont horodatées. Facile à installer.

B356

Ionization Electrode for Ariston E Combi Evo

Électrode d'ionisation pour chaudière Ariston E combi EVO.

NSF138



Igniter for Ariston E Combi Evo

Allumeur pour chaudière Ariston E combi EVO.

NSF127



O-Ring 17.86 x 2.62 for Ariston E Combi Evo

Joint torique 17.86 x 2.62 pour chaudière Ariston E combi EVO.

NSF128



Pressure Gauge for Ariston E Combi Evo

Manomètre pour chaudière Ariston E combi EVO.

NSF130



Flue Intake Plug for Ariston E Combi Evo

Bouchon de prise de fumée pour chaudière Ariston E combi EVO.

NSF133



Flow Group for Ariston E Combi Evo

Groupe de départ de chauffage pour chaudière Ariston E combi EVO.

NSF134





Exchanger Gasket for Ariston E Combi Evo

Joint d'échangeur pour chaudière Ariston E combi EVO.

NSF136



Auto Air Vent for Taco Ener + Ariston E Combi Evo

Dégazeur pour chaudière Ariston E combi EVO.

NSF137



Ignition Electrode for Ariston E Combi Evo

Électrode d'allumage pour chaudière Ariston E combi EVO.

NSF139



Motor + Spring 3-Way Valve Kit for Ariston E Combi Evo

Kit comprenant le moteur et le clapet de la vanne 3 voies pour chaudière Ariston E combi EVO.

NSF140



Pump 5m for PWM Ener + Ariston E Combi Evo

Pompe 5m PWM Ener+ pour chaudière Ariston E combi EVO.

NSF141



Sheet Gasket for Ariston E Combi Evo

Joint plat pour chaudière Ariston E combi EVO.

13.9mm O.D, 10.4mm - **NSF142**

16.5mm O.D, 11mm- **NSF143**



Sheet Gasket 24mm OD, 17mm ID for Ariston E Combi Evo

Joint plat - Dimensions: 24 - 17 - 1.5 pour chaudière Ariston E combi EVO.

NSF144



Ariston Touch Thermostat 3829015

Thermostat Ariston Touch, 3829015

B358

Worcester Bosch W135



Water Control Assembly (W135 Auto)

Valve eau pour chauffe-eau Bosch W135 automatique.

NSB400



Drain Screw and Washer W135 (SW5 243)

Vis de purge avec joint pour chauffe-eau Bosch W135.

NSB401

Can't find what you're looking for? Call us on 02476 390100

Or visit our website www.arleigh.co.uk



Heat Exchanger (W135)

Corps de chauffe pour chauffe-eau Bosch W135 (87084062010).

NSB404



Flue Gas Safety Device (W135/9)

Sonde pour le contrôle d'évacuation des gaz brûlés pour chauffe-eau Bosch W135 (87072063100).

NSB406



Microswitch Assembly (W135, W275)

Micro-interrupteur pour chauffe-eau Bosch W135 & W275 (87072000070).

NSB410



Wiring Loom (W135/9)

Faisceau de câbles pour chauffe-eau Bosch W135.

NSB412



Wiring Loom (W135/1B & W400/1B)

Faisceau de câbles pour chauffe-eau Bosch W275 (87044040050).

NSB512



Electrode Kit (W135/1B and W275/1B)

Kit d'électrodes d'allumage pour chauffe-eaux Bosch W135/1B et W275/1B.

NSB514



Water Selection Handle (W135, W275)

Bouton de contrôle eau pour chauffe-eaux Bosch W135 et W275.

NSB418



Gas Diaphragm Switch (W135/9)

Moteur servo gaz pour chauffe-eau Bosch W135 (87085040570).

NSB420



Ignition Unit (W135/9)


Boîtier d'allumage pour chauffe-eau Bosch W135.

NSB428



Need advice on Worcester Spares?

Our sales team are always happy to help,
give us a call on **02476 390100**
or visit our website **www.arleigh.co.uk**



Worcester Bosch W11



Water Control Assembly for (W11)

Valve eau pour chauffe-eau Bosch W11 (87070026340).

NSB600



Flue Gas Safety Device (W11)

Sonde d'évacuation des gaz pour chauffe-eau Bosch W11.


NSB606



Microswitch Assembly (W11)

Micro-interrupteur pour chauffe-eau Bosch W11.

NSB610



Wiring Loom (W11)

Faisceau de câbles pour Bosch W11.

NSB612



Electrode Kit (W11)

Électrode d'allumage pour chauffe-eau Bosch W11 (87081070130).

NSB614



Gas Control Knob (W11)

Bouton de contrôle gaz pour chauffe-eau Bosch W11 (87020003050).

NSB618



Ignition Unit W11

Boîtier d'allumage pour chauffe-eau Bosch W11 (87072070840).

NSB628



Water Control Knob for Worcester Bosch W11 Water Heater

A replacement water flow selector knob for Worcester Bosch W11 water heaters (87020003040).

Bouton de contrôle eau pour chauffe-eau Bosch W11 (87020003040).

NSB619

Worcester Bosch W275



Microswitch Assembly (W135, W275)

Micro-interrupteur pour chauffe-eau Bosch W135 & W275 (87072000070).

NSB410



Water Selection Handle (W135, W275)

Bouton de contrôle eau pour chauffe-eaux Bosch W135 et W275.

NSB418



Water Control Assembly for (W275 Auto)

Valve eau pour chauffe-eau Bosch W275 automatique.

NSB500



Flue Gas Safety Device (W275)

Sonde pour le contrôle d'évacuation des gaz brûlés pour chauffe-eau Bosch W275 (87072061860).

NSB506



Wiring Loom (W135/1B & W400/1B)

Faisceau de câbles pour chauffe-eau Bosch W275 (87044040050).

NSB512



Electrode Kit (W135/1B and W275/1B)

Kit d'électrodes d'allumage pour chauffe-eaux Bosch W135/1B et W275/1B.

NSB514



Gas Diaphragm Switch (W275)

Moteur servo gaz pour chauffe-eau Bosch W275 (87085040490).

NSB520

Visit us online at
www.arleigh.co.uk

291

APPLIANCE SPARES

Worcester Bosch 24i Junior



87161056520 Fan Unit

Worcester Bosch fan unit 87161056520 is suitable for use with Worcester 24i Junior and 28i Junior water boilers.

Extracteur (87161056520).

NSB700



87483004840 Control Board

Worcester Bosch Main PCB printed circuit board 87483004840 is suitable for Worcester 24i Junior and 28i Junior water boilers.

Circuit imprimé (87483004840).

NSB702



87161054820 Heat Exchanger

Worcester heat exchanger 87161054820 is suitable for Worcester 24i Junior water boilers.

Corps de chauffe (87161054820).

NSB704



87161423030 Overheat Thermostat

Sonde surchauffe (87161423030).

NSB706



Water Pressure Switch 87161051110

Préssostat eau (87161051110).

NSB710

WORCESTER
Bosch Group

Worcester Bosch 24i Junior



Pump Assembly 8716119826

Worcester Bosch pump assembly 8716119826 is suitable for Worcester 24i Junior and 28i Junior water boilers.

Pompe de circulation (8716119826).

NSB712



Expansion Tank 87161055450

Worcester Bosch expansion tank 87161055450 is suitable for Worcester 24i Junior and 28i Junior water boilers.

Vase d'expansion (87161055450).

NSB714



87161424040 Pressure Relief Valve

Soupape de sécurité (87161424040).

NSB716




Main Burner 87161054900

Worcester Bosch main burner 87161054900 is suitable for Worcester 24i Junior LPG gas fuelled water boilers.

Brûleur principal (87161054900).

NSB718



Gas Valve 87161056500

Worcester Bosch gas valve 87161056500 is suitable for Worcester 24i Junior and 28i Junior LPG boilers.

Vanne gaz (87161056500).

NSB720



Burner Injector 87161563730

Injecteur rampe de brûleur (87161563730).

NSB722



Spark Electrode 87161051860

Électrode d'allumage (87161051860).

NSB724



Flame Sense Electrode and Harness 87161203450

Électrode d'ionisation avec fil (87161203450).

NSB726



Flow sensor and clips for 24i 87161461640

Détecteur de débit avec clips (87161461640).

NSB728



Pressure Gauge 87161423980

Pressure gauge for Worcester Bosch 24i Junior.

Manomètre pour chaudière Worcester Bosch 24i junior (87161423980).

NSB730



Air Pressure Switch 87161044610

Pressostat air (87161044610).

NSB732



DHW Thermistor 87161423020

Worcester Bosch DHW thermistor kit 87161423020 is suitable for 24i Junior, CDI, I, SI, CBI, SBI and Highflow 400E boilers. The domestic hot water thermistor is supplied with 5 grams of heatsink compound and a fixing screw.

Sonde sanitaire (87161423020).

NSB708



87161424040 Pressure Relief Valve

Soupape de sécurité (87161424087).

NSB716



Heat Exchanger (87161429050)

Corps de chauffe (87161429050).


NSB800



Burner Assembly (87161426110)

Brûleur (87161426110).

NSB802



24i RSF Gas Valve (87161424300)

Vanne gaz (87161424300).

NSB806



Ignition Harness (87161202360)

Câble d'allumage (87161202360).

NSB814



Pressure Gauge (87161423000)

Manomètre (87161423000)

NSB816



Expansion Vessel (87161425020)

Vase d'expansion (87161425020).

NSB822



Temperature Thermistors (87161423840)

Sonde de température (87161423840).

NSB824



Dhw Flow Regulator (87161410520)

Régulateur d'eau sanitaire (87161410520).

NSB826



Safety Temperature Limiter (87161423070)

Sécurité limiteur de température (87161423070).

NSB830



Control Knob (87161410440)

Bouton de contrôle (87161410440).

NSB834



Auto Air Vent (87161405040)

Purgeur dégazeur (87161405040).

NSB836

Worcester Bosch 24i RSF



PCB Board (87161463000)
Circuit imprimé (87161463000).
NSB838



Worcester Bosch Fan Assembly
Replacement fan assembly for the Worcester Bosch 24i RSF boiler.
Extracteur pour Worcester Bosch 24i RSF (8716119948).
NSB840/1

294

APPLIANCE SPARES


Vaillant



Vaillant Heat Exchanger for Pro 28 V Boiler 0020246710
Corps de chauffe principal pour chaudière Vaillant Pro 28 (0020246710).
NSV100



Vaillant Gasket Kit for Pro 28 Boiler 0020038679
Kit de joints pour chaudière Vaillant Pro 28 (0020038679).
NSV104



Vaillant Electrode for Pro 28 Boiler 00201338163
Électrode pour chaudière Vaillant Pro 28 (00201338163).
NSV106



Vaillant Cable for Pro 28 Boiler 0020135119
Câble d'allumage pour chaudière Vaillant Pro 28 (0020135119).
NSV108



Vaillant Gas Control Valve for Pro 28 Boiler 0020240266
Vanne gaz pour chaudière Vaillant Pro 28 (0020240266).
NSV110



Vaillant Gasket Fan for Pro 28 Boiler 0020135141
Joint d'extracteur pour chaudière Vaillant Pro 28 (0020135141).
NSV112



Vaillant Fan for Pro 28 Vaillant Boiler 0020216847
Extracteur pour chaudière Vaillant Pro 28 (0020216847).
NSV114



Vaillant Sensor NTC, DHW Heat Exchanger for Boiler 103430
Sensor NTC, DHW Heat exchanger for the Pro 28 Vaillant Boiler (103430).
Sonde CTN (eau sanitaire corps de chauffe) pour chaudière Vaillant Pro 28 (103430).
NSV118



Vaillant Diverter Valve Plastic for Pro 28 Boiler 0020020015
Vanne 3 voies en plastique pour chaudière Vaillant Pro 28 (0020020015).
NSV122



Vaillant Pump for Pro 28 Boiler 0020221616
Pompe de circulation pour chaudière Vaillant Pro 28 (0020221616).
NSV124


Vaillant Pump Cable for Pro 28 Boiler 0020221618


Câble de pompe de circulation pour chaudière Vaillant Pro 28 (0020221618).

NSV126


Vaillant Pressure Relief Valve for Pro 28 Boiler 0020275015

Soupape de sécurité pour chaudière Vaillant Pro (0020275015).

NSV128


Vaillant Expansion Vessel 10 Litre for Pro 28 Boiler 181051

Vase d'expansion 10L pour chaudière Vaillant Pro 28 (181051).

NSV130


Vaillant Sensor Water Pressure for Pro 28 Boiler 0020059717

Capteur pression d'eau pour chaudière Vaillant Pro 28 (0020059717).

NSV136


Vaillant PCB for Pro 28 Boiler 0010028086

Circuit imprimé pour chaudière Vaillant Pro 28 (0010028086).

NSV138


Vaillant Display for Pro 28 Boiler 0020136629

Afficheur pour chaudière Vaillant Pro 28 (0020136629).

NSV140


Vaillant Automatic De-Aerator for Pro 28 Boiler 104521

Purgeur automatique pour chaudière Vaillant Pro 28 (104521).

NSV142


Vaillant Lip Seal, DN 60 EPDM for Pro 28 Boiler 981233

Joint à lèvres EPDM DN60 pour chaudière Vaillant Pro 28 (981233).

NSV144


Vaillant Gasket for Pro 28 Boiler (509120) Pack of 10

Joint plat (x10) pour chaudière Vaillant Pro 28 (509120).

NSV146


Vaillant Connection Tube Kit for Pro 28 Boiler 0020068956

Tube de raccordement pour chaudière Vaillant Pro 28 (0020068956).

NSV148


Vaillant Connection Tube for Pro 28 Boiler 0020068958

Tube de raccordement pour chaudière Vaillant Pro 28 (0020068958).

NSV150


Vaillant Handles (2) for Pro 28 Boiler 0020010292


Manette (x2) pour chaudière Vaillant Pro 28 (0020010292).

NSV152


Vaillant Spacers (2) for Pro 28 Boiler 193583

Support (x2) pour chaudière Vaillant Pro 28 (193583).

NSV154


Vaillant Ecotec 5-5 Combi Boiler Pipe Kit

Kit de raccordement chaudière Vaillant ecoTEC 5.

N296/2



Vaillant Ecotec Horizontal Terminal 60/100 PP

Conduit d'évacuation horizontal pour chaudière Vaillant 0020219517.

N296/H



Vaillant Ecotec Vertical Roof Terminal 60/100 Black, Wall Plate

Conduit d'évacuation vertical pour chaudière Vaillant 0020223472.

N296/V



Vaillant Ecotec Time Switch 150

Vaillant time SWITCH 150 Analogue Timer is a 24-hour mechanical timer designed to be plugged into the boiler fascia. The timeSWITCH is suitable for the following Vaillant boilers: EcoTEC Pro Combination Boilers (post April 2012), EcoTEC Plus Combination Boilers (post April 2012).

NOTE: This timeSWITCH is only suitable for Vaillant ecoTEC boilers manufactured AFTER APRIL 2012. If you are unsure of boiler compatibility, please check with Vaillant.

Programmeur ecoTEC 150.

Remarque: ce programmeur EcoTEC 150 ne convient que pour les chaudières Vaillant ecoTEC fabriquées APRÈS AVRIL 2012. Si vous n'êtes pas sûr de la compatibilité de la chaudière, veuillez vous adresser à

Vaillant. Le programmeur ecoTEC 150 fait partie de la gamme des appareils de commande Vaillant. Le programmeur ecotec 150 est un programmeur mécanique de 24 heures conçue pour être branchée sur la façade de la chaudière. Le programmeur ecoTEC 150 convient aux chaudières Vaillant suivantes: Chaudière ecoTEC Pro (après Avril 2012). Chaudière ecoTEC Plus (après Avril 2012).

N296/1



Vaillant Packing Washers (Pack of 10) (178969)

A pack of ten genuine Vaillant spare washers compatible with the following boilers: EcoTEC pro 22 VU 226/5-3 A R4, EcoTEC pro 26 VUW 266/5-3 R2, EcoFIT pure 615 VU 156/6-3, EcoFIT pure 630 VU 306/6-3, EcoFIT pure 830 VUW 306/6-3, EcoFIT pure 835 VUW 356/6-3, EcoFIT sustain 825 VUW 256/6-3, EcoFIT sustain 835 VUW 356/6-3, EcoTEC plus 612 VU 126.

Joint (x10) compatible avec les chaudières suivant: EcoTEC pro 22 VU 226/5-3 A R4, EcoTEC pro 26 VUW 266/5-3 R2, EcoFIT pure 615 VU 156/6-3, EcoFIT pure 630 VU 306/6-3, EcoFIT pure 830 VUW 306/6-3, EcoFIT pure 835 VUW 356/6-3, EcoFIT sustain 825 VUW 256/6-3, EcoFIT sustain 835 VUW 356/6-3, EcoTEC plus 612 VU 126.

NSV156

Widney Curvascape Gas Fire



Widney Flue Pipe Spacing Clip

Clip pour tuyau flexible S16.

N111/C



Widney Curvascape Cover Black with Gold Trim

Façade Widney Curvascape. Noir avec entourage doré (W00513)

Landscape - N193/BG

Portrait - N194/BG




Widney Curvascape Cover Black with Silver Trim

Façade Widney Curvascape. Noir avec entourage argenté (W50002)

Landscape - N193/BS

Portrait - N194/BS



Widney Curvascape Cover Grey with Silver Trim

Façade Widney Curvascape. Gris avec entourage argenté (W00519)

Landscape - N193/GS

Portrait - N194/GS



Widney Thermocouple for Fires with Pilot

Thermocouple pour chauffage Widney avec veilleuse - bout lisse.

NS202/1



Widney Main Burner Injector (Jet 140 JE001)

Injecteur de brûleur principal (140 - JE001).

NS208



Widney Modena Gas Control Valve

Widney Modena gas control valve and ignition unit (W00413) (This valve has been modified and is now supplied with an alternative feed pipe)

Vanne de gaz avec allumeur pour chauffage Widney Modena (W00413). (Celle-ci a été modifiée, elle est maintenant vendue avec un tuyau d'alimentation différent)

NS225



Widney W50050 Radiant Support Rail with Nox

Radiant Carrier Rail with Kanthal Rods for Curvascape and Modena fires. This product replaces the NS238.

Support briques réfractaires pour chauffages Modena et Curvascape. Remplace NS238.

NS238/N



Widney Modena Main Burner Bar (W00283)

Brûleur principal pour Widney Modena (W00283).

NS227



Widney Modena Combustion Box (W00015)

Chambre de combustion pour Widney Modena (W00015).

NS233



Widney Pilot Baffle Plate W00082

Plaque de protection veilleuse pour chauffage Widney (W00082).

NS236



Widney Curvascape Control Knob (W00488)

Widney control knob suitable for all Curvascape LPG fires.

Bouton de contrôle pour tous les chauffages Widney Curvascape (W00488).

NS237



Widney Ceramic Radiant T173 for Widney and Spinflo Gas Fires EACH

Briques réfractaires pour chauffage Widney.

NS213




Widney Hearth Closure Plate (W00454)

Widney Hearth closure plate suitable for all Widney Curvascape gas fires. (W00454)

Plaque de foyer pour tous les chauffages Widney Curvascape (W00454).

N144



Widney Oxypilot


Widney oxy-pilot spark electrode and oxygen depletion assembly. (W00020)

Brûleur de veilleuse avec thermocouple et électrode pour chauffage Widney (W00020).

NS226



Widney Modena & Revo Gas Fire



Widney Fascia Panel Antique Copper

Widney fascia panel for use with Modena and Venetian gas fires designed to cover over any previous gas fire installation comes with integral lower heat deflector plate.

635(H) X 630mm(W)

Entourage pour chauffages Widney Modena et Venetian, avec déflecteur de chaleur. Permet de cacher le trou si le chauffage remplacé était plus grand.

N142



Widney Upper Heat Deflector Plate Black

Widney upper heat deflector plate.

490(W) X 75mm(H)

Déflecteur de chaleur pour chauffages Widney.

Black- N143/B

Grey - N143/G



Widney Flue Pipe Spacing Clip

Clip pour tuyau flexible S16.

N111/C



Widney Modena Front Cover Black Copper

Façade pour chauffage Widney Modena. Cuivre noir (W00111).

N145/BC



Widney Modena Front Cover Black

Façade pour chauffage Widney Modena. Noir (W00110).

N145/BB



Widney Modena Front Cover Grey

Façade pour chauffage Widney Modena. Gris (W00196).

N145/G



Widney Thermocouple for Fires with Pilot

Widney thermocouple, for gas fires fitted with a pilot assembly.

Thermocouple pour chauffage Widney avec veilleuse - bout lisse.

NS202/I



Widney Modena Gas Control Valve

Widney Modena gas control valve and ignition unit (W00413) (This valve has been modified and is now supplied with an alternative feed pipe)

Vanne de gaz avec allumeur pour chauffage Widney Modena (W00413). (Celle-ci a été modifiée, elle est maintenant vendue avec un tuyau d'alimentation différent)

NS225




Widney W50050 Radiant Support Rail with Nox

Radiant Carrier Rail with Kanthal Rods for Curvascape and Modena fires. This product replaces the NS238.

Support briques réfractaires pour chauffages Modena et Curvascape. Remplace NS238.

NS238/N



Widney Oxy-pilot

Widney oxy-pilot spark electrode and oxygen depletion assembly. (W00020)

Brûleur de veilleuse avec thermocouple et électrode pour chauffage Widney (W00020).

NS226



Widney Modena Main Burner Bar (W00283)

Brûleur principal pour Widney Modena (W00283).

NS227



Widney Burner Injector Pipe (Old Type W00021)

Tuyau d'alimentation du brûleur (ancien modèle W00021).

NS228



Widney Injector and Elbow Assembly (W00376)

Injecteur de brûleur Widney avec coude (W00376).

NS230



Widney Modena Combustion Box (W00015)

Widney Modena combustion box (W00015)

Chambre de combustion pour Widney Modena (W00015).

NS233



Widney Pilot Baffle Plate W00082

Plaque de protection veilleuse pour chauffage Widney (W00082).

NS236



Widney Injector and Elbow Assembly (W00376)

Injecteur de brûleur Widney avec coude (W00376).

NS230



Widney Modena Combustion Box (W00015)

Widney Modena combustion box (W00015)

Chambre de combustion pour Widney Modena (W00015).

NS233



Widney Ceramic Radiant T173 for Widney and Spinflo Gas Fires EACH

Ceramic Radiant T173 (single unit) to suit Widney Gas Fires.

Briques réfractaires pour chauffage Widney.

NS213



Widney Gas Control Knob (W00030)

Bouton de contrôle pour chauffage Widney Modena (W00030).

NS231



Widney Revo Gas Control Knob (W00318)

Bouton de contrôle pour chauffage Widney Revo (W00318).

NS239



Widney Slimtronic Water Heater



Widney Water Flow Sensor (RSWWFS)

Water flow sensor suitable for the Widney Slimtronic water heater. (RSWWFS)

Détecteur de débit d'eau pour chauffe-eau Widney Slimtronic (RSWWFS).

NSA990



Widney Pressure Switch (RSWPS)

Pressure switch, suitable for the Widney Slimtronic water heater. (RSWPS)

Pressostat pour chauffe-eau Widney Slimtronic (RSWPS).

NSA993

300

APPLIANCE SPARES

Widney Worcester and Standard Gas Fire



Widney Flue Pipe Spacing Clip

Clip pour tuyau flexible S16.

N111/C



Widney Burner with Gas Feed Tube and Jet

Brûleur avec tuyau d'alimentation de gaz Widney (BUASLP + SPT01)

NS200



Widney Gas Fire Pilot Spark Generator and Oxygen Depletion Assembly

Widney gas fire pilot spark generator and oxygen depletion assembly.

Brûleur de veilleuse avec thermocouple et électrode pour chauffage Widney (OD001).

NS200/1



Widney Standard Gas Valve

Widney standard gas valve for fires fitted with a pilot.

Vanne de gaz pour chauffage Widney avec veilleuse (GV001).

NS201



Widney Thermocouple T64-320/M8

Multi purpose thermocouple, suitable for use with older type Widney gas fires.

Thermocouple pour ancien chauffage Widney sans veilleuse - bout fileté.

Fits without pilot assembly - **NS202**

Fit fires with a pilot assembly - **NS202/1**




Widney Spark Generator for Fires with a Pilot

Widney spark generator for fires fitted with a pilot assembly.

Allumeur piezo pour chauffage Widney avec veilleuse.

NS204/1



Widney Electrode and Lead Assembly (EL001)

Électrode avec fil (EL001)

NS205



Widney Main Burner Injector

Main burner injector (Jet 140 JE001)

Injecteur de brûleur principal (140 - JE001).

NS208

Widney Worcester and Standard Gas Fire



Widney Main Gas Feed Tube for Widney Standard

Main gas feed tube for Widney standard gas fire.

Tuyau d'alimentation pour chauffage Widney standard.

ST002 - NS210

SJT01 - NS210/1



Widney Worcester Gas Valve and Ignition Unit

Widney Worcester gas valve and ignition unit for fires fitted with a pilot assembly. (GV002)

Vanne gaz avec allumeur pour chauffage Widney Worcester avec veilleuse (GV002).

NS220



Widney Electrode Old Type (EL004)

Old round type electrode (EL004) (for the square type please order NS200/1 pilot assembly)

Électrode ronde ancien modèle (EL004) (pour l'électrode carrée commander le kit veilleuse NS200/1)

NS222



Widney Gas Control Knob (W00030)

Bouton de contrôle pour chauffage Widney Modena (W00030).

NS231



Widney Ceramic Radiant T173 for Widney and Spinflo Gas Fires EACH

Ceramic Radiant T173 (single unit) to suit Widney Gas Fires.

Briques réfractaires pour chauffage Widney.

NS213



301

APPLIANCE SPARES

Widney Electric Heater & Spares



Widney Glass Front for Lavaflame II LE

Replacement glass front for Widney Lavaflame II LE Electric Fire (N165).

Façade en verre pour cheminée électrique Widney Lavaflame II LE (N165).

NS243



Widney Imperial Fire Heating Element

Heating Element, used on Imperial/Widney TF2, Dorset, Palermo and Lavascape electric fires. (I50098) 1.5KW Alternative for I50064 which was a 2kw heating element.

Élément chauffant pour cheminée électrique Imperial/Widney TF2, Dorset, Palermo et Lavascape. 1.5Kw, remplace NS242 (I50064) qui faisait 2Kw.

NS244



Widney Thermostat / Control Knob

Thermostat/control knob for Widney electric fires.

Thermostat / bouton de contrôle pour les chauffages électriques Widney

NS245

Visitez notre site
www.arleigh.co.uk

Spinflo Heating - Solaris Fire

Solaris Main Burner Kit (SSPA0420)



Includes: Main burner (SPCFI0060), 2x Burner end bracket (SMCFI0060), 2x Pilot support bracket (SMCFI0069), Fixing screws (SPCX0130)

Ce kit comprend: Brûleur (SPCFI0060), 2x Support de brûleur (SMCFI0060), Support de veilleuse (SMCFI0069), 2x Vis de fixations (SPCX0130).

NSA151/KIT



Widney Ceramic Radiant T173 for Widney and Spinflo Gas Fires EACH

Ceramic Radiant T173 (single unit) to suit Widney Gas Fires.

Briques réfractaires pour chauffage Widney.

NS213

302

APPLIANCE SPARES



Need advice on Widney Spares?

Our sales team are always happy to help,
give us a call on **02476 390100**
or visit our website **www.arleigh.co.uk**

Clipper Gas Fire



Clipper Radiant (4 Per Fire)

Clipper gas fire radiant. A full set comprises of 4 radiants.

Brique réfractaire pour chauffage au gaz Clipper. Le chauffage a 4 briques.

NS20



Clipper Gas Fire Thermocouple

Thermocouple pour chauffage au gaz Clipper.

NS21



Widney Spark Generator for Fires with a Pilot

Widney spark generator for fires fitted with a pilot assembly.

Allumeur piezo pour chauffage Widney avec veilleuse.

NS204/1

Why not register for a trade account?
www.arleigh.co.uk



Hob and Grill Control Knob (82506681)

Bouton de contrôle pour les brûleurs et le gril (082506681).

NSC105



Hob Thermocouple

Thermocouple de brûleur

335mm (082620833) - **NSC114**

555mm (082620834) - **NSC115**



Grill Thermocouple 350mm (082616492)

Grill thermocouple (082616492).

Thermocouple de gril 350mm (082616492).

NSC116



Oven Thermocouple (82614191)

Oven thermocouple (082614191).

Thermocouple de four 1450mm (082614191).

NSC117



Ignition Button (82614285)

Bouton d'interrupteur d'allumage (082614285).

NSC120



Oven Electrode (82614157)

Électrode pour le four (082614157).

NSC118



Hob Electrode and lead (082614240)

Électrode et fil pour brûleur (082614240).

NSC123



Ignition Switch (082614279)

Interrupteur d'allumage (082614279).

NSC121



Oven and Grill Shelf (082614152)

Oven and grill shelf (082614152).

 395 (W) x 285mm (D)

Étagère four et gril (082614152).

NSC124



Burner Cap

Chapeau de brûleur.

082614252 - Large- **NSC138**

082614251 - Medium- **NSC139**

08261468 - Small - **NSC140**



Grill Burner (082614187)

Brûleur de gril (082614187).

NSC125



Burner Ring Large (082614255)

Diffuseur de grand brûleur (082614255).

NSC135

New World 50TWLM

**Grill Thermocouple (082638078)***Thermocouple grill (082638078).***NSC144****Grill Electrode (082625634)***Électrode de grill (082625634).***NSC145**

304

New World 600DICS

**Oven Burner Assembly (082049500)***Brûleur de four (082049500).***NS575****Grill Thermocouple (081528402)***Thermocouple de grill (081528402).***NS586****Oven Thermocouple (081366700)***Thermocouple de four (081366700).***NS587****Ignition Switch (081465706)***Interrupteur d'allumage (081465706).***NSA12****Oven Electrode (083693500)***Électrode de four (083693500).***NSA13****Grill Electrode (083692800)***Électrode de grill (081718300).***NSA16****New World Belling Grill Burner Assembly (082541800)***Brûleur de grill pour New World et Belling (082541800).***NSA275****Burner Bowl and Injector Auxiliary***Injecteur avec support pour brûleur auxiliaire (082519302).***NSA33****Cooling Fan (083292100)***Ventilateur de refroidissement (082233400)***NSA504****Oven Shelf (082985702)**

✂ 458 (W) x 310mm (D)

*Étagère de four pour New World et Belling (082985702).***NSA600**



Oven Thermostat 600DIS T1

Oven control thermostat for New World 600 DIS T1, New World 600DICS and others.

Thermostat de four pour New World 600DIS T1, New World 600DICS et autres (083035700).

NSA619



Grill Pan Handle (082283705)

Poignée pour le plateau de grill Belling/New World (082283705).

NSA626



Hob Burner Thermocouple Short 220mm

Hob Burner thermocouple short 220mm (082520100).

Thermocouple de brûleur, court, 220mm (082520100).

NSA706



Hob Burner Thermocouple Long 500mm

500mm

Thermocouple de brûleur, long, 500mm (082520101).

NSA707



Burner Tap

Robinet de gaz pour brûleur.

Small (082548800) - NSA709

Medium (082548801) - NSA710


Large (082548802) - NSA711



Thermal Switch (082808902)

Sonde thermique (082808902).

NSA750



Inner Door Glass (082945208)

496(L) x 410mm (H)

Vitre intérieure pour porte de four (082945208).

NSA752



Belling New World Grill Pan Trivet

260mm x 350mm.

Grille pour plateau de grill pour Belling/New World (083693200).

NSA92



Burner Skirt

Socle diffuseur de brûleur pour New World et Belling.

Small (082957700) - NSB161

Medium (082957701) - NSB102

Large (082957702) - NSB103



Ignition Box (083693200)

New World Ignition Box (082403400).

Boîtier d'allumage pour New World (082403400).

NSB123



Burner Cap

Chapeau de brûleur.

Auxiliary Gloss - NSC566

Semi Rapid Gloss - NSC567

Rapid Gloss - NSC568

newWORLD®

New World 600DIS

306

APPLIANCE SPARES



GDHA Ignition Lead (081535700)

Fil pour l'électrode d'allumage (081535700).

NS384



Oven Burner Assembly (082049500)

Brûleur de four (082049500).

NS575



Oven Electrode (082543400)

Électrode de four (083693500).

NSA13



Grill Electrode (081718300)

Électrode de grill (081718300).

NSA16



New World Belling Grill Burner Assembly (082541800)

Brûleur de grill pour New World et Belling (082541800).

NSA275



Burner Bowl and Injector Auxiliary

Injecteur avec support pour brûleur auxiliaire (082519302).

NSA33



Cooling Fan (082233400)

Ventilateur de refroidissement (082233400)


NSA504



Thermal Cut Off (082914200)

Sonde thermique (082914200).

NSA510



Inner Door Glass (081551857)

495mm (W) x 325mm (H)

Vitre intérieure pour porte de four New World/Belling (081551857).

NSA6



Oven Shelf (082985702)

458mm (W) x 310mm (D)

Étagère de four pour New World et Belling (082985702).

NSA600



Oven / Grill Handle (562933501)

Curved Oven / Grill Door Handle New World 600 DIS (562933501).

Poignée de porte de four et grill pour New World 600 DIS (562933501).

NSA601



600DIS T2 Fascia Silver Black

Fascia to fit 600 DIS T2 (702916811)

Façade argentée et noire pour 600 DIS T2 (702916811).

NSA603



Need spares for your New World cooker?

Call us on 02476 390100

or visit our website www.arleigh.co.uk

newworld®


**600DIS Oven Door (012958000)**

New World, 600 DIS oven door, silver (012958000). Does not include handle.

600mm(W) x 370mm(H).

Porte extérieure de four argentée pour New World 600 DIS (012958000). Vendue sans la poignée.

NSA604

**600 DIS Pan Support (083399900)**

245(W) x 460mm(L)

Grille support casseroles pour Stoves 600DIS (083399900).

NSA605

**Belling New World Pan Support (082255205)**


Grille support casseroles pour Belling/New World (082255205).

NSA606

**Belling, New World spark generator Box (082403407)**

Boîtier d'allumage pour Belling/New World (082403407).

NSA607

**Grill Door Microswitch (081540708)**

Micro-interrupteur pour porte de grill pour Belling/New World (081540708).

NSA608

**Burner Cap**

Chapeau de brûleur

Small - Auxiliary Matt - **NSA610**

Medium - Semi Rapid Matt - **NSA611**


Large - Rapid Matt - **NSA612**

**600DIS Grill Door (012957900)**

Grill door 600DIS, Silver. *Not supplied with the handle.

Porte de grill pour 600DIS argentée. Vendue sans la poignée.

NSA614

**Oven Thermostat (082825000)**

Thermostat de four pour Belling/New World (082825000).

NSA620

**Oven / Grill Door Seal (031423618)**

Joint de porte de four et grill pour Belling/New World (081423618).

NSA621

**Grill Control Tap (082548804)**

Robinet de grill pour New World/Belling (082548804).

NSA622

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
Appelez-nous au: +44 2476 390113

Ou visitez notre site web
www.arleigh.co.uk

New World 600DIS

308

APPLIANCE SPARES



Grill Pan Handle (082283705)

Poignée pour le plateau de grill Belling/New World (082283705).

NSA626



Oven Control Knob (081880336)

Bouton de contrôle pour le four, noir et chrome (081880336).

NSA66



Hob and Grill Control Knob (081880326)

Bouton de contrôle pour les brûleurs et le grill, noir et chrome (081880326).

NSA67



Thermocouple (082469800)

Oven - Grill thermocouple. 600DIS GG720 BI70LPG (082469800)

Thermocouple pour le four et le grill pour 600 DIS, GG720 et BI70LPG (082469800).

NSA69




Burner Skirt

Socle diffuseur de brûleur.

Small (082519600) - NSA703

Medium (082519602) - NSA704

Large (082519707) - NSA705



Belling New World Pan Support (082255205)

Grille support casseroles pour Belling/New World (082255205).

NSA606



Belling, New World spark generator Box (082403407)

Boîtier d'allumage pour Belling/New World (082403407).

NSA607



Burner Tap

Robinet de gaz pour brûleur.

Small (082548800) - NSA709

Medium (082548801) - NSA710

Large (082548802) - NSA711



Grill Pan Only

390(W) x 300mm (L)

Plateau de grill seul (602517700).

NSA90




Belling New World Grill Pan Trivet

260 (W) x 350mm (L)

Grille pour plateau de grill pour Belling/New World (082518800).

NSA92



Stoves 600DIS Grill Pan Trivet

345 (W) x 205mm (L)

Grille pour le plateau de grill pour 600 DIS (082166000).

NSA95



Ignition Button (082566200)

Bouton d'allumage (082566200)

NSC570

Burner Cap

Chapeau de brûleur

Small (082957800) - **NSB104**

Medium (082957801) - **NSB105**

Large (082957802) - **NSB106**

Burner Skirt

Socle diffuseur de brûleur

Small (082957700) - **NSB161**

Medium (082957701) - **NSB102**

Large (082957702) - **NSB103**

Silver Gas Control Knob 600DIS Pack of 6

Pack of 6 New World 600 DIS gas control knobs in silver. Old part number NSA68 (082875100). To fit New World 600DIS, 600DIS T1.

NOTE: The control knob has a different finish to the original and may not match precisely.

013342404, bouton de contrôle pour New World 600DIS, argenté, vendus par 6. Remplace NSA68 (082875100). La finition est légèrement différente du NSA68. Pour New World 600DIS et 600DIS T1.

NSA68/KIT

309

APPLIANCE SPARES

New World 600DIS T1

Oven Burner Assembly (082049500)

Brûleur de four (082049500).

NS575

Grill Thermocouple (081528402)

Thermocouple de grill (081528402).

NS586

Oven Thermocouple (081366700)

Thermocouple de four (081366700).

NS587

Ignition Switch (081465706)

Interrupteur d'allumage (081465706).

NSA12

Oven Electrode (083693500)

Électrode de four (083693500).

NSA13

Hotplate Electrode and Lead 900mm

Électrode de brûleur avec fil 900mm (082207202).

NSA14

New World 600DIS T1



Grill Electrode (081718300)

Électrode de gril (081718300).

NSA16



New World Belling Grill Burner Assembly (082541800)

Brûleur de gril pour New World et Belling (082541800).

NSA275



Burner Bowl and Injector Auxiliary

Injecteur avec support pour brûleur auxiliaire (082519302).

NSA33



Cooling Fan (083292100)

Ventilateur de refroidissement (082233400)

NSA504



Oven / Grill Handle (562933501)

Poignée de porte de four et gril pour New World 600 DIS (562933501).

NSA601



Oven Thermostat 600DIS T1 (083035700)

Thermostat de four pour New World 600DIS T1, New World 600DICS et autres (083035700).

NSA619



Grill Pan Handle (082283705)

Poignée pour le plateau de gril Belling/New World (082283705).

NSA626



Hob Thermocouple

Thermocouple de brûleur

220mm (082520100) - NSA706

500mm (082520101) - NSA707



Burner Tap

Robinet de gaz pour brûleur.

Small (082548800) - NSA709

Medium (082548801) - NSA710


Large (082548802) - NSA711



Thermal Switch (082808902)

Sonde thermique (082808902).

NSA750



Inner Door Glass (082945208)

496(L) x 410mm (H)

Vitre intérieure pour porte de four (082945208).

NSA752



Oven Door Assembly (013035001)

Hinges are not included.

Porte de four (013035001). Les charnières ne sont pas incluses.

NSA754



Grill Pan Only

390mm (W) x 300mm (D)

Plateau de gril seul (602517700).

NSA90



Belling New World Grill Pan Trivet

260 (W) x 350mm (L)

Grille pour plateau de gril pour Belling/New World (082518800).

NSA92



Burner Skirt

Socle diffuseur de brûleur pour New World et Belling.

Small (082957700) - **NSB161**

Medium (082957701) - **NSB102**

Large (082957702) - **NSB103**



Ignition Box (083693200)

New World Ignition Box (082403400).

Boîtier d'allumage pour New World (082403400).

NSB123



Burner Cap

Chapeau de brûleur.

Small Gloss - **NSC566**

Medium Gloss - **NSC567**

Large Gloss - **NSC568**

newWORLD®



Silver Gas Control Knob 600DIS Pack of 6

Pack of 6 New World 600 DIS gas control knobs in silver. Old part number NSA68 (082875100). To fit New World 600DIS, 600DIS T1.

NOTE: The control knob has a different finish to the original and may not match precisely.

013342404, bouton de contrôle pour New World 600DIS, argenté, vendus par 6. La finition est légèrement différente. Pour New World 600DIS et 600DIS T1.

NSA68/KIT

New World 600DITC



Gas Tap Washer (083166700)

Joint pour robinet de gaz (083166700).

NS355/1



Oven Burner Assembly (082049500)

Brûleur de four (082049500).


NS575



Oven Thermocouple (081366700)

Thermocouple de four (081366700).

NS587



Ignition Switch (081465706)

Interrupteur d'allumage (081465706).

NSA12



Oven Electrode (083693500)

Électrode de four (083693500).

NSA13



Grill Electrode (083692800)

Électrode de grill (081718300).

NSA16



Oven Burner Guard Shield (601555102)

Défecteur de brûleur de four (601555102).

NSA260



New World Belling Grill Burner Assembly (082541800)

Brûleur de grill pour New World et Belling (082541800).

NSA275



Door Foot (082077803)

Pièce pour porte de four (082077803).

NSA290



Burner Bowl and Injector Auxiliary

Injecteur avec support pour brûleur auxiliaire (082519302).


NSA33



Cooling Fan (083292100)

Ventilateur de refroidissement (082233400)

NSA504



Inner Door Glass (081551857)

495(L) x 325mm (H)

Vitre intérieure pour porte de four New World/Belling (081551857).

NSA6



Oven Shelf (082985702)

458mm (W) x 310mm (D)

Étagère de four pour New World et Belling (082985702).

NSA600




600DIS T2 Fascia Silver Black

Fascia to fit 600 DIS T2 (702916811)

Façade argentée et noire pour 600 DIS T2 (702916811).

NSA603



600 DIS Pan Support (083399900)

245mm (W) x 460mm (D)

Grille support casseroles pour Stoves 600DIS (083399900).


NSA605



Spark Generator Box (083693201)

Boîtier d'allumage pour Belling/ New World (082403407).


NSA607



Grill Door Microswitch (081540708)

Micro-interrupteur pour porte de grill pour Belling/New World (081540708).

NSA608



Oven Thermostat (082825000)

Thermostat de four pour Belling/New World (082825000).

NSA620



Grill Control Tap (082548804)

Robinet de grill pour New World/Belling (082548804).

NSA622



Grill Pan Handle (082283705)

Poignée pour le plateau de grill Belling/New World (082283705).

NSA626



Thermocouple (082469800)

Oven - Grill thermocouple. 600DIS GG720 BI70LPG (082469800)

Thermocouple pour le four et le grill pour 600 DIS, GG720 et BI70LPG (082469800).

NSA69



Hob Burner Thermocouple

Thermocouple de brûleur

220mm - NSA706

500mm - NSA707



Small Burner Tap (082548800)

Robinet de gaz pour brûleur (082548800).

Small - NSA709

Medium - NSA710

Large - NSA711



Grill Pan Only

390mm (W) x 300mm (D)

Plateau de grill seul (602517700).

NSA90



Belling New World Grill Pan Trivet

458mm (W) x 310mm (D)

Grille pour plateau de grill pour Belling/New World (082518800).

NSA92



Oven Guide DIT DIS GG7000 (081826104)

Guide d'étagère de four pour DIT, DIS et GG7000 (081826104).

NSA97



Burner Skirt

Socle diffuseur de brûleur pour New World et Belling

Small - NSB161

Medium - NSB102

Large - NSB103



Thermal Switch

Sonde thermique pour New World (081545401).

081545401 - NSB124

082961100 - NSC552



Burner Cap

Chapeau de brûleur.

Auxiliary Gloss - **NSC566**

Semi Rapid Gloss - **NSC567**

Rapid Gloss - **NSC568**



Oven Injector (080011116)

Injecteur pour le four (080011116).

NSC576



Control Knob for 600DITC (082830221)

New World, 600 DITC gas control knob silver (082830221). Suitable for 444444217 and others.

Bouton de contrôle gris New World 600 DITC (082830221) pour 444444217 et autres

NSA598



Oven Door Handle 600DITC (082933505)

Oven / Grill Door Handle New World 600 DITC (082933505). Suitable for 444444217 and others. Specs: Overall width – 480mm, Screw hole to screw hole 465mm.

Poignée porte de four et grill New World 600 DITC (082933505) pour 444444217 et autres

NSA599




Hob/Grill Knob for 600DITC Black/Chrome

Hob/grill control knob, black/chrome for 444444218, New World 600DITC.

Bouton de contrôle, noir/chromé pour 444444218, New World 600DITC.

NSA625



Grill Door for New World 600DITC Silver

Grill door in silver for 444444217, New World 600DITC.

Porte de grill argent pour 444444217, New World 600DITC.

NSA616




Oven Door Handle for New World 600DITC Black

Oven door handle in black for 444444218, New World 600DITC.

Poignée porte de four noir pour 444444218, New World 600DITC.

NSA623




Outer Oven Door for New World 600DITC Black

Outer oven door in black for 444444218, New World 600DITC.

Porte de four, noire pour 444444218, New World 600DITC.

NSA617



Outer Oven Door for New World 600DITC Silver

Outer oven door in silver for 444444217, New World 600DITC.

Porte de four argent pour 444444217, New World 600DITC.

NSA615



Oven Door Assembly (013592900)

Oven door assembly for New World 600DITS. (013592900)

Vitre extérieure porte de four (013592900)

NSB310



Grill Pan Handle for Belling 602DITC

Grill pan handle for Belling 602DITC cooker. Fits models 444410622 and 444410624.

Poignée de plateau de grill pour gazinière Belling 602DITC. Pour les modeles 444410622 et 444410624.

NSA627



Oven Burner Assembly (082049500)

Brûleur de four (082049500).

NS575



Grill Thermocouple (081528402)

Thermocouple de gril (081528402).

NS586



Ignition Switch (081465706)

Interrupteur d'allumage (081465706).

NSA12



Oven Electrode (083693500)

Électrode de four (083693500).

NSA13



Hotplate Electrode and Lead 900mm

Électrode de brûleur avec fil 900mm (082207202).

NSA14



Medium Burner Bowl and Injector

Injecteur avec support pour brûleur moyen (082519404).

NSA32



Burner Bowl and Injector Auxiliary

Injecteur avec support pour brûleur auxiliaire (082519302).

NSA33



Cooling Fan (083292100)

Ventilateur de refroidissement (082233400)

NSA504




Oven Shelf (082985702)

 458 (W) x 310mm (H)

Étagère de four pour New World et Belling (082985702).

NSA600




600 DIS Pan Support (083399900)

 245 (W) x 460mm (H)

Grille support casseroles pour Stoves 600DIS (083399900).

NSA605



Grill Door Microswitch (081540708)

Micro-interrupteur pour porte de gril pour Belling/New World (081540708).

NSA608



Hob Burner Thermocouple Short 220mm

Thermocouple de brûleur, court, 220mm (082520100).

NSA706



Hob Burner Thermocouple Long 500mm

Thermocouple de brûleur, long, 500mm (082520101).

NSA707



Grill Pan Only

390 (W) x 300mm (H)

Plateau de grill seul (602517700).

NSA90



Belling New World Grill Pan Trivet

260 x 350mm

Grille pour plateau de grill pour Belling/New World (082518800).

NSA92



Burner Skirt

Socle diffuseur de brûleur pour New World et Belling.

Small - NSB161

Medium - NSB102

Large - NSB103



Burner Cap

Chapeau de brûleur pour New World

Small (082957800) - NSB104

Medium (082957801) - NSB105

Large (082957802) - NSB106



Grill Electrode (083693100)

Électrode de grill pour New World (082271500).

NSB109



Control Knob (081883501)

Bouton de contrôle noir pour New World (081883501).

NSB110



Oven Thermocouple (082821300)

Thermocouple de four pour New World (082821300).

NSB116



Ignition Box (083693200)

Boîtier d'allumage pour New World (082403400).

NSB123



Thermal Switch (081545401)

Sonde thermique pour New World (081545401).

NSB124



Large Burner Bowl (082519504)

Injecteur avec support de grand brûleur pour New World (082519504).


NSB130



Oven Thermostat (012591101)

Thermostat de four pour New World (012591101).

NSB135



Gas Tap Washer (083166700)

*Joint pour robinet de gaz
(083166700).*

NS355/1



317

New World 600DITS



**Oven Door Assembly
(013592900)**

*Vitre extérieure porte de four
(013592900).*

NSB310



Gas Control Knob (082830222)

Bouton de contrôle (082830222)

NSB312

APPLIANCE SPARES

Stoves/Belling 500 DIS Cooker (2003-2017)



**Oven Thermocouple
(081366700)**

*Thermocouple de four
(081366700).*

NS587




Grill Pan Only (601771600)

315 (W) x 215mm (H)

Plateau de grill seul (601771600).

NS588



**Grill Pan Trivet Only
(080080400)**

155 (W) x 295mm (H)

*Grille seule pour plateau de grill
(080080400).*

NS590



Ignition Switch (081465706)

*Interrupteur d'allumage
(081465706).*

NSA12



**Hotplate Electrode and Lead
900mm**

*Électrode de brûleur avec fil
900mm (082207202).*

NSA14



Grill Electrode (083692800)


Électrode de grill (083692800).

NSA16

Stoves/Belling 500 DIS Cooker (2003-2017)

318

APPLIANCE SPARES



Ignition Switch (081811101)
Interrupteur d'allumage (081811101).
NSA18



Spark Generator Box Post Jan03 03692400
Boîtier d'allumage (083692400) après Janvier 2003.
NSA19



Oven Burner Guard Shield (601555102)
Défecteur de brûleur de four (601555102).
NSA260



Door Foot (082077803)
Pièce pour porte de four (082077803).
NSA290



Burner Cap
Chapeau de brûleur pour New World
Small - **NSA700**
Medium - **NSA701**
Large - **NSA702**



Burner Skirt
Socle diffuseur de brûleur pour New World
Small - **NSA703**
Medium - **NSA704**
Large - **NSA705**



Hob Burner Thermocouple Short 220mm
Thermocouple de brûleur, court, 220mm (082520100).
NSA706



Grill Gas Control Tap (082548805)
Robinet gaz de grill (082548805).
NSA712



Oven Guide DIT DIS GG7000 (081826104)
Guide d'étagère de four pour DIT, DIS et GG7000 (081826104).
NSA97



Can't find what you're looking for? Call us on 02476 390100
Or visit our website www.arleigh.co.uk

Stoves/Belling 500 DIS Cooker (98-03)



**Oven Burner Assembly
(082049500)**

Brûleur de four (082049500).

NS575



Grill Thermocouple (081528402)

Thermocouple de grill (081528402).

NS586




Grill Pan Only (601771600)

315 (W) x 215mm (H)

Plateau de grill seul (601771600).

NS588



**Grill Pan Trivet Only
(080080400)**

155 (W) x 295mm (H)

*Grille seule pour plateau de grill
(080080400).*

NS590



DIS Small Burner Skirt

*Socle diffuseur de brûleur petit
pour DIS (082206300).*

NS928



Burner Cap

Chapeau de brûleur pour DIS

Small - NS927

Medium - NS929

Large - NS931



DIS and DIT Pan Support Clips

*Clips pour grille support
casseroles pour DIS et DIT.*

NS937



**Hotplate Electrode and Lead
900mm**

*Électrode de brûleur avec fil
900mm (082207202).*

NSA14



**Oven Burner Guard Shield
(601555102)**

*Déflexeur de brûleur de four
(601555102).*

NSA260



319

APPLIANCE SPARES



think of everything

Need spares for your Belling cooker?

Call us on 02476 390100

or visit our website www.arleigh.co.uk

Stoves/Belling 602DITC LPG



Belling Control Knob for 602DITC Cookers

A replacement control knob for Belling 602DITC cookers. This knob can be used on the following cookers: 444410624, 444410622, 444410625, 444410626

Bouton de contrôle 083576400 pour N652. 444410624, 444410622, 444410625, 444410626

NSA628

320

APPLIANCE SPARES

Stoves/Belling B170 LPG



Grill Burner (082962000)

Brûleur de grill (082962000).

NSA501



Cooling Fan (083292100)

Ventilateur de refroidissement (082233400)

NSA504



Grill Control Tap (082545800)

Robinet gaz pour le grill (082545800).

NSA508



Oven Thermostat (082583410)

Thermostat de four (082583410).

NSA509



Oven Shelf (082985702)

458 (W) x 310mm (D)

Étagère de four pour New World et Belling (082985702).

NSA600



Grill Pan Handle (082283705)

Poignée pour le plateau de grill Belling/New World (082283705).

NSA626



Thermocouple (082469800)

Oven - Grill thermocouple. 600DIS GG720 BI70LPG (082469800)

Thermocouple pour le four et le grill pour 600 DIS, GG720 et BI70LPG (082469800).

NSA69



Grill Pan Only

390 (W) x 300mm (D)

Plateau de grill seul (602517700).

NSA90



Belling New World Grill Pan Trivet

260 (W) x 350mm (D)

Grille pour plateau de grill pour Belling/New World (082518800).

NSA92



Grill Electrode (083693100)

Électrode de grill pour New World (082271500).

NSB109

Stoves/Belling B170 LPG



Oven Door Hinge (082970803)

Oven door hinge XOU60, XOU70, BI70LPG and others. (082970803)

Charnière de porte de four pour XOU60, XOU70, BI70LPG et autres (082970803).

NSB199



Electrode Wire 700mm (080482805)

Fil pour électrode

700mm - NSB208

890mm - NSB209

321

APPLIANCE SPARES



Timer Button (082588500)

Bouton de minuterie (082588500).


NSC550



Thermal Switch (082961100)

Sonde thermique (082961100).

NSC552



Oven Burner and Thermo Assem (013127700)

Brûleur de four avec thermocouple (013127700).

NSC556



Oven Door Assembly (013016300)

Oven door assembly. Please note this door is not supplied with the inner glass. For inner door glass order NSB202.

Vitre extérieure pour porte de four (013016300).

NSC558



Grill Door Assembly (013015300)

Porte de grill (013015300).

NSC560



Grill Compartment Seal (031797201)

Joint de porte de grill (031797201).

NSC562



Oven & Grill Handle (562989812)

Poignée de porte de four et grill (562989812).

NSC564



Inner Door Glass 082945207

Vitre intérieure pour porte de four (082945207).

NSB202

Stoves/Belling DI(L)60LPG



Oven Burner Assembly (082049500)

Brûleur de four (082049500).

NS575



Oven Thermocouple (081366700)

Thermocouple de four (081366700).

NS587

Stoves/Belling DI(L)60LPG

322

APPLIANCE SPARES



Oven Electrode (083693500)

Électrode de four (083693500).

NSA13



Hotplate Electrode and Lead 900mm

Électrode de brûleur avec fil 900mm (082207202).

NSA14



Burner Bowl and Injector Auxiliary (082519302)

Injecteur avec support pour brûleur auxiliaire (082519302).


NSA33



Cooling Fan (083292100)

Ventilateur de refroidissement (082233400)

NSA504



Inner Door Glass (081551857)

495 (W) x 325mm (H)

Vitre intérieure pour porte de four New World/Belling (081551857).

NSA6



Oven Shelf (082985702)

458 (W) x 310mm (H)

Étagère de four pour New World et Belling (082985702).

NSA600



Belling New World Pan Support (082255205)

Grille support casseroles pour Belling/New World (082255205).

NSA606



Spark Generator Box (083693201)

Boîtier d'allumage pour Belling/New World (082403407).

NSA607




Burner Cap

Chapeau de brûleur

Small - Auxiliary Matt - NSA610

Medium - Semi Rapid Matt - NSA611

Large - Rapid Matt - NSA612



Oven Thermostat (082825000)

Thermostat de four pour Belling/New World (082825000).

NSA620



Oven / Grill Door Seal (031423618)

Joint de porte de four et gril pour Belling/New World (031423618).

NSA621



Grill Control Tap (082548804)

Robinet de gril pour New World/Belling (082548804).

NSA622



Grill Pan Handle (082283705)

Poignée pour le plateau de grill Belling/New World (082283705).

NSA626



Thermocouple (082469800)

Oven - Grill thermocouple. 600DIS GG720 BI70LPG (082469800)

Thermocouple pour le four et le grill pour 600 DIS, GG720 et BI70LPG (082469800).

NSA69



Hob Burner Thermocouple Long 500mm

Thermocouple de brûleur, long, 500mm (082520101).

NSA707



Burner Tap

Robinet de gaz pour brûleur

Small - NSA709

Medium - NSA710

Large - NSA711



Grill Pan Only

390mm (W) x 300mm (D)

Plateau de grill seul (602517700).

NSA90



Belling New World Grill Pan Trivet

Belling / New World grill pan trivet only (082518800).

260mm x 350mm.

Grille pour plateau de grill pour Belling/New World (082518800).

NSA92



Burner Skirt

Socle diffuseur de brûleur pour New World et Belling

Small - NSB161

Medium - NSB102

Large - NSB103



Thermal Switch (081545401)

Sonde thermique pour New World (081545401).

NSB124



Control Knob (083240900)

Oven, hob and grill control knob for DI(L)60LPG, DI60LPG (083240900).

Bouton de contrôle brûleur, four et grill pour DI60LPG, DI(L)60LPG (083240900).

NSC500



Thermal Switch (082961100)

Sonde thermique (082961100).

NSC552



Ignition Button (082566200)

Bouton d'allumage (082566200)

NSC570



Oven Door Assembly (013146500)

Vitre extérieure pour porte de four (013146500).

NSC572



Stoves/Belling DI(L)60LPG

324

APPLIANCE SPARES



Oven & Grill Handle (562989812)

Poignée de porte de four et gril (562989812).

NSC564



Burner Cap

Chapeau de brûleur.

Auxiliary Gloss - **NSC566**

Semi Rapid Gloss - **NSC567**


Rapid Gloss - **NSC568**



Grill Door Assembly (013245500)

Porte de gril (13245500)

NSC574



Oven Injector (080011116)

Injecteur pour le four (080011116).

NSC576



Glass Lid Assembly (12899115)

Couvercle en verre (012899115).

NSC578



New World Belling Grill Burner Assembly (082541800)

Brûleur de gril pour New World et Belling (082541800).

NSA275




Grill Electrode (081718300)

Électrode de gril (081718300).

NSA16



Stoves/Belling GHU60TGE



Medium Burner Bowl and Injector

Injecteur avec support pour brûleur moyen (082519404).

NSA32



Burner Bowl and Injector Auxiliary (082519302)

Injecteur avec support pour brûleur auxiliaire (082519302).

NSA33



Burner Skirt

Socle diffuseur de brûleur pour New World et Belling

Small - **NSB161**

Medium - **NSB102**

Large - **NSB103**



Burner Cap

Chapeau de brûleur

Small - **NSB104**

Medium - **NSB105**

Large - **NSB106**

Stoves/Belling GHU60TGE



Control Knob 082830212

Bouton de contrôle (082830212)

NSB158



Thermocouple

300mm - **NSB104**

500mm - **NSB105**



Hotplate Tap Small 082997300

Robinet de gaz pour le brûleur

Small - **NSB170**

Medium - **NSB171**



Switch Assembly 082997400

Kit d'allumage (082997400).

NSB302



Large Burner Bowl (082519504)

Injecteur avec support de grand brûleur pour New World (082519504).

NSB130




Electrode 600mm (082532600)

Électrode avec fil 600mm de long (082532600)

NSB151

Stoves/Belling GHU70TGC



Burner Bowl and Injector

Injecteur avec support pour brûleur

Small - **NSA33**

Medium - **NSA32**

Large - **NSB130**



Burner Skirt

Socle diffuseur de brûleur pour New World et Belling

Small - **NSB161**

Medium - **NSB102**

Large - **NSB103**



Burner Bowl Wok 082546706

Injecteur avec support pour le brûleur wok (082546706).

NSB152



Electrode 600mm 082532600

Électrode avec fil 600mm de long (082532600)

NSB151



Need spares for your Belling cooker?

Call us on **02476 390100**

or visit our website **www.arleigh.co.uk**



think of everything

Stoves/Belling GHU70TGC



Inner Burner Cap Wok 083621701

Petit chapeau de brûleur wok (082546901).

NSB154



Burner Skirt Wok 082546801

Socle diffuseur du brûleur wok (082546801).

NSB153



Electrode

Électrode avec fil pour le wok (082547100).

300mm - **NSB159**

500mm - **NSB160**

900mm - **NSB156**



Outer Burner Cap Wok 082547001

Grand chapeau de brûleur wok (082547001).

NSB155



Control Knob 082830212

Bouton de contrôle (082830212)


NSB158



Switch Assembly 082820800

Kit d'allumage (082820800).

NSB157



Thermocouple Wok 082965800

Thermocouple pour le wok (082965800).

NSB168



Burner Cap

Chapeau de brûleur

Small - **NSB164**

Medium - **NSB165**

Large - **NSB166**



Hotplate Tap

Robinet de gaz pour le brûleur

Small - **NSB170**

Medium - **NSB171**

Large - **NSB173**




Control Knob (083240908)

Bouton de contrôle Belling pour les brûleurs (083240908).

NSB169

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
Appelez-nous au: +44 2476 390113

Ou visitez notre site web
www.arleigh.co.uk



Belling Gas Tap Burner

Part no.	Product	Produit
NS50810	Belling Gas Tap Wok Burner (082663092) For GHU75C Hob (444410446)	Robinet gaz brûleur wok 082663092 pour GHU75C 444410446
NS50811	Belling Gas Tap Semi-Rapid Burner (082663079) For GHU75C Hob (444410446)	Robinet gaz brûleur moyen 082663079 GHU75C 444410446
NS50812	Belling Gas Tap Auxillary Burner (082663077) For GHU75C Hob (444410446)	Robinet gaz petit brûleur 082663077 pour GHU75C 444410446
NS50813	Belling Gas Tap Rapid Burner (082663078) For GHU75C Hob (444410446)	Robinet gaz grand brûleur 082663078 GHU75C 444410446



Belling Ignition Generator (082662644) For GHU75C Hob (444410446)

Belling ignition generator for the GHU75C, 444410446.

Boîtier d'allumage 082662644 pour GHU75C 444410446

NS50818



Belling Pan Support Centre (082662699) For GHU75C Hob (444410446)

Belling pan support (centre) for the GHU75C, 444410446.

Grille support casseroles 082662699 GHU75C 444410446

NS5082



Belling Outer Burner Cap (082662613) For GHU75C Hob (444410446)

Belling outer burner cap for the GHU75C, 444410446.

Grand chapeau brûleur wok 082662613 GHU75C 444410446

NS50823



Belling Wok Burner Skirt (082662614) For GHU75C Hob (444410446)

Belling wok burner skirt for the GHU75C, 444410446.

Socle diffuseur brûleur wok 082662614 GHU75C 444410446

NS50824

Belling Injectors

Part no.	Product	Produit
NS50829	Belling Wok Injector (082663094) For GHU75C Hob (444410446)	Injecteur brûleur wok 082663094 GHU75C 444410446
NS50836	Belling Auxillary Burner Injector (082663086) For GHU75C (444410446)	Injecteur petit brûleur 082663086 pour GHU75C 444410446
NS50844	Belling Semi-Rapid Burner Injector (082663084) For GHU75C (444410446)	Injecteur brûleur moyen 082663084 pour GHU75C 444410446
NS50855	Belling Rapid Burner Injector (082663081) For GHU75C Hob (444410446)	Injecteur grand brûleur 082663081 pour GHU75C 444410446



Belling Wok Gasket (082662615) For GHU75C Hob (444410446)

Belling wok gasket for the GHU75C, 444410446.

Joint brûleur wok 082662615 pour GHU75C 444410446

NS50825



Belling Wok Thermocouple (082662617) For GHU75C Hob (444410446)

Belling wok thermocouple for the GHU75C, 444410446.

Thermocouple brûleur wok 082662617 GHU75C 444410446

NS50826

Stoves/Belling GHU75C

328

APPLIANCE SPARES



**Belling Wok Burner Bowl
(082663093) For GHU75C Hob
(444410446)**

Belling wok burner bowl for the GHU75C, 444410446.

*Injecteur + supp brûleur wok
082663093 GHU75C 444410446*

NS50827



**Belling Pan Support
(082662700) For GHU75C Hob
(444410446)**

Belling pan support for the GHU75C, 444410446.

*Grille support casseroles
082662700 GHU75C 444410446*

Right - **NS5083**

Left - **NS5081**



**Belling Electrode 400mm
(082663089) For GHU75C Hob
(444410446)**

Belling electrode 400mm for the GHU75C, 444410446.

*Électrode 400mm 082663089
GHU75C 444410446*

NS50830



**Belling Wok Burner Tube
(082662645) For GHU75C Hob
(444410446)**

Belling wok burner tube for the GHU75C, 444410446.

*Tube brûleur wok 082662645 pour
GHU75C 444410446*

NS50831



**Belling Burner Cap for GHU75C
Hob (444410446)**

*Chapeau de brûleur pour GHU75C
444410446*

Small - **NS50833**

Medium - **NS50841**

Large - **NS50852**



**Belling Burner Skirt For
GHU75C Hob (444410446)**

*Diffuseur brûleur pour GHU75C
444410446*

Small - **NS50834**

Medium - **NS50842**

Large - **NS50853**



**Belling Burner Bowl
(082663087) For GHU75C Hob
(444410446)**

*Buse injecteur brûleur 082663087
GHU75C 444410446*

Auxillary - NS50837

Semi-Rapid - NS50847



**Belling Thermocouple 250mm
(082662646) For GHU75C Hob
(444410446)**

*Thermocouple 250mm 082662646
pour GHU75C 444410446*

250mm - **NS50849**

500mm - **NS50856**

600mm - **NS50857**



**Belling Rapid Burner Bowl
(082663082) For GHU75C Hob
(444410446)**

*Buse grand brûleur 082663082
pour GHU75C 444410446*

NS50858




**Belling Control Knob
(082662695) For GHU75C Hob
(444410446)**

*Bouton de controle 082662695
pour GHU75C 444410446*

NS5086





Belling Microswitch Assembly (082663090) For GHU75C Hob (444410446)

Microswitch 082663090 pour GHU75C 444410446

NS5089



329

APPLIANCE SPARES

Stoves/Belling XOU60LPG



Control Knob Silver (082830200)

Bouton de contrôle gris pour le four, pour four intégré XOU60LPG (082830200).

GC-325



Stoves Timer Button (082830704)

Bouton de minuterie gris (082830704).

GC-327



Grill Burner (082962000)

Brûleur de grill (082962000).

NSA501



Cooling Fan (083292100)

Ventilateur de refroidissement (083292100)

NSA504



Fan Control Pcb (083694700)

Circuit imprimé pour le ventilateur de refroidissement (083694700), pour GG720, XOU70, XOU60.



Oven Shelf (082985702)

458 (W) x 310mm (D)

Étagère de four pour New World et Belling (082985702).

NSA600



Grill Pan Handle (082283705)

Poignée pour le plateau de grill Belling/New World (082283705).

NSA626



Thermocouple (082469800)

Oven - Grill thermocouple. 600DIS GG720 BI70LPG (082469800)

Thermocouple pour le four et le grill pour 600 DIS, GG720 et BI70LPG (082469800).

NSA69

Stoves/Belling XOU60LPG

330

APPLIANCE SPARES



Grill Pan Only

390mm (W) x 300mm (D)

Plateau de grill seul (602517700).

NSA90



Belling New World Grill Pan Trivet

260 (W) x 350mm (L)

Grille pour plateau de grill pour Belling/New World (082518800).

NSA92



Grill Electrode (083693100)

Électrode de grill pour New World (083693100).

NSB109



Grill Injector (081794607)

Injecteur pour le grill (081794607).

NSB206



Electrode Wire 700mm (080482805)

Fil pour électrode 700mm de long (080482805).


NSB208



Thermal Switch (082961100)

Sonde thermique (082961100).


NSC552



Oven Burner and Thermo Assem (012551105)

Kit brûleur de four + thermocouple (012551105).

NSC600



Ignition Generator (082580401)

Boîtier d'allumage (082580401).


NSC602



Oven Door Hinge (082970801)

Charnière pour porte de four (082970801).

NSC604



Thermostat (082334102)

Main oven thermostat for Belling appliances (082334102) Compatible with (Belling 444447954)

Thermostat de four (082334102) pour différents fours Belling en outre 444447954. Pièce d'origine.

NSC608

Need more copies of the catalogue? Call us on 02476 390100
Or visit our website www.arleigh.co.uk



Control Knob Silver (082830200)

Bouton de contrôle gris pour le four, pour four intégré XOU60LPG (082830200).

GC-325



Grill Burner (082962000)

Brûleur de gril (082962000).

NSA501



Cooling Fan (083292100)

Ventilateur de refroidissement (083292100)

NSA504



Spark Generator Box

Boîtier d'allumage (083693703).

NSA505



Grill Control Tap (082545800)

Robinet gaz pour le gril (082545800).

NSA508



Oven Thermostat (082583410)

Thermostat de four (082583410).

NSA509



Thermal Cut Off (082914200)

Sonde thermique (082914200).

NSA510



Fan Control Pcb (083694700)

Fan Control PCB (083694700), GG720, XOU70, XOU60.

Circuit imprimé pour le ventilateur de refroidissement (082814400), pour GG720, XOU70, XOU60.

NSA511



Oven Shelf (082985702)

458 (W) x 310mm (D)

Étagère de four pour New World et Belling (082985702).

NSA600



Grill Pan Handle (082283705)

Poignée pour le plateau de gril Belling/New World (082283705).

NSA626



Thermocouple (082469800)

Oven - Grill thermocouple. 600DIS GG720 BI70LPG (082469800)

Thermocouple pour le four et le gril pour 600 DIS, GG720 et BI70LPG (082469800).

NSA69



Grill Pan Only

390mm (W) x 300mm (D)

Plateau de gril seul (602517700).

NSA90

Stoves/Belling XOU70LPG

332

APPLIANCE SPARES



Belling New World Grill Pan Trivet

260 (W) x 350mm (L)

Grille pour plateau de grill pour Belling/New World (082518800).

NSA92



Oven Door Hinge (082970803)

Oven door hinge XOU60, XOU70, BI70LPG and others. (082970803)

Charnière de porte de four pour XOU60, XOU70, BI70LPG et autres (082970803).

NSB199



Timer Button Satin Nickel 081718473

35 (L) x 16 (W) x 24mm (H)

Bouton de minuterie gris (081718473).

NSB200



Inner Door Glass 082945207

Vitre intérieure pour porte de four (082945207).

NSB202



Grill Door Assembly 012873721

Porte de grill inox (012873721)

NSB203



Grill Injector (081794607)

Injecteur pour le grill (081794607).

NSB206




Electrode Wire

Fil pour électrode

700mm - NSB208

890mm - NSB209



Belling Microswitch Kit

Genuine replacement Belling Micro Switch spare to fit Belling models.

Kit micro interrupteur pour gazinière Belling BI70 LPG. 013655700.

NSB207/KIT

Stoves/Belling GG6000 & GG2200



Grill Electrode (083692800)

Électrode de grill (083692800).

NSA16



Piezo Ignition Button for GG2200

Allumeur pour GG2200 (081502200).

NSA292





Oven Burner Assembly (082049500)

Brûleur de four (082049500).

NS575



Grill Thermocouple (081528402)

Thermocouple de grill (081528402).


NS586



Oven Thermocouple (081366700)

Thermocouple de four (081366700).

NS587



Grill Pan Trivet Only (080080400)

155mm (W) x 295mm (D)

Grille seule pour plateau de grill (080080400).

NS590



Oven Inner Door Glass (081551869)

395mm (W) x 330mm (D)

Vitre intérieure de porte four (081551869).


NS598/N



Grill Electrode (083692800)

Électrode de grill (083692800).

NSA16



Ignition Switch (081811101)

Ignition Switch (081811101)

Interrupteur d'allumage (081811101).

NSA18



Oven Burner Guard Shield (601555102)

Défecteur de brûleur de four (601555102).

NSA260



Door Foot (082077803)

Pièce pour porte de four (082077803).

NSA290



Oven Guide DIT DIS GG7000 (081826104)

Guide d'étagère de four pour DIT, DIS et GG7000 (081826104).

NSA97



Oven Shelf

360 (W) x 340mm (H)

Étagère de four

NS578



Stoves/Belling GG720

334


APPLIANCE SPARES



Oven Thermocouple (081366700)

Thermocouple de four (081366700).

NS587



Ignition Switch (081811101)

Interrupteur d'allumage (081811101).

NSA18



Oven Shelf 452mm (082914702)

460 (W) x 315mm (H)

Étagère de four (082914702).

NSA250



Grill Burner (082962000)

Brûleur de grill (082962000).

NSA501



Ignition Button GG720 (081811301)

Bouton d'allumage pour GG720 (081811301).

NSA502



Cooling Fan (083292100)

Ventilateur de refroidissement (082233400)

NSA504



Spark Generator Box

Boîtier d'allumage (083693703).

NSA505



Grill Control Tap (082545800)

Robinet gaz pour le grill (082545800).

NSA508



Oven Thermostat (082583410)

Thermostat de four (082583410).

NSA509



Thermal Cut Off (082914200)

Sonde thermique (082914200).

NSA510



Fan Control Pcb (083694700)

Fan Control PCB (083694700), GG720, XOU70, XOU60.

Circuit imprimé pour le ventilateur de refroidissement (082814400), pour GG720, XOU70, XOU60.

NSA511



Grill Pan Handle (082283705)

Poignée pour le plateau de grill Belling/New World (082283705).

NSA626

Thermocouple (082469800)



Oven - Grill thermocouple. 600DIS GG720 BI70LPG (082469800)

Thermocouple pour le four et le gril pour 600 DIS, GG720 et BI70LPG (082469800).

NSA69

Grill Pan Only



390 (W) x 300mm (D)

Plateau de gril seul (602517700).

NSA90

Vous êtes un professionnel, pourquoi ne pas ouvrir un compte?
www.arleigh.co.uk

Spark Electrode for Stoves 600GSX Hob Unit



Électrode (081285600)


NSA10

335

APPLIANCE SPARES

Vanette 4000 Hob Unit

Gas Tap Washer (083166700)



Joint pour robinet de gaz (083166700).

NS355/1

Thermocouple Burner



Thermocouple de brûleur.

320mm - NS358

600mm - NS359

Ignition Switch 4000 Series Hob



Interrupteur d'allumage (081326400) pour plaque de cuisson série 4000.

NS383

GDHA Ignition Lead (081535700)



Fil pour l'électrode d'allumage (081535700).

NS384

Spark Electrode (081528200)



Électrode d'allumage (081528200).

NS361

Pan Support Clip Plastic



Pan support clip plastic 4000 series hob, 2 per pack (081770400)

Clips pour le plateau support casseroles pour plaque de cuisson série 4000 (081770400), vendus par paire.

NS379

Need more copies of the catalogue? Call us on 02476 390100
Or visit our website www.arleigh.co.uk

Thetford/Spinflo Caprice MK3 Cooker

336

APPLIANCE SPARES




Spares Kit - Caprice Glass Lid 496 BK

487 (W) x 430mm (H)

Couvercle en verre, (SSPA0234)

NSA197



Oven Burner Kit (SSPA0191)

Oven burner kit (SSPA0191)
Comprises: Oven burner (SMA00064)

Brûleur de four (SSPA0191).

NSA169/KIT



Small Burner Kit (SSPA0103)

Includes:

- Burner cap (SPCC0825)
- Burner skirt (SPCC0824)
- Burner cup (SPCC0798)
- 2x Studs (SPCC0814)
- 2x Screws (SPCC0815)
- 2x Red washers (SPCX0339)

Ce kit comprend:

- Chapeau de brûleur (SPCC0825)
- Socle de brûleur (SPCC0824)
- Coupelle + injecteur (SPCC0798)
- Fixation (SPCC0814)
- 2x Vis (SPCC0815)

NSA186/KIT



Hob Burner Kit (SSPA0117)

Includes:

- Burner cap (SPCC0813)
- Burner skirt (SPCC0812)
- Burner cup (SPCC0797)
- 2x Screws, SPCC0815)
- 2x Studs (SPCC0814)
- Washer (SPCX0339)

Ce kit comprend:

- Chapeau de brûleur (SPCC0813)
- Socle diffuseur de brûleur (SPCC0812)
- Injecteur avec support (SPCC0797)
- 2x vis (SPCC0815)
- 2x goujons (SPCC0814)
- Joint (SPCX0339)

NSA188/KIT



12V Spark Generator Box Kit (SSPA0399)

Includes:

- 1x 12V spark box (SPCC1399)
- 2x M4 nut (SPCX0205)
- 2x M4 screw (SPCX0205)

Ce kit comprend:

- 1x Boîtier d'allumage 12V (SPCC1399)
- 2x Écrou M4 (SPCX0205)
- 2x Vis M4 (SPCX0205)

NSA184/KIT




Caprice Oven Shelf (3Pcs)

388 (W) x 360mm (H)

Étagère pour le four (SSPA0988).
Vendu par 3.

NSA200/KIT



Oven Shelf Kit (SSPA0980)

Includes: Oven shelf (SPCO0292).
Oven shelf, total depth including spacer.

370 (W) x 360mm (H)

Étagère pour le four (SSPA0980).

NSA180/KIT



Oven Door Seal (SSPA0062)

Joint de porte de four (SSPA0062).

NSA192



Glass Inner Door Kit for Caprice MK3 and Midi Prima

Thetford replacement inner door glass for the Thetford Spinflo Caprice MK3 cookers and Midi Prima 7200 stainless steel oven and grills.

360 (W) x 280mm (H)

Vitre intérieure de four (SSPA0253),
pour Thetford Spinflo Caprice MK3
& Midi Prima 7200.

NSA206/KIT

THETFORD



Oven Shelf

468 (W) x 355mm (H)

Étagère pour le four (SSPA0985).

NSA140



SMAO4330.MIR Oven Door Mirrored

Porte de four en verre (SMAO4330.MIR). Miroir.

NSC246



SMAO4320.MIR Glass Grill Door Mirrored

Glass grill door mirrored (SMAO4320.MIR)

Porte de gril en verre (SMAO4320.MIR). Miroir.

NSC254



Thetford Control Knob SPCC0583.MNK for Thetford Cocina Cookers

Thetford Cocina oven, grill and hob control knob (replaces NSC266).

Bouton de contrôle (SPCC0583.MNK)

NSC267



Thetford Teardrop Control Knob in Black SPCC0599.BK for Cocina Cookers

Bouton de contrôle (SPCC0599.BK).

NSC268




Glass Oven Door Black

Replacement oven door assembly with hinges. (SMAO4330.BK)

Porte de four en verre (SMAO4330.BK). Noire.

NSC249



Glass Lid Smoked (SSPA0237)

Couvercle en verre fumé (SSPA0237.)

NSC290



Gas Control Tap Kit (SSPA0470)

Control tap kit (SSPA0470) used in Cocina as a hob control tap rapid and Enigma grill tap.

Kit robinet de gaz pour brûleur rapide pour Cocina et robinet de gaz pour le gril pour Enigma (SSPA0470).

NSC280/KIT



Oven Thermostat Kit (SSPA0453)

Oven thermostat (SPCO0474), Kit replaces: NSA162/SPD

Thermostat de four (SSPA0453).

NSA162/SPD/KIT



Thetford Control Knob BNK Outer/BK Insert SPCC0375.BNK/ BK for Cocina

Thetford SPCC0375.BNK/BK control knob is suitable for Thetford Cocina cookers. The oven control knob replaces Thetford SPCC0475.BNK/BK.

Bouton de contrôle (SPCC0375.BNK/BK)

NSC269



Hob Electrode Kit (SSPA0310)

Includes: 4x Spark electrode 900mm (SPCC1457), 4x Fixing clips (SPCC1498)

Ce kit comprend: 4x Électrode et fil 900mm (SPCC1457), 4x Clips de fixation (SPCC1498).

NSA149/KIT



Fan Kit (SSPA0526)


Kit ventilateur (SSPA0526).

NSC222/KIT

Thetford/Spinflo Cocina Cooker

338

APPLIANCE SPARES




Oven Thermocouple Kit (SSPA0633)

Includes: Thermocouple (SPCC4241), Electrode (SPCC4380), 2x Spring clips (SPCC4190)

Ce kit comprend: Thermocouple four (SPCC4241), Électrode (SPCC4380), 2x Clip à ressort (SPCC4190).

NSC224/KIT




Oven Thermostat Kit (SSPA0450)

Includes: Oven thermostat tap (SPCC4151), Saddle bracket (SPCC4180), Saddle mounting screws (SPCX0214)

Ce kit comprend: thermostat de four (SPCC4151), support (SPCC4180), vis (SPCX0214)

NSC284/KIT



Oven Burner Kit (SSPA0190)

Includes: Oven burner assembly (SPCC4511), Electrode (SPCC4380), Thermocouple (SPCC4240), Jet No 61 (SPCC0782), Spring clip (SPCC4190)

Ce kit comprend: Brûleur de four (SPCC4511), Électrode de four (SPCC4380), Thermocouple (SPCC4240), Gicleur No 66 (SPCC0784), Clip à ressort (SPCC4190).

NSC274/1/KIT



Thermal Switch Kit (SSPA0510)

Includes: 1x Thermal switch (open) (SPCO0973), 1x Thermal switch (closed) (SPCO0974), 4x Aluminium rivets (SPCX0140)

Ce kit comprend: 1x Sécurité ouvert (SPCO0973), 1x Sécurité fermé (SPCO0974), 4x Rivets en alu (SPCX0140).

NSC287/KIT



Pan Support (SSPA0965)

Includes: 1x Pan support (SPCC0703.EN), 1x Security clip (SMCC9455)

Ce kit comprend: 1x Support de casserole (SPCC0703.EN), 1x Clip sécurité (SMCC9455)

NSC412/KIT



Medium Burner Kit (SSPA0118)

Includes: 1x Flame Spreader (SPCC0811), 1x Burner Cap (SPCC0803), 1x Injector 0.62 (SPCC0797)

Ce kit comprend: 1x Socle diffuseur (SPCC0811), 1x Chapeau de brûleur (SPCC0803), 1x Gicleur 0.62 (SPCC0797).

NSC215/KIT



Oven Thermocouple Kit (SSPA0632)

Includes: Oven thermocouple 920mm (SPCC4240), Electrode 920mm (SPCC4380), 2x Spring clip (SPCC4190)

Ce kit comprend: Thermocouple pour four 920mm (SPCC4240), Electrode 920mm (SPCC4380), 2x Clip à ressort (SPCC4190).

NSC225/KIT



Hob Electrode Kit (SSPA0320)

Includes: 4 x Hob electrode (SPCC4307), 3x Spring clip (SPCC4192)

Ce kit comprend: 4x Électrode brûleur (SPCC4307), 3x Clip à ressort (SPCC4192)

NSC240/KIT



Microswitch Kit (SSPA0599)

Microswitch kit (SSPA0599) Comprises: Thermocouple (SPCC1112) x 2, Thermocouple (SPCC1113) x 1, Thermocouple (SPCC1110) x 1, Switch Assembly (SMAC3122) x 1, Extension Lead (SPCC1093) x 2, Extension Lead (SPCC1092) x 2, Screw (SPCX0135) x 2

Kit micro-interrupteur (SSPA0599). Ce kit comprend: Thermocouple (SPCC1112) x2, Thermocouple (SPCC1113) x1, Thermocouple (SPCC1110) x1, Micro-interrupteur (SMAC3122) x1, Fil (SPCC1093) x2, Fil (SPCC1092) x2, Vis (SPCX0135) x2

NSA212/KIT




Grill Burner Kit (SSPA0181)

Grill burner assembly (SPCC4400), thermocouple (SPCC4275), Jet No 78 (SPCC0779), 900mm electrode (SPCC4360), retro fitting instructions. All components in the grill burner kit must be replaced.

Ce kit comprend: Brûleur gril (SPCC4400), Électrode + fil et clip 900MM (SPCC4273), Thermocouple (SRF11002), Instructions d'installation.

NSC276/KIT



Pan Support Kit (SSPA0970)

This Pan Support Kit (SSPA0970) is made up of 2 x pan supports (SPCC682.EN)

Ce kit comprend: 2x Support de casserole (SPCC682.EN)

NSC264/KIT



Auxiliary Burner Kit (SSPA0104)

Includes: Burner cap (SSPA0104), Flamespreader (SPCC0827), Aux burner cup and injector 0.50 (SPCC0798)

Ce kit comprend: Chapeau de brûleur (SSPA0104), Socle diffuseur (SPCC0827), Coupelle + injecteur 0.50 (SPCC0798)

NSC304/KIT



Large Hob Burner Kit (SSPA0126)

Includes: 1x Large flame spreader (SPCC4051), 1x Burner cup rapid (SPCC4044), 1x Burner cap rapid (SPCC4056)

Ce kit comprend: 1x Socle diffuseur (SPCC4051), 1x Coupelle (SPCC4044), 1x Chapeau de brûleur (SPCC4056).

NSC218/KIT



Grill Control Tap Kit (SSPA0473)

Includes: Grill control tap (SPCC4104), Saddle bracket (SPCC4180), Mounting screw (SPCX0214)

Ce kit comprend: Robinet de gril (SPCC4104), Support de robinet (SPCC4180), Vis (SPCX0214)

NSC282/KIT



Oven Inner Door Glass (SSPA0256)

456 x 328 x 4mm

Vitre intérieure de four (SSPA0256).

NSC251/KIT



Medium Burner Kit (SSPA0119)

Includes: Burner cap (SPCC4036), Flamespreader (SPCC4031), Medium burner cup and injector 0.61 (SPCC4024)

Ce kit comprend: 1x Chapeau de brûleur (SPCC4036), 1x Socle diffuseur (SPCC4031), 1x Coupelle + injecteur 0.61 (SPCC4024).

NSC214/KIT




Large Burner Kit (SSPA0123)

Includes: -1x Large flame spreader (SPCC0831)
- 1x Burner cup rapid (SPCC0799)
- 1x Burner cap rapid (SPCC0833)
- 2x Fixing screws (SPCC0815)
- 2x Fixing studs (SPCC0814)
- 2x Fibre washer (SPCX0339)

Ce kit comprend: - 1x Socle diffuseur (SPCC0831)
- 1x Coupelle brûleur rapide (SPCC0799)
- 1x Chapeau de brûleur rapide (SPCC0833)
- 2x Vis de fixation (SPCC0814)
- 2x Joint fibre (SPCX0339)

NSC219/KIT



Grill Door Locking Plate (Left Hand)

Support de charnière porte gril gauche (SMCO4148).

NSC252



Grill Door Locking Plate (Right Hand)

Support de charnière porte gril droite. (SMCO4149).

NSC253

Thetford/Spinflo Cocina Cooker

340

APPLIANCE SPARES



Ignition Switch Kit (SSPA0380)

Includes: 1x Ignition switch (SPCC1377), 1x Ignition button (SPCC1386), 1x Bezel, snap fit, black (SPCC1387)

Ce kit comprend: 1x Interrupteur d'allumage (SPCC1377), 1x Bouton d'allumage (SPCC1386), 1x Embase de bouton noire (SPCC1387).

NSC260/KIT



Small Burner Kit (SSPA0106)

Includes: Burner cap (SPCC4016), Flamespreader (SPCC4011), Aux burner cup and injector 0.52 (SPCC4004).

Ce kit comprend: Chapeau de brûleur (SPCC4016), Socle diffuseur (SPCC4011), Coupelle + injecteur 0.52 (SPCC4004).

NSC210/KIT



Grill Pan Kit (SSPA0994)

Includes: 1x Grill Pan Trivet (SPCC1193), 1x Grill Pan Handle (SPCC1186), 1x Grill Pan (SMAC0067).

425mm x 225mm

Ce kit comprend: 1x Grille (SPCC1193), 1x Poignée (SPCC1186), 1x Plateau (SMAC0067)

NSC292/KIT



Hob Control Tap Std Kit (SSPA0430)

Includes: 2x Control tap (SPCC4100), 2x Saddle bracket (SPCC4180), 2x Screw (SPCX0214)

Ce kit comprend: 2x Robinet gaz (SPCC4100), 2x Support robinet gaz (SPCC4180), 2x Vis (SPCX0214)

NSC278/KIT



Grill Door Microswitch Kit (SSPA0605)

Grill door microswitch kit (SSPA0605) Comprises of Grill door switch assembly (SMAO4385)

Micro-interrupteur pour la porte de grill (SSPA0605).

NSC259/KIT



Two Part Oven Door Seal (SSPA0064)

Includes: 1x L/H side seal (SPCO0250), 1x R/H side seal (SPCO0251)

Ce kit comprend: 1x Joint gauche (SPCO0250), 1x Joint droite (SPCO0251)

NSA141/N/KIT



Grill Thermocouple & Electrode Kit

Cocina grill thermocouple (SPCC4275) and electrode 900mm (SPCC4360). Fits Cocina models from November 2015 onwards.

Kit thermocouple & électrode 900mm pour le grill (SPCC4275). Pour Cocina fabriqués après Novembre 2015.

NSC229/KIT



Oven Door for Cocina Cooker (SMAO4370.BK04X)

Oven door for some of the newer Cocina cookers. (SMAO4370.BK04X). To find out if this will fit your particular appliance, please contact us.

SMAO4370.BK04X Porte de four pour les plus récentes gazinières Cocina. Pour savoir sur quels modèles cette porte conviendra, veuillez nous contacter.

NSC295



Hob Thermocouple 250mm (SSPA0680)

Thermocouple brûleur 250mm (SPCC4200).

NSC228



Grill Door Hinge Kit

Grill door hinge kit for Thetford Cocina. Replaces NSC289.

Charnières porte de grill (SSPA0014) x 2.

NSC289/KIT

Grill Door for Cocina Cooker (SMAO4340.BK04X)



Grill door for some of the newer Cocina cookers. (SMAO4340.BK04XT). To find out if this will fit your particular appliance, please contact us.

SMAO4340.BK04X Porte de grill pour les plus récentes gazinières Cocina. Pour savoir sur quels modèles cette porte conviendra, veuillez nous contacter.

NSC296

Oven Burner Kit (SSPA0193)



Includes:

- 1x Oven burner (SPCC4511)
- 1x Oven spark electrode & lead 920mm (SPCC4380)
- 1x Jet (SPCC0784)
- 1x Thermocouple (SPCC4241)
- 1x Spring Clip (SPCC4190)

Ce kit comprend:

- 1x Brûleur de four (SPCC4511)
- 1x Électrode & fil 920mm (SPCC4380)
- 1x Injecteur (SPCC0784)
- 1x Thermocouple (SPCC4241)
- 1x Clip à ressort (SPCC4190)

NSA171

Shut Off Assembly For SCK17XXX Thetford Cocina



A replacement shut off assembly for the Thetford SCK17XXX Cocina cooker (4 hob burner).

Kit micro-interrupteur (SSPA0602) pour Thetford Cocina SCK17XXX.

NSC163

Thermocouple For SCK17XXX Thetford Cocina (With Lid Shut Off)



A replacement thermocouple assembly for the Thetford SCK17XXX Cocina cooker (4 hob burner).

Thermocouple (SSPA0689) pour Thetford Cocina SCK17XXX.

NSC164

Gas Tap (Large Burner) For SCK17XXX Thetford Cocina



A replacement gas tap for the large burner on the Thetford SCK17XXX Cocina cooker (4 hob burner).

Robinet de gaz pour grand brûleur (SSPA0474) pour Thetford Cocina SCK17XXX.

NSC165

Gas Tap (Grill) For SCK17XXX Thetford Cocina



A replacement gas tap for the grill on the Thetford SCK17XXX Cocina cooker (4 hob burner).

Robinet de gaz pour grill (SSPA0434) pour Thetford Cocina SCK17XXX.

NSC166

Inner Door Glass For SCK17XXX Thetford Cocina



Replacement glass for the inner oven door on the Thetford SCK17XXX Cocina cooker (4 hob burner).

Vitre intérieure de porte de four (SSPA0261) pour Thetford Cocina SCK17XXX.

NSC167

Grill Burner Assembly For SCK17XXX Thetford Cocina



A replacement grill burner assembly for the Thetford SCK17XXX Cocina cooker (4 hob burner).

Brûleur de grill (SSPA0187) pour Thetford Cocina SCK17XXX.

NSC168

Grill Thermocouple & Electrode For SCK17XXX Thetford Cocina



A replacement thermocouple and electrode for the Thetford SCK17XXX Cocina cooker (4 hob burner).

Thermocouple & Électrode pour brûleur (SSPA0647) pour Thetford Cocina SCKXXX

NSC169

Thetford Grill Door For Cocina Cooker Black SCK17905



A replacement grill door for the Thetford Cocina cooker in black (manufacturer part number SCK17905). This door is supplied with the handle.

Porte de grill noire SMAO4340.BK08X pour SCK17905.

NSC297

Thetford/Spinflo Cocina Cooker



Grill Jet (SPCC0779)

Gicleur pour le gril (SPCC0779).

NSC272



Burner Assembly For SCK17XXX Thetford Cocina

A replacement, matt finish burner assembly for the Thetford SCK17XXX Cocina cooker (4 hob burner).

Kit petit brûleur pour Thetford Cocina SCK17XXX.

Small - NSC160

Medium - NSC161

Large - NSC162



342

APPLIANCE SPARES



Thetford Oven Door For Cocina Cooker Black SCK17905

A replacement main oven door for the Thetford Cocina cooker in black (manufacturer part number SCK17905). This door is supplied with the handle.

Porte de four noire SMAO4370. BK08X pour SCK17905.

NSC298



Thetford Cocina Glass Lid Hinge Kit (SSPA0010)

Glass lid hinge kit for Thetford Cocina cookers, please contact our sales team to check if it is compatible with your appliance.

Kit charnières de couvercle gazinière en verre (SSPA0010) pour Thetford Cocina.

NSC288/KIT



Thetford Cocina 12V Spark Generator SSPA0301 (After May 2021)

Spare/replacement 12V spark generator for Thetford Cocina cookers after May 2021.

Remplacement boîtier d'allumage 12V pour le Thetford Cocina après Mai 2021.

NSA163/A



Thetford Cocina 240V Generator SSPA0308 (Before May 2021)

Spare/replacement 240V generator for Thetford Cocina cookers before May 2021.

Remplacement boîtier d'allumage 240V pour le Thetford Cocina avant Mai 2021.

NSA163/B

Thetford/Spinflo Country Leisure Duo 75




Pan Support Clip (SSPA0042)

Suitable for Country Leisure Duo 75 & Country Leisure Karina. Sold in singles.

Clip pour la grille support casseroles (SSPA0042).

NSA172



Grill Thermocouple Kit (SSPA0157)

Suitable for Country Leisure Duo 75 & Country Leisure Karina. Includes: Grill thermocouple 600mm (SPCC1164)

Thermocouple pour le gril 600mm de long (SSPA0157)

NSA107/KIT

Get offers straight to your inbox

We'd love to keep you updated on the latest news and offers by email.

Visit our website to sign up www.arleigh.co.uk



Grill & Oven Door Assembly Stainless Steel Enigma

Thetford Enigma stainless steel door set that can be hinged either side.

- Grill door: 594(W) x 202mm (H)
- Oven door: 594 (W) x 415mm (H) and handles.

Kit porte de four & grill (SMAO3536FCX), avec poignées, inox.

DS1000



Grill Thermocouple Kit (SSPA0157)

Grill thermocouple kit (SSPA0157). Includes: Grill thermocouple 600mm (SPCC1164)

Thermocouple pour le grill 600mm de long (SSPA0157)

NSA107/KIT



Hob Burner Kit (SSPA0113)

Includes: Burner cap (SPCC0803), Burner skirt (SPCC0802), Burner cup (SPCC0797).

Ce kit comprend: Chapeau de brûleur (SPCC0803), Socle diffuseur de brûleur (SPCC0802), Injecteur avec support (SPCC0797).

NSA110/KIT



Thetford Grill Pan Kit (SSPA0992)

Includes: 1x Grill pan (SMAC0064), 1x Grill pan trivet (SPCC1190), 1x Grill pan handle (SPCC1186)

Ce kit comprend: 1x Plateau de grill (SMAC0064), 1x Grille plateau de grill (SPCC1190), 1x Poignée de plateau de grill (SPCC1186).

NSA131/KIT



Oven Shelf

- 460 (W) x 310mm (D)

Étagère pour le four (SSPA0985).

NSA140



Oven Door Seal (PCO0248)

- 440mm x 290mm.

Joint de porte de four (PCO0248).

NSA141




Two Part Oven Door Seal (SSPA0064)

Includes 1 of each: L/H side seal (SPCO0250) and R/H side seal (SPCO0251)

Comprend: 1x Joint gauche (SPCO0250), 1x Joint droite (SPCO0251)


NSA141/N/KIT



Grill and Hob Jet 62 (SPCX0026)

Injecteur (62) pour brûleur et brûleur de grill (SPCX0026).

NSA142



Hob Control Tap Kit (SSPA0432)

Includes: Hob control (SPCC0728), Saddle bracket (SPCC0721), Mounting screws (SPCX0118)

Ce kit comprend: Robinet de brûleur (SPCC0728), Support (SPCC0721), Vis (SPCX0118)

NSA144/SPD/KIT



Hob Electrode Kit (SSPA0310)

Includes: 4x Spark electrode 900mm (SPCC1457), 4x Fixing clips (SPCC1498)

Ce kit comprend: 4x Électrode et fil 900mm (SPCC1457), 4x Clips de fixation (SPCC1498)

NSA149/KIT

Thetford/Spinflo Enigma Cooker

344

APPLIANCE SPARES




Oven Thermostat Kit (SSPA0453)

Includes: Oven thermostat (SPCO0474), Kit replaces:NSA162/SPD

Thermostat de four (SSPA0453).

NSA162/SPD/KIT



Oven Thermocouple Kit (SSPA0623)

Includes: Oven coaxial thermocouple (SPCC4230), Electrode 650mm (SPCC1430)

Ce kit comprend: Thermocouple de four avec connexion coaxiale (SPCC4230), électrode & fil, 650mm (SPCC1430).

NSA164/CX/KIT



Grill Thermocouple Kit (SSPA0154)

Grill thermocouple kit (SSPA0154)
Includes: Grill thermocouple 600mm (SPCC1125)

Thermocouple pour le grill, 600mm (SSPA0154).

NSA165/SPD/KIT



Hob Burner Thermocouple Kit (SSPA0150)

2x Thermocouple S2 Faston 450mm (SPCC1132), 2x Thermocouple S2 Faston 250mm (SPCC1130)

Ce kit comprend: 2x Thermocouple avec cosse plate, 450mm (SPCC1132), 2x Thermocouple avec cosse plate, 250mm (SPCC1130).

NSA166/KIT



Enigma Oven Door - Silver & Black

Oven door in silver and black (SMAO3535.SLV.BK1LX) with left hand hinge.

Porte de four argentée et noir (SMAO3535.SLV.BK1).

NSA170



Pan Support Clip (SSPA0042)

Sold in singles.

Clip pour la grille support casseroles (SSPA0042).

NSA172



Inner Door Glass Kit (SSPA0257)

Inner door glass kit (SSPA0257),
Comprises: Inner door glass (SMG1000)

Vitre intérieure de porte de four (SSPA0257).

NSA175/KIT



Oven Door Catch PCO0140

Fermeture de porte pour four, partie femelle (PCO0140).

NSA176



Gas Control Knob (SPCC0619.BK)

Bouton de contrôle (SPCC0619.BK).

NSA178



Oven Door in Black (SMAO3535.BKRX)

Porte de four noire (SMAO3535.BK). Charnière à droite.

NSA179



Silver Grill Door Complete OH96950/ OH96991

210 x 595mm

Porte de gril argentée (SMAO3515.
SLV/BK1).

NSA196



Grill Door Complete (SMAO3515. BK)

Porte de gril noire (SMAO3515.BK).

NSA196/BK



Thetford Oven Knobs

Part no.	Product	Produit
NSA201/CR	Thetford Oven Knob Black & Chrome SPCC0595.CR for Enigma Cookers	Bouton contrôle four (SPCC0595.CR)
NSA201/SA	Thetford Oven Knob Black & Satin SPCC0595.SA for Enigma Cookers	Bouton contrôle four (SPCC0595.SA)
NSA202/CR	Thetford Hob-Grill Knob Black & Chrome SPCC0590.CR for Enigma Cookers	Bouton contrôle (SPCC0590.CR)
NSA202/SA	Thetford Hob-Grill Knob Black & Satin SSPA0902.SA for Enigma Cookers	Bouton contrôle (SSPA0902.SA)
NSA205/CR	Thetford Hob-Grill Knob Black & Chrome SPCC0618.CR for Enigma Cookers	Bouton contrôle (SPCC0618.CR)
NSA205/SA	Thetford Hob-Grill Knob Black & Satin SPCC0618.SA for Enigma Cookers	Bouton contrôle (SPCC0618.SA)



Oven Thermocouple Kit (SSPA0622)

Includes: Spark electrode 650mm (SPCC1430), Thermocouple 1300mm (SPCC1121)

Ce kit comprend: Électrode & fil, 650mm (SPCC1430), thermocouple de four, 1300mm (SPCC1121).

NSA164/SPD/KIT




Small Burner Kit (SSPA0107)

Includes: Burner cap (SPCC0823), Flamespreader (SPCC0822), Small burner cup and injector 0.50 (SPCC0798)

Ce kit comprend: Chapeau de brûleur (SPCC0823), socle diffuseur de brûleur (SPCC0822), Injecteur 0.50 et support (SPCC0798).

NSA168/KIT



Grill Thermocouple Kit (SSPA0635)

Includes: 1x Thermocouple (SPCC4260)

Thermocouple coaxial pour le gril 600mm de long (SSPA0635).

NSA226/KIT



Grill Control Tap (SSPA0472)

Includes: Grill tap (SPCC0729), Saddle bracket (SPCC0721), Screw (SPCX0118)

Ce kit comprend: Robinet de gril (SPCC0729), support (SPCC0721), vis (SPCX0118).

NSA143/SPD/KIT



Hob Thermocouple Kit (SSPA0601)

Hob Thermocouple Kit (SSPA0601) Comprises off: Thermocouple (SPCC4222) x 1, Thermocouple (SPCC4225) x 2, Thermocouple (SPCC4226) x 1, Lid shut off switch (SMAC3122) x 1, Extension lead (SPCC1072) x 4, Screw (SPCX0135) x 2

Kit thermocouples de brûleurs (SSPA0601). Ce kit comprend: Thermocouple (SPCC4222) x 1, thermocouple (SPCC4225) x 2, thermocouple (SPCC4226) x 1, sécurité de couvercle (SMAC3122) x 1, rallonge (SPCC1072) x 4, vis (SPCX0135) x 2.

NSA207/KIT

Thetford/Spinflo Enigma Cooker

346

APPLIANCE SPARES



Grill assembly star lock washers (SPCX0190)


Rondelle étoile pour le brûleur de grill (SPCX0190).

NSA199

Enigma Fascia Panel Kit

Kit façade noire pour Spinflo Enigma (SSPA1135).

NSA181/KIT



Pan Support Kit (SSPA0971) for Thetford Enigma Cookers

This pan support kit is suitable for Thetford Enigma SOH46000 cookers.

450 x 150mm.

Kit de support casserole (SSPA0971). Ce kit comprend: Support de casserole (SPCC0681, EN) x 2.


NSA145/KIT

Grill Thermocouple Kit (SSPA0155)

Grill thermocouple kit (SSPA0155). Comprises: Grill thermocouple (SPCC1126)

Thermocouple de grill (SSPA0155).

NSA158/KIT



Glass Lid Kit (SSPA0239)

Replacement glass lid kit (SSPA0239). Comprises: Glass lid (SMG0900.BK)

Couvercle en verre (SSPA0239).

NSA159/KIT

Rocker Switch Kit (SSPA0381)

Rocker switch kit (SSPA0381). Comprises: Rocker switch (SPCC1340)

Bouton d'allumage (SSPA0381).

NSA173/RK/KIT



Thetford Oven, Grill-Hob Knob Kit Black & Satin SSPA0903.SA (Enigma)

Includes: 5x Hob / Grill control knob (SPCC0618.SA), 1x Oven control knob (SPCC0617.SA)

Ce kit comprend: 5x Boutons de contrôle grill et brûleurs (SPCC0618.SA), 1x bouton de contrôle du four (SPCC0617.SA).

NSA204/SA/KIT

Oven & Grill Electrode Kit

Includes: 1x Oven spark electrode & lead 650mm (SPCC1430), 1x Grill spark electrode & lead 450mm (SPCC1417)

Ce kit comprend: 1x Électrode & fil pour four 650mm (SPCC1430), 1x électrode & fil pour grill 450mm (SPCC1417).

NSA147/KIT



Grill Burner Assembly Kit

Includes: Grill burner SMAC0050 (NSA191), Screw SPCX0110 and retaining clip SPCX0145KLM.

Ce kit comprend: Brûleur de grill (SMAC0050), Vis (SPCX0110), Clip SPCX0145KLM.

NSA191/KIT

Oven Door Pin for Enigma Cooker

Replacement oven door pin for the Thetford Spinflo Enigma cooker.

Fermeture de porte mâle (SPCO0139) x 1.

NSA193/PN





Grill Burner Kit (SSPA0185)

Includes: Grill burner (SMAC0062), Fitting guide (SRF11008), 4x Rivets (SPCX0142).

Replaces: NSA198. Please be aware this only fits models with a production date of 20/04/2015 onwards.

Ce kit comprend: Brûleur de gril (SMAC0062), Instruction d'installation (SRF11008), 4x rivets (SPCX0142).

NSA198/KIT



Thetford Oven, Grill-Hob Knob Kit Black & Chrome SSPA1204.CR (Enigma)

Thetford SSPA1204.CR oven, grill and hob control knob kit with black and chrome finish, is suitable for Thetford Enigma cookers.

Includes: 4x Hob control knob (SPCC0618.CR), 1x Grill control knob (SPCC0618.CR), 1x Oven control knob (SPCC0617.CR)

Ce kit comprend: 5x Boutons de contrôle gril et brûleurs (SPCC0618.CR), 1x bouton de contrôle du four (SPCC0617.CR).

NSA204/CR/KIT



Grill Burner Assembly Kit

Includes: Grill burner SMAC0052 (NSA195), 2 x screws SPCX0110S

Ce kit comprend: 1x Brûleur de gril (SMAC0052), 2x Vis (SPCX0110S).

NSA195/KIT




Hob Gas Tap

Hob gas tap for Engima dated October 2017 onwards (E288U....)

Robinet gaz de brûleur pour Spinflo Enigma à partir d'Octobre 2017 (numéro de série commençant par E288U....).

NSA214



Oven Gas Tap

Oven gas tap for Engima dated October 2017 onwards (E288U....)

Thermostat de four pour Spinflo Enigma à partir d'Octobre 2017 (numéro de série commençant par E288U....).

NSA215



Enigma Cooker Control Knobs X 6 (SSPA0901.MNK)

Control knob set for the Enigma cooker consisting of 4 x hob knobs, 1 x oven knob and 1 x grill knob. Matt Nickel.

6x Kit de boutons de contrôles (SSPA0901.MNK).

NSA203/MNK



460mm Hob Thermocouple (SSPA0682)

460mm Enigma Hob Thermocouple Fits models from 26.09.2011 onwards (Serial numbers E269M....) (SSPA0682)

Thermocouple de brûleur SSPA0682 - 460mm. Pour gazinière Enigma fabriquée après le 26.09.2011 (Numéro de série à partir de E269M....).

NSC233



290mm Hob Thermocouple (SSPA0681)

290mm Enigma Hob Thermocouple Fits models from 26.09.2011 onwards (Serial numbers E269M....) (SSPA0681)

Thermocouple de brûleur SSPA0681 - 290mm. Pour gazinière Enigma fabriquée après le 26.09.2011 (Numéro de série à partir de E269M....).

NSC231



THETFORD

Need spares for your Thetford cooker?

Call us on 02476 390100

or visit our website www.arleigh.co.uk

Thetford/Spinflo Enigma Cooker

348

APPLIANCE SPARES



Thetford Oven Door For Enigma Cooker Black SOH46899-SP (N37/B)

A replacement main oven door for the Thetford Enigma built-in LPG cooker in black (manufacturer part number SOH46899-SP, and our product code N37/B). This door is supplied with the handle.

Porte de four noire SMAO3530. BK8X pour Enigma SOH46899-SP, ouverture vers le bas. Fournie avec poignée.

NSA179/N



Thetford Grill Door For Enigma Cooker Black SOH46899-SP (N37/B)

A replacement grill door for the Thetford Enigma built-in LPG cooker in black (manufacturer part number SOH46899-SP, and our product code N37/B). This door is supplied with the handle.

Porte de grill noire SMAO3515. BK8X pour Enigma SOH46899-SP. Fournie avec poignée.

NSA196/N



Ignition Button Switch Replacement (SSPA0384)

An ignition button switch kit (SSPA0384), replacing product code NSA173.

Includes: 1 x Microswitch nut (SPCC1420N), 1 x Microswitch button (SPCC1420B), 1 x Microswitch (SPCC1420)

Kit bouton d'allumage (SSPA0384).

Ce kit comprend: Écrou du micro-interrupteur (SPCC1420N) x 1, Bouton d'allumage (SPCC1420B) x 1, Micro-interrupteur (SPCC1420) x 1.

NSA173/KIT



Thetford Enigma Oven Door Kit

A replacement oven door kit for Thetford Spinflo Enigma ovens.

Includes: Upper and lower door hinges (NSA193/L and NSA193/U), Hinges bushes (NSA193/BH x 2), Door pin (NSA193/PN), Door catch (NSA176)

Kit de porte de four.

Ce kit comprend: Charnières haute et basse, Fourreaux charnières x 2, Fermeture de porte mâle, Fermeture de port femelle.

NSA225

Thetford/Spinflo Hob Unit



SSPA0678 Thermocouple

Thermocouple (SPCC1142) for Thetford hob unit (SHB84960).

Thermocouple (SPCC1142) pour plaque de cuisson (SHB84960).

NSC408



Thetford Argent Bump Stop (SSPA0044)

Thermocouple (SPCC1142) for Thetford hob unit (SHB84960).

Thermocouple (SPCC1142) pour plaque de cuisson (SHB84960).

GC-309/KIT



Hob Burner Thermocouple Kit (SSPA0150)


Includes:

- 2x Thermocouple S2 Faston 450mm (SPCC1132)
- 2x Thermocouple S2 Faston 250mm (SPCC1130)

Ce kit comprend:

- 2x Thermocouple avec cosse plate, 450mm (SPCC1132)
- 2x Thermocouple avec cosse plate, 250mm (SPCC1130)

NSA166/KIT



Pan Support for 8 Series Hob

Spinflo 8 series hob pan support (SSPA2704). Replaces NSC401 (SPCC0632). Kit replaces: NSC401

Includes: 1x Pan support (SPCC0632), 4x Pan support clips (SPCC0647)

Grille support casseroles (SSPA2704) pour plaque de cuisson Séries 8. Ce kit remplace: NSC401.

Ce kit comprend: 1x Support de casserole (SPCC0632), 4x clips pour la grille support casseroles (SPCC0647).

NSC401/KIT

349

Thetford/Spinflo Series 9 Hob Unit



Ignition Conversion Kit 12V

Thetford SACO350 low voltage ignition unit 12V. Suitable for cookers with 4 hob burners, oven and grill, to convert 240V ignition to 12V. For older Enigmas (pre May 2021) can also be used on the Cocina and other 230V appliances.

Boîtier d'allumage 12V. Peut être utilisé pour convertir une plaque de cuisson de 220V en 12V. Pour Enigma (< 05.2021) peut également être utilisé sur le Cocina et d'autre appareils 230V.

GC-154



Gas Control Knob (SPCC0619. BK)

Bouton de contrôle (SPCC0619. BK).

NSA178



Hob Electrode Kit (SSPA0310)

Includes: 4x Spark electrode 900mm (SPCC1457), 4x Fixing clips (SPCC1498)

Ce kit comprend: 4x Électrode et fil 900mm (SPCC1457), 4x clips de fixation (SPCC1498)

NSA149/KIT



Hob Control Tap Kit (SSPA0429)

Includes: 2x Hob tap (SPCC0738), 2x Saddle bracket (SPCC0740), 4x Screw (SPCX0135)

Ce kit comprend: 2x Robinet de brûleur (SPCC0738), 2x support (SPCC0740), 4x vis (SPCX0135).

NSC410/KIT

Thetford/Spinflo Midi Prima 7200 & MK3



Glass Inner Door Kit for Caprice MK3 and Midi Prima

Thetford replacement inner door glass for the Thetford Spinflo Caprice MK3 cookers and Midi Prima 7200 stainless steel oven and grills.

360 x 280mm

Vitre intérieure de four (SSPA0253), pour Thetford Spinflo Caprice MK3 & Midi Prima 7200.

NSA206/KIT



Oven Seal (SSPA0062) for Midi Prima MK3

Joint de porte de four (SSPA0062).

NSA192




Culina Oven Shelf for Culina Electric Oven

Culina shelf for N626 (UBESO601SS) and N627 (UBES603BK) ovens.

✂ 448 x 370mm

Étagère pour four électrique Culina N626 et N627.

NSK100


Culina Bake Tray for Culina Electric Oven

Culina baking tray for N626 (UBESO601SS) and N627 (UBES603BK) ovens.

✂ 450 x 367mm

Lèche-frite pour four électrique Culina N626 et N627.

NSK101


Culina Bake Rack for Culina Electric Oven

Culina baking rack for N626 (UBESO601SS) and N627 (UBES603BK) ovens.

✂ 405 x 310mm

Étagère pour four électrique Culina N626 et N627.


NSK102


Culina Control Knob for UBESO601SS

Culina control knob for N626 (UBESO601SS) electric oven, stainless finish.

Bouton de contrôle pour four électrique Culina N626

NSK103


Culina Door Assembly for UBESO601SS

Culina full door assembly for for N626 (UBESO601SS) electric oven.

Porte de four complete pour four électrique Culina N626.

NSK104


Culina Control Knob for UBGHFFJ60SS Culina Hob

Culina control knob for N628 (UBGHFFJ60SS) gas hob.

Bouton de contrôle pour plaque 4 feux Culina N628.

NSK108


Culina Burner Cap for UBGHFFJ60SS Hob

Chapeau de brûleur pour plaque 4 feux Culina N628.

Small - **NSK112**

Medium - **NSK111**

Large - **NSK110**


Culina Burner Divider for UBGHFFJ60SS Hob

Diffuseur de brûleur pour plaque 4 feux Culina N628.

Small - **NSK115**

Medium - **NSK114**

Large - **NSK113**


Culina Control Knob for UBES603BK

Culina control knob for N627 (UBES603BK) electric oven, black.

Bouton de contrôle pour four électrique Culina N627 - Noir.


NSK105


Culina Door Assembly for UBES603BK

Culina full door assembly for N627 (UBES603BK) electric oven.

Porte de four complete pour four électrique Culina N627.

NSK106


**Culina Pan Support LH for
UBGHFFJ60SS Culina Hob**

Culina pan support for N628
(UBGHFFJ60SS) 4 burner hob.

*Plateau support casseroles pour
plaque 4 feux Culina N628.*

Left Hand - **NSK107/LH**

Right Hand - **NSK107/RH**

**Culina Pan Support Front and
Back for UBGHJ608 Hob**

Culina pan support front or back
ring for N629 (UBGHJ608) glass
hob.

*Support casseroles brûleurs avant
et arrière pour plaque 4 feux en
verre Culina N629.*

NSK116

**Culina Control Knob for
UBGHJ608 Hob**

Culina control knob for for N629
(UBGHJ608) glass hob.

*Bouton de contrôle pour plaque 4
feux en verre Culina N629.*

NSK118

**Culina Burner Cap for
UBGHJ608 Glass Hob**

*Chapeau de brûleur avant pour
plaque 4 en verre Culina N629.*

Front - **NSK120**

Back - **NSK121**

Left/Right - **NSK122**

**Culina Carbon Filter for VIS60
Extractor Hood**

*Filtre à charbon pour hotte visière
Culina N630*

NSK126

**Culina Lamp for VIS60 Extractor
Hood**

*Ampoule pour hotte visière Culina
N630*

NSK127

**Culina Grease Filter for VIS60
Extractor Hood**

Culina fibre Grease Filter for N630
(VIS60) visor hood.

*Filtre à graisse en fibre pour hotte
visière Culina N630.*

NSK128

**Culina Carbon Filter for
VHDSW60 Extractor Hood**

Culina carbon filter for N631
(VHDSW60) twin motor visor
hood.

*Filtre à charbon pour hotte visière
double moteur Culina N631.*

NSK129

**Culina Glass Hood for VHDSW60
Extractor**

Culina glass hood for the N631
(VHDSW60) twin motor visor
hood.

*Verre pour hotte visière double
moteur Culina N631.*


NSK130

**Culina Glass Support for
VHDSW60 Extractor Hood**

Culina glass Support for the N631
(VHDSW60) twin motor visor
hood.

*Support de verre pour hotte visière
double moteur Culina N631.*

NSK131

Culina Verge Glass for VHDSW60 Hood

Culina verge Glass for the N631 (VHDSW60) twin motor visor hood.

Visière en verre pour hotte visière double moteur Culina N631.

NSK132

Culina Fixing Clips for VHDSW60 Hood

Culina fixing Clips for the N631 (VHDSW60) twin motor visor hood.

Clip de fixation pour hotte visière double moteur Culina N631.

NSK133

Culina Support for VHDSW60 Hood

Culina support for the N631 (VHDSW60) twin motor visor hood.

Support de visière pour hotte visière double moteur Culina N631

Left - **NSK134**

Right - **NSK135**

Culina Plastic Corner for VHDSW60 Hood

Culina plastic corner for the N631 (VHDSW60) twin motor visor hood.

Coin en plastique pour hotte visière double moteur Culina N631.

Left - **NSK136**

Right - **NSK137**

Culina Lamp for VHDSW60 Hood

Culina lamp for the N631 (VHDSW60) twin motor visor hood.

Ampoule pour hotte visière double moteur Culina N631.


NSK138

Culina Grease Filter for VHDSW60 Hood

Culina grease filter for the N631 (VHDSW60) twin motor visor hood.

Filtre à graisse pour hotte visière double moteur Culina N631.

NSK139

Culina Pan Support Left or Right for UBGHJ608 Hob

Culina pan support left or right ring for UBGHJ608 glass hob.

Support casseroles brûleurs gauche et droit pour plaque 4 feux en verre Culina N629.

NSK117

Culina Carbon Filter for N632 Cooker Hood

Culina carbon filter for N632 cooker hood.

Filtre à charbon pour hotte visière N632.

N633

Focal Point Refrigeration

Focal Point Glass Shelf for BC130 & BC130X

Glass shelf that fits above vegetable box on Focal Point BC130 and BC130X.

✂ 415(W) x 180mm(D).

Clayette en verre qui se met au dessus du bac à légumes pour Focal Point BC130 et BC130X.

NSD100

Focal Point Wire Shelf for BC130 & BC130X

Wire shelf for Focal Point BC130 and BC130X.

✂ 410(W) x 285mm(D).

Clayette pour Focal Point BC130 et BC130X.

NSD101

Focal Point Shelving



Part no.	Product	Produit
NSD102	Focal Point Vegetable Box for BC130 & BC130X 390(W) x 185mm(H) x 180(D)	<i>Bac à légumes Focal Point BC130 & BC130X 390(W) x 180(D) x 185mm(H)</i>
NSD112	Focal Point Small Freezer Shelf for RD270RU 355(W) x 130(H) x 400mm(D)	<i>Tiroir congélateur pour RD270RU 355(W) x 130(H) x 400mm(D)</i>
NSD113	Focal Point Large Freezer Shelf for RD270RU 400(W) x 230mm (H) x 250mm (D)	<i>Tiroir congélateur pour RD270RU 400(W) x 230mm (H) x 250mm (D)</i>
NSD136	Focal Point Vegetable Case for KS-95R	<i>Bac à légumes - Focal Point KS-95R</i>

353

Focal Point Door Fridge Shelving




Part no.	Product	Produit
NSD104	Focal Point Door Shelf for BC130 395(W) x 24(H) x 62mm(D)	<i>Balconnet de porte Focal Pont BC130 395(W) x 24(H) x 62mm(D)</i>
NSD110	Focal Point Upper Shelf- Fridge Door for RD270RU 440(W) x 55(H) x 80mm(D).	<i>Balconnet de porte pour RD270RU 440(W) x 55(H) x 80mm(D)</i>
NSD111	Focal Point Lower Shelf- Fridge Door for RD270RU 440(W) x 100(H) x 80mm(D)	<i>Balconnet de porte pour RD270RU 440(W) x 100(H) x 80mm(D)</i>
NSD118	Focal Point Bottom Door Fridge Shelf for HD172 360(W) x 75(D) x 65mm(H)	<i>Balconnet de porte pour HD172 360(W) x 75(D) x 65mm(H)</i>
NSD119	Focal Point Door Fridge Top Shelf for HD172 360mm (l) x 70mm (P) x 45mm (H)	<i>Balconnet de porte pour HD172 360mm (l) x 70mm (P) x 45mm (H)</i>

Focal Point Inner Fridge Shelving



Part no.	Product	Produit
NSD109	Focal Point Upper Shelf for RD270RU 450(W) x 300mm(D)	<i>Clayette pour RD270RU 450(W) x 300mm(D)</i>
NSD114	Focal Point Freezer Shelf for HD172 330(W) x 280(D)	<i>Clayette congélateur HD172 330(W) x 280(D)</i>
NSD115	Focal Point Glass Fridge Shelf for HD172 380(W) x 280mm(D)	<i>Clayette réfrigérateur HD172 380(W) x 280mm(D).</i>
NSD116	Focal Point Salad Drawer Cover for HD172 380(W) x 170mm(D)	<i>Clayette bac à légumes pour HD172 380(W) x 170mm(D)</i>
NSD125	Focal Point Glass Shelf for HD273 355(W) x 130(H) x 400mm(D)	<i>Tiroir congélateur pour RD270RU 130(H) x 400mm(D)</i>
NSD126	Focal Point Crisper Cover for HD273 400(W) x 230mm (D)	<i>Clayette bac à légumes - focal point HD273 400(W) x 230mm (D).</i>
NSD135	Focal Point Glass Shelf for KS-95R 395(W) x 280mm(D)	<i>Clayette - Focal Point KS-95R 395(W) x 280mm(D)</i>



Focal Point Integrated Fridge Door Block Slider

Arrêt de glissière pour réfrigérateur/congélateur encastrable. Utiliser avec NSD201.

NSD200



Focal Point Integrated Fridge Door Strip Slider

Glissière pour porte de réfrigérateur encastrable. Utiliser avec NSD200.

NSD201



Focal Point Freezer Box Door (F960174) for KS-95R

F960174. Porte du compartiment congélateur pour Focal Point KS-95R.

NSD120



Focal Point Cooking

354

APPLIANCE SPARES



Focal Point Cast Iron Pan Holder

Cast iron Pan holder for FPFMOB0283 60CM drop in oven.

Grille support casseroles pour FPFMOB0283.

NSD514



Focal Point Oven Door Inner Glass

Oven door inner glass for FPFMOB0283 60CM drop in oven.

Vitre intérieure de four pour Focal Point FPFMOB0283.

NSD520



Focal Point Grill Flame Burner

Grill flame burner for FPFMOB0283 60CM drop in oven.

Brûleur de grill pour FPFMOB0283.

NSD522



Focal Point Oven Flame Burner

Oven flame burner for FPFMOB0283 60CM drop in oven.

Brûleur de four pour FPFMOB0283.

NSD524



Focal Point Oven Door Seal

Oven door seal for FPFMOB0283 60CM drop in oven.

Joint de porte de four pour FPFMOB0283.

NSD536

Visit us online at
www.arleigh.co.uk

LEC

Shelfing



Part no.	Product	Produit
NSD302	Fridge Bottle Shelf - LEC T50122W 60(W) x 74(D) x 70mm (H)	<i>Balconnet bouteille LEC T50122W 60(W) x 74(D) x 70mm (H)</i>
NSD303	Fridge Door Shelf - LEC T50122W 360(W) x 74(D) x 45mm (H)	<i>Balconnet de porte LEC T50122W 360(W) x 74(D) x 45mm (H)</i>
NSD310	Glass Shelf - LEC T5039W 405(W) x 295(D)	<i>Clayette LEC T5039W 405(W) x 295(D)</i>
NSD312	Tray-Top/Middle Door Shelf - LEC T5039W 388(W) x 95(D) x 50mm (H)	<i>Balconnet de porte LEC T5039W 388(W) x 95(D) x 50mm (H)</i>
NSD313	Tray- Door Long - LEC T5039W 388(W) x 95(D) x 90mm (H)	<i>Balconnet de porte LEC T5039W 388(W) x 95(D) x 90mm (H)</i>

Drawer



Part no.	Product	Produit
NSD314	Salad Bin Drawer - LEC T5039W 410mm x 285mm	<i>Tiroir à salade LEC T5039W 410mm x 285mm</i>
NSD315	Freezer Drawer Upper - LEC T5039W 470(W) x 392(D)	<i>Tiroir superieur congelateur LEC T5039W 470(W) x 392(D)</i>
NSD316	Freezer Drawer Middle - LEC T5039W 350(W) x 360(D)	<i>Tiroir milieu congelateur LEC T5039W 350(W) x 360(D)</i>
NSD317	Freezer Drawer Lower - LEC T5039W 345(W) x 240(D)	<i>Tiroir bas congelateur LEC T5039W 345(W) x 240(D)</i>

Shelfing



Part no.	Product	Produit
NSD210	Door Shelf for CDA FW852 and FW872 Fridge Freezers 430(W) x 75(L) x 55mm (H)	<i>Balconnet de porte CDA FW852/FW872 430(W) x 75(L) x 55mm (H)</i>
NSD211	Door Bottle Shelf for CDA FW852/FW872 425(W) x 87(L) x 90mm (H)	<i>Balconnet bouteille CDA FW852/FW872 425(W) x 87(L) x 90mm (H)</i>
NSD212	Glass Shelf for CDA FW852/FW872 460(W) x 290mm (L)	<i>Clayette en verre CDA 460(W) x 290mm (L)</i>

Drawer



Part no.	Product	Produit
NSD213	Salad Crisper Drawer for CDA FW852/FW872 225(W) x 32(L) x 125mm (H)	Bac à légumes CDA 225(W) x 32(L) x 125mm (H)
NSD214	Freezer Drawer for CDA FW852/FW872 360(W) x 210(L) x 225mm (H)	Tiroir congélateur CDA 360(W) x 210(L) x 225mm (H)

Flue Kits & Cowls

**Adaptor Collar Only for N151K**

🔧 80mm - 90mm

Adaptateur pour N151/K.

N151/A

**Morco Twin Walled Internal Flue Pipe (WJ420)**

Twin walled Internal flue pipe for water heaters, white enamel

🔧 420mm/350mm

Tuyau intérieur blanc double paroi pour chauffe-eau.

N151/F

**Inner Flue Pipe Only for N151K**

Tuyau intérieur seul pour N151/K

N151/IF

**Universal Water Heater Flue Kit**

Universal water heater flue kit suitable for use with Morco D51/D61, Bosch W135, Cointra COB5 and others.

🔧 Length: 600mm
🔧 Inner flue length: 500mm
🔧 Inner base diameter: 90mm

Kit de cheminée universel pour chauffe-eaux Morco D51/D61, Primo 6, EUP6, Bosch W135, Cointra COB5 et autres.

N151/K

**Outer Pipe and Cowl Only for N151/K**

🔧 Diameter 100mm

Tuyau extérieur avec chapeau pour N151K.

N151/PC

**Roof Flange Only for N151K**

Plaque de toit seule pour N151/K.

N151/RP

Flue Kits & Cowl

356

APPLIANCE SPARES



5" Water Heater Flue for Vaillant 350

5" Water heater flue kit suitable for Vaillant MAG350 & MAG400.

✂ Diameter 127mm

Cheminée pour chauffe-eau Vaillant MAG350 et MAG400.

N180



Bulkhead Universal Water Heater Flue

Universal water heater flue kit suitable for use with Morco D61, Paloma, Vaillant, Rinnai, Saunier Duval & Others. Bulk head version provides high level fixed ventilation.

✂ Overall Length 914mm (3ft).

Cheminée universelle pour chauffe-eau Morco D61, Paloma, Vaillant, Rinnai, Saunier Duval et autres. Avec ventilation haute.

N185



5" Bulkhead Universal Water Heater Flue

120mm Water heater flue kit suitable for Morco G111, Vaillant MAG350 & MAG400. Bulk head version provides high level fixed ventilation.

✂ Diameter 110mm

Cheminée universelle pour chauffe-eau Morco G111, Vaillant MAG350 et MAG400. Avec ventilation haute.

N187




Flue Kit Morco G111E, Bosch W11, Cointra Cob 10

Flue kit for Morco G11, Morco Primo, Cointra COB10, Bosch W11.

✂ Diameter 110mm

Kit de cheminée pour chauffe-eau Morco G111E, Primo 11, EUP11, Bosch W11 et Cointra COB10 & CPA11.

N213




RSF050 14 Degree Roof Plate

Morco 14 degree roof plate for use with the N250/F vertical flue kits RSF045 / RSF345, as fitted to Morco water heaters: EUP11RS, F11E & F11EL, FEB20E, FEB24E, FEB24ED & FEB24ED3, GB24, GB24 SII, GB24 SII ErP & GB24 SIII, GB30, GB30 SII, GB30 SII ErP & GB30 SIII.

Plaque de toit 14 degrés pour conduit d'évacuation vertical Morco N250/F.

N250/14PL



Morco F-11E 5 Degree Roof Plate

Morco 5 degree roof plate for use with the N250/F vertical flue kits RSF045 / RSF345, as fitted to Morco water heaters: EUP11RS, F11E & F11EL, FEB20E, FEB24E, FEB24ED & FEB24ED3, GB24, GB24 SII, GB24 SII ErP & GB24 SIII, GB30, GB30 SII, GB30 SII ErP & GB30 SIII.

Plaque de toit Morco 5 degrés pour conduit d'évacuation vertical Morco N250/F.

N250/5PL



Morco Vertical Flue for F11 Heater (RSF045)

Conduit d'évacuation vertical pour chauffe-eau Morco F-11E et F-11EL (RSF045).

N250/F



Morco FEB24 Flue Extension - 1 Metre Length

Rallonge pour conduit d'évacuation, pour chaudière Morco FEB24. 1 mètre de long.

N250/F/EXT



Morco Horizontal Flue for GB24 (RSF303)

Conduit d'évacuation horizontal pour chaudière Morco GB24-GPL, GB24 GPL SII et GB24 GPL SIII (RSF303).

N290/2



Vertical Flue Kit and Adaptor Morco GB24

Conduit d'évacuation vertical et adaptateur pour chaudière Morco GB24-GPL, GB24 GPL SII et GB24 GPL SIII (RSF345 - RSF346)

N290/3



Morco GB24 Flue Extension - 1 Metre Length

Rallonge pour conduit d'évacuation chaudière Morco GB24-GPL et GB24 GPL SII, 1 mètre de long.

N290/F/EXT



Stainless Steel Flexible Flue Pipe

Widney stainless steel flexible flue pipe for gas fires 2 ½" x Sold Per Metre.

Tuyau flexible en acier inox pour chauffage gaz Widney, diamètre 2 ½" (64.5mm). Vendu au mètre.

S16



Flue Adaptor 2" Outlet To 2-½"

Adaptateur pour tuyau d'évacuation, 2" - 2 ½".

S17



Widney Aluminium Cowl and Flashing

Widney aluminium cowl & flashing 2 ½".

Cheminée et chapeau en aluminium pour chauffage gaz Widney, diamètre 2 ½" (64.5mm).

S18/1



Morco Horizontal Flue for F11E (RSF003)

Horizontal flue kit for the Morco F11E.

Conduit d'évacuation horizontal pour chauffe-eau Morco F-11E et F-11EL et chaudière FEB24 (RSF003).

N250/2



Morco Roof Collar for RSF003, RSF503 & RSF303 Horizontal Flue (RSF060)

Morco RSF060 aluminium flue collar external suitable for Morco RSF003, RSF503 and RSF303 horizontal flue kits, as fitted to the following water heaters: EUP11RS, F11E & F11EL, FEB20E, FEB24E, FEB24ED & FEB24ED3, GB24, GB24 SII, GB24 SII ErP, GB24 SIII, GB30, GB30 SII, GB30 SII ErP & GB30 SIII

Garniture de passage en aluminium pour conduit d'évacuation (RSF060)

N250/3



Flue Kit Adaptor

80mm-97mm

Adaptateur pour cheminée.

N211



Morco Marine Flue Terminal

Outer cowl for Morco, Paloma, Vaillant and others 250mm with roof flange (Marine use only)

Tuyau extérieur pour chauffe-eau Morco, Paloma, Vaillant et autres avec bride de toit 250mm (utilisation marine uniquement)

N151/C

We're here to help

Please get in touch, our sales team are always happy to help

Call us on 02476 390100

or visit our website www.arleigh.co.uk

Universal Spares




Universal Thermocouple

900mm

Thermocouple universel

NS1



Super Universal Thermocoupler

900mm

Thermocouple super universel

NS2

358

APPLIANCE SPARES



Grill Pan

Part no.	Product	Produit
NS102	961240 Large Multi Purpose Grill Pan 400(W) x 230mm (D)	Plateau de gril + poignée & grille 400(W) x 230mm (D)
NS103	Multi Purpose Grill Pan 390(W) x 300mm(D)	Plateau de gril + poignée et grille 390(W) x 300mm(D)
NS588/C	Multi Purpose Grill Pan 315(W) x 190mm (D)	Plateau de gril + poignée et grille 315(W) x 190mm (D)



Universal Adjustable Shelf

Universal adjustable shelf suitable for ovens, barbeques and fridges. Chrome plated steel. This product replaces NS101/N.

355 - 500(W) x 320mm (D)

Étagère universelle extensible pour fours, barbecues et réfrigérateurs. Acier chromé. Remplace: NS101/N.

NS105



Universal Cooker Knob

Bouton de gazinière et plaque de cuisson universel. Vendu avec 3 adaptateurs de taille différente.

Black - NS106/B

Silver - NS106/S

White - NS106/W



Focal Point Integrated Fridge Sliders

Glissière pour porte de réfrigérateur encastrable.

Door Block Slider - NSD200

Door Strip Slider - NSD201



Universal Oven Door Seal

Universal 4 sided cooker oven rubber door seal and clips. Length 2 metre - one piece seal which can be cut to the size required, 4 corner clips supplied. Fits 1000's of makes and models. Please note this universal kit is only suitable for cookers that have seals with square corners.

Jointe de porte de four universel en caoutchouc à 4 côtés avec les fixations. 2 mètres de long, peut être coupé. Fournit avec les quatre fixations de coins. Convient à toutes les marques. A noter que ce joint n'est que pour les portes de four aux coins carrés.

NS107



Oven Inner Door Glass Retainer (Left Hand)

Suitable models to ensure that this spare part will fit your appliance. Suitable for 444410621, 444410622, 444410624, 444410625, 444410626, 444441105, 444441106.

* Specifically for Stove/Belling models only.

Retenue de vitre de la porte intérieure du four (côté gauche)

NSB210/LH



Oven Inner Door Glass Retainer (Right Hand)

Suitable models to ensure that this spare part will fit your appliance. Suitable for 444410621, 444410622, 444410624, 444410625, 444410626, 444441105, 444441106.

* Specifically for Stove/Belling models only.

Retenue de vitre de la porte intérieure du four (côté droit)

NSB210/RH

Index

Symbols

230 Volt Electrical Fittings 38 - 40

A

Air Vents 137 - 138
Anti-Freeze & Water Treatments 142 - 143
Appliances 50 - 52

B

Basins & Pedestals 205
Bath & Basin Taps 218 - 220
Bathroom Accessories 206
Batteries 147 - 148
Bed Bases & Headboards 257
Beds 114 - 115
Bespoke Table Tops 256
Blind & Curtains 92 - 97
Bolt-On Steps 187 - 188
Bottle Regulators 241 - 242
Bulk Regulators 238

C

Carbon Monoxide Alarms 195 - 196
Catches & Retainers 98
Chassis Spares 5 - 8
Cleaning 49, 150 - 152
Clips & Ties 171 - 172
Commercial Lighting 23 - 30
Compression Fittings 245 - 253
Cooker Hoods 47
Cover Tape 79 - 85

D

Damp Prevention 143 - 146
Door & Wall Capping 76 - 78

E

Electrical Domestic Appliances 48
Exterior Door Furniture, locks & keys 99 - 105
Extinguishers & Blankets 196 - 198

F

Fibreglass Repair 157 - 159
First Aid 198
Freestanding Steps 189

H

Hand Care 149 - 150
Heating 58 - 69
Hepworth Plumbing 208 - 211

I

Indoor Furniture 122 - 134
Internal Lighting 18 - 19

K

Kitchen Cupboards 255
Kitchen Sinks 207 - 208
Kitchen Taps 223
Knobs & Handles 106 - 109
Konig Repair System 153 - 156

L

Lamps & Bulbs 14 - 17
Lifejackets 199 - 200
Life Saving 198
LPG Consumables 160, 243 - 245
Lpg Cooking 42 - 46
Lubricants & Degreasers 161 - 162

M

Mattresses & Bedding 116 - 121
Meter Boxes 239 - 240
Mirrors, Cabinets & Shelves 206

O

Ogee Guttering 111
Outdoor Furniture 134 - 135
Outdoor Lighting 20 - 22
Outside Tap 224

P

Painting 179 - 182
Paper Products 163 - 164
Pipes & Hoses 237 - 238
Pipe Tidy 214
Polyfast Polythene Fittings 213 - 214
PPE 200 - 202

R

Radiators 224 - 225
Regulators, Change Overs & Hoses 232 - 236

S

Safes, Padlocks & Strong Boxes 202 - 203
Sealants, Adhesives & Fillers 165 - 168
Seals 73
Shower Doors & Access Panels 215 - 216
Shower Heads & Hoses 220 - 221
Shower Mixer Valves 221 - 222
Shower Repair Skins 217
Shower Trays 217 - 218
Shower Walls & Fascias 218
Signage 203
Siting & Chain Down Equipment 9 - 13
Skylights 139 - 140
Smoke Alarms 194
Speedfit Water Plumbing 211 - 213
Square Line Guttering 112
Storage Units 190 - 192

T

Tapes 169 - 170
Tap Spares 224
Television 31 - 33
Toilet Chemicals 183 - 185
Toilets & Toilet Spares 228 - 230
Tools 172 - 179
Trolleys & Trucks 179
TV Aerials & Accessories 33 - 37

W

W4 Pushfit 214
Wall Panelling 86 - 90
Wallpaper 74
Washroom 70 - 71,
225 - 227
227 - 228
53 - 57
Water Heating 147
Waterproofing 148 - 149
Wax & Polish 75
Window Capping 255
Wooden Blinds

359

INDEX

Lined area for notes, consisting of multiple horizontal lines.

Conditions of Sale



Images in the catalogue cannot be guaranteed to be accurate or to scale, they are a guide only. Individual manufacturer's leaflets are available on request. The specification and prices are subject to revision without notice.

1. Arleigh Group and its brands (Arleigh, Nova Leisure, Midland Chandlers, Aquafax, ASAP Supplies) are trading names of Euro Car Parts Limited. Euro Car Parts Limited is a company registered in England & Wales (Company No 02680212). Registered office: T2, Birch Coppice Business Park, Danny Morson Way, Dordon, Tamworth, England, B78 1SE.
2. Shortages and damages must be notified to ourselves within 24 hours verbally and confirmed in writing within 3 days.
3. Non-delivery must be advised within 7 days of the despatch date shown on the invoice.
4. No goods can be returned without our agreement and up to 30% handling charge made be made.
5. All prices are listed EXCLUSIVE OF VAT and are for single units unless specified.
6. Payment is required by Proforma invoice or Credit or Debit card (Visa, Mastercard) unless customer has a trade account where nett monthly terms apply.
7. Euro Car Parts Limited retains title and ownership of all goods supplied by them until payment has been received in full. Otherwise the purchaser may only transfer title as our agent, irrespective of incorporation of goods in manufactured product, on condition that they act as a trustee, responsible and accountable for any monies outstanding.
8. In order to qualify for quantity break discounted prices, items must be ordered by the designated quantity (found in the price list and on the website) at the time of order.
9. All gas appliances and associated spare parts must be installed by a Gas Safe registered installer
10. For our full terms and conditions including our returns policy, please visit our website. (arleigh.co.uk/terms-and-conditions)

E & O E

Conditions de vente



Les images du catalogue ne peuvent pas être garanties d'être exactes ou à l'échelle, elles ne sont qu'un guide. Les brochures des fabricants individuels sont disponibles sur demande. Les spécifications et les prix sont sujets à révision sans préavis. Les commandes sont acceptées sous réserve que les prix en vigueur à la date d'expédition s'appliquent, et selon les conditions et modalités suivantes :

1. Arleigh Group et ses marques (Arleigh, Nova Leisure, Midland Chandlers, Aquafax, ASAP Supplies) sont des noms commerciaux d'Euro Car Parts Limited. Euro Car Parts Limited est une société enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles (société n° 02680212). Siège social: T2, Birch Coppice Business Park, Danny Morson Way, Dordon, Tamworth, Angleterre, B78 1SE
2. Le port est gratuit pour les commandes supérieures à 1300€ nets livrées à l'adresse du compte.
3. Les produits manquants ou endommagé doivent nous être signalés verbalement dans les 24 heures et confirmé par écrit dans les 3 jours.
4. La non-livraison des marchandises doit être notifiée dans les 14 jours suivant la date d'expédition indiquée sur la facture.
5. Aucune marchandise ne peut être retournée sans l'accord de la Société.
6. Les prix sont sujets à un changement sans préavis et les produits seront facturés aux prix en vigueur à la date d'expédition.
7. Le paiement doit être une facture pro forma ou une carte de crédit ou de débit (Visa, Mastercard) sauf si le client a un compte professionnel où des conditions mensuelles nettes s'appliquent.
8. Afin de bénéficier des remises sur quantité, (trouvé dans la liste de prix et le site web) au moment de la commande.
9. Tous les appareils à gaz et les pièces de rechange associées doivent être installés par un installateur agréé Gas Safe
10. Pour nos termes et conditions, y compris notre politique de retour, veuillez visiter notre site Web. (arleigh.co.uk/terms-and-conditions)

E & O E



Arleigh

Century Park, Ballin Road,
Nuneaton, Warwickshire, CV10 9GA

T: +44 (0) 2476 390 100

F: +44 (0) 2476 390 110

sales@arleigh.co.uk

www.arleigh.co.uk



Arleigh



**Midland
Chandlers**



**ASAP
Supplies**



Aquafax